

平成28年度

()内は検出限界値	採取日	4/1~6	4/6~13	4/13~20	4/20~27	4/27~5/4	5/4~11	5/11~18	5/18~25	5/25~6/1	6/1~8	6/8~15	6/15~22	6/22~29	6/29~7/6
この年より、計測を週1回に変更		35回目	36回目		37回目		38回目			39回目			40回目		41回
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134 (mBq)	0.029 (0.028)	0.027 (0.014)	0.026 (0.015)	0.023 (0.016)	0.033 (0.015)	0.041 (0.015)	0.039 (0.015)	0.045 (0.016)	0.075 (0.013)	ND (0.025)	0.027 (0.013)	0.044 (0.014)	0.037 (0.013)	0.069 (0.015)
	Cs137 (mBq)	0.110 (0.025)	0.099 (0.015)	0.140 (0.014)	0.140 (0.016)	0.130 (0.017)	0.260 (0.012)	0.240 (0.013)	0.220 (0.016)	0.380 (0.015)	0.200 (0.020)	0.180 (0.012)	0.230 (0.014)	0.210 (0.012)	0.340 (0.013)
金房小学校 (金房)	Cs134 (mBq)	ND (0.025)	0.020 (0.013)	0.033 (0.017)	0.055 (0.019)	0.014 (0.011)	0.022 (0.015)	0.023 (0.013)	ND (0.020)	0.140 (0.015)	0.025 (0.017)	0.023 (0.017)	ND (0.020)	ND (0.015)	0.033 (0.014)
	Cs137 (mBq)	0.088 (0.026)	0.098 (0.014)	0.160 (0.018)	0.250 (0.018)	0.061 (0.013)	0.120 (0.014)	0.120 (0.015)	0.057 (0.020)	0.840 (0.015)	0.130 (0.018)	0.100 (0.018)	0.068 (0.017)	0.075 (0.018)	0.140 (0.014)
塙原公会堂 (塙原)	Cs134 (mBq)	ND (0.025)	ND (0.015)	0.024 (0.013)	ND (0.020)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.019)	ND (0.021)	0.041 (0.016)	0.120 (0.020)	ND (0.016)	ND (0.020)	ND (0.017)	0.019 (0.011)
	Cs137 (mBq)	0.039 (0.024)	0.039 (0.014)	0.073 (0.012)	0.039 (0.019)	0.042 (0.011)	0.056 (0.013)	0.046 (0.014)	0.056 (0.019)	0.260 (0.014)	0.570 (0.019)	0.081 (0.018)	0.028 (0.020)	0.040 (0.018)	0.078 (0.013)
横川ダム (原町区馬場)	Cs134 (mBq)	ND (0.027)	ND (0.013)	ND (0.015)	0.023 (0.014)	0.018 (0.011)	0.033 (0.016)	0.045 (0.014)	0.023 (0.015)	0.049 (0.014)	0.033 (0.015)	0.025 (0.014)	0.036 (0.012)	0.031 (0.013)	0.057 (0.014)
	Cs137 (mBq)	0.043 (0.024)	0.065 (0.013)	0.090 (0.015)	0.099 (0.012)	0.120 (0.016)	0.180 (0.012)	0.190 (0.015)	0.150 (0.015)	0.200 (0.014)	0.140 (0.017)	0.130 (0.013)	0.160 (0.012)	0.160 (0.014)	0.280 (0.013)
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134 (mBq)	ND (0.019)	ND (0.026)	ND (0.020)	ND (0.022)	ND (0.013)	0.014 (0.013)	0.018 (0.012)	ND (0.016)	ND (0.021)	0.021 (0.012)	0.015 (0.013)	ND (0.015)	ND (0.012)	ND (0.018)
	Cs137 (mBq)	0.092 (0.018)	0.049 (0.019)	0.071 (0.018)	0.055 (0.013)	0.037 (0.013)	0.100 (0.011)	0.100 (0.012)	0.041 (0.015)	0.150 (0.017)	0.079 (0.013)	0.077 (0.012)	0.055 (0.016)	0.029 (0.010)	0.086 (0.019)
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134 (mBq)	ND (0.024)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.018)	ND (0.020)	ND (0.015)	ND (0.022)	ND (0.016)	0.019 (0.015)	0.045 (0.016)	ND (0.018)	ND (0.015)	ND (0.014)	ND (0.019)
	Cs137 (mBq)	0.062 (0.019)	0.038 (0.015)	0.061 (0.019)	0.042 (0.019)	0.029 (0.012)	0.096 (0.013)	0.037 (0.014)	0.040 (0.014)	0.110 (0.013)	0.250 (0.013)	0.064 (0.013)	0.046 (0.016)	0.038 (0.017)	0.079 (0.016)
市立総合病院 (高見町)	Cs134 (mBq)	ND (0.025)	0.015 (0.018)	ND (0.013)	ND (0.017)	ND (0.026)	0.023 (0.018)	0.044 (0.021)	ND (0.021)	0.026 (0.015)	0.021 (0.020)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.015)
	Cs137 (mBq)	0.063 (0.026)	0.079 (0.015)	0.081 (0.014)	0.049 (0.019)	0.037 (0.017)	0.140 (0.016)	0.220 (0.019)	0.049 (0.021)	0.180 (0.013)	0.150 (0.021)	0.063 (0.011)	0.056 (0.012)	0.050 (0.012)	0.110 (0.012)
大原公会堂 (大原)	Cs134 (mBq)	ND (0.022)	ND (0.021)	ND (0.019)	0.021 (0.014)	ND (0.014)	ND (0.019)	0.022 (0.013)	0.026 (0.014)	0.026 (0.017)	0.031 (0.015)	0.015 (0.013)	0.022 (0.012)	ND (0.015)	0.030 (0.017)
	Cs137 (mBq)	0.075 (0.018)	0.068 (0.018)	0.110 (0.018)	0.110 (0.013)	0.075 (0.012)	0.120 (0.016)	0.120 (0.012)	0.110 (0.016)	0.190 (0.016)	0.130 (0.015)	0.092 (0.011)	0.100 (0.013)	0.069 (0.011)	0.110 (0.017)
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134 (mBq)	ND (0.021)	ND (0.013)	ND (0.021)	ND (0.018)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.019)	ND (0.020)	ND (0.021)	ND (0.022)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.014)
	Cs137 (mBq)	0.095 (0.019)	0.062 (0.013)	0.043 (0.016)	0.051 (0.018)	0.035 (0.012)	0.093 (0.016)	0.058 (0.019)	0.088 (0.018)	0.110 (0.018)	0.076 (0.020)	0.044 (0.018)	0.042 (0.016)	0.028 (0.016)	0.058 (0.013)
鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134 (mBq)	ND (0.020)	ND (0.014)	ND (0.025)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.015)	ND (0.012)	0.022 (0.016)	0.078 (0.016)	0.460 (0.020)	ND (0.017)	ND (0.012)	ND (0.017)
	Cs137 (mBq)	0.031 (0.017)	0.035 (0.012)	0.045 (0.018)	0.017 (0.014)	0.029 (0.017)	0.043 (0.012)	0.022 (0.016)	0.035 (0.016)	0.110 (0.015)	0.400 (0.016)	2.400 (0.014)	ND (0.018)	0.018 (0.017)	0.041 (0.014)

平成28年度

()内は検出限界値	採取日	7/6~13	7/13~20	7/20~27	7/27~8/3	8/3~10	8/10~17	8/17~24	8/24~31	8/31~9/7	9/7~14	9/14~21	9/21~28	9/28~10/5	10/5~12		
この年より、計測を週1回に変更	回目	42回目			43回目			44回目			45回目			46回目		47回目	
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134 (mBq)	0.094 (0.016)	0.059 (0.015)	0.140 (0.016)	0.074 (0.015)	0.058 (0.015)	0.033 (0.015)	0.039 (0.014)	0.038 (0.015)	0.043 (0.016)	0.029 (0.013)	0.040 (0.019)	0.059 (0.017)	0.091 (0.016)	0.035 (0.014)		
	Cs137 (mBq)	0.450 (0.016)	0.260 (0.015)	0.730 (0.018)	0.360 (0.014)	0.330 (0.014)	0.190 (0.018)	0.240 (0.012)	0.220 (0.012)	0.330 (0.016)	0.170 (0.011)	0.250 (0.016)	0.330 (0.017)	0.500 (0.015)	0.180 (0.016)		
金房小学校 (金房)	Cs134 (mBq)	0.048 (0.016)	ND (0.017)	ND (0.019)	0.062 (0.015)	ND (0.016)	0.013 (0.012)	0.024 (0.015)	0.020 (0.018)	0.026 (0.018)	0.015 (0.011)	0.059 (0.017)	0.016 (0.017)	0.017 (0.014)	ND (0.015)		
	Cs137 (mBq)	0.210 (0.015)	0.073 (0.013)	0.072 (0.020)	0.310 (0.014)	0.110 (0.018)	0.071 (0.011)	0.100 (0.012)	0.140 (0.016)	0.130 (0.018)	0.076 (0.013)	0.320 (0.016)	0.130 (0.012)	0.130 (0.017)	0.065 (0.020)		
塙原公会堂 (塙原)	Cs134 (mBq)	0.120 (0.017)	ND (0.014)	ND (0.012)	0.017 (0.013)	0.012 (0.012)	ND (0.020)	ND (0.016)	ND (0.015)	0.036 (0.015)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.018)		
	Cs137 (mBq)	0.600 (0.015)	0.081 (0.014)	0.039 (0.014)	0.120 (0.012)	0.059 (0.012)	0.036 (0.012)	0.052 (0.017)	0.050 (0.019)	0.210 (0.014)	0.040 (0.013)	0.066 (0.012)	0.059 (0.014)	0.074 (0.013)	0.065 (0.017)		
横川ダム (原町区馬場)	Cs134 (mBq)	0.035 (0.017)	0.048 (0.013)	0.031 (0.014)	0.065 (0.014)	0.049 (0.014)	0.033 (0.014)	0.046 (0.013)	0.043 (0.014)	0.073 (0.015)	0.041 (0.014)	0.037 (0.014)	0.057 (0.016)	0.062 (0.016)	0.026 (0.013)		
	Cs137 (mBq)	0.230 (0.015)	0.200 (0.014)	0.160 (0.015)	0.340 (0.015)	0.270 (0.015)	0.150 (0.013)	0.180 (0.012)	0.230 (0.013)	0.350 (0.015)	0.220 (0.011)	0.250 (0.013)	0.420 (0.014)	0.380 (0.016)	0.150 (0.014)		
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134 (mBq)	0.015 (0.015)	ND (0.015)	ND (0.016)	0.020 (0.018)	ND (0.015)	ND (0.015)	0.015 (0.013)	ND (0.013)	0.015 (0.012)	ND (0.015)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.026)		
	Cs137 (mBq)	0.100 (0.013)	0.045 (0.017)	0.080 (0.016)	0.120 (0.019)	0.057 (0.014)	0.050 (0.016)	0.084 (0.013)	0.068 (0.013)	0.087 (0.012)	0.052 (0.015)	0.058 (0.011)	0.068 (0.013)	0.097 (0.017)	0.038 (0.022)		
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134 (mBq)	0.089 (0.021)	ND (0.019)	ND (0.020)	0.062 (0.017)	0.017 (0.013)	ND (0.014)	ND (0.013)	0.015 (0.013)	ND (0.016)	ND (0.011)	ND (0.020)	ND (0.017)	0.018 (0.014)	ND (0.018)		
	Cs137 (mBq)	0.470 (0.020)	0.042 (0.019)	0.032 (0.014)	0.410 (0.014)	0.071 (0.011)	0.041 (0.014)	0.048 (0.012)	0.075 (0.013)	0.083 (0.013)	0.044 (0.014)	0.037 (0.011)	0.055 (0.013)	0.120 (0.013)	0.058 (0.016)		
市立総合病院 (高見町)	Cs134 (mBq)	0.080 (0.019)	ND (0.014)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.018)	ND (0.012)	ND (0.013)	0.022 (0.013)	0.036 (0.014)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.016)	0.014 (0.013)	ND (0.015)		
	Cs137 (mBq)	0.460 (0.022)	0.072 (0.013)	0.079 (0.015)	0.100 (0.013)	0.120 (0.015)	0.048 (0.011)	0.059 (0.012)	0.120 (0.011)	0.160 (0.012)	0.062 (0.010)	0.051 (0.013)	0.079 (0.015)	0.083 (0.014)	0.062 (0.014)		
大原公会堂 (大原)	Cs134 (mBq)	0.028 (0.019)	ND (0.018)	ND (0.016)	0.044 (0.017)	0.018 (0.017)	ND (0.012)	0.015 (0.014)	ND (0.015)	0.028 (0.015)	0.017 (0.014)	0.022 (0.012)	0.024 (0.014)	0.019 (0.017)	ND (0.015)		
	Cs137 (mBq)	0.160 (0.016)	0.110 (0.015)	0.081 (0.014)	0.250 (0.019)	0.130 (0.017)	0.071 (0.011)	0.092 (0.015)	0.091 (0.015)	0.130 (0.018)	0.084 (0.012)	0.110 (0.012)	0.140 (0.014)	0.140 (0.016)	0.056 (0.014)		
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134 (mBq)	0.084 (0.022)	ND (0.021)	ND (0.018)	ND (0.017)	ND (0.019)	ND (0.015)	ND (0.014)	ND (0.012)	0.016 (0.012)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.014)		
	Cs137 (mBq)	0.470 (0.021)	0.029 (0.013)	0.060 (0.018)	0.053 (0.017)	0.078 (0.019)	0.039 (0.016)	0.041 (0.016)	0.058 (0.012)	0.082 (0.011)	0.038 (0.012)	0.047 (0.011)	0.050 (0.013)	0.075 (0.013)	0.050 (0.014)		
鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134 (mBq)	0.036 (0.017)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.022)	ND (0.016)	ND (0.020)	ND (0.017)	ND (0.018)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.017)	ND (0.014)		
	Cs137 (mBq)	0.190 (0.017)	ND (0.013)	ND (0.015)	0.029 (0.019)	0.026 (0.015)	ND (0.016)	0.042 (0.015)	0.038 (0.019)	0.049 (0.019)	ND (0.014)	0.022 (0.016)	0.023 (0.011)	0.042 (0.012)	0.025 (0.017)		

平成28年度

()内は検出限界値	採取日	10/12~19	10/19~26	10/26~11/2	11/2~11/9	11/9~11/16	11/16~11/22	11/22~11/30	11/30~12/7	12/7~12/14	12/14~12/21	12/21~12/28	12/28~1/4	1/4~1/11	1/11~1/18
この年より、計測を週1回に変更		48回目		49回目		50回目		51回目		52回目			53回目		54回目
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134 (mBq)	0.024 (0.018)	ND (0.016)	0.017 (0.013)	0.020 (0.011)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.014)	0.160 (0.014)	0.044 (0.017)	0.020 (0.015)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.017)
	Cs137 (mBq)	0.140 (0.017)	0.110 (0.014)	0.100 (0.015)	0.090 (0.015)	0.084 (0.014)	0.077 (0.017)	0.059 (0.013)	0.092 (0.015)	0.920 (0.015)	0.380 (0.018)	0.110 (0.015)	ND (0.015)	0.042 (0.012)	0.055 (0.014)
	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	0.035 (0.020)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.022)	ND (0.010)	ND (0.016)	ND (0.016)	ND (0.018)	ND (0.020)	(0.019)	(0.017)	(0.015)
	Cs137 (mBq)	0.073 (0.014)	0.210 (0.019)	0.034 (0.013)	0.039 (0.013)	0.085 (0.012)	0.031 (0.021)	0.024 (0.012)	0.045 (0.017)	ND (0.019)	0.026 (0.017)	0.080 (0.017)	ND (0.018)	ND (0.018)	0.026 (0.014)
塚原公会堂 (塚原)	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	ND (0.015)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.018)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.015)	(0.017)	(0.014)	(0.014)
	Cs137 (mBq)	0.046 (0.013)	0.063 (0.012)	0.027 (0.012)	0.041 (0.013)	0.027 (0.012)	0.038 (0.013)	0.018 (0.011)	0.031 (0.013)	ND (0.016)	0.028 (0.013)	0.038 (0.012)	ND (0.016)	0.019 (0.012)	ND (0.012)
	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	0.019 (0.017)	0.020 (0.019)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.022)	ND (0.013)	ND (0.023)	ND (0.014)	ND (0.015)	ND (0.012)	0.015 (0.013)	ND (0.015)	ND (0.015)
	Cs137 (mBq)	0.130 (0.014)	0.090 (0.017)	0.140 (0.016)	0.024 (0.013)	0.058 (0.014)	0.053 (0.023)	0.031 (0.016)	0.068 (0.011)	0.027 (0.012)	0.045 (0.012)	0.069 (0.013)	0.093 (0.014)	0.018 (0.014)	0.028 (0.013)
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134 (mBq)	ND (0.019)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.020)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.013)	ND (0.017)	ND (0.016)	ND (0.020)	ND (0.018)	(0.021)	(0.017)	(0.019)
	Cs137 (mBq)	0.034 (0.019)	0.069 (0.014)	0.034 (0.015)	0.046 (0.020)	0.033 (0.012)	0.058 (0.015)	0.039 (0.014)	0.062 (0.016)	0.044 (0.016)	0.067 (0.021)	0.190 (0.016)	0.045 (0.022)	0.030 (0.020)	0.026 (0.019)
	Cs134 (mBq)	ND (0.021)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.013)	ND (0.015)	ND (0.017)	ND (0.016)	ND (0.026)	ND (0.014)	ND (0.019)	ND (0.011)	(0.019)	(0.014)	(0.021)
	Cs137 (mBq)	0.046 (0.018)	0.055 (0.015)	0.023 (0.014)	0.040 (0.012)	0.024 (0.014)	0.038 (0.014)	0.021 (0.014)	0.043 (0.019)	0.034 (0.012)	0.030 (0.015)	0.069 (0.012)	ND (0.021)	0.013 (0.013)	0.054 (0.022)
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	ND (0.019)	ND (0.019)	ND (0.018)	ND (0.015)	ND (0.023)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.018)	ND (0.013)
	Cs137 (mBq)	0.046 (0.012)	0.055 (0.018)	0.023 (0.017)	0.040 (0.016)	0.024 (0.018)	0.038 (0.020)	0.021 (0.012)	0.043 (0.012)	0.034 (0.017)	0.030 (0.019)	0.069 (0.019)	ND (0.013)	0.054 (0.014)	0.048 (0.013)
	Cs134 (mBq)	ND (0.019)	ND (0.018)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.019)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.018)	ND (0.013)
	Cs137 (mBq)	0.064 (0.012)	0.092 (0.018)	0.150 (0.017)	0.075 (0.016)	0.072 (0.018)	0.064 (0.020)	0.038 (0.012)	0.120 (0.012)	0.057 (0.017)	0.056 (0.019)	0.063 (0.013)	0.048 (0.014)	0.054 (0.012)	0.048 (0.013)
大原公会堂 (大原)	Cs134 (mBq)	ND (0.019)	ND (0.018)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.014)	ND (0.022)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.017)	ND (0.020)	ND (0.015)	ND (0.020)	ND (0.017)
	Cs137 (mBq)	0.073 (0.018)	0.072 (0.015)	0.065 (0.013)	0.065 (0.015)	0.052 (0.012)	0.080 (0.019)	0.063 (0.014)	0.076 (0.014)	0.081 (0.015)	0.110 (0.017)	0.150 (0.018)	0.026 (0.018)	0.077 (0.015)	0.068 (0.017)
	Cs134 (mBq)	ND (0.018)	0.024 (0.021)	ND (0.014)	ND (0.017)	ND (0.027)	ND (0.020)	ND (0.012)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.018)	ND (0.015)	ND (0.015)
	Cs137 (mBq)	0.041 (0.019)	0.180 (0.019)	0.035 (0.015)	0.033 (0.018)	0.044 (0.017)	0.051 (0.021)	0.052 (0.013)	0.038 (0.018)	0.053 (0.013)	0.027 (0.014)	0.055 (0.014)	0.023 (0.014)	0.024 (0.018)	0.051 (0.013)
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134 (mBq)	ND (0.019)	ND (0.015)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.011)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.017)
	Cs137 (mBq)	0.057 (0.015)	0.030 (0.013)	ND (0.013)	0.032 (0.015)	ND (0.013)	0.019 (0.011)	ND (0.016)	0.018 (0.017)	ND (0.019)	0.022 (0.016)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.017)
	Cs134 (mBq)	ND (0.019)	0.019 (0.015)	ND (0.014)	0.016 (0.016)	ND (0.011)	0.015 (0.015)	ND (0.016)	0.012 (0.012)	ND (0.014)	0.015 (0.015)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.017)
	Cs137 (mBq)	0.057 (0.015)	0.030 (0.013)	ND (0.013)	0.032 (0.015)	ND (0.013)	0.019 (0.011)	ND (0.016)	0.018 (0.017)	ND (0.019)	0.022 (0.016)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.017)

平成28年度

()内は検出限界値	採取日	1/18~1/25	1/25~2/1	2/1~2/8	2/8~2/15	2/15~2/22	2/22~3/1	3/1~3/8	3/8~3/15	3/15~3/22	3/22~3/29
この年より、計測を週1回に変更	回目	55回目		56回目		57回目			58回目		
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134 (mBq)	ND (0.013)	ND (0.018)	0.016 (0.014)	ND (0.015)	ND (0.014)	ND (0.015)	0.015 (0.014)	0.017 (0.014)	ND (0.015)	ND (0.014)
	Cs137 (mBq)	0.032 (0.015)	0.026 (0.020)	0.095 (0.014)	0.054 (0.015)	0.097 (0.014)	0.098 (0.013)	0.090 (0.015)	0.084 (0.013)	0.047 (0.013)	0.026 (0.013)
金房小学校 (金房)	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.013)	ND (0.014)
	Cs137 (mBq)	0.021 (0.012)	0.025 (0.013)	0.054 (0.016)	0.034 (0.012)	0.052 (0.017)	0.078 (0.013)	0.042 (0.014)	0.048 (0.017)	0.026 (0.013)	ND (0.013)
塚原公会堂 (塚原)	Cs134 (mBq)	ND (0.015)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.017)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.012)
	Cs137 (mBq)	ND (0.016)	0.015 (0.012)	0.031 (0.016)	ND (0.013)	0.047 (0.013)	0.015 (0.014)	0.028 (0.015)	0.017 (0.013)	ND (0.018)	ND (0.013)
横川ダム (原町区馬場)	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	ND (0.022)	0.024 (0.019)	ND (0.018)	ND (0.019)	ND (0.020)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.013)
	Cs137 (mBq)	0.025 (0.013)	0.042 (0.017)	0.150 (0.019)	0.051 (0.019)	0.046 (0.018)	0.054 (0.018)	0.060 (0.014)	0.044 (0.017)	0.030 (0.013)	0.024 (0.012)
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134 (mBq)	ND (0.015)	ND (0.017)	0.016 (0.012)	ND (0.016)	ND (0.013)	ND (0.015)	ND (0.018)	ND (0.014)	ND (0.020)	ND (0.018)
	Cs137 (mBq)	0.069 (0.012)	0.047 (0.019)	0.077 (0.014)	0.036 (0.014)	0.074 (0.013)	0.030 (0.018)	0.034 (0.022)	0.033 (0.012)	0.031 (0.021)	0.025 (0.016)
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.019)	0.016 (0.015)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.013)	ND (0.019)
	Cs137 (mBq)	0.031 (0.013)	0.034 (0.015)	0.140 (0.014)	0.034 (0.015)	0.075 (0.014)	0.028 (0.016)	0.048 (0.016)	0.046 (0.019)	0.020 (0.014)	0.022 (0.018)
市立総合病院 (高見町)	Cs134 (mBq)	ND (0.016)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.015)	0.040 (0.014)	ND (0.015)	ND (0.019)	ND (0.021)	ND (0.015)	ND (0.015)
	Cs137 (mBq)	0.064 (0.018)	0.090 (0.013)	0.099 (0.014)	0.055 (0.012)	0.280 (0.014)	0.044 (0.015)	0.058 (0.019)	0.058 (0.012)	0.045 (0.013)	0.031 (0.013)
大原公会堂 (大原)	Cs134 (mBq)	0.015 (0.012)	ND (0.019)	0.016 (0.015)	0.020 (0.017)	0.027 (0.012)	0.044 (0.019)	ND (0.019)	0.016 (0.012)	ND (0.015)	ND (0.027)
	Cs137 (mBq)	0.086 (0.012)	0.130 (0.016)	0.120 (0.013)	0.090 (0.021)	0.150 (0.014)	0.320 (0.017)	0.120 (0.018)	0.110 (0.012)	0.053 (0.013)	0.050 (0.016)
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134 (mBq)	ND (0.019)	ND (0.020)	ND (0.019)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.020)	ND (0.015)	ND (0.017)	ND (0.018)	ND (0.012)
	Cs137 (mBq)	0.052 (0.018)	0.043 (0.017)	0.099 (0.018)	0.034 (0.017)	0.110 (0.021)	0.037 (0.023)	0.050 (0.013)	0.045 (0.020)	0.029 (0.021)	ND (0.015)
鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134 (mBq)	ND (0.021)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.020)	ND (0.015)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.017)
	Cs137 (mBq)	ND (0.015)	0.013 (0.012)	0.030 (0.012)	0.014 (0.013)	0.029 (0.014)	0.015 (0.013)	0.025 (0.013)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.015)