

平成29年度

()内は検出限界値		採取日	3/29~4/5	4/5~12	4/12~19	4/19~26	4/26~5/2	5/2~5/10	5/10~5/17	5/17~5/24	5/24~5/31	5/31~6/7	6/7~6/14	6/14~6/21	6/21~6/28	6/28~7/5
			59回目		60回目		61回目		62回目			63回目		64回目		65回目
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134(mBq)	ND (0.020)	ND (0.012)	ND (0.014)	0.026 (0.013)	ND (0.016)	0.047 (0.015)	0.018 (0.012)	0.042 (0.014)	0.030 (0.013)	0.016 (0.016)	ND (0.018)	ND (0.015)	0.019 (0.016)	0.027 (0.012)	
	Cs137(mBq)	0.038 (0.022)	0.130 (0.010)	0.094 (0.012)	0.200 (0.013)	0.110 (0.016)	0.320 (0.014)	0.110 (0.012)	0.290 (0.016)	0.220 (0.009)	0.120 (0.017)	0.130 (0.018)	0.110 (0.014)	0.130 (0.018)	0.200 (0.012)	
金房小学校 (金房)	Cs134(mBq)	ND (0.017)	ND (0.012)	ND (0.017)	0.024 (0.013)	ND (0.012)	0.028 (0.014)	ND (0.012)	0.019 (0.013)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.018)	ND (0.016)	0.083 (0.013)	ND (0.014)	
	Cs137(mBq)	0.033 (0.014)	0.110 (0.013)	0.080 (0.015)	0.150 (0.012)	0.058 (0.013)	0.180 (0.011)	0.064 (0.011)	0.130 (0.014)	0.110 (0.015)	0.058 (0.013)	0.054 (0.016)	0.047 (0.017)	0.550 (0.014)	0.063 (0.012)	
塙原公会堂 (塙原)	Cs134(mBq)	ND (0.015)	ND (0.011)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.013)	0.020 (0.012)	ND (0.013)	0.015 (0.011)	0.140 (0.016)	ND (0.016)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.017)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	0.051 (0.016)	0.070 (0.012)	0.033 (0.015)	0.048 (0.013)	0.055 (0.012)	0.130 (0.012)	0.060 (0.010)	0.096 (0.011)	1.000 (0.015)	0.041 (0.016)	0.054 (0.014)	0.029 (0.012)	0.043 (0.010)	0.058 (0.011)	
横川ダム (原町区馬場)	Cs134(mBq)	ND (0.020)	0.014 (0.011)	ND (0.016)	0.012 (0.012)	ND (0.014)	0.033 (0.012)	ND (0.017)	0.036 (0.016)	ND (0.018)	ND (0.019)	ND (0.017)	ND (0.015)	0.015 (0.013)	ND (0.017)	
	Cs137(mBq)	0.039 (0.013)	0.079 (0.012)	0.026 (0.016)	0.091 (0.011)	0.052 (0.014)	0.200 (0.013)	0.093 (0.019)	0.280 (0.015)	0.130 (0.019)	0.091 (0.019)	0.089 (0.018)	0.120 (0.014)	0.110 (0.012)	0.140 (0.017)	
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134(mBq)	ND (0.014)	0.031 (0.017)	ND (0.013)	0.021 (0.012)	ND (0.013)	0.021 (0.013)	ND (0.018)	— (0.018)	ND (0.018)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	0.037 (0.016)	0.210 (0.018)	0.037 (0.011)	0.130 (0.013)	0.044 (0.014)	0.120 (0.012)	0.047 (0.012)	— (0.016)	0.074 (0.011)	0.033 (0.013)	0.037 (0.018)	0.022 (0.017)	0.035 (0.017)	0.041 (0.011)	
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134(mBq)	ND (0.019)	ND (0.018)	ND (0.015)	0.020 (0.015)	ND (0.014)	ND (0.017)	ND (0.018)	ND (0.021)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.015)	ND (0.011)	
	Cs137(mBq)	0.029 (0.014)	0.100 (0.016)	0.026 (0.017)	0.120 (0.016)	0.043 (0.014)	0.089 (0.015)	0.037 (0.016)	0.080 (0.020)	0.064 (0.017)	0.029 (0.017)	0.082 (0.017)	0.025 (0.018)	0.046 (0.015)	0.061 (0.011)	
市立総合病院 (高見町)	Cs134(mBq)	ND (0.020)	0.016 (0.011)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.013)	0.018 (0.011)	0.060 (0.016)	0.018 (0.014)	0.013 (0.013)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.017)	0.088 (0.013)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	0.026 (0.021)	0.130 (0.012)	0.065 (0.013)	0.130 (0.016)	0.043 (0.013)	0.120 (0.011)	0.480 (0.014)	0.130 (0.012)	0.088 (0.014)	0.030 (0.012)	0.075 (0.012)	0.021 (0.012)	0.660 (0.011)	0.055 (0.011)	
大原公会堂 (大原)	Cs134(mBq)	0.015 (0.013)	0.017 (0.012)	0.016 (0.012)	0.019 (0.016)	0.013 (0.012)	0.026 (0.012)	ND (0.017)	0.028 (0.014)	ND (0.018)	ND (0.015)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.015)	
	Cs137(mBq)	0.098 (0.013)	0.120 (0.012)	0.110 (0.012)	0.150 (0.017)	0.095 (0.012)	0.190 (0.011)	0.098 (0.015)	0.190 (0.015)	0.120 (0.018)	0.066 (0.012)	0.075 (0.013)	0.064 (0.013)	0.080 (0.013)	ND (0.013)	
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134(mBq)	ND (0.020)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.015)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.015)	0.018 (0.014)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.017)	ND (0.017)	ND (0.016)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	ND (0.021)	0.085 (0.012)	0.039 (0.010)	0.110 (0.017)	0.086 (0.011)	0.089 (0.014)	0.034 (0.016)	0.120 (0.014)	0.072 (0.012)	0.039 (0.013)	0.058 (0.015)	0.041 (0.017)	0.030 (0.015)	0.046 (0.010)	
鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134(mBq)	ND (0.018)	ND (0.016)	ND (0.011)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.025)	ND (0.013)	ND (0.016)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	ND (0.018)	0.039 (0.014)	0.025 (0.010)	0.029 (0.017)	0.026 (0.011)	0.047 (0.015)	ND (0.010)	0.054 (0.016)	0.036 (0.014)	ND (0.015)	0.019 (0.012)	ND (0.012)	ND (0.016)	0.027 (0.011)	

平成29年度

()内は検出限界値		採取日	7/5~7/12	7/12~7/19	7/19~7/26	7/26~8/2	8/2~8/9	8/9~8/16	8/16~8/23	8/23~8/30	8/30~9/6	9/6~9/13	9/13~9/20	9/20~9/27	9/27~10/4	10/4~10/11
	項目	66回目				67回目		68回目			69回目		70回目		71回目	
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134(mBq)	0.028 (0.015)	0.023 (0.012)	0.032 (0.014)	ND (0.013)	0.029 (0.012)	ND (0.011)	0.019 (0.013)	0.033 (0.014)	ND (0.016)	0.018 (0.015)	0.023 (0.013)	0.029 (0.016)	0.015 (0.014)	ND (0.018)	
	Cs137(mBq)	0.170 (0.015)	0.140 (0.013)	0.230 (0.012)	0.097 (0.011)	0.220 (0.011)	0.075 (0.010)	0.170 (0.013)	0.230 (0.014)	0.089 (0.017)	0.150 (0.015)	0.190 (0.011)	0.210 (0.015)	0.120 (0.013)	0.140 (0.017)	
金房小学校 (金房)	Cs134(mBq)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.014)	0.013 (0.011)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	0.091 (0.015)	0.072 (0.011)	0.100 (0.011)	0.055 (0.012)	0.061 (0.012)	0.034 (0.011)	0.068 (0.014)	0.089 (0.013)	0.035 (0.014)	0.065 (0.011)	0.053 (0.013)	0.097 (0.015)	0.070 (0.010)	0.059 (0.012)	
塙原公会堂 (塙原)	Cs134(mBq)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.018)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.013)	
	Cs137(mBq)	0.074 (0.014)	0.069 (0.012)	0.070 (0.013)	ND (0.011)	0.034 (0.011)	0.010 (0.010)	0.034 (0.012)	0.085 (0.011)	0.031 (0.013)	0.066 (0.012)	0.035 (0.012)	0.063 (0.016)	0.097 (0.012)	0.058 (0.011)	
横川ダム (原町区馬場)	Cs134(mBq)	ND (0.018)	ND (0.020)	0.024 (0.014)	0.022 (0.015)	0.029 (0.015)	ND (0.017)	0.021 (0.016)	0.030 (0.017)	ND (0.015)	0.024 (0.013)	0.018 (0.012)	0.033 (0.013)	ND (0.017)	ND (0.018)	
	Cs137(mBq)	0.160 (0.018)	0.150 (0.018)	0.170 (0.011)	0.120 (0.018)	0.210 (0.013)	0.098 (0.016)	0.150 (0.016)	0.250 (0.016)	0.081 (0.015)	0.170 (0.011)	0.130 (0.012)	0.210 (0.013)	0.094 (0.016)	0.150 (0.017)	
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134(mBq)	ND (0.020)	0.032 (0.010)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.010)	ND (0.013)	ND (0.016)	ND (0.013)	ND (0.012)	0.018 (0.016)	ND (0.014)	ND (0.019)	ND (0.012)	ND (0.013)	
	Cs137(mBq)	0.077 (0.018)	0.260 (0.010)	0.070 (0.014)	0.018 (0.011)	0.037 (0.010)	ND (0.015)	0.050 (0.014)	0.069 (0.013)	0.024 (0.011)	0.080 (0.016)	0.064 (0.017)	0.058 (0.021)	0.066 (0.012)	0.053 (0.012)	
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134(mBq)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.013)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.015)	ND (0.019)	ND (0.015)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	0.082 (0.012)	0.064 (0.014)	0.071 (0.011)	0.015 (0.009)	0.031 (0.011)	ND (0.010)	0.036 (0.011)	0.051 (0.012)	0.025 (0.012)	0.041 (0.012)	0.043 (0.013)	0.170 (0.018)	0.060 (0.015)	0.046 (0.010)	
市立総合病院 (高見町)	Cs134(mBq)	ND (0.017)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.011)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.014)	
	Cs137(mBq)	0.054 (0.017)	0.064 (0.014)	0.069 (0.012)	0.021 (0.011)	0.038 (0.011)	ND (0.012)	0.028 (0.013)	0.066 (0.015)	0.029 (0.015)	0.058 (0.010)	0.039 (0.015)	0.073 (0.020)	0.054 (0.013)	0.048 (0.013)	
大原公会堂 (大原)	Cs134(mBq)	0.063 (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.018)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	0.012 (0.011)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.013)	
	Cs137(mBq)	0.460 (0.012)	0.074 (0.011)	0.084 (0.012)	0.058 (0.011)	0.085 (0.012)	0.035 (0.011)	0.070 (0.010)	0.083 (0.012)	0.032 (0.012)	0.074 (0.011)	0.056 (0.010)	0.082 (0.013)	0.060 (0.011)	0.063 (0.012)	
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134(mBq)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.011)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.013)	ND (0.015)	
	Cs137(mBq)	0.054 (0.013)	0.059 (0.010)	0.054 (0.015)	0.022 (0.013)	0.021 (0.017)	ND (0.009)	0.028 (0.011)	0.062 (0.011)	0.013 (0.011)	0.036 (0.013)	0.032 (0.010)	0.036 (0.018)	0.038 (0.017)	0.037 (0.013)	
鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134(mBq)	ND (0.011)	ND (0.011)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.017)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.012)	
	Cs137(mBq)	0.047 (0.011)	0.038 (0.011)	0.025 (0.011)	ND (0.011)	ND (0.011)	0.022 (0.011)	0.034 (0.011)	ND (0.011)	0.030 (0.011)	0.045 (0.011)	0.030 (0.010)	0.030 (0.012)	0.034 (0.011)	0.034 (0.010)	

平成29年度

()内は検出限界値		採取日	10/11~10/18	10/18~10/25	10/25~11/1	11/1~11/8	11/8~11/15	11/15~11/22	11/22~11/29	11/29~12/6	12/6~12/13	12/13~12/20	12/20~12/27	12/27~1/4	1/4~1/10	1/10~1/17
			72回目			73回目		74回目		75回目		76回目			77回目	
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134 (mBq)	0.016 (0.011)	ND (0.012)	ND (0.018)	ND (0.018)	ND (0.019)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.024)	0.012 (0.011)	0.024 (0.011)	ND (0.021)	ND (0.015)	
	Cs137 (mBq)	0.100 (0.011)	0.055 (0.012)	0.067 (0.012)	0.110 (0.018)	0.100 (0.018)	0.056 (0.018)	0.110 (0.015)	0.061 (0.015)	0.077 (0.016)	0.074 (0.016)	0.083 (0.011)	0.210 (0.009)	0.073 (0.020)	0.070 (0.015)	
金房小学校 (金房)	Cs134 (mBq)	ND (0.013)	— —	ND (0.018)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.015)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.015)	— (0.011)	0.012 (0.011)	ND (0.015)	ND (0.014)	
	Cs137 (mBq)	0.040 (0.011)	— —	0.051 (0.017)	0.044 (0.015)	0.076 (0.012)	0.020 (0.013)	0.024 (0.012)	0.016 (0.012)	0.025 (0.014)	— (0.014)	0.050 (0.011)	0.097 (0.011)	0.030 (0.012)	0.024 (0.013)	
塚原公会堂 (塚原)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.010)	ND (0.014)	ND (0.014)	
	Cs137 (mBq)	0.026 (0.012)	ND (0.014)	0.021 (0.012)	0.065 (0.015)	0.120 (0.014)	0.028 (0.014)	0.022 (0.014)	0.015 (0.011)	0.017 (0.012)	0.120 (0.012)	0.045 (0.012)	0.016 (0.010)	0.025 (0.013)	0.015 (0.014)	
横川ダム (原町区馬場)	Cs134 (mBq)	ND (0.011)	ND (0.016)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.017)	ND (0.018)	
	Cs137 (mBq)	0.029 (0.009)	0.050 (0.018)	0.060 (0.016)	0.100 (0.017)	0.098 (0.014)	0.041 (0.017)	0.037 (0.015)	0.023 (0.016)	0.017 (0.016)	0.028 (0.014)	0.073 (0.014)	0.044 (0.012)	0.038 (0.019)	0.150 (0.018)	
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134 (mBq)	ND (0.011)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.020)	ND (0.019)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.015)	ND (0.020)	ND (0.024)	ND (0.011)	ND (0.011)	ND (0.015)	ND (0.016)	
	Cs137 (mBq)	0.100 (0.010)	0.013 (0.012)	0.021 (0.013)	0.041 (0.018)	0.080 (0.015)	0.043 (0.021)	0.025 (0.020)	0.027 (0.014)	0.046 (0.017)	0.053 (0.017)	0.043 (0.011)	0.065 (0.010)	0.035 (0.015)	0.036 (0.015)	
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.016)	ND (0.018)	ND (0.018)	ND (0.018)	ND (0.014)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.017)	ND (0.021)	
	Cs137 (mBq)	0.024 (0.012)	0.016 (0.011)	0.027 (0.012)	0.052 (0.016)	0.069 (0.017)	0.025 (0.018)	0.024 (0.019)	0.042 (0.015)	0.027 (0.015)	0.019 (0.018)	0.025 (0.011)	0.020 (0.011)	ND (0.018)	ND (0.020)	
市立総合病院 (高見町)	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.015)	ND (0.018)	ND (0.017)	ND (0.016)	ND (0.018)	ND (0.015)	ND (0.011)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.011)	ND (0.015)	ND (0.030)	
	Cs137 (mBq)	0.031 (0.013)	ND (0.015)	0.032 (0.013)	0.066 (0.018)	0.091 (0.016)	0.022 (0.018)	0.052 (0.017)	0.040 (0.012)	0.046 (0.012)	0.063 (0.014)	0.050 (0.013)	0.068 (0.011)	0.029 (0.015)	0.026 (0.021)	
大原公会堂 (大原)	Cs134 (mBq)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.010)	ND (0.014)	ND (0.013)	
	Cs137 (mBq)	0.046 (0.011)	0.044 (0.011)	0.046 (0.010)	0.042 (0.012)	0.041 (0.013)	0.034 (0.012)	0.037 (0.013)	0.034 (0.010)	0.030 (0.012)	0.020 (0.012)	0.064 (0.012)	0.045 (0.010)	0.036 (0.013)	0.050 (0.012)	
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134 (mBq)	ND (0.016)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.014)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.018)	ND (0.018)	
	Cs137 (mBq)	ND (0.012)	0.019 (0.015)	0.029 (0.015)	0.040 (0.016)	0.082 (0.016)	0.033 (0.017)	0.038 (0.013)	0.025 (0.014)	0.038 (0.013)	0.027 (0.014)	0.079 (0.014)	0.051 (0.015)	0.039 (0.014)	0.029 (0.016)	
鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134 (mBq)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.013)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.010)	ND (0.013)	ND (0.011)	
	Cs137 (mBq)	ND (0.011)	0.013 (0.010)	0.016 (0.010)	0.039 (0.011)	0.061 (0.012)	0.017 (0.012)	0.031 (0.012)	ND (0.012)	0.018 (0.011)	ND (0.010)	0.021 (0.011)	0.038 (0.009)	0.016 (0.012)	ND (0.012)	

平成29年度

()内は検出限界値	採取日	1/17~1/24	1/24~1/31	1/31~2/7	2/7~2/14	2/14~2/21	2/21~2/28	2/28~3/7	3/7~3/14	3/14~3/20	3/20~3/28
		78回目		79回目		80回目		81回目		82回目	
川房公会堂 (小高区川房)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.018)	ND (0.018)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.021)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.012)
	Cs137 (mBq)	0.029 (0.010)	0.052 (0.011)	0.100 (0.017)	0.072 (0.018)	0.063 (0.012)	0.031 (0.015)	0.097 (0.014)	0.075 (0.017)	0.150 (0.016)	0.069 (0.012)
金房小学校 (金房)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.011)	0.014 (0.012)	ND (0.013)	ND (0.015)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.012)
	Cs137 (mBq)	0.048 (0.011)	0.021 (0.011)	0.023 (0.010)	0.067 (0.011)	0.033 (0.013)	0.019 (0.014)	0.035 (0.012)	0.043 (0.013)	0.096 (0.013)	0.027 (0.012)
塚原公会堂 (塚原)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.017)	ND (0.011)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.014)
	Cs137 (mBq)	0.018 (0.011)	0.022 (0.011)	0.022 (0.011)	0.022 (0.011)	0.030 (0.013)	ND (0.018)	0.065 (0.011)	0.037 (0.012)	0.033 (0.015)	0.017 (0.013)
横川ダム (原町区馬場)	Cs134 (mBq)	0.030 (0.017)	ND (0.016)	ND (0.016)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.015)	ND (0.016)	ND (0.017)	ND (0.015)	ND (0.012)
	Cs137 (mBq)	0.200 (0.018)	0.081 (0.018)	0.047 (0.017)	0.099 (0.011)	0.074 (0.010)	0.140 (0.013)	0.079 (0.016)	0.045 (0.019)	0.097 (0.018)	0.032 (0.011)
原町保健センター (原町区小川町)	Cs134 (mBq)	ND (0.014)	ND (0.011)	ND (0.014)	ND (0.012)	ND (0.018)	ND (0.019)	ND (0.011)	ND (0.016)	ND (0.020)	ND (0.019)
	Cs137 (mBq)	0.027 (0.016)	0.043 (0.011)	0.047 (0.012)	0.052 (0.013)	0.044 (0.013)	0.053 (0.019)	0.056 (0.010)	0.092 (0.014)	0.072 (0.017)	0.024 (0.019)
高平生涯学習センター (原町区下高平)	Cs134 (mBq)	ND (0.011)	ND (0.010)	ND (0.016)	ND (0.018)	ND (0.015)	ND (0.021)	ND (0.016)	ND (0.013)	ND (0.019)	ND (0.012)
	Cs137 (mBq)	0.025 (0.010)	0.035 (0.011)	0.039 (0.018)	0.037 (0.017)	0.058 (0.015)	0.037 (0.018)	0.037 (0.017)	0.043 (0.012)	0.054 (0.020)	0.020 (0.013)
市立総合病院 (高見町)	Cs134 (mBq)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.013)	ND (0.014)	ND (0.014)	ND (0.017)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.015)	ND (0.016)
	Cs137 (mBq)	0.019 (0.011)	0.044 (0.013)	0.066 (0.010)	0.086 (0.015)	0.064 (0.015)	0.030 (0.019)	0.052 (0.011)	0.040 (0.016)	0.056 (0.016)	0.040 (0.017)
大原公会堂 (大原)	Cs134 (mBq)	ND (0.011)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.018)	ND (0.012)	0.013 (0.011)	ND (0.012)	ND (0.011)	ND (0.015)	ND (0.011)
	Cs137 (mBq)	0.044 (0.011)	0.032 (0.010)	0.054 (0.011)	0.081 (0.012)	0.069 (0.012)	0.058 (0.012)	0.076 (0.010)	0.037 (0.011)	0.055 (0.013)	0.036 (0.011)
鹿島区役所 (鹿島区西町)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.015)	ND (0.012)	ND (0.018)	ND (0.016)	ND (0.019)	ND (0.017)	ND (0.018)	ND (0.020)	ND (0.013)
	Cs137 (mBq)	0.053 (0.011)	0.110 (0.013)	0.036 (0.010)	0.036 (0.018)	0.062 (0.018)	0.041 (0.019)	0.066 (0.011)	0.031 (0.016)	0.046 (0.020)	0.026 (0.013)
鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134 (mBq)	ND (0.012)	ND (0.010)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.012)	ND (0.013)	ND (0.012)	ND (0.014)	ND (0.010)
	Cs137 (mBq)	ND (0.010)	0.011 (0.010)	0.015 (0.012)	ND (0.012)	ND (0.011)	0.020 (0.011)	0.035 (0.011)	0.014 (0.012)	0.029 (0.012)	ND (0.010)