

南相馬市農業用ため池の放射性物質濃度測定結果（鹿島区）

市内の農業用ため池の水と土について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

平成26年 9月8日 発表

No	ため池名	所在地	採取日	総貯水量 (m^3)	受益 面積 (ha)	ため池の水 測定値(Bq/kg) 使用機器:ゲルマニウム半導体検出器		ため池の土 測定値(Bq/kg) 使用機器:NaIシンチレーションスペクトロメータ	
						Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
						1	唐神	鹿島区横手字唐神	H26.5.7
2	楫木沢	鹿島区浮田字楫木沢	H26.5.8	37,000	98	検出せず [0.23]	検出せず [0.29]	3100	8200
3	中丸	鹿島区小山田字中丸	H26.5.26	141,000	59	検出せず [0.47]	検出せず [0.41]	760	1930
4	御山	鹿島区御山字願阿弥田	H26.5.28	174,000	57	検出せず [0.37]	検出せず [0.42]	310	770
5	横峰	鹿島区寺内字横嶺	H26.5.23	345,800	50	検出せず [0.33]	検出せず [0.42]	640	1560
6	横峰新	鹿島区寺内字横嶺	H26.5.23	302,000	50	検出せず [0.39]	検出せず [0.38]	640	1610
7	石の宮	鹿島区南屋形字除見	H26.6.11	211,900	50	検出せず [0.39]	検出せず [0.42]	229	609
8	藤金沢(下)	鹿島区北海老字藤金沢	H26.6.13	167,700	50	検出せず [0.35]	検出せず [0.39]	119	324
9	藤金沢(上)	鹿島区北海老字藤金沢	H26.6.13	112,000	50	検出せず [0.37]	検出せず [0.43]	14.3	37.1
10	昭和	鹿島区塩崎字岩屋堂	H26.6.18	30,000	50	検出せず [0.40]	0.57	970	2490
11	新堤	鹿島区川子字堤下	H26.5.23	10,800	50	検出せず [0.37]	検出せず [0.37]	13.1	36.8
12	永渡	鹿島区永渡字東永渡	H26.5.28	210,500	48	検出せず [0.34]	検出せず [0.39]	25.2	67.2
13	西永渡	鹿島区永渡字西永渡	H26.5.28	3,100	48	検出せず [0.33]	検出せず [0.42]	370	980
14	大迫(烏崎)	鹿島区烏崎字大迫	H26.5.29	11,000	30	検出せず [0.35]	検出せず [0.41]	41	122
15	ブナ坂	鹿島区小山田字ブナ坂	H26.6.19	63,200	25	検出せず [0.37]	検出せず [0.43]	209	566
16	隠町(小山田)	鹿島区小山田字隠町	H26.5.23	26,700	25	検出せず [0.40]	検出せず [0.46]	550	1420
17	鷹巣	鹿島区塩崎字醜迫	H26.5.29	2,500	25	検出せず [0.34]	検出せず [0.45]	780	2110
18	大日沢	鹿島区小山田字大日沢	H26.5.26	81,500	22	検出せず [0.41]	検出せず [0.36]	870	2200
19	日光迫	鹿島区南柚木字堤下	H26.6.11	50,000	21	検出せず [0.39]	検出せず [0.43]	196	574
20	平後	鹿島区南柚木字上平後	H26.6.10	35,700	21	検出せず [0.33]	検出せず [0.40]	171	445
21	大四郎	鹿島区川子字宮田	H26.5.23	11,400	21	検出せず [0.32]	検出せず [0.34]	88	214
22	鳥バミ	鹿島区北海老字鳥バミ	H26.5.30	118,200	20	検出せず [0.35]	検出せず [0.39]	24.5	67.6
23	玉貫	鹿島区北海老字玉貫	H26.5.30	42,700	20	検出せず [0.36]	検出せず [0.40]	300	850
24	醜迫	鹿島区塩崎字醜迫	H26.6.4	23,400	20	検出せず [0.36]	検出せず [0.45]	740	1940
25	猪子坂第1	鹿島区北屋形字猪子坂	H26.6.10	18,800	20	検出せず [0.33]	検出せず [0.41]	350	990
26	猪子坂第2	鹿島区北屋形字猪子坂	H26.6.10	10,500	20	検出せず [0.37]	検出せず [0.41]	34	101
27	上谷地	鹿島区北屋形字上谷地	H26.6.13	5,400	20	検出せず [0.37]	検出せず [0.46]	123	333
28	大迫	鹿島区北海老字西庭	H26.5.30	3,300	20	検出せず [0.40]	検出せず [0.40]	76	200

備考：〔 〕内は検出限界値をさします。

南相馬市農業用ため池の放射性物質濃度測定結果（鹿島区）

市内の農業用ため池の水と土について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

平成26年 9月8日 発表

No	ため池名	所在地	採取日	総貯水量 (m^3)	受益 面積 (ha)	ため池の水 測定値(Bq/kg) 使用機器:ゲルマニウム半導体検出器		ため池の土 測定値(Bq/kg) 使用機器:NaIシンチレーションスペクトロメータ	
						Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
						29	太田切	鹿島区浮田字太田切	H26.5.26
30	上浅田	鹿島区南柚木字上浅田	H26.6.16	5,200	14	検出せず [0.41]	検出せず [0.35]	20.8	65.6
31	石ワ手	鹿島区北屋形字石八手	H26.6.13	1,300	14	検出せず [0.36]	検出せず [0.37]	検出せず [13.3]	59.6
32	前浅田1	鹿島区南柚木字前浅田	H26.6.16	7,800	13	検出せず [0.38]	検出せず [0.40]	76	198
33	前浅田2	鹿島区南柚木字前浅田	H26.6.16	2,300	13	検出せず [0.41]	検出せず [0.46]	検出せず [24.5]	50.9
34	隠町（塩崎）	鹿島区塩崎字上隠町	H26.5.28	16,300	12	検出せず [0.35]	検出せず [0.40]	590	1620
35	焼切	鹿島区川子字堤下	H26.5.23	1,500	12	検出せず [0.35]	検出せず [0.47]	171	451
36	前堤	鹿島区北海老字前堤	H26.5.29	14,400	10	検出せず [0.39]	検出せず [0.40]	17.4	50.5
37	蛇沼	鹿島区塩崎字蛇沼	H26.6.4	9,800	10	検出せず [0.32]	検出せず [0.42]	123	316
38	岩屋堂	鹿島区塩崎字岩屋堂	H26.6.4	7,000	10	検出せず [0.36]	検出せず [0.41]	1280	3390
39	権現沢	鹿島区寺内字権現沢	H26.5.29	4,500	10	検出せず [0.35]	検出せず [0.42]	186	473
40	鶴蒔田	鹿島区塩崎字鶴蒔田	H26.6.4	4,300	10	検出せず [0.33]	0.36	310	850
41	滝沢（大内）	鹿島区大内字滝沢	H26.5.29	2,500	10	検出せず [0.37]	検出せず [0.40]	13.4	34.6
42	勘判	鹿島区北屋形字勘判	H26.6.10	37,600	9	検出せず [0.32]	検出せず [0.37]	274	726
43	田ノ入1（西）	鹿島区北屋形字田ノ入	H26.6.11	3,400	7	検出せず [0.35]	検出せず [0.41]	92	239
44	田ノ入2（東）	鹿島区北屋形字田ノ入	H26.6.11	5,100	7	検出せず [0.43]	検出せず [0.43]	18.2	52.6
45	天神沢第1	鹿島区江垂字天神沢	H26.6.6	7,600	6	検出せず [0.28]	検出せず [0.42]	420	1130
46	天神沢第3	鹿島区江垂字天神沢	H26.6.6	4,600	3	検出せず [0.40]	検出せず [0.37]	189	502
47	北沢	鹿島区小池字ミトラセ	H26.5.26	22,200	5	検出せず [0.32]	検出せず [0.38]	106	268
48	大岩	鹿島区塩崎字大岩	H26.5.28	7,800	5	検出せず [0.35]	検出せず [0.41]	1170	3170
49	安倉	鹿島区山下字安倉	H26.5.30	2,900	3	検出せず [0.34]	検出せず [0.41]	171	469
50	ヤンガン第2	鹿島区山下字滝迫	H26.6.3	2,900	2	検出せず [0.34]	検出せず [0.37]	97	243
51	滝迫	鹿島区山下字滝迫	H26.6.3	1,000	2	検出せず [0.38]	検出せず [0.42]	31	86
52	西谷地	鹿島区南柚木字西谷地	H26.6.13	1,400	2	検出せず [0.38]	検出せず [0.43]	36	105
53	南西谷地	鹿島区南柚木字南西谷地	H26.6.13	不明	不明	検出せず [0.37]	検出せず [0.45]	160	440
54	内の倉	鹿島区塩崎字内の倉	H26.5.28	1,200	2	検出せず [0.34]	0.79	1330	3340
55	長迫	鹿島区塩崎字長迫	H26.6.18	2,000	2	検出せず [0.38]	検出せず [0.37]	102	272
56	天神沢第2	鹿島区江垂字天神沢	H26.6.27	11,000	6	検出せず [0.33]	検出せず [0.38]	57	158

備考：〔 〕内は検出限界値をさします。