

## 南相馬市農業用ため池の放射性物質濃度測定結果（原町区）

市内の農業用ため池の水と土について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

平成26年 9月8日 発表

No	ため池名	所在地	採取日	総貯水量 ( $m^3$ )	受益 面積 (ha)	ため池の水 測定値(Bq/kg)		ため池の土 測定値(Bq/kg)	
						使用機器:ゲルマニウム半導体検出器		使用機器:NaIシンチレーションスペクトロメータ	
						Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
57	折ヶ沢(東)	原町区二見町4丁目	H26.6.20	75,400	202	検出せず(0.35)	検出せず(0.40)	検出せず(8.5)	26.7
58	内城	原町区信田沢字内城	H26.6.24	27,500	91	検出せず(0.31)	検出せず(0.41)	1040	2750
59	越田	原町区押釜字越田	H26.6.23	118,800	76	検出せず(0.36)	検出せず(0.41)	1960	5230
60	割羽迫	原町区鶴谷字池袋	H26.5.29	49,800	72	検出せず(0.36)	検出せず(0.42)	800	2000
61	長峰	原町区鶴谷字長峰	H26.6.3	39,600	72	検出せず(0.38)	検出せず(0.43)	259	683
62	新堤(鶴谷)	原町区鶴谷字池袋	H26.5.29	17,600	72	検出せず(0.30)	検出せず(0.41)	1980	5140
63	地切	原町区馬場字地切	H26.5.28	150,000	50	検出せず(0.36)	検出せず(0.45)	159	413
64	古堤	原町区上北高平字西高松	H26.6.18	62,200	50	検出せず(0.40)	検出せず(0.38)	62	162
65	新堤(高松)	原町区上北高平字入道迫	H26.6.26	50,000	50	検出せず(0.40)	検出せず(0.38)	480	1230
66	大迫(矢川原)	原町区矢川原字堂ノ前	H26.5.23	23,800	42	検出せず(0.31)	検出せず(0.38)	193	478
67	蛭沢(下)	原町区雫字蛭沢	H26.6.24	85,200	40	検出せず(0.35)	検出せず(0.43)	36	99
68	会金迫(下)	原町区堤谷字林崎	H26.5.28	33,500	40	検出せず(0.38)	検出せず(0.38)	710	1930
69	明知(下)	原町区江井字明知	H26.5.28	6,900	40	検出せず(0.34)	検出せず(0.40)	35	100
70	袖原	原町区雫字袖原	H26.5.29	287,082	35	検出せず(0.32)	検出せず(0.39)	84	247
71	中山	原町区石神字中山	H26.6.24	58,500	35	検出せず(0.35)	検出せず(0.40)	133	357
72	中山奥堤	原町区石神字中山	H26.6.24	7,200	35	検出せず(0.35)	検出せず(0.42)	99	285
73	大谷地	原町区押釜字大谷地	H26.6.23	127,700	30	検出せず(0.40)	検出せず(0.38)	610	1650
74	大堤	原町区金沢字堤上	H26.6.19	20,800	30	検出せず(0.37)	検出せず(0.40)	254	691
75	皿田	原町区雫字蛭沢	H26.6.24	10,900	25	検出せず(0.32)	検出せず(0.38)	48	138
76	南迫第1	原町区馬場字南迫	H26.5.28	7,500	25	検出せず(0.39)	検出せず(0.41)	300	800
77	南迫第2	原町区馬場字南迫	H26.5.28	6,200	25	検出せず(0.34)	検出せず(0.43)	990	2580
78	田堤	原町区大甕字観音前	H26.6.25	17,705	22	検出せず(0.40)	検出せず(0.42)	87	276
79	沼沢	原町区小浜字滝下	H26.5.28	5,600	21	検出せず(0.27)	検出せず(0.39)	380	940
80	西迫(西)	原町区大甕字西迫	H26.6.25	2,200	21	検出せず(0.34)	検出せず(0.39)	70	186
81	折ヶ沢(西)	原町区二見町4丁目	H26.6.20	62,100	20	検出せず(0.31)	検出せず(0.36)	検出せず(16.6)	35.5

備考：〔 〕内は検出限界値をさします。

## 南相馬市農業用ため池の放射性物質濃度測定結果（原町区）

市内の農業用ため池の水と土について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

平成26年9月8日 発表

No	ため池名	所在地	採取日	総貯水量 ( $m^3$ )	受益 面積 (ha)	ため池の水 測定値(Bq/kg)		ため池の土 測定値(Bq/kg)	
						使用機器:ゲルマニウム半導体検出器		使用機器:NaIシンチレーションスペクトロメータ	
						Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137
82	二ツ池	原町区小木迫字五斗蒔	H26.6.3	36,500	20	検出せず (0.35)	検出せず (0.42)	360	910
83	葛西	原町区大甕字鶴蒔	H26.5.29	3,581	20	検出せず (0.36)	0.42	46	122
84	猪尾迫	原町区矢川原字川原内	H26.6.26	21,000	18	検出せず (0.35)	検出せず (0.40)	500	1370
85	穴田（下）	原町区牛来字穴田	H26.6.20	5,300	18	検出せず (0.45)	検出せず (0.50)	9.7	30.9
86	大沢	原町区牛来字大沢	H26.6.20	5,300	18	検出せず (0.34)	検出せず (0.38)	127	350
87	穴田（上）	原町区牛来字穴田	H26.6.20	4,200	18	検出せず (0.42)	検出せず (0.38)	29	78
88	牛仏	原町区青葉町4丁目	H26.6.20	3,900	18	検出せず (0.36)	検出せず (0.40)	212	538
89	武志谷地	原町区小木迫字薄畑	H26.6.3	36,700	15	検出せず (0.34)	検出せず (0.36)	233	633
90	新堤（小木迫）	原町区小木迫字南薄田	H26.6.3	34,400	15	検出せず (0.39)	検出せず (0.42)	59	150
91	ヤボケ	原町区馬場字ヤボケ	H26.5.28	8,600	15	検出せず (0.33)	検出せず (0.44)	660	1720
92	産迫	原町区堤谷字産迫	H26.5.28	6,700	12	検出せず (0.37)	検出せず (0.43)	検出せず (12.8)	29.5
93	前田	原町区押釜字前田	H26.6.23	67,800	10	検出せず (0.36)	0.40	230	647
94	長兵衛	原町区金沢字六郎久保	H26.6.20	44,000	10	検出せず (0.39)	検出せず (0.43)	45	88
95	山田迫	原町区上北高平字東高松	H26.6.19	18,000	10	検出せず (0.36)	検出せず (0.40)	検出せず (25.9)	74.1
96	池袋	原町区押釜字前田	H26.6.23	8,300	10	検出せず (0.38)	検出せず (0.37)	120	345
97	大畑	原町区大谷字大畑	H26.6.26	2,300	10	検出せず (0.27)	検出せず (0.39)	370	1020
98	北屋敷	原町区高倉字北屋敷	H26.6.26	1,900	10	検出せず (0.36)	検出せず (0.37)	52	162
99	植松	原町区上北高平字植松420	H26.6.19	12,900	7	検出せず (0.30)	検出せず (0.46)	84	222
100	西たんぼ	原町区金沢字堤上	H26.6.19	2,100	3	検出せず (0.33)	0.44	検出せず (10.8)	11.2
101	金子塚	原町区雫字上江248	H26.6.24	11,600	3	検出せず (0.36)	検出せず (0.40)	検出せず (5.9)	17.0
102	藤沼	原町区下太田字藤沼	H26.6.25	1,300	2	検出せず (0.40)	検出せず (0.42)	56	146

備考：〔 〕内は検出限界値をさします。