

南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物154】(令和元年6月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器　ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 277品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 277品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	イチゴ	露地	原町区 上太田	R1.06.03	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)
2	ウメ	自生	原町区 上高平	R1.06.03	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
3	ウメ	自生	原町区 上高平	R1.06.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.9)
4	ウメ	自生	原町区 上太田	R1.06.03	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)	検出せず (<12.6)
5	ウメ	自生	原町区 上太田	R1.06.03	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.5)
6	ウメ	自生	原町区 上太田	R1.06.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
7	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.2)
8	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R1.06.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
9	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R1.06.03	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
10	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R1.06.03	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
11	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.03	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)
12	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.1)
13	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.9)
14	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
15	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.3)
16	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.9)
17	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
18	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)
19	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
20	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.6)
21	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)
22	ウメ	自生	鹿島区 浮田	R1.06.04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<3.0)
23	ウメ	自生	原町区 下北高平	R1.06.06	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)
24	ウメ	自生	原町区 深野	R1.06.06	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.6)
25	ウメ	自生	原町区 深野	R1.06.06	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.8)
26	ウメ	自生	原町区 深野	R1.06.06	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.4)
27	ウメ	自生	原町区 深野	R1.06.06	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)
28	ウメ	自生	原町区 金沢	R1.06.06	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	検出せず (<12.8)
29	ウメ	自生	原町区 金沢	R1.06.06	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.4)	検出せず (<10.5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	ウメ	自生	鹿島区 塩崎	R1.06.06	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
31	ウメ	自生	鹿島区 塩崎	R1.06.06	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<4.8)
32	ウメ	自生	鹿島区 塩崎	R1.06.06	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
33	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.06	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	検出せず (<5.9)
34	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.06	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)
35	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.06	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.5)
36	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.06	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)	検出せず (<7.2)
37	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.06	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
38	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.06	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	検出せず (<21.2)
39	ウメ	自生	原町区 信田沢	R1.06.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
40	ウメ	自生	原町区 北長野	R1.06.06	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)
41	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R1.06.06	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<4.7)
42	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R1.06.06	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)
43	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R1.06.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
44	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R1.06.06	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
45	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R1.06.06	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
46	ウメ	自生	原町区 矢川原	R1.06.07	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)
47	ウメ	自生	原町区 矢川原	R1.06.07	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)
48	ウメ	自生	原町区 矢川原	R1.06.07	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.7)
49	ウメ	自生	原町区 益田	R1.06.07	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.3)
50	ウメ	自生	原町区 益田	R1.06.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
51	ウメ	自生	原町区 大甕	R1.06.07	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)
52	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
53	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.07	検出せず (<4.6)	検出せず (<4.7)	検出せず (<5.0)
54	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
55	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
56	ウメ	自生	鹿島区 塩崎	R1.06.07	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)
57	ウメ	自生	鹿島区 塩崎	R1.06.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
58	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R1.06.07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<7.5)
59	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R1.06.07	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)
60	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R1.06.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
61	ウメ	自生	鹿島区 御山	R1.06.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
62	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.07	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)
63	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.07	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.6)
64	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.07	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
65	ウメ	自生	原町区 北長野	R1.06.10	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)
66	ウメ	自生	原町区 北長野	R1.06.10	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<4.2)
67	ウメ	自生	原町区 北長野	R1.06.10	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<5.7)
68	ウメ	自生	原町区 北長野	R1.06.10	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.6)
69	ウメ	自生	原町区 北長野	R1.06.10	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
70	ウメ	自生	原町区 大原	R1.06.10	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
71	ウメ	自生	原町区 馬場	R1.06.10	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<16.8)
72	ウメ	自生	原町区 馬場	R1.06.10	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<13.2)
73	ウメ	自生	原町区 陣ヶ崎	R1.06.10	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<4.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	ウメ	自生	原町区 陣ヶ崎	R1.06.10	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.0)
75	ウメ	自生	原町区 陣ヶ崎	R1.06.10	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)
76	ウメ	自生	鹿島区 江垂	R1.06.11	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
77	ウメ	自生	鹿島区 江垂	R1.06.11	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
78	ウメ	自生	鹿島区 江垂	R1.06.11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
79	ウメ	自生	鹿島区 横手	R1.06.11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
80	ウメ	自生	鹿島区 小山田	R1.06.11	検出せず (<5.7)	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.4)
81	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.11	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
82	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.11	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.1)
83	ウメ	自生	鹿島区 横手	R1.06.12	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
84	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<11.2)
85	ウメ	自生	原町区 上高平	R1.06.13	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
86	ウメ	自生	原町区 上高平	R1.06.13	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)
87	ウメ	自生	原町区 上高平	R1.06.13	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)
88	ウメ	自生	原町区 上高平	R1.06.13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)
89	ウメ	自生	鹿島区 南屋形	R1.06.13	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
90	ウメ	自生	鹿島区 南屋形	R1.06.13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
91	ウメ	自生	鹿島区 小山田	R1.06.13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
92	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.13	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.3)
93	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<1.9)
94	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.13	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.8)
95	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.13	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
96	ウメ	自生	原町区 中太田	R1.06.17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.5)
97	ウメ	自生	原町区 北新田	R1.06.13	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
98	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.5)
99	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.9)
100	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.8)	検出せず (<6.4)
101	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<11.6)
102	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)
103	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
104	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)
105	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.6)
106	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
107	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.8)
108	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)
109	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.14	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.0)
110	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.14	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
111	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)
112	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.14	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
113	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
114	ウメ	自生	原町区 雫	R1.06.14	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
115	ウメ	自生	原町区 雫	R1.06.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
116	ウメ	自生	原町区 雫	R1.06.14	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.3)
117	ウメ	自生	原町区 萱浜	R1.06.14	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
118	ウメ	自生	原町区 萱浜	R1.06.14	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)
119	ウメ	自生	原町区 萱浜	R1.06.14	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)
120	ウメ	自生	原町区 石神	R1.06.17	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.0)
121	ウメ	自生	原町区 石神	R1.06.17	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)
122	ウメ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<4.3)
123	ウメ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)
124	ウメ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<6.3)
125	ウメ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<4.0)
126	ウメ	自生	原町区 中太田	R1.06.17	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)
127	ウメ	自生	原町区 中太田	R1.06.17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)
128	ウメ	自生	原町区 北新田	R1.06.13	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.9)
129	ウメ	自生	原町区 上太田	R1.06.18	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.7)
130	ウメ	自生	原町区 北新田	R1.06.20	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
131	ウメ	自生	原町区 北新田	R1.06.20	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)
132	ウメ	自生	原町区 北新田	R1.06.20	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
133	ウメ	自生	原町区 下太田	R1.06.21	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.4)	検出せず (<3.7)
134	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)
135	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<6.7)	検出せず (<6.1)	検出せず (<6.9)
136	ウメ	自生	原町区 北原	R1.06.21	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.8)
137	ウメ	自生	原町区 北原	R1.06.21	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.6)
138	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
139	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<4.4)
140	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.1)
141	ウメ	自生	原町区 石神	R1.06.25	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
142	ウメ	自生	原町区 石神	R1.06.25	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)
143	ウメ	自生	原町区 矢川原	R1.06.25	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.7)	検出せず (<7.6)
144	ウメ	自生	鹿島区 御山	R1.06.25	検出せず (<7.4)	検出せず (<9.5)	検出せず (<7.7)
145	ウメ	自生	鹿島区 川子	R1.06.25	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.4)
146	ウメ	自生	鹿島区 川子	R1.06.25	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)	検出せず (<32.7)
147	ウメ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
148	ウメ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
149	ウメ	自生	原町区 北新田	R1.06.25	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.9)
150	ウメ	自生	原町区 北新田	R1.06.25	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<4.9)
151	ウメ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
152	ウメ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)
153	ウメ	自生	鹿島区 栃窪	R1.06.25	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
154	ウメ	自生	鹿島区 栃窪	R1.06.25	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)
155	ウメ	露地	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)
156	ウメ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.23	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.2)	検出せず (<2.5)
157	ウメ	自生	鹿島区 浮田	R1.06.26	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.7)
158	ウメ	自生	原町区 押釜	R1.06.27	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.2)
159	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
160	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
161	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	検出せず (<3.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
162	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
163	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
164	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.2)
165	ウメ	自生	鹿島区 牛河内	R1.06.28	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)
166	ウメ	自生	鹿島区 牛河内	R1.06.28	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.4)
167	ウメ	自生	鹿島区 牛河内	R1.06.28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
168	ウメ	自生	原町区 牛来	R1.06.28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)
169	ウメ	自生	鹿島区 栃窪	R1.06.28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
170	ウメ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.28	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<4.2)
171	ウメ	自生	鹿島区 小池	R1.06.28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)
172	オオバ	露地	原町区 牛来	R1.06.28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)
173	カブ	露地	鹿島区 北海老	R1.06.03	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)
174	カブ	露地	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<3.3)
175	カブ	露地	鹿島区 小池	R1.06.12	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
176	カブ	露地	鹿島区 御山	R1.06.25	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
177	カブレナ	露地	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)	検出せず (<2.2)
178	カリフラワー	露地	鹿島区 小池	R1.06.28	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)
179	サヤエンドウ	露地	鹿島区 寺内	R1.06.11	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
180	サヤエンドウ	露地	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)	検出せず (<4.3)
181	サヤエンドウ	露地	原町区 大糞	R1.06.21	検出せず (<5.8)	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.7)
182	ズッキーニ	露地	原町区 中太田	R1.06.17	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.7)
183	ズッキーニ	露地	原町区 牛来	R1.06.28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
184	タマネギ	露地	鹿島区 寺内	R1.06.03	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
185	タマネギ	露地	原町区 泉	R1.06.03	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
186	タマネギ	露地	原町区 深野	R1.06.06	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)
187	タマネギ	露地	原町区 信田沢	R1.06.03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)
188	タマネギ	露地	原町区 北長野	R1.06.06	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)
189	タマネギ	露地	原町区 上太田	R1.06.06	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)
190	タマネギ	露地	鹿島区 南柚木	R1.06.10	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
191	タマネギ	露地	原町区 北長野	R1.06.09	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
192	タマネギ	露地	原町区 押釜	R1.06.08	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
193	タマネギ	露地	鹿島区 小池	R1.06.07	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)
194	タマネギ	露地	原町区 大糞	R1.06.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
195	タマネギ	露地	原町区 中太田	R1.06.12	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)
196	タマネギ	露地	原町区 石神	R1.06.15	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.3)
197	タマネギ	露地	原町区 馬場	R1.06.15	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)
198	タマネギ	露地	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
199	タマネギ	露地	原町区 雫	R1.06.13	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)
200	タマネギ	露地	鹿島区 寺内	R1.06.20	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)
201	タマネギ	露地	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.3)
202	タマネギ	露地	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)
203	タマネギ	露地	鹿島区 上栃窪	R1.06.28	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
204	タマネギ	露地	鹿島区 永田	R1.06.25	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
205	タマネギ	露地	原町区 大木戸	R1.06.21	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
206	タマネギ	露地	原町区 押釜	R1.06.29	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
207	タマネギ	露地	鹿島区 北海老	R1.06.28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
208	タマネギ	露地	鹿島区 上栃窪	R1.06.28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
209	タマネギ	露地	鹿島区 北屋形	R1.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.0)
210	タマネギ	露地	鹿島区 北屋形	R1.06.30	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)
211	タマネギ	露地	原町区 北長野	R1.06.29	検出せず (<1.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.4)
212	タマネギ	露地	鹿島区 南柚木	R1.06.30	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.1)
213	タマネギ	露地	鹿島区 栃窪	R1.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
214	チンゲンサイ	露地	鹿島区 北海老	R1.06.03	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.1)
215	ナス	露地	原町区 中太田	R1.06.28	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)
216	ニンジン	露地	原町区 牛来	R1.06.28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
217	ニンニク	露地	原町区 上太田	R1.06.06	検出せず (<6.3)	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.8)
218	ニンニク	露地	原町区 北長野	R1.06.09	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
219	ニンニク	露地	原町区 中太田	R1.06.12	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)
220	ニンニク	露地	原町区 石神	R1.06.11	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.7)
221	ニンニク	露地	原町区 信田沢	R1.06.17	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.3)	検出せず (<6.0)
222	ニンニク	露地	原町区 中太田	R1.06.18	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
223	ニンニク	露地	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<6.7)	検出せず (<5.4)	検出せず (<6.9)
224	ピーマン	施設	鹿島区 南柚木	R1.06.10	検出せず (<5.6)	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.5)
225	ピワ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<5.6)
226	ピワ	自生	鹿島区 川子	R1.06.27	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
227	ピワ	自生	鹿島区 烏崎	R1.06.27	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)
228	ピワ	自生	鹿島区 烏崎	R1.06.27	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)
229	ピワ	自生	鹿島区 塩崎	R1.06.27	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	検出せず (<4.1)
230	ピワ	自生	鹿島区 塩崎	R1.06.27	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.0)	検出せず (<26.5)
231	ピワ	自生	鹿島区 鹿島	R1.06.27	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.2)	検出せず (<6.9)
232	ピワ	自生	原町区 信田沢	R1.06.27	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.2)
233	ピワ	自生	原町区 上太田	R1.06.27	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<6.0)
234	ピワ	自生	原町区 雫	R1.06.27	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
235	ピワ	自生	原町区 雫	R1.06.27	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)
236	ピワ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.0)
237	ピワ	自生	鹿島区 永渡	R1.06.28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.3)
238	ピワ	自生	鹿島区 横手	R1.06.28	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
239	ピワ	自生	鹿島区 牛河内	R1.06.28	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.3)
240	ピワ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.28	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
241	フキ	自生	鹿島区 牛河内	R1.06.01	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.6)
242	フキ	自生	原町区 上太田	R1.06.03	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.5)	検出せず (<58.8)
243	フキ	自生	原町区 上太田	R1.06.03	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)	検出せず (<49.1)
244	フキ	自生	鹿島区 寺内	R1.06.03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)
245	フキ	自生	鹿島区 北海老	R1.06.03	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
246	フキ	自生	鹿島区 角川原	R1.06.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)
247	フキ	自生	原町区 下北高平	R1.06.06	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<4.7)
248	フキ	自生	原町区 下北高平	R1.06.06	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<6.2)
249	フキ	自生	原町区 馬場	R1.06.10	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)	検出せず (<9.7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
250	フキ	自生	原町区 馬場	R1.06.10	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<7.4)
251	フキ	自生	原町区 陣ヶ崎	R1.06.10	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.4)
252	フキ	自生	原町区 陣ヶ崎	R1.06.10	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.5)	検出せず (<7.3)
253	フキ	自生	鹿島区 小池	R1.06.13	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)
254	フキ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.1)
255	フキ	自生	原町区 押釜	R1.06.13	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	検出せず (<4.8)
256	フキ	自生	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)
257	フキ	自生	原町区 牛来	R1.06.14	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	検出せず (<5.6)
258	フキ	自生	原町区 下太田	R1.06.14	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)
259	フキ	自生	原町区 下太田	R1.06.14	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.8)
260	フキ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.8)
261	フキ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<5.5)
262	フキ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
263	フキ	自生	原町区 益田	R1.06.17	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)
264	フキ	自生	原町区 下太田	R1.06.17	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.1)
265	フキ	自生	原町区 下太田	R1.06.17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
266	フキ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)
267	フキ	自生	原町区 北原	R1.06.21	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)
268	フキ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.7)
269	フキ	自生	原町区 牛来	R1.06.21	検出せず (<2.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.9)
270	フキ	自生	鹿島区 御山	R1.06.25	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
271	フキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1.06.25	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)
272	フキ	自生	鹿島区 北屋形	R1.06.27	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
273	フキ	自生	鹿島区 小池	R1.06.28	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
274	フダンソウ	露地	鹿島区 御山	R1.06.25	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)
275	レタス	露地	鹿島区 寺内	R1.06.03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
276	レタス	露地	原町区 大甕	R1.06.14	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)
277	レタス	露地	鹿島区 浮田	R1.06.26	検出せず (<5.2)	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.2)

※ () 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。