

南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物155】（令和元年7月分）

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 117品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 117品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	ウメ	自生	鹿島区 永田	R1.07.01	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
2	ウメ	自生	鹿島区 横手	R1.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
3	ウメ	自生	原町区 益田	R1.07.04	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<3.1)
4	ウメ	自生	鹿島区 上柵窪	R1.07.05	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.2)
5	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R1.07.05	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
6	ウメ	自生	鹿島区 浮田	R1.07.05	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
7	ウメ	自生	鹿島区 浮田	R1.07.05	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
8	ウメ	自生	鹿島区 上柵窪	R1.07.11	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
9	ウメ	自生	原町区 上高平	R1.07.11	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<6.5)
10	オオバ	露地	鹿島区 永田	R1.07.01	検出せず (<7.0)	検出せず (<8.0)	検出せず (<8.0)
11	オオバ	自生	鹿島区 大内	R1.07.08	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
12	オオバ	露地	鹿島区 北屋形	R1.07.16	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
13	オオバ	露地	原町区 北長野	R1.07.19	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<3.3)
14	オカヒジキ	露地	鹿島区 川子	R1.07.01	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)
15	オクラ	施設	鹿島区 横手	R1.07.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
16	カボチャ	露地	原町区 深野	R1.07.05	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
17	カボチャ	露地	原町区 雫	R1.07.08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
18	カボチャ	露地	鹿島区 牛河内	R1.07.18	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
19	カボチャ	露地	鹿島区 大内	R1.07.18	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
20	カボチャ	露地	原町区 北長野	R1.07.18	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)
21	カボチャ	露地	鹿島区 寺内	R1.07.25	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.4)
22	カボチャ	施設	鹿島区 小山田	R1.07.25	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
23	カボチャ	露地	鹿島区 寺内	R1.07.26	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
24	カボチャ	露地	鹿島区 塩崎	R1.07.31	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
25	カボチャ	露地	原町区 中太田	R1.07.29	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
26	カボチャ	露地	鹿島区 塩崎	R1.07.15	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)
27	カボチャ	露地	原町区 北新田	R1.07.26	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<2.6)
28	カボチャ	露地	原町区 北新田	R1.07.26	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
29	カラトリイモ	施設	原町区 雫	R1.07.05	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.0)
30	サニーレタス	露地	原町区 北原	R1.07.05	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
31	シシトウ	露地	鹿島区 横手	R1.07.19	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
32	ズッキーニ	露地	原町区 長野	R1.07.16	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
33	タマネギ	露地	鹿島区 川子	R1.07.01	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
34	タマネギ	露地	鹿島区 牛河内	R1.07.03	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
35	タマネギ	露地	原町区 北原	R1.07.04	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
36	タマネギ	露地	原町区 上太田	R1.07.01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
37	タマネギ	露地	原町区 下太田	R1.07.01	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)
38	タマネギ	露地	原町区 雫	R1.07.01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
39	タマネギ	露地	原町区 雫	R1.07.01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
40	タマネギ	露地	鹿島区 南袖木	R1.07.08	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
41	タマネギ	露地	原町区 深野	R1.07.04	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
42	タマネギ	露地	鹿島区 角川原	R1.07.03	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
43	タマネギ	露地	原町区 上高平	R1.07.01	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
44	タマネギ	露地	原町区 上高平	R1.07.01	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
45	タマネギ	露地	鹿島区 南屋形	R1.07.01	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
46	タマネギ	露地	鹿島区 南袖木	R1.07.01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
47	タマネギ	施設	原町区 大甕	R1.07.09	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
48	タマネギ	露地	原町区 信田沢	R1.07.01	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)
49	タマネギ	露地	原町区 長野	R1.07.05	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)
50	タマネギ	露地	鹿島区 北海老	R1.07.19	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
51	タマネギ	露地	鹿島区 塩崎	R1.07.01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
52	タマネギ	露地	鹿島区 永田	R1.07.22	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
53	タマネギ	露地	鹿島区 上柘窪	R1.07.18	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)
54	タマネギ	露地	鹿島区 寺内	R1.07.19	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.3)
55	タマネギ	露地	鹿島区 寺内	R1.07.29	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
56	ツルムラサキ	露地	鹿島区 横手	R1.07.31	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.6)
57	トウモロコシ	施設	鹿島区 大内	R1.07.19	検出せず (<4.4)	検出せず (<4.3)	検出せず (<4.8)
58	トウモロコシ	施設	鹿島区 塩崎	R1.07.20	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
59	トウモロコシ	露地	鹿島区 寺内	R1.07.29	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.1)
60	トウモロコシ	露地	原町区 北長野	R1.07.29	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.6)
61	バジル	露地	鹿島区 永田	R1.07.01	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.5)	検出せず (<6.7)
62	ピワ	自生	鹿島区 角川原	R1.07.01	検出せず (<5.7)	検出せず (<6.4)	検出せず (<5.8)
63	ピーマン	施設	鹿島区 南袖木	R1.07.02	検出せず (<6.6)	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.6)
64	ナス	施設	鹿島区 南袖木	R1.07.02	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
65	ナス	露地	鹿島区 横手	R1.07.03	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
66	ナス	露地	原町区 北原	R1.07.05	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
67	ナス	施設	鹿島区 大内	R1.07.08	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.1)
68	ナス	施設	原町区 矢川原	R1.07.16	検出せず (<7.0)	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.7)
69	ナス	露地	鹿島区 北屋形	R1.07.16	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)
70	ナス	露地	原町区 馬場	R1.07.22	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.2)
71	ナス	露地	原町区 北長野	R1.07.22	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)
72	ナス	施設	鹿島区 南袖木	R1.07.22	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
73	ナス	露地	鹿島区 寺内	R1.07.25	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.2)
74	ナス	露地	原町区 馬場	R1.07.25	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.7)
75	ナス	露地	鹿島区 寺内	R1.07.26	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)
76	ナス	露地	鹿島区 寺内	R1.07.29	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
77	ナス	露地	原町区 北長野	R1.07.29	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
78	ナス	露地	原町区 北長野	R1.07.29	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
79	ニンジン	露地	原町区 押釜	R1.07.08	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)
80	ニンジン	露地	原町区 押釜	R1.07.08	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
81	ニンジン	露地	原町区 馬場	R1.07.22	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)
82	ニンジン	露地	原町区 馬場	R1.07.22	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
83	ニンニク	露地	原町区 雫	R1.07.04	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)
84	ニンニク	露地	原町区 上高平	R1.07.06	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)
85	ピーマン	施設	鹿島区 横手	R1.07.10	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
86	ピーマン	施設	鹿島区 南柚木	R1.07.22	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)
87	ピーマン	露地	鹿島区 寺内	R1.07.29	検出せず (<3.5)	検出せず (<4.8)	検出せず (<4.0)
88	ピワ	自生	鹿島区 南柚木	R1.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.2)
89	ピワ	自生	鹿島区 横手	R1.07.03	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.2)
90	ピワ	自生	鹿島区 御山	R1.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
91	ピワ	自生	鹿島区 御山	R1.07.03	検出せず (<6.2)	検出せず (<6.4)	検出せず (<5.6)
92	ピワ	自生	鹿島区 上栲窪	R1.07.05	検出せず (<4.6)	検出せず (<5.3)	検出せず (<5.2)
93	ピワ	自生	鹿島区 浮田	R1.07.05	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.2)	検出せず (<7.8)
94	ピワ	自生	鹿島区 南柚木	R1.07.08	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.1)
95	ピワ	自生	鹿島区 南柚木	R1.07.08	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
96	フキ	自生	原町区 雫	R1.07.05	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
97	ミニトマト	施設	鹿島区 横手	R1.07.25	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
98	ミニトマト	施設	鹿島区 小山田	R1.07.25	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
99	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内	R1.07.18	検出せず (<3.7)	検出せず (<4.1)	検出せず (<4.5)
100	ミョウガ	自生	鹿島区 北海老	R1.07.19	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.1)
101	ミョウガ	自生	原町区 馬場	R1.07.22	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<9.2)
102	ミョウガ	自生	鹿島区 横手	R1.07.25	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.3)
103	ミョウガ	自生	原町区 馬場	R1.07.25	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.2)	検出せず (<5.8)
104	ミョウガ	自生	原町区 押釜	R1.07.25	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)
105	ミョウガ	自生	原町区 大原	R1.07.25	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)
106	ミョウガ	自生	鹿島区 塩崎	R1.07.29	検出せず (<3.9)	検出せず (<4.6)	検出せず (<5.2)
107	ミョウガ	自生	鹿島区 北右田	R1.07.29	検出せず (<6.2)	検出せず (<6.3)	検出せず (<7.4)
108	ミョウガ	自生	原町区 北長野	R1.07.29	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<7.5)
109	ミョウガ	自生	原町区 北長野	R1.07.29	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.9)
110	ミョウガ	自生	原町区 深野	R1.07.29	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.4)
111	ミョウガ	自生	原町区 押釜	R1.07.29	検出せず (<6.8)	検出せず (<8.3)	検出せず (<7.1)
112	ミョウガ	自生	鹿島区 烏崎	R1.07.29	検出せず (<4.4)	検出せず (<4.5)	検出せず (<4.6)
113	ミョウガ	自生	鹿島区 烏崎	R1.07.29	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.8)
114	ミョウガ	自生	原町区 矢川原	R1.07.29	検出せず (<6.3)	検出せず (<8.5)	検出せず (<7.9)
115	ミョウガ	自生	原町区 矢川原	R1.07.29	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.9)
116	ミョウガ	自生	原町区 中太田	R1.07.29	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<4.3)
117	モロヘイヤ	露地	鹿島区 永田	R1.07.01	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.7)

※ () 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。