

南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物176】(令和元年10月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物の放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 226品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 226品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	イチジク	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 08	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.9)
2	イチジク	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 10	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)
3	イチジク	自生	原町区 牛来	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
4	イチジク	自生	鹿島区 鹿島	R1. 10. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
5	イチジク	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.8)
6	イチジク	自生	鹿島区 角川原	R1. 10. 03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
7	イチジク	自生	鹿島区 小山田	R1. 10. 03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)
8	カキ	自生	鹿島区 角川原	R1. 10. 03	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
9	カキ	自生	鹿島区 小山田	R1. 10. 03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
10	カキ	自生	鹿島区 小山田	R1. 10. 03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
11	カキ	自生	原町区 馬場	R1. 10. 04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)
12	カキ	自生	原町区 馬場	R1. 10. 04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
13	カキ	自生	原町区 馬場	R1. 10. 04	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
14	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 04	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
15	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 04	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)
16	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 04	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)
17	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 04	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
18	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 04	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<5.6)
19	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 04	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<11.2)
20	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 04	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
21	カキ	自生	原町区 陣ヶ崎	R1. 10. 04	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
22	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 04	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
23	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 04	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<8.0)
24	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 04	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
25	カキ	自生	原町区 馬場	R1. 10. 08	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
26	カキ	自生	原町区 深野	R1. 10. 08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<5.6)
27	カキ	自生	原町区 深野	R1. 10. 08	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)
28	カキ	自生	原町区 深野	R1. 10. 08	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<6.6)
29	カキ	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 08	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	カキ	自生	鹿島区 角川原	R1. 10. 08	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.9)
31	カキ	自生	原町区 北長野	R1. 10. 08	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)
32	カキ	自生	原町区 北長野	R1. 10. 08	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
33	カキ	自生	原町区 北長野	R1. 10. 08	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<4.7)
34	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.3)
35	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 08	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.7)
36	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 08	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)
37	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 08	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.7)
38	カキ	自生	原町区 深野	R1. 10. 08	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<3.2)
39	カキ	自生	原町区 深野	R1. 10. 08	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
40	カキ	自生	原町区 深野	R1. 10. 08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<2.1)
41	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 08	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
42	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 08	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)
43	カキ	自生	原町区 深野	R1. 10. 08	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<3.4)
44	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 08	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)	検出せず (<8.2)
45	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 08	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.1)	検出せず (<3.0)
46	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 08	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<5.1)
47	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 08	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
48	カキ	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.0)
49	カキ	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 08	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
50	カキ	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 08	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)	検出せず (<4.5)
51	カキ	自生	原町区 長野	R1. 10. 11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
52	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R1. 10. 10	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<3.6)
53	カキ	自生	鹿島区 北海老	R1. 10. 10	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
54	カキ	自生	鹿島区 北海老	R1. 10. 10	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
55	カキ	自生	鹿島区 永田	R1. 10. 10	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<4.4)
56	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 10	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<4.5)
57	カキ	自生	原町区 大木戸	R1. 10. 11	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.9)
58	カキ	自生	原町区 大木戸	R1. 10. 11	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
59	カキ	自生	原町区 大木戸	R1. 10. 11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
60	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
61	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.7)
62	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
63	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.5)
64	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 11	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<33.3)
65	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 11	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.2)
66	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 11	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<4.0)
67	カキ	自生	原町区 押釜	R1. 10. 11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
68	カキ	自生	鹿島区 小池	R1. 10. 11	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
69	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.9)
70	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.0)
71	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<6.3)
72	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<3.0)
73	カキ	自生	原町区 信田沢	R1. 10. 11	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	カキ	自生	原町区 長野	R1. 10. 11	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)
75	カキ	自生	原町区 長野	R1. 10. 11	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.2)
76	カキ	自生	原町区 北長野	R1. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
77	カキ	自生	原町区 益田	R1. 10. 15	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)
78	カキ	自生	原町区 益田	R1. 10. 15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
79	カキ	自生	原町区 中太田	R1. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.1)	検出せず (<2.4)
80	カキ	自生	原町区 中太田	R1. 10. 15	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
81	カキ	自生	鹿島区 大内	R1. 10. 15	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
82	カキ	自生	鹿島区 大内	R1. 10. 15	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.0)
83	カキ	自生	鹿島区 大内	R1. 10. 15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
84	カキ	自生	鹿島区 大内	R1. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)
85	カキ	自生	原町区 国見町	R1. 10. 16	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
86	カキ	自生	原町区 中太田	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)
87	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.8)
88	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
89	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
90	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
91	カキ	自生	原町区 下太田	R1. 10. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
92	カキ	自生	原町区 下太田	R1. 10. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
93	カキ	自生	原町区 下太田	R1. 10. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
94	カキ	自生	原町区 下太田	R1. 10. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
95	カキ	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
96	カキ	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
97	カキ	自生	鹿島区 永渡	R1. 10. 17	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
98	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
99	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
100	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 17	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
101	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 17	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<7.4)
102	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 17	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<10.7)
103	カキ	自生	原町区 北長野	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<4.2)
104	カキ	自生	原町区 中太田	R1. 10. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.9)
105	カキ	自生	原町区 雫	R1. 10. 17	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
106	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
107	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
108	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 17	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
109	カキ	自生	鹿島区 小山田	R1. 10. 17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
110	カキ	自生	鹿島区 小山田	R1. 10. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
111	カキ	自生	鹿島区 小池	R1. 10. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
112	カキ	自生	鹿島区 小池	R1. 10. 17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
113	カキ	自生	鹿島区 北海老	R1. 10. 18	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
114	カキ	自生	鹿島区 北海老	R1. 10. 18	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
115	カキ	自生	鹿島区 北海老	R1. 10. 18	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.1)
116	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 18	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
117	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 18	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
118	カキ	自生	原町区 石神	R1. 10. 21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
119	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 21	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)	検出せず (<3.0)
120	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 21	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<5.3)
121	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 21	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<4.5)
122	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 21	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.7)
123	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 21	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.2)
124	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 21	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<6.8)
125	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 21	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.2)
126	カキ	自生	原町区 石神	R1. 10. 21	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
127	カキ	自生	原町区 石神	R1. 10. 21	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.7)
128	カキ	自生	原町区 石神	R1. 10. 21	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.7)
129	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
130	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
131	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
132	カキ	自生	鹿島区 大内	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
133	カキ	自生	鹿島区 大内	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.9)
134	カキ	自生	原町区 大甕	R1. 10. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
135	カキ	自生	原町区 大甕	R1. 10. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<3.5)
136	カキ	自生	原町区 大甕	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.7)
137	カキ	自生	原町区 大甕	R1. 10. 24	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.2)
138	カキ	自生	原町区 大甕	R1. 10. 24	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
139	カキ	自生	原町区 大甕	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
140	カキ	自生	原町区 大甕	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
141	カキ	自生	原町区 上太田	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<11.2)
142	カキ	自生	原町区 上太田	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
143	カキ	自生	原町区 上太田	R1. 10. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<4.2)
144	カキ	自生	原町区 上太田	R1. 10. 24	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)	検出せず (<14.6)
145	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<5.1)
146	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<7.0)
147	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 24	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<5.5)
148	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 24	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)	検出せず (<11.9)
149	カキ	自生	原町区 矢川原	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.0)	検出せず (<3.0)
150	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
151	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
152	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)
153	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
154	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
155	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
156	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)
157	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
158	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 24	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
159	カキ	自生	鹿島区 江垂	R1. 10. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
160	カキ	自生	鹿島区 小島田	R1. 10. 24	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
161	カキ	自生	鹿島区 小島田	R1. 10. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
162	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 25	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
163	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R1. 10. 25	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
164	カキ	自生	鹿島区 角川原	R1. 10. 25	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
165	カキ	自生	鹿島区 角川原	R1. 10. 25	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
166	カキ	自生	原町区 上高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
167	カキ	自生	原町区 上高平	R1. 10. 28	検出せず (<0.7)	検出せず (<0.7)	検出せず (<1.1)
168	カキ	自生	原町区 上高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.3)
169	カキ	自生	原町区 上高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
170	カキ	自生	原町区 上高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
171	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.1)
172	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R1. 10. 28	検出せず (<0.9)	検出せず (<0.9)	検出せず (<1.5)
173	カキ	自生	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.8)
174	カキ	自生	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
175	カキ	自生	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<3.0)
176	カキ	自生	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
177	カキ	自生	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<4.7)
178	カキ	自生	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)
179	カキ	自生	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.9)
180	カキ	自生	原町区 上北高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
181	カキ	自生	原町区 上北高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<3.2)
182	カキ	自生	原町区 上北高平	R1. 10. 28	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<5.0)
183	カキ	自生	原町区 上北高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<6.2)
184	カキ	自生	原町区 上北高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<4.1)
185	カキ	自生	原町区 上北高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<9.6)
186	カキ	自生	鹿島区 小山田	R1. 10. 28	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
187	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
188	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
189	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 28	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
190	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 28	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<3.4)
191	カキ	自生	鹿島区 寺内	R1. 10. 28	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
192	カキ	自生	鹿島区 小山田	R1. 10. 28	検出せず (<1.0)	検出せず (<0.9)	検出せず (<1.1)
193	カキ	自生	鹿島区 大内	R1. 10. 31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
194	カキ	自生	鹿島区 江垂	R1. 10. 31	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<4.9)
195	カキ	自生	原町区 北原	R1. 10. 31	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
196	カキ	自生	原町区 北原	R1. 10. 31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<3.2)
197	カキ	自生	原町区 北原	R1. 10. 31	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<3.5)
198	カキ	自生	原町区 北原	R1. 10. 31	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)
199	カキ	自生	原町区 北原	R1. 10. 31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
200	カキ	自生	原町区 北原	R1. 10. 31	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)
201	カキ	自生	原町区 北原	R1. 10. 31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
202	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
203	カキ	自生	原町区 牛来	R1. 10. 31	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
204	カキ	自生	鹿島区 小池	R1. 10. 31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
205	カキ	自生	鹿島区 小池	R1. 10. 31	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)	検出せず (<5.6)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
206	カキ	自生	鹿島区 檜原	R1. 10. 31	検出せず (<1.2)	検出せず (<9.3)	検出せず (<1.6)
207	カキ	自生	鹿島区 柗窪	R1. 10. 31	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.2)
208	カキ	自生	鹿島区 上柗窪	R1. 10. 31	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
209	カキ	自生	鹿島区 上柗窪	R1. 10. 31	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<3.2)
210	カキ	自生	鹿島区 上柗窪	R1. 10. 31	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)
211	カキ	自生	鹿島区 柗窪	R1. 10. 31	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
212	サヤインゲン	露地	鹿島区 大内	R1. 10. 15	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)
213	シュンギク	露地	鹿島区 北海老	R1. 10. 10	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.2)
214	ダイコン	露地	鹿島区 北海老	R1. 10. 10	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.8)
215	ダイコン	露地	鹿島区 大内	R1. 10. 15	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
216	ダイコン	露地	鹿島区 上柗窪	R1. 10. 17	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)
217	ダイコン	露地	鹿島区 川子	R1. 10. 28	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
218	ダイコン	露地	鹿島区 小山田	R1. 10. 28	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
219	ダイコン	露地	鹿島区 柗窪	R1. 10. 31	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.1)
220	ハクサイ	露地	鹿島区 大内	R1. 10. 15	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.6)
221	ハクサイ	露地	原町区 石神	R1. 10. 21	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
222	ハクサイ	露地	鹿島区 上柗窪	R1. 10. 25	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
223	ハクサイ	露地	鹿島区 小山田	R1. 10. 28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
224	ハクサイ	露地	鹿島区 柗窪	R1. 10. 31	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
225	パレイシヨ	露地	原町区 馬場	R1. 10. 30	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)
226	ブロッコリー	露地	原町区 上高平	R1. 10. 28	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)

※ ()内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。