

## 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物165】(令和2年6月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器　ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 264品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 264品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	イチゴ	露地	原町区 上太田	R2.06.05	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.5)
2	インゲン	露地	鹿島区 横手	R2.06.12	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.4)
3	ウメ	露地	鹿島区 川子	R2.06.01	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
4	ウメ	自生	鹿島区 川子	R2.06.01	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)
5	ウメ	自生	鹿島区 川子	R2.06.01	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<4.2)
6	ウメ	自生	原町区 深野	R2.06.01	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
7	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.01	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)
8	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
9	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.01	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)
10	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.01	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)	検出せず (<4.3)
11	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.01	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<3.0)
12	ウメ	自生	原町区 上太田	R2.06.01	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
13	ウメ	自生	原町区 上太田	R2.06.01	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<11.2)
14	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.01	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
15	ウメ	自生	原町区 上太田	R2.06.01	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
16	ウメ	自生	原町区 雫	R2.06.01	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
17	ウメ	自生	原町区 雫	R2.06.01	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<5.0)
18	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.01	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)
19	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.01	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	2.3441
20	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.01	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)
21	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R2.06.01	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
22	ウメ	露地	鹿島区 上栃窪	R2.06.04	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
23	ウメ	自生	鹿島区 御山	R2.06.04	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)
24	ウメ	自生	鹿島区 御山	R2.06.04	検出せず (<4.6)	検出せず (<5.1)	検出せず (<5.5)
25	ウメ	自生	原町区 深野	R2.06.05	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<7.4)
26	ウメ	自生	原町区 深野	R2.06.05	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
27	ウメ	自生	原町区 深野	R2.06.05	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<10.7)
28	ウメ	自生	鹿島区 川子	R2.06.05	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
29	ウメ	自生	鹿島区 川子	R2.06.05	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R2.06.05	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
31	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R2.06.05	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
32	ウメ	自生	鹿島区 北海老	R2.06.05	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
33	ウメ	自生	鹿島区 南屋形	R2.06.05	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
34	ウメ	自生	鹿島区 南屋形	R2.06.05	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)
35	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R2.06.05	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)
36	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R2.06.05	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)
37	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.05	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
38	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.05	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
39	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.05	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
40	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.05	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
41	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.05	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)
42	ウメ	自生	原町区 大甕	R2.06.05	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)
43	ウメ	自生	原町区 上太田	R2.06.05	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<4.1)
44	ウメ	自生	原町区 上太田	R2.06.05	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<12.1)
45	ウメ	自生	原町区 北新田	R2.06.08	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
46	ウメ	自生	原町区 北新田	R2.06.08	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
47	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.08	検出せず (<6.4)	検出せず (<5.8)	検出せず (<6.0)
48	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.08	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)
49	ウメ	自生	原町区 信田沢	R2.06.08	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)
50	ウメ	自生	原町区 押釜	R2.06.07	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<7.0)
51	ウメ	自生	原町区 押釜	R2.06.08	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.8)
52	ウメ	自生	原町区 押釜	R2.06.08	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)
53	ウメ	自生	鹿島区 横手	R2.06.08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
54	ウメ	自生	鹿島区 横手	R2.06.08	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
55	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R2.06.08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
56	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R2.06.08	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)
57	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R2.06.08	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.3)
58	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.08	検出せず (<0.0)	検出せず (<0.0)	検出せず (<0.0)
59	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.08	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)
60	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.08	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
61	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.08	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)
62	ウメ	自生	原町区 中太田	R2.06.08	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)
63	ウメ	自生	原町区 中太田	R2.06.08	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
64	ウメ	自生	鹿島区 小山田	R2.06.08	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)
65	ウメ	自生	鹿島区 小池	R2.06.08	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
66	ウメ	自生	鹿島区 小池	R2.06.08	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
67	ウメ	自生	鹿島区 小池	R2.06.08	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
68	ウメ	自生	鹿島区 小池	R2.06.08	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)
69	ウメ	自生	鹿島区 栃窪	R2.06.11	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
70	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R2.06.11	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
71	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R2.06.11	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
72	ウメ	自生	原町区 北長野	R2.06.12	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.1)
73	ウメ	自生	原町区 北長野	R2.06.12	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	ウメ	自生	原町区 北長野	R2.06.12	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<4.0)
75	ウメ	自生	原町区 北長野	R2.06.12	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)
76	ウメ	自生	原町区 北長野	R2.06.12	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.2)
77	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R2.06.12	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
78	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R2.06.12	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.8)
79	ウメ	自生	鹿島区 角川原	R2.06.12	検出せず (<6.6)	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.6)
80	ウメ	自生	原町区 北新田	R2.06.12	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)
81	ウメ	自生	原町区 北新田	R2.06.12	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
82	ウメ	自生	原町区 北新田	R2.06.12	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
83	ウメ	自生	原町区 中太田	R2.06.12	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)
84	ウメ	自生	原町区 益田	R2.06.12	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)
85	ウメ	自生	原町区 益田	R2.06.12	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
86	ウメ	自生	原町区 北新田	R2.06.15	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
87	ウメ	自生	原町区 北新田	R2.06.15	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)
88	ウメ	自生	原町区 深野	R2.06.15	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)
89	ウメ	自生	原町区 石神	R2.06.15	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)
90	ウメ	自生	原町区 石神	R2.06.15	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)
91	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.15	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
92	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.15	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)
93	ウメ	自生	原町区 寺内	R2.06.15	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
94	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R2.06.15	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
95	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R2.06.15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
96	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R2.06.15	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
97	ウメ	露地	鹿島区 寺内	R2.06.15	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
98	ウメ	自生	鹿島区 寺内	R2.06.15	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.5)
99	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.15	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
100	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.15	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)
101	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.15	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)
102	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.15	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
103	ウメ	自生	原町区 北原	R2.06.15	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)
104	ウメ	自生	原町区 矢川原	R2.06.15	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<4.9)
105	ウメ	自生	原町区 矢川原	R2.06.15	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
106	ウメ	自生	原町区 大原	R2.06.18	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
107	ウメ	自生	原町区 押釜	R2.06.18	検出せず (<5.3)	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.0)
108	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.18	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.2)
109	ウメ	自生	原町区 牛来	R2.06.18	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.3)	検出せず (<4.1)
110	ウメ	自生	原町区 益田	R2.06.18	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)
111	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R2.06.18	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)
112	ウメ	自生	鹿島区 小山田	R2.06.19	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
113	ウメ	自生	鹿島区 小山田	R2.06.19	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
114	ウメ	自生	鹿島区 山下	R2.06.19	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)
115	ウメ	自生	原町区 石神	R2.06.22	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)
116	ウメ	自生	鹿島区 浮田	R2.06.23	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.5)
117	ウメ	自生	鹿島区 山下	R2.06.23	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
118	ウメ	自生	鹿島区 山下	R2. 06. 23	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
119	ウメ	自生	鹿島区 柘窪	R2. 06. 25	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.8)
120	ウメ	自生	鹿島区 横手	R2. 06. 25	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
121	ウメ	自生	原町区 益田	R2. 06. 25	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<5.1)
122	ウメ	自生	原町区 馬場	R2. 06. 26	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<4.0)
123	ウメ	自生	原町区 北原	R2. 06. 26	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)
124	ウメ	自生	鹿島区 永渡	R2. 06. 26	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
125	ウメ	自生	鹿島区 浮田	R2. 06. 26	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)
126	ウメ	自生	鹿島区 浮田	R2. 06. 26	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)
127	ウメ	自生	原町区 馬場	R2. 06. 29	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<7.1)
128	ウメ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 06. 29	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
129	ウメ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 06. 29	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.1)
130	オクラ	施設	鹿島区 横手	R2. 06. 24	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.5)
131	カブ	露地	鹿島区 大内	R2. 06. 15	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)
132	カブ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 06. 22	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
133	カブ	施設	原町区 馬場	R2. 06. 29	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
134	キョウナ	露地	鹿島区 小池	R2. 06. 08	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)
135	ケール	露地	原町区 押釜	R2. 06. 08	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<6.7)
136	ズッキーニ	露地	鹿島区 角川原	R2. 06. 12	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)
137	ズッキーニ	露地	原町区 長野	R2. 06. 19	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.3)
138	ズッキーニ	露地	原町区 益田	R2. 06. 29	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)
139	スナップエンドウ	露地	鹿島区 北海老	R2. 06. 01	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.3)
140	スナップエンドウ	露地	鹿島区 御山	R2. 06. 04	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)
141	スナップエンドウ	露地	鹿島区 北海老	R2. 06. 11	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.9)
142	スナップエンドウ	露地	鹿島区 角川原	R2. 06. 12	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.9)
143	スナップエンドウ	露地	原町区 牛来	R2. 06. 15	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.4)
144	スナップエンドウ	露地	鹿島区 大内	R2. 06. 15	検出せず (<7.0)	検出せず (<8.1)	検出せず (<8.2)
145	スナップエンドウ	露地	鹿島区 寺内	R2. 06. 15	検出せず (<5.3)	検出せず (<4.5)	検出せず (<6.0)
146	スナップエンドウ	露地	鹿島区 柘窪	R2. 06. 18	検出せず (<5.1)	検出せず (<5.4)	検出せず (<5.6)
147	ソラマメ	露地	鹿島区 北海老	R2. 06. 11	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.8)
148	ソラマメ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 06. 22	検出せず (<7.3)	検出せず (<7.7)	検出せず (<8.0)
149	タケノコ	自生	鹿島区 北海老	R2. 06. 01	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<5.7)
150	タマネギ	露地	鹿島区 川子	R2. 06. 01	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.2)
151	タマネギ	露地	原町区 馬場	R2. 06. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
152	タマネギ	露地	鹿島区 南海老	R2. 06. 05	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
153	タマネギ	自生	原町区 押鎌	R2. 06. 08	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
154	タマネギ	露地	鹿島区 南柚木	R2. 06. 08	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
155	タマネギ	露地	鹿島区 柘窪	R2. 06. 11	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)
156	タマネギ	露地	鹿島区 北海老	R2. 06. 11	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
157	タマネギ	露地	原町区 下太田	R2. 06. 12	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
158	タマネギ	露地	原町区 益田	R2. 06. 10	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)
159	タマネギ	露地	原町区 長野	R2. 06. 08	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.9)
160	タマネギ	露地	原町区 石神	R2. 06. 15	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.8)
161	タマネギ	露地	鹿島区 大内	R2. 06. 15	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
162	タマネギ	露地	鹿島区 大内	R2.06.15	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
163	タマネギ	露地	原町区 牛来	R2.06.12	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)
164	タマネギ	露地	原町区 押釜	R2.06.17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
165	タマネギ	露地	原町区 押釜	R2.06.18	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)
166	タマネギ	露地	鹿島区 永田	R2.06.18	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
167	タマネギ	露地	鹿島区 北屋形	R2.06.18	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
168	タマネギ	露地	鹿島区 北屋形	R2.06.18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
169	タマネギ	露地	鹿島区 北屋形	R2.06.18	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
170	タマネギ	露地	鹿島区 北屋形	R2.06.18	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.5)
171	タマネギ	露地	鹿島区 山下	R2.06.19	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
172	タマネギ	露地	鹿島区 山下	R2.06.19	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.0)
173	タマネギ	露地	原町区 押釜	R2.06.20	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
174	タマネギ	露地	鹿島区 小山田	R2.06.22	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.2)
175	タマネギ	露地	原町区 中太田	R2.06.13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
176	タマネギ	露地	原町区 中太田	R2.06.16	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
177	タマネギ	露地	鹿島区 牛河内	R2.06.23	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)
178	タマネギ	露地	原町区 雫	R2.06.22	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)
179	タマネギ	露地	原町区 雫	R2.06.22	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
180	タマネギ	露地	鹿島区 山下	R2.06.29	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)
181	タマネギ	露地	原町区 北長野	R2.06.16	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
182	タマネギ	露地	原町区 押釜	R2.06.26	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
183	タマネギ	露地	原町区 上太田	R2.06.15	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)
184	タマネギ	露地	原町区 大甕	R2.06.13	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
185	タマネギ	露地	原町区 上高平	R2.06.29	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
186	タマネギ	露地	原町区 大甕	R2.06.15	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
187	タマネギ	露地	原町区 押釜	R2.06.22	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)
188	タマネギ	露地	原町区 北長野	R2.06.13	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)
189	ナス	露地	鹿島区 横手	R2.06.17	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
190	ナス	施設	鹿島区 南柚木	R2.06.24	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.0)	検出せず (<6.9)
191	ニンニク	露地	鹿島区 北海老	R2.06.11	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
192	ニンニク	露地	原町区 北長野	R2.06.12	検出せず (<5.7)	検出せず (<5.8)	検出せず (<7.0)
193	ニンニク	露地	原町区 北長野	R2.06.18	検出せず (<5.7)	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.6)
194	ニンニク	露地	鹿島区 北屋形	R2.06.18	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)
195	ニンニク	露地	原町区 大甕	R2.06.29	検出せず (<5.5)	検出せず (<6.0)	検出せず (<6.9)
196	ピーマン	露地	鹿島区 南柚木	R2.06.29	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)
197	ピワ	自生	原町区 押釜	R2.06.17	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
198	ピワ	自生	原町区 信田沢	R2.06.18	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)
199	ピワ	自生	鹿島区 柘窪	R2.06.18	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<4.5)
200	ピワ	自生	鹿島区 御山	R2.06.18	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)
201	ピワ	自生	鹿島区 御山	R2.06.18	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
202	ピワ	自生	鹿島区 御山	R2.06.18	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<7.1)
203	ピワ	自生	鹿島区 角川原	R2.06.18	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)
204	ピワ	自生	原町区 益田	R2.06.18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
205	ピワ	自生	鹿島区 北海老	R2.06.18	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
206	ビワ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 06. 18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
207	ビワ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 06. 22	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)
208	ビワ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 06. 22	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.3)	検出せず (<17.4)
209	ビワ	自生	鹿島区 川子	R2. 06. 22	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
210	ビワ	自生	鹿島区 烏崎	R2. 06. 22	検出せず (<5.2)	検出せず (<7.7)	検出せず (<7.6)
211	ビワ	自生	鹿島区 大内	R2. 06. 22	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)
212	ビワ	自生	鹿島区 山下	R2. 06. 23	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
213	ビワ	自生	鹿島区 山下	R2. 06. 23	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	検出せず (<1.7)
214	ビワ	自生	鹿島区 牛河内	R2. 06. 23	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
215	ビワ	自生	鹿島区 鹿島	R2. 06. 25	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
216	ビワ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 06. 25	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
217	ビワ	自生	原町区 上太田	R2. 06. 25	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.1)	検出せず (<3.9)
218	ビワ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 06. 26	検出せず (<4.5)	検出せず (<5.3)	検出せず (<5.9)
219	ビワ	自生	鹿島区 寺内	R2. 06. 26	検出せず (<5.1)	検出せず (<6.0)	検出せず (<6.5)
220	ビワ	自生	鹿島区 永渡	R2. 06. 26	検出せず (<5.5)	検出せず (<5.6)	検出せず (<6.4)
221	ビワ	露地	鹿島区 南柚木	R2. 06. 29	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)
222	ビワ	露地	鹿島区 南柚木	R2. 06. 29	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)
223	ビワ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 06. 29	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)
224	ビワ	自生	原町区 雫	R2. 06. 29	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)
225	ビワ	自生	鹿島区 横手	R2. 06. 29	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)
226	フキ	自生	鹿島区 川子	R2. 06. 01	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.5)	検出せず (<7.1)
227	フキ	自生	鹿島区 川子	R2. 06. 01	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)
228	フキ	自生	原町区 大甕	R2. 06. 01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
229	フキ	自生	鹿島区 小島田	R2. 06. 01	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
230	フキ	自生	鹿島区 北右田	R2. 06. 01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
231	フキ	自生	鹿島区 北右田	R2. 06. 01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
232	フキ	自生	鹿島区 御山	R2. 06. 04	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
233	フキ	自生	原町区 大甕	R2. 06. 05	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)
234	フキ	自生	原町区 上太田	R2. 06. 05	検出せず (<4.2)	検出せず (<4.7)	検出せず (<36.7)
235	フキ	自生	原町区 上太田	R2. 06. 05	検出せず (<7.5)	検出せず (<7.6)	検出せず (<30.4)
236	フキ	自生	原町区 北新田	R2. 06. 08	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<4.6)
237	フキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 06. 08	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
238	フキ	自生	鹿島区 横手	R2. 06. 08	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)
239	フキ	自生	原町区 牛来	R2. 06. 08	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
240	フキ	自生	原町区 牛来	R2. 06. 08	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.2)
241	フキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 06. 11	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)
242	フキ	自生	原町区 下太田	R2. 06. 12	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.0)
243	フキ	自生	原町区 下太田	R2. 06. 12	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)	検出せず (<4.9)
244	フキ	自生	原町区 北新田	R2. 06. 15	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.8)
245	フキ	自生	鹿島区 小池	R2. 06. 22	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
246	フキ	自生	原町区 中太田	R2. 06. 23	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)
247	フキ	自生	原町区 益田	R2. 06. 25	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
248	フキ	自生	原町区 益田	R2. 06. 25	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.4)
249	フキ	自生	原町区 益田	R2. 06. 25	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
250	フキ	自生	原町区 信田沢	R2.06.26	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.3)	検出せず (<5.1)
251	フキ	自生	原町区 信田沢	R2.06.26	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)
252	フキ	自生	原町区 馬場	R2.06.26	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<39.9)
253	フキ	自生	原町区 馬場	R2.06.26	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<23.5)
254	フキ	自生	原町区 北原	R2.06.26	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)
255	フキ	自生	原町区 下太田	R2.06.26	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)
256	フキ	自生	原町区 雫	R2.06.26	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.1)
257	フキ	自生	原町区 益田	R2.06.29	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)
258	フキ	自生	原町区 益田	R2.06.29	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
259	フキ	自生	鹿島区 北屋形	R2.06.29	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.4)
260	フキ	自生	鹿島区 山下	R2.06.29	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.4)
261	フキ	自生	鹿島区 山下	R2.06.29	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.1)
262	フキ	自生	鹿島区 山下	R2.06.29	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.4)
263	レタス	露地	鹿島区 小島田	R2.06.01	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.0)
264	レタス	露地	鹿島区 北屋形	R2.06.18	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)

※ ( ) 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。