

南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物186】(令和2年10月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物の放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。

測定機器　ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 227品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 227品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	イチジク	自生	原町区 高	R2.10.01	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)
2	イチジク	自生	鹿島区 山下	R2.10.02	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.0)
3	イチジク	自生	鹿島区 御山	R2.10.02	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)
4	イチジク	自生	鹿島区 上栃窪	R2.10.05	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
5	イチジク	自生	鹿島区 上栃窪	R2.10.05	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
6	イチジク	自生	鹿島区 小山田	R2.10.05	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)
7	イチジク	自生	鹿島区 角川原	R2.10.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
8	イチジク	自生	原町区 雫	R2.10.09	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
9	イチジク	自生	原町区 牛来	R2.10.15	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<3.1)
10	イチジク	自生	原町区 小山田	R2.10.15	検出せず (<4.7)	検出せず (<5.3)	検出せず (<6.4)
11	イチジク	自生	鹿島区 塩崎	R2.10.20	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.4)
12	イチジク	自生	原町区 大甕	R2.10.22	検出せず (<5.0)	検出せず (<5.0)	検出せず (<5.5)
13	イチジク	自生	鹿島区 鹿島	R2.10.29	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
14	カキ	自生	原町区 北長野	R2.10.01	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<4.8)
15	カキ	自生	原町区 北長野	R2.10.01	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<3.4)
16	カキ	自生	原町区 深野	R2.10.01	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<5.0)
17	カキ	自生	原町区 深野	R2.10.01	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	検出せず (<6.5)
18	カキ	自生	原町区 押釜	R2.10.01	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<4.4)
19	カキ	自生	原町区 押釜	R2.10.01	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
20	カキ	自生	原町区 益田	R2.10.01	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
21	カキ	自生	原町区 益田	R2.10.01	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)
22	カキ	自生	原町区 矢川原	R2.10.01	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.7)
23	カキ	自生	原町区 矢川原	R2.10.01	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)
24	カキ	自生	原町区 矢川原	R2.10.01	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)
25	カキ	自生	原町区 矢川原	R2.10.01	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)
26	カキ	自生	原町区 北長野	R2.10.02	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.9)
27	カキ	自生	原町区 北長野	R2.10.02	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.5)
28	カキ	自生	鹿島区 山下	R2.10.02	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)
29	カキ	自生	鹿島区 山下	R2.10.02	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	カキ	自生	鹿島区 小池	R2. 10. 02	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
31	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 05	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<6.2)
32	カキ	自生	原町区 馬場	R2. 10. 05	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<4.3)
33	カキ	自生	原町区 馬場	R2. 10. 05	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)
34	カキ	自生	原町区 馬場	R2. 10. 05	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.0)
35	カキ	自生	原町区 馬場	R2. 10. 05	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
36	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 05	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)
37	カキ	自生	鹿島区 小山田	R2. 10. 05	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)
38	カキ	自生	鹿島区 小山田	R2. 10. 05	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
39	カキ	自生	鹿島区 寺内	R2. 10. 07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
40	カキ	自生	鹿島区 寺内	R2. 10. 07	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.2)
41	カキ	自生	鹿島区 寺内	R2. 10. 07	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.8)
42	カキ	自生	鹿島区 寺内	R2. 10. 07	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)
43	カキ	自生	鹿島区 寺内	R2. 10. 07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
44	カキ	自生	鹿島区 寺内	R2. 10. 07	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
45	カキ	自生	鹿島区 川子	R2. 10. 07	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
46	カキ	自生	鹿島区 川子	R2. 10. 07	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
47	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 09	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)	検出せず (<7.7)
48	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 09	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
49	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 09	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
50	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 09	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
51	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 09	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
52	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 09	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
53	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 09	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
54	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 09	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)
55	カキ	自生	原町区 深野	R2. 10. 09	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)
56	カキ	自生	原町区 石神	R2. 10. 09	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)
57	カキ	自生	鹿島区 角川原	R2. 10. 09	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)
58	カキ	自生	鹿島区 角川原	R2. 10. 09	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
59	カキ	自生	鹿島区 北海老	R2. 10. 09	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
60	カキ	自生	原町区 馬場	R2. 10. 09	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.5)
61	カキ	自生	原町区 馬場	R2. 10. 09	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<4.2)
62	カキ	自生	原町区 矢川原	R2. 10. 09	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)
63	カキ	自生	原町区 矢川原	R2. 10. 09	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<8.1)
64	カキ	自生	原町区 益田	R2. 10. 09	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)
65	カキ	自生	原町区 益田	R2. 10. 09	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
66	カキ	自生	原町区 高	R2. 10. 09	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
67	カキ	自生	原町区 高	R2. 10. 09	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.3)
68	カキ	自生	原町区 雫	R2. 10. 09	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)
69	カキ	自生	原町区 北長野	R2. 10. 13	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
70	カキ	自生	原町区 北長野	R2. 10. 13	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
71	カキ	自生	原町区 北長野	R2. 10. 13	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<4.4)
72	カキ	自生	原町区 北長野	R2. 10. 13	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.0)
73	カキ	自生	原町区 陣ヶ崎	R2. 10. 13	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	カキ	自生	原町区 陣ヶ崎	R2. 10. 13	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<6.1)
75	カキ	自生	原町区 陣ヶ崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.5)
76	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
77	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.3)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)
78	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)
79	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
80	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)
81	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
82	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<12.1)
83	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
84	カキ	自生	鹿島区 川子	R2. 10. 15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<5.6)
85	カキ	自生	鹿島区 川子	R2. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.3)
86	カキ	自生	鹿島区 寺内	R2. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
87	カキ	自生	鹿島区 角川原	R2. 10. 15	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)
88	カキ	自生	鹿島区 角川原	R2. 10. 15	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)
89	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
90	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 15	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
91	カキ	自生	原町区 高	R2. 10. 15	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<5.4)
92	カキ	自生	原町区 牛来	R2. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)
93	カキ	自生	原町区 牛来	R2. 10. 15	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
94	カキ	自生	原町区 牛来	R2. 10. 15	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.5)
95	カキ	自生	原町区 中太田	R2. 10. 15	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)
96	カキ	自生	原町区 中太田	R2. 10. 15	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)
97	カキ	自生	鹿島区 小山田	R2. 10. 15	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
98	カキ	自生	鹿島区 小山田	R2. 10. 15	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)
99	カキ	自生	鹿島区 小池	R2. 10. 15	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)
100	カキ	自生	鹿島区 小池	R2. 10. 15	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.5)
101	カキ	自生	原町区 中太田	R2. 10. 15	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.3)
102	カキ	自生	原町区 中太田	R2. 10. 15	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.1)	検出せず (<3.4)
103	カキ	自生	原町区 下太田	R2. 10. 16	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)
104	カキ	自生	原町区 下太田	R2. 10. 16	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
105	カキ	自生	原町区 下太田	R2. 10. 16	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
106	カキ	自生	原町区 下太田	R2. 10. 16	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.1)
107	カキ	自生	原町区 雫	R2. 10. 16	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
108	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 16	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
109	カキ	自生	原町区 牛来	R2. 10. 16	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
110	カキ	自生	原町区 牛来	R2. 10. 16	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
111	カキ	自生	鹿島区 檜原	R2. 10. 16	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.1)
112	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 16	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.1)
113	カキ	自生	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 16	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.5)
114	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 16	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.4)
115	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 16	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)
116	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 16	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
117	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 16	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
118	カキ	自生	原町区 上太田	R2. 10. 16	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
119	カキ	自生	原町区 上太田	R2. 10. 16	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<10.3)
120	カキ	自生	原町区 上太田	R2. 10. 16	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.3)
121	カキ	自生	原町区 上太田	R2. 10. 16	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<15.2)
122	カキ	自生	原町区 上太田	R2. 10. 16	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<4.5)
123	カキ	自生	鹿島区 北海老	R2. 10. 16	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
124	カキ	自生	鹿島区 北海老	R2. 10. 16	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)
125	カキ	自生	鹿島区 北海老	R2. 10. 16	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
126	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R2. 10. 19	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)
127	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R2. 10. 19	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
128	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R2. 10. 19	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<5.3)
129	カキ	自生	鹿島区 大内	R2. 10. 19	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
130	カキ	自生	鹿島区 大内	R2. 10. 19	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.8)
131	カキ	自生	鹿島区 大内	R2. 10. 19	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)
132	カキ	自生	鹿島区 大内	R2. 10. 19	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
133	カキ	自生	鹿島区 大内	R2. 10. 19	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
134	カキ	自生	鹿島区 大内	R2. 10. 19	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)
135	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 20	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)
136	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 20	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.4)
137	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 20	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
138	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 10. 20	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.8)
139	カキ	自生	鹿島区 浮田	R2. 10. 21	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
140	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 22	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
141	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 22	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<5.0)
142	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 22	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)
143	カキ	自生	原町区 大甕	R2. 10. 22	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
144	カキ	自生	鹿島区 横手	R2. 10. 22	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
145	カキ	自生	鹿島区 横手	R2. 10. 22	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.5)
146	カキ	自生	鹿島区 横手	R2. 10. 22	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
147	カキ	自生	鹿島区 横手	R2. 10. 22	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
148	カキ	自生	鹿島区 角川原	R2. 10. 22	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
149	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 22	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
150	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 22	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)
151	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 22	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.0)
152	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 22	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.6)
153	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 22	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<10.2)
154	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 22	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)
155	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 22	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
156	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 22	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)
157	カキ	自生	鹿島区 小島田	R2. 10. 22	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)
158	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 10. 22	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.4)
159	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 10. 22	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
160	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 10. 22	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.0)
161	カキ	自生	鹿島区 南屋形	R2. 10. 22	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
162	カキ	自生	鹿島区 南屋形	R2. 10. 22	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.5)
163	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 26	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<9.1)
164	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 26	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
165	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 26	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<6.7)
166	カキ	自生	原町区 上高平	R2. 10. 26	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.5)
167	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
168	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.5)
169	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<16.4)
170	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	検出せず (<47.3)
171	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<4.6)
172	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<3.1)
173	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)
174	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 26	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)
175	カキ	自生	鹿島区 永田	R2. 10. 26	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)
176	カキ	自生	鹿島区 永田	R2. 10. 26	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
177	カキ	自生	鹿島区 永田	R2. 10. 26	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)
178	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 10. 26	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.4)
179	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 10. 26	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
180	カキ	自生	鹿島区 永田	R2. 10. 26	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)
181	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 10. 26	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)
182	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 10. 26	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<4.0)
183	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 26	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.9)
184	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 26	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.2)	検出せず (<2.9)
185	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 26	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)
186	カキ	自生	原町区 矢川原	R2. 10. 26	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	検出せず (<13.7)
187	カキ	自生	原町区 矢川原	R2. 10. 26	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<5.6)
188	カキ	自生	原町区 矢川原	R2. 10. 26	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)	検出せず (<4.3)
189	カキ	自生	鹿島区 栃窪	R2. 10. 29	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
190	カキ	自生	鹿島区 栃窪	R2. 10. 29	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.1)	検出せず (<2.0)
191	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 29	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)	検出せず (<6.3)
192	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 29	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<3.6)
193	カキ	自生	原町区 押釜	R2. 10. 29	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.9)
194	カキ	自生	鹿島区 川子	R2. 10. 29	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.6)
195	カキ	自生	鹿島区 鹿島	R2. 10. 29	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
196	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R2. 10. 29	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.8)
197	カキ	自生	原町区 北新田	R2. 10. 30	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)
198	カキ	自生	原町区 北新田	R2. 10. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<5.3)
199	カキ	自生	原町区 北新田	R2. 10. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
200	カキ	自生	原町区 北新田	R2. 10. 30	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)
201	カキ	自生	原町区 北新田	R2. 10. 30	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.8)
202	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 30	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.4)	検出せず (<5.1)
203	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 30	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)
204	カキ	自生	原町区 信田沢	R2. 10. 30	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<4.6)
205	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 10. 30	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
206	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 10. 30	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)
207	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 10. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.4)
208	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 10. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
209	カキ	自生	鹿島区 北右田	R2. 10. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
210	カキ	自生	鹿島区 江垂	R2. 10. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<3.5)
211	カキ	自生	鹿島区 小池	R2. 10. 30	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.5)
212	サヤインゲン	露地	鹿島区 塩崎	R2. 10. 13	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
213	サヤインゲン	施設	鹿島区 角川原	R2. 10. 16	検出せず (<5.1)	検出せず (<6.2)	検出せず (<5.3)
214	サヤインゲン	露地	鹿島区 鹿島	R2. 10. 29	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)
215	シュンギク	露地	鹿島区 栃窪	R2. 10. 29	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.7)
216	ダイコン	露地	原町区 北長野	R2. 10. 12	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)
217	ダイコン	露地	原町区 牛来	R2. 10. 16	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)
218	ダイコン	露地	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 16	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
219	ダイコン	露地	鹿島区 上栃窪	R2. 10. 22	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
220	ダイコン	露地	鹿島区 小島田	R2. 10. 22	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)
221	ダイコン	露地	鹿島区 栃窪	R2. 10. 29	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
222	ダイコン	露地	原町区 信田沢	R2. 10. 29	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.5)
223	ダイコン	露地	原町区 北新田	R2. 10. 30	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)
224	ニラ	露地	原町区 押釜	R2. 10. 29	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)
225	ハクサイ	露地	鹿島区 小島田	R2. 10. 22	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)
226	ハクサイ	露地	原町区 押釜	R2. 10. 29	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
227	ブロッコリー	露地	鹿島区 大内	R2. 10. 19	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.8)	検出せず (<6.4)

※ () 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。