

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物170】(令和2年11月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 123品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 123品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	アスパラナ	露地	鹿島区 南袖木	R2. 11. 06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
2	アスパラナ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.8)	検出せず (<4.1)
3	アブラナ	露地	鹿島区 小池	R2. 11. 06	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.1)	検出せず (<3.9)
4	イチゴ	露地	鹿島区 横手	R2. 11. 24	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
5	インゲン	露地	原町区 大木戸	R2. 11. 05	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)
6	エゴマ	露地	鹿島区 川子	R2. 11. 16	検出せず (<5.7)	検出せず (<5.5)	検出せず (<5.7)
7	カブ	露地	原町区 雫	R2. 11. 19	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)
8	カブ	露地	原町区 馬場	R2. 11. 27	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)
9	カボス	自生	鹿島区 塩崎	R2. 11. 06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
10	カボス	自生	鹿島区 南袖木	R2. 11. 20	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.9)
11	カラトリイモ	露地	原町区 押釜	R2. 11. 12	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
12	カリフラワー	露地	原町区 大木戸	R2. 11. 05	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
13	カリン	自生	鹿島区 角川原	R2. 11. 06	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)
14	カリン	自生	原町区 大谷	R2. 11. 06	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.2)	検出せず (<9.4)
15	カリン	自生	原町区 北原	R2. 11. 20	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.4)
16	カリン	自生	鹿島区 江垂	R2. 11. 27	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.0)
17	キウイフルーツ	自生	原町区 益田	R2. 11. 13	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
18	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	R2. 11. 13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.5)
19	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	R2. 11. 13	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
20	キウイフルーツ	自生	原町区 雫	R2. 11. 08	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)
21	キウイフルーツ	自生	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 27	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
22	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小池	R2. 11. 09	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
23	クワイモ	露地	原町区 大原	R2. 11. 06	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<5.8)
24	クワイモ	露地	原町区 北原	R2. 11. 21	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
25	クワイモ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)
26	サツマイモ	露地	鹿島区 山下	R2. 11. 09	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
27	サツマイモ	露地	鹿島区 御山	R2. 11. 13	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.6)
28	サツマイモ	露地	鹿島区 川子	R2. 11. 16	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	検出せず (<4.0)
29	サトイモ	露地	鹿島区 南袖木	R2. 11. 06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
30	サトイモ	露地	原町区 北長野	R2. 11. 02	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.2)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
31	サトイモ	露地	原町区 北長野	R2. 11. 06	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)
32	サトイモ	露地	原町区 大原	R2. 11. 06	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.9)
33	サトイモ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 11. 06	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)
34	サトイモ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 11. 06	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
35	サトイモ	露地	鹿島区 山下	R2. 11. 09	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
36	サトイモ	露地	原町区 押釜	R2. 11. 12	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.4)
37	サトイモ	露地	原町区 益田	R2. 11. 13	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)
38	サトイモ	露地	鹿島区 川子	R2. 11. 16	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)
39	サトイモ	露地	鹿島区 南柚木	R2. 11. 16	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)
40	サトイモ	露地	原町区 北原	R2. 11. 03	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.9)
41	サトイモ	露地	鹿島区 横手	R2. 11. 17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
42	サトイモ	露地	原町区 雫	R2. 11. 16	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
43	サトイモ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 11. 20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
44	サトイモ	露地	原町区 北新田	R2. 11. 02	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.0)
45	サトイモ	露地	鹿島区 小池	R2. 11. 20	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
46	サトイモ	露地	原町区 新田沢	R2. 11. 09	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)
47	サトイモ	露地	鹿島区 浮田	R2. 11. 25	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
48	サトイモ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)
49	シロナ	露地	鹿島区 小池	R2. 11. 06	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.9)
50	セロリ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.8)
51	タイサイ	露地	原町区 北長野	R2. 11. 06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
52	チンゲンサイ	露地	鹿島区 小池	R2. 11. 06	検出せず (<7.7)	検出せず (<8.9)	検出せず (<9.5)
53	チンゲンサイ	露地	鹿島区 御山	R2. 11. 13	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.2)
54	チンゲンサイ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 11. 20	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.8)
55	チンゲンサイ	露地	原町区 信田沢	R2. 11. 24	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
56	チンゲンサイ	露地	鹿島区 小池	R2. 11. 27	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
57	チンゲンサイ	露地	原町区 北長野	R2. 11. 27	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)	検出せず (<6.5)
58	チンゲンサイ	露地	原町区 馬場	R2. 11. 27	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.4)
59	チンゲンサイ	露地	鹿島区 大内	R2. 11. 30	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)	検出せず (<2.8)
60	チンゲンサイ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)
61	ナガイモ	露地	鹿島区 川子	R2. 11. 16	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.8)
62	ニンジン	露地	原町区 信田沢	R2. 11. 24	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)
63	ニンジン	露地	鹿島区 小池	R2. 11. 27	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.9)
64	ニンジン	露地	原町区 石神	R2. 11. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
65	ニンジン	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)
66	ハヤトウリ	露地	原町区 矢川原	R2. 11. 06	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
67	ハヤトウリ	露地	原町区 益田	R2. 11. 13	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
68	ハヤトウリ	露地	原町区 上高平	R2. 11. 16	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
69	ミカン	自生	鹿島区 寺内	R2. 11. 09	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
70	ミカン	自生	鹿島区 山下	R2. 11. 09	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
71	ミカン	自生	原町区 横手	R2. 11. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
72	ミズナ	露地	原町区 北長野	R2. 11. 06	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.2)
73	ミズナ	露地	原町区 信田沢	R2. 11. 24	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.0)
74	メキャベツ	露地	鹿島区 山下	R2. 11. 27	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.3)
75	ヤーコン	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
76	ヤーコン	露地	原町区 北原	R2. 11. 21	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)
77	ヤーコン	露地	原町区 長野	R2. 11. 05	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)
78	ヤマガタセイサイ	露地	原町区 矢川原	R2. 11. 06	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.6)
79	ヤマガタセイサイ	露地	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 30	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)
80	ユズ	自生	原町区 牛来	R2. 11. 02	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<15.4)
81	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R2. 11. 02	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<5.2)
82	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R2. 11. 02	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)
83	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R2. 11. 02	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
84	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 11. 02	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
85	ユズ	自生	原町区 大木戸	R2. 11. 05	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<11.1)
86	ユズ	自生	原町区 小川町	R2. 11. 05	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<5.0)
87	ユズ	自生	鹿島区 小池	R2. 11. 05	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	検出せず (<12.3)
88	ユズ	自生	鹿島区 横手	R2. 11. 06	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
89	ユズ	自生	原町区 深野	R2. 11. 06	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)
90	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R2. 11. 06	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<7.4)
91	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R2. 11. 06	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.5)
92	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R2. 11. 09	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
93	ユズ	自生	鹿島区 小池	R2. 11. 09	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<5.1)
94	ユズ	自生	鹿島区 小池	R2. 11. 09	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<11.2)
95	ユズ	自生	鹿島区 小山田	R2. 11. 12	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.3)
96	ユズ	自生	鹿島区 小山田	R2. 11. 12	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.2)
97	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 11. 12	検出せず (<4.2)	検出せず (<4.5)	検出せず (<5.0)
98	ユズ	自生	原町区 益田	R2. 11. 13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
99	ユズ	自生	原町区 雫	R2. 11. 13	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<3.7)
100	ユズ	自生	鹿島区 御山	R2. 11. 13	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
101	ユズ	自生	鹿島区 御山	R2. 11. 13	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)
102	ユズ	自生	鹿島区 山下	R2. 11. 18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.5)
103	ユズ	自生	鹿島区 山下	R2. 11. 13	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<4.6)
104	ユズ	自生	原町区 北原	R2. 11. 16	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
105	ユズ	自生	原町区 北原	R2. 11. 16	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.6)
106	ユズ	自生	鹿島区 川子	R2. 11. 16	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)
107	ユズ	自生	原町区 上高平	R2. 11. 16	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<9.9)
108	ユズ	自生	原町区 北原	R2. 11. 09	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.8)
109	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R2. 11. 20	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)
110	ユズ	自生	鹿島区 浮田	R2. 11. 20	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<4.0)
111	ユズ	自生	原町区 北新田	R2. 11. 20	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<6.8)
112	ユズ	自生	原町区 深野	R2. 11. 20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<9.2)
113	ユズ	自生	鹿島区 小池	R2. 11. 20	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<11.4)
114	ユズ	自生	鹿島区 小池	R2. 11. 20	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)
115	ユズ	自生	鹿島区 横手	R2. 11. 24	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<8.8)
116	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R2. 11. 24	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)
117	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R2. 11. 24	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
118	ユズ	自生	原町区 馬場	R2. 11. 27	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<8.4)
119	ユズ	自生	原町区 陣ヶ崎	R2. 11. 27	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<13.0)
120	ユズ	自生	鹿島区 大内	R2. 11. 30	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.4)	検出せず (<6.0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
121	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R2.11.30	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<4.5)
122	レタス	露地	原町区 長野	R2.11.27	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.8)
123	ワサビナ	露地	鹿島区 小池	R2.11.06	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.7)	検出せず (<8.6)

※ ( ) 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。