

南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物164】(令和2年7月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器　ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 83品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 83品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
---------------------------------------	--------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	ウメ	自生	鹿島区 山下	R2. 07. 03	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.3)
2	ウリ	露地	鹿島区 大内	R2. 07. 31	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
3	エダマメ	露地	原町区 北長野	R2. 07. 30	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.7)
4	オオバ	露地	原町区 牛来	R2. 07. 13	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<4.9)
5	オカワカメ	露地	原町区 矢川原	R2. 07. 07	検出せず (<6.7)	検出せず (<7.3)	検出せず (<7.5)
6	カボチャ	露地	原町区 大木戸	R2. 07. 09	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)
7	カボチャ	露地	鹿島区 上栃窪	R2. 07. 09	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.6)
8	カボチャ	露地	鹿島区 南屋形	R2. 07. 20	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)
9	カボチャ	露地	鹿島区 寺内	R2. 07. 22	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
10	カボチャ	露地	鹿島区 大内	R2. 07. 27	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
11	カボチャ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 07. 27	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
12	カボチャ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 07. 27	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
13	カボチャ	露地	原町区 北長野	R2. 07. 27	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
14	カボチャ	露地	鹿島区 小山田	R2. 07. 29	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)
15	カボチャ	露地	原町区 北長野	R2. 07. 31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
16	キウウリ	露地	鹿島区 南屋形	R2. 07. 20	検出せず (<5.7)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.3)
17	キンジソウ	露地	鹿島区 大内	R2. 07. 10	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.7)	検出せず (<7.3)
18	シシトウ	露地	鹿島区 横手	R2. 07. 13	検出せず (<3.6)	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.8)
19	シシトウ	露地	鹿島区 寺内	R2. 07. 17	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.1)
20	スイカ	露地	鹿島区 小島田	R2. 07. 22	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
21	ズッキーニ	露地	原町区 牛来	R2. 07. 20	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.3)
22	タマネギ	露地	原町区 大木戸	R2. 07. 03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)
23	タマネギ	露地	原町区 上太田	R2. 07. 06	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)
24	タマネギ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 07. 07	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)
25	タマネギ	露地	鹿島区 寺内	R2. 07. 10	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
26	タマネギ	露地	鹿島区 北海老	R2. 07. 13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
27	タマネギ	露地	鹿島区 永田	R2. 07. 13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
28	タマネギ	露地	鹿島区 南屋形	R2. 07. 20	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.8)
29	タマネギ	露地	原町区 信田沢	R2. 07. 20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	チンゲンサイ	露地	鹿島区 南屋形	R2. 07. 03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)
31	ツルムラサキ	露地	鹿島区 永田	R2. 07. 13	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.4)	検出せず (<6.2)
32	トウモロコシ	露地	鹿島区 大内	R2. 07. 07	検出せず (<4.7)	検出せず (<4.9)	検出せず (<4.8)
33	トウモロコシ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 07. 07	検出せず (<5.6)	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.3)
34	ナス	露地	鹿島区 北屋形	R2. 07. 02	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
35	ナス	露地	原町区 馬場	R2. 07. 07	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)	検出せず (<4.3)
36	ナス	露地	原町区 大木戸	R2. 07. 09	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.4)
37	ナス	露地	原町区 押釜	R2. 07. 09	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.7)
38	ナス	露地	鹿島区 御山	R2. 07. 09	検出せず (<4.9)	検出せず (<5.1)	検出せず (<5.2)
39	ナス	露地	原町区 矢川原	R2. 07. 10	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
40	ナス	露地	鹿島区 北海老	R2. 07. 13	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)
41	ナス	露地	鹿島区 永田	R2. 07. 13	検出せず (<7.2)	検出せず (<8.2)	検出せず (<9.6)
42	ナス	露地	原町区 牛来	R2. 07. 13	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
43	ナス	露地	鹿島区 永田	R2. 07. 13	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.1)
44	ナス	露地	鹿島区 寺内	R2. 07. 17	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.5)
45	ナス	露地	鹿島区 南屋形	R2. 07. 20	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.2)
46	ナス	露地	鹿島区 塩崎	R2. 07. 27	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)
47	ナス	露地	原町区 北長野	R2. 07. 27	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
48	ナス	露地	鹿島区 小山田	R2. 07. 29	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
49	ナス	露地	鹿島区 岡和田	R2. 07. 29	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.1)
50	ナス	露地	鹿島区 塩崎	R2. 07. 31	検出せず (<4.2)	検出せず (<4.3)	検出せず (<4.0)
51	ナス	露地	原町区 北長野	R2. 07. 31	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.7)
52	ニンジン	露地	原町区 押釜	R2. 07. 27	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
53	ニンジン	露地	鹿島区 川子	R2. 07. 31	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)
54	ニンニク	露地	原町区 上太田	R2. 07. 06	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.7)
55	ニンニク	露地	原町区 中太田	R2. 07. 20	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)
56	ノザワナ	露地	鹿島区 川子	R2. 07. 31	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
57	ピーマン	露地	鹿島区 横手	R2. 07. 07	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)
58	ピーマン	露地	鹿島区 永田	R2. 07. 13	検出せず (<6.7)	検出せず (<6.2)	検出せず (<8.2)
59	ピーマン	露地	鹿島区 寺内	R2. 07. 17	検出せず (<6.9)	検出せず (<5.2)	検出せず (<7.8)
60	ピーマン	露地	鹿島区 小島田	R2. 07. 22	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)
61	ピーマン	露地	鹿島区 小山田	R2. 07. 29	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.1)
62	ピーマン	露地	原町区 永田	R2. 07. 13	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
63	ビワ	自生	鹿島区 南屋形	R2. 07. 03	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)
64	ビワ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 07. 07	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.3)
65	フキ	自生	鹿島区 横手	R2. 07. 03	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)
66	フキ	自生	鹿島区 塩崎	R2. 07. 07	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
67	フキ	自生	鹿島区 栞窪	R2. 07. 09	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
68	ミニトマト	露地	鹿島区 寺内	R2. 07. 17	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
69	ミニトマト	露地	鹿島区 南屋形	R2. 07. 20	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.5)	検出せず (<2.8)
70	ミニトマト	露地	鹿島区 小島田	R2. 07. 22	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.8)
71	ミョウガ	露地	鹿島区 寺内	R2. 07. 22	検出せず (<3.8)	検出せず (<4.1)	検出せず (<3.7)
72	ミョウガ	露地	鹿島区 大内	R2. 07. 27	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)
73	ミョウガ	露地	鹿島区 塩崎	R2. 07. 27	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	ミヨウガ	露地	鹿島区 塩崎	R2.07.27	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
75	ミヨウガ	露地	原町区 押釜	R2.07.27	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
76	ミヨウガ	露地	原町区 馬場	R2.07.27	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<5.6)
77	ミヨウガ	露地	原町区 矢川原	R2.07.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.0)
78	ミヨウガ	露地	鹿島区 塩崎	R2.07.31	検出せず (<3.6)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.8)
79	ミヨウガ	露地	鹿島区 塩崎	R2.07.31	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)
80	ミヨウガ	露地	鹿島区 塩崎	R2.07.31	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
81	ミヨウガ	自生	原町区 馬場	R2.07.31	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.3)
82	ミヨウガ	自生	原町区 中太田	R2.07.31	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.9)	検出せず (<5.3)
83	リーフレタス	露地	原町区 馬場	R2.07.07	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)

※ () 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。