

## 南相馬市内(旧警戒区域)農業用ため池の放射性物質濃度測定結果

市内(旧警戒区域)の農業用ため池について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

平成24年7月31日 発表

No	ため池名	所在地	採取日	総貯水量(m <sup>3</sup> )	受益面積(ha)	測定値(Bq/kg)	
						ため池の水(使用機器:ゲルマニウム半導体検出器)	
						セシウム134	セシウム137
1	犬塚	小高区大富字犬塚	H24.6.6	128,000	56.0	0.5	0.7
2	作迫	小高区金谷字作迫	H24.6.6	100,000	50.0	1.0	1.4
3	竜ノ迫	小高区浦尻字中林崎	H24.6.14	28,900	30.0	検出せず [0.2]	0.3
4	京ノ迫	小高区浦尻字京ノ迫	H24.6.26	37,500	30.0	検出せず [0.2]	0.3
5	大谷	小高区川房字猿田	H24.6.8	70,000	20.0	0.3	0.4
6	堀釜	小高区大富字堀釜	H24.6.6	7,000	20.0	0.6	0.8
7	蒲迫	小高区耳谷字蒲迫	H24.6.15	11,400	18.0	検出せず [0.2]	検出せず [0.3]
8	白坂	小高区鳩原字白坂	H24.6.10	2,500	17.0	0.6	1.1
9	市ノ谷古	小高区角部内字市ノ谷	H24.6.21	45,900	16.7	検出せず [0.3]	検出せず [0.2]
10	市ノ谷新	小高区角部内字市ノ谷	H24.6.21	3,200	16.0	検出せず [0.2]	検出せず [0.2]
11	三輪	小高区下浦字三輪	H24.6.8	25,000	16.0	0.3	0.4
12	鳥内	小高区飯崎字大畑	H24.6.20	2,000	16.0	検出せず [0.2]	0.3
13	柳沢	小高区金谷字柳沢	H24.6.13	50,000	16.0	0.4	0.5
14	明婦迫2号	小高区水谷字明婦迫	H24.6.22	7,900	15.0	検出せず [0.2]	0.3
15	ビルモ谷地	小高区羽倉字太良谷地	H24.6.12	29,400	15.0	0.4	0.5
16	鯨	小高区女場字山田	H24.6.27	9,800	14.5	0.2	0.3
17	安太郎	小高区女場字山田	H24.6.27	8,300	14.5	0.3	0.3
18	八重迫	小高区泉沢字八重迫	H24.6.28	14,700	14.3	検出せず [0.2]	検出せず [0.3]
19	竜ヶ迫	小高区小谷字竜ヶ迫	H24.6.28	7,400	14.0	0.3	0.5
20	北谷地	小高区大富字北谷地	H24.6.6	13,500	13.3	0.3	0.4
21	谷地	小高区大富字北谷地	H24.6.6	15,100	13.3	0.3	0.3
22	市ノ沢	小高区上根沢字四栗	H4.6.15	12,100	13.0	0.7	1.1
23	小谷津	小高区泉沢字小谷津	H24.6.27	10,800	12.5	検出せず [0.2]	検出せず [0.3]
24	長神前	小高区浦尻字大塚	H4.6.14	20,900	12.1	0.2	0.4
25	中村迫	小高区上浦字中村迫	H24.6.15	3,600	11.5	検出せず [0.3]	0.3

備考

[ ]内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満をさします。

## 南相馬市内(旧警戒区域)農業用ため池の放射性物質濃度測定結果

市内(旧警戒区域)の農業用ため池について、放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。

平成24年7月31日 発表

No	ため池名	所在地	採取日	総貯水量(m <sup>3</sup> )	受益面積(ha)	測定値(Bq/kg)	
						ため池の水(使用機器:ゲルマニウム半導体検出器)	
						セシウム134	セシウム137
26	大堤	小高区片草字堤下	H24.6.27	51,100	11.5	0.2	0.3
27	花の輪	小高区北鳩原字白坂	H24.6.28	5,700	11.5	0.3	0.4
28	明地	小高区女場字明地	H24.6.20	1,600	11.0	検出せず [0.3]	0.4
29	金谷迫	小高区泉沢字金谷迫	H24.6.28	17,300	11.0	検出せず [0.2]	検出せず [0.3]
30	無入	小高区蛭沢字無入	H24.6.20	18,100	10.5	検出せず [0.3]	0.4
31	山田迫	小高区岡田字山田	H24.6.21	11,600	10.3	検出せず [0.2]	0.3
32	太良谷地	小高区羽倉字太良谷地	H24.6.12	50,000	10.3	検出せず [0.2]	検出せず [0.3]
33	雁北	小高区角部内字雁北	H24.6.26	16,200	10.0	0.3	0.6
34	戸田迫	小高区下浦字戸田迫	H24.6.8	22,600	10.0	0.2	0.3
35	腰細	小高区下浦字腰細	H24.6.20	2,700	10.0	0.4	0.6
36	姥ヶ迫1号	小高区下浦字姥ヶ迫	H24.6.26	3,600	10.0	検出せず [0.2]	検出せず [0.2]
37	姥ヶ迫2号	小高区下浦字姥ヶ迫	H24.6.26	4,000	10.0	検出せず [0.2]	検出せず [0.2]
38	明婦迫1号	小高区水谷字明婦迫	H4.6.14	6,200	10.0	0.2	0.4
39	柿木下第1号	小高区鳩原字柿木下	H24.6.12	9,400	10.0	0.3	0.5
40	山居沢	小高区川房字山居沢	H24.6.13	19,200	10.0	1.0	1.5
41	割羽迫	原町区鶴谷字池袋	H24.6.5	49,800	72.0	0.3	0.4
42	長峰	原町区鶴谷字長峰	H24.6.5	39,600	72.0	検出せず [0.2]	検出せず [0.3]
43	新堤(鶴谷)	原町区鶴谷字池袋	H24.6.7	17,600	72.0	0.3	0.3
44	会金迫(下)	原町区堤谷字林崎	H24.6.12	33,500	40.0	0.3	0.4
45	明知(下)	原町区江井字明地	H24.6.7	6,900	40.0	検出せず [0.2]	0.3
46	田堤	原町区大甕字観音前	H24.6.26	17,705	22.0	0.2	0.4
47	沼沢	原町区小浜字滝下	H24.6.8	5,600	21.0	0.3	0.3
48	二ツ池	原町区小木迫字五斗蒔	H24.6.12	36,500	20.0	0.4	0.4
49	武志谷地	原町区小木迫字薄畑	H24.6.12	36,700	15.0	0.3	0.4
50	新堤(小木迫)	原町区小木迫字南薄田	H24.6.12	34,400	15.0	0.3	0.4
51	産迫	原町区堤谷字産迫	H24.6.8	6,700	12.0	検出せず [0.2]	検出せず [0.3]

備考

[ ]内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満をさします。