

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物131】(H29.7.1からH29.7.31)

平成29年8月1日

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射能ヨウ素 229品中 2000Bq/kgをこえるもの 0品	放射能セシウム 229品中 100Bq/kgを超えるもの 0品
---------------------------------------	---------------------------------------

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	イチジク(自生)	原町区馬場	H29.07.21	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.5)
2	キャベツ(施設)	鹿島区横手	H29.07.05	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
3	キャベツ(露地)	原町区雫	H29.07.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
4	キャベツ(露地)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
5	キャベツ(露地)	鹿島区山下	H29.07.10	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
6	キャベツ(露地)	原町区上北高平	H29.07.10	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.3)	3.4
7	キャベツ(露地)	原町区馬場	H29.07.14	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
8	キャベツ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.17	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	1.8
9	キャベツ(露地)	原町区牛来	H29.07.18	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
10	キャベツ(露地)	原町区中太田	H29.07.28	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
11	キャベツ(露地)	鹿島区北海老	H29.07.28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
12	キュウリ(施設)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<7.5)	検出せず (<6.7)	検出せず (<6.0)
13	キュウリ(施設)	原町区大甕	H29.07.21	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
14	キュウリ(露地)	原町区大木戸	H29.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)
15	キュウリ(露地)	原町区信田沢	H29.07.06	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.4)
16	キュウリ(露地)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	2.8
17	キュウリ(露地)	原町区大木戸	H29.07.09	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
18	キュウリ(露地)	鹿島区山下	H29.07.10	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)
19	キュウリ(露地)	原町区北原	H29.07.10	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)
20	キュウリ(露地)	原町区雫	H29.07.10	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.2)	検出せず (<8.4)
21	キュウリ(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.9)	検出せず (<7.3)
22	キュウリ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.13	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
23	キュウリ(露地)	鹿島区大内	H29.07.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
24	キュウリ(露地)	原町区馬場	H29.07.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
25	キュウリ(露地)	原町区馬場	H29.07.14	検出せず (<6.1)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.5)
26	キュウリ(露地)	原町区北長野	H29.07.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
27	キュウリ(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
28	キュウリ(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
29	キュウリ(露地)	原町区下太田	H29.07.17	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.9)
30	キュウリ(露地)	鹿島区寺内	H29.07.18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
31	キュウリ(露地)	原町区大甕	H29.07.21	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
32	キュウリ(露地)	原町区下太田	H29.07.21	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
33	キュウリ(露地)	原町区信田沢	H29.07.21	検出せず (<6.0)	検出せず (<6.8)	検出せず (<8.2)
34	キュウリ(露地)	鹿島区北右田	H29.07.21	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
35	キュウリ(露地)	原町区深野	H29.07.24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
36	キュウリ(露地)	原町区深野	H29.07.23	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
37	キュウリ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.23	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	2.9
38	キュウリ(露地)	鹿島区塩崎	H29.07.24	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
39	キュウリ(露地)	原町区上太田	H29.07.24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
40	キュウリ(露地)	原町区上太田	H29.07.17	検出せず (<2.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
41	キュウリ(露地)	原町区中太田	H29.07.22	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
42	キュウリ(露地)	鹿島区北海老	H29.07.28	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.5)
43	キュウリ(露地)	鹿島区鹿島	H29.07.28	検出せず (<6.3)	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.3)
44	キュウリ(露地)	鹿島区牛河内	H29.07.31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
45	キュウリ(露地)	原町区信田沢	H29.07.31	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
46	キュウリ(露地)	原町区押釜	H29.07.31	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	4.3
47	キュウリ(露地)	原町区矢川原	H29.07.31	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.9)
48	キュウリ(露地)	鹿島区御山	H29.07.31	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
49	キュウリ(露地)	鹿島区小池	H29.07.31	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
50	キュウリ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.30	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
51	コマツナ(施設)	鹿島区山下	H29.07.10	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.4)
52	サヤインゲン(露地)	鹿島区大内	H29.07.14	検出せず (<6.1)	検出せず (<6.1)	検出せず (<7.1)
53	ダイコン(露地)	原町区大木戸	H29.07.03	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
54	ダイコン(露地)	原町区泉	H29.07.06	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
55	ダイコン(露地)	原町区雫	H29.07.03	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)
56	ダイコン(露地)	鹿島区御山	H29.07.21	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
57	トマト(施設)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.4)
58	トマト(施設)	原町区雫	H29.07.07	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.5)	検出せず (<6.5)
59	トマト(施設)	鹿島区栃窪	H29.07.21	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.8)
60	トマト(施設)	原町区深野	H29.07.28	検出せず (<6.9)	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.9)
61	トマト(施設)	原町区深野	H29.07.28	検出せず (<6.3)	検出せず (<6.9)	検出せず (<6.3)
62	トマト(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.13	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
63	トマト(露地)	鹿島区浮田	H29.07.18	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
64	トマト(露地)	原町区牛来	H29.07.18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
65	トマト(露地)	鹿島区北右田	H29.07.21	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
66	トマト(露地)	鹿島区永田	H29.07.24	検出せず (<5.2)	検出せず (<6.7)	検出せず (<7.3)
67	トマト(露地)	鹿島区大内	H29.07.30	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)
68	トマト(露地)	鹿島区牛河内	H29.07.31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
69	トマト(露地)	鹿島区牛河内	H29.07.31	検出せず (<5.2)	検出せず (<7.5)	検出せず (<7.0)
70	トマト(露地)	原町区押釜	H29.07.31	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	4.6
71	トマト(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.31	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.7)
72	ハクサイ(露地)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)
73	ハクサイ(露地)	原町区泉	H29.07.06	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
74	パレイショ(施設)	原町区大甕	H29.07.15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
75	パレイショ(露地)	鹿島区山下	H29.07.01	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)	1.7
76	パレイショ(露地)	原町区深野	H29.07.04	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
77	パレイショ(露地)	鹿島区上栃窪	H29.07.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
78	バレイシヨ(露地)	鹿島区浮田	H29.07.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
79	バレイシヨ(露地)	原町区深野	H29.07.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	2.0
80	バレイシヨ(露地)	原町区深野	H29.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)	2.5
81	バレイシヨ(露地)	原町区信田沢	H29.06.30	検出せず (<1.8)	2.9	19.8
82	バレイシヨ(露地)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)	2.3
83	バレイシヨ(露地)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	2.7
84	バレイシヨ(露地)	原町区金沢	H29.07.01	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
85	バレイシヨ(露地)	原町区北泉	H29.07.04	検出せず (<.9)	検出せず (<.9)	検出せず (<1.1)
86	バレイシヨ(露地)	鹿島区山下	H29.07.01	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
87	バレイシヨ(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	1.9
88	バレイシヨ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.08	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
89	バレイシヨ(露地)	鹿島区大内	H29.07.17	検出せず (<2.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
90	バレイシヨ(露地)	原町区深野	H29.07.03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	3.6
91	バレイシヨ(露地)	原町区上太田	H29.07.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	1.8
92	バレイシヨ(露地)	鹿島区浮田	H29.07.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
93	バレイシヨ(露地)	原町区馬場	H29.06.24	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
94	バレイシヨ(露地)	鹿島区浮田	H29.07.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
95	バレイシヨ(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	1.3
96	バレイシヨ(露地)	鹿島区大内	H29.07.17	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
97	バレイシヨ(露地)	原町区大木戸	H29.07.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	4.1
98	バレイシヨ(露地)	原町区雫	H29.06.22	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
99	バレイシヨ(露地)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
100	バレイシヨ(露地)	鹿島区烏崎	H29.07.04	検出せず (<1.1)	検出せず (<.8)	検出せず (<1.2)
101	バレイシヨ(露地)	原町区押釜	H29.07.05	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	1.9
102	バレイシヨ(露地)	原町区北泉	H29.07.04	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	1.8
103	バレイシヨ(露地)	鹿島区小山田	H29.07.01	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
104	バレイシヨ(露地)	鹿島区山下	H29.07.01	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
105	バレイシヨ(露地)	鹿島区山下	H29.07.10	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
106	バレイシヨ(露地)	原町区上北高平	H29.07.09	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
107	バレイシヨ(露地)	原町区北原	H29.07.05	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
108	バレイシヨ(露地)	原町区雫	H29.06.30	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
109	バレイシヨ(露地)	鹿島区永田	H29.07.09	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
110	バレイシヨ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.11	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
111	バレイシヨ(露地)	原町区大木戸	H29.07.12	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	1.7
112	バレイシヨ(露地)	原町区馬場	H29.07.10	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	1.6
113	バレイシヨ(露地)	原町区馬場	H29.07.14	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	2.1
114	バレイシヨ(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.05	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
115	バレイシヨ(露地)	原町区北長野	H29.07.16	検出せず (<.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
116	バレイシヨ(露地)	原町区下太田	H29.07.11	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
117	バレイシヨ(露地)	鹿島区小池	H29.07.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.4)
118	バレイシヨ(露地)	原町区下太田	H29.07.21	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
119	バレイシヨ(露地)	原町区信田沢	H29.07.20	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
120	バレイシヨ(露地)	鹿島区北右田	H29.07.03	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
121	バレイシヨ(露地)	原町区深野	H29.07.04	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
122	バレイシヨ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.13	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
123	バレイシヨ(露地)	原町区上太田	H29.06.17	検出せず (<1.5)	検出せず (<.9)	検出せず (<1.6)

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
124	バレイショ(露地)	原町区上太田	H29.07.07	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
125	バレイショ(露地)	原町区北長野	H29.07.05	検出せず (<.9)	検出せず (<.9)	3.4
126	バレイショ(露地)	原町区北長野	H29.07.05	検出せず (<.9)	検出せず (<.9)	3.8
127	バレイショ(露地)	原町区北長野	H29.07.05	検出せず (<1.0)	1.1	7.4
1	アカシソ(自生)	原町区矢川原	H29.07.12	検出せず (<1.7)	6.4	47.4
2	アカシソ(自生)	原町区深野	H29.07.28	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	2.4
3	アンズ(自生)	鹿島区北屋形	H29.07.02	検出せず (<5.9)	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.7)
4	インゲン(施設)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.5)
5	インゲン(露地)	鹿島区塩崎	H29.07.24	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
6	インゲン(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.9)	検出せず (<7.1)
7	インゲン(露地)	鹿島区上栃窪	H29.07.14	検出せず (<7.7)	検出せず (<8.3)	検出せず (<8.6)
8	インゲン(露地)	鹿島区上栃窪	H29.07.14	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.7)
9	インゲン(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.17	検出せず (<6.9)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.7)
10	インゲン(露地)	鹿島区寺内	H29.07.18	検出せず (<6.4)	検出せず (<8.6)	検出せず (<7.0)
11	インゲン(露地)	鹿島区御山	H29.07.21	検出せず (<9.5)	検出せず (<7.1)	検出せず (<9.7)
12	インゲン(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.23	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.9)	検出せず (<7.8)
13	インゲン(露地)	鹿島区北海老	H29.07.28	検出せず (<7.2)	検出せず (<8.3)	検出せず (<8.2)
14	インゲンマメ(露地)	原町区中太田	H29.07.24	検出せず (<5.0)	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.8)
15	インゲンマメ(露地)	原町区下太田	H29.07.21	検出せず (<8.7)	検出せず (<8.4)	検出せず (<8.2)
16	インゲンマメ(露地)	原町区馬場	H29.07.21	検出せず (<9.2)	検出せず (<6.7)	検出せず (<6.2)
17	インゲンマメ(露地)	原町区信田沢	H29.07.06	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.0)
18	インゲンマメ(露地)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.3)	検出せず (<9.3)
19	インゲンマメ(露地)	原町区大甕	H29.07.21	検出せず (<7.6)	検出せず (<8.2)	検出せず (<6.9)
20	インゲンマメ(露地)	原町区深野	H29.07.24	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.9)	検出せず (<6.6)
21	インゲンマメ(露地)	原町区深野	H29.07.24	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.4)	検出せず (<9.1)
22	インゲンマメ(露地)	原町区押釜	H29.07.31	検出せず (<6.7)	検出せず (<6.9)	検出せず (<8.3)
23	ウメ(自生)	原町区雫	H29.07.06	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.8)
24	ウメ(自生)	鹿島区横手	H29.07.03	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.6)
25	ウメ(自生)	鹿島区浮田	H29.07.03	検出せず (<5.8)	検出せず (<5.5)	検出せず (<6.8)
26	ウメ(自生)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<7.3)	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.4)
27	ウメ(自生)	鹿島区永渡	H29.07.03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	2.8
28	エダマメ(露地)	原町区中太田	H29.07.28	検出せず (<6.5)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.6)
29	オオバ(自生)	原町区深野	H29.07.24	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	4.4
30	オオバ(自生)	原町区北長野	H29.07.31	検出せず (<2.0)	2.0	15.3
31	オオバ(露地)	鹿島区北右田	H29.07.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	1.7
32	オオバ(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<5.6)	検出せず (<6.4)	検出せず (<8.4)
33	オオバ(露地)	鹿島区大内	H29.07.18	検出せず (<6.6)	検出せず (<8.3)	検出せず (<9.0)
34	オオバ(露地)	鹿島区寺内	H29.07.18	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.3)
35	オクラ(施設)	鹿島区横手	H29.07.06	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.4)	検出せず (<6.8)
36	オクラ(施設)	原町区益田	H29.07.31	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.7)	検出せず (<9.7)
37	オクラ(露地)	鹿島区永田	H29.07.24	検出せず (<7.1)	検出せず (<9.8)	検出せず (<9.7)
38	カボチャ(施設)	原町区雫	H29.07.03	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
39	カボチャ(施設)	原町区下太田	H29.07.11	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.8)
40	カボチャ(施設)	原町区上太田	H29.07.24	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
41	カボチャ(露地)	原町区上太田	H29.07.04	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
42	カボチャ(露地)	原町区雫	H29.07.03	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.1)	2.2

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
43	カボチャ(露地)	原町区雫	H29.07.03	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
44	カボチャ(露地)	原町区深野	H29.07.03	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
45	カボチャ(露地)	原町区下太田	H29.07.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
46	カボチャ(露地)	原町区馬場	H29.07.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
47	カボチャ(露地)	鹿島区上栞窪	H29.07.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
48	カボチャ(露地)	原町区大甕	H29.07.18	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
49	カボチャ(露地)	鹿島区浮田	H29.07.16	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)	検出せず (<2.0)
50	カボチャ(露地)	鹿島区小池	H29.07.15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
51	カボチャ(露地)	原町区北長野	H29.07.17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	2.9
52	カボチャ(露地)	鹿島区永田	H29.07.24	検出せず (<5.4)	検出せず (<7.0)	検出せず (<6.7)
53	カボチャ(露地)	鹿島区塩崎	H29.07.21	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)
54	カボチャ(露地)	原町区馬場	H29.07.18	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
55	カボチャ(露地)	鹿島区塩崎	H29.07.28	検出せず (<1.0)	検出せず (<.9)	1.4
56	カボチャ(露地)	鹿島区北海老	H29.07.28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
57	カボチャ(露地)	鹿島区牛河内	H29.07.31	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	2.8
58	カボチャ(露地)	原町区北長野	H29.07.31	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)	2.2
59	カボチャ(露地)	原町区高倉	H29.07.31	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	2.5
60	カボチャ(露地)	原町区押釜	H29.07.31	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.5)	検出せず (<8.7)
61	グミ(自生)	鹿島区北屋形	H29.07.03	検出せず (<5.2)	検出せず (<6.3)	検出せず (<5.6)
62	ゴーヤ(露地)	鹿島区大内	H29.07.27	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
63	ゴーヤ(露地)	原町区押釜	H29.07.31	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.9)	検出せず (<8.3)
64	ゴボウ(露地)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<7.1)	検出せず (<8.7)	検出せず (<8.2)
65	ゴボウ(露地)	鹿島区北右田	H29.07.21	検出せず (<9.0)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.6)
66	サニーレタス(露地)	原町区矢川原	H29.07.14	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)
67	シシトウ(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<7.3)	検出せず (<7.7)	検出せず (<8.4)
68	シシトウ(露地)	鹿島区牛河内	H29.07.31	検出せず (<7.1)	検出せず (<9.2)	検出せず (<7.6)
69	シシトウガラシ(露地)	原町区上北高平	H29.07.23	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
70	スイカ(施設)	原町区上太田	H29.07.24	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
71	スイカ(露地)	原町区北長野	H29.07.14	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	1.5
72	ズッキーニ(露地)	原町区深野	H29.07.03	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
73	ズッキーニ(露地)	原町区下太田	H29.07.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
74	ズッキーニ(露地)	原町区北長野	H29.07.17	検出せず (<2.9)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
75	スモモ(自生)	鹿島区北屋形	H29.07.03	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.6)	検出せず (<8.0)
76	スモモ(自生)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
77	セロリ(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
78	タマネギ(施設)	原町区大甕	H29.06.15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
79	タマネギ(露地)	原町区雫	H29.06.23	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
80	タマネギ(露地)	原町区金沢	H29.07.01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.1)	検出せず (<2.0)
81	タマネギ(露地)	原町区馬場	H29.07.18	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
82	タマネギ(露地)	原町区大木戸	H29.06.25	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.2)
83	タマネギ(露地)	原町区雫	H29.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
84	タマネギ(露地)	原町区深野	H29.06.25	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)
85	タマネギ(露地)	原町区深野	H29.06.25	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
86	タマネギ(露地)	原町区信田沢	H29.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
87	タマネギ(露地)	原町区押釜	H29.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
88	タマネギ(露地)	原町区金沢	H29.07.01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
89	タマネギ(露地)	原町区北泉	H29.07.01	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)
90	タマネギ(露地)	原町区泉	H29.07.01	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
91	タマネギ(露地)	鹿島区山下	H29.07.01	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
92	タマネギ(露地)	原町区雫	H29.06.15	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
93	タマネギ(露地)	鹿島区永田	H29.07.03	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
94	タマネギ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
95	タマネギ(露地)	原町区馬場	H29.07.04	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
96	タマネギ(露地)	原町区馬場	H29.07.18	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
97	タマネギ(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.01	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
98	タマネギ(露地)	原町区牛来	H29.07.04	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
99	タマネギ(露地)	原町区下太田	H29.07.18	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
100	タマネギ(露地)	鹿島区小池	H29.06.18	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
101	タマネギ(露地)	原町区下太田	H29.07.10	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)
102	タマネギ(露地)	鹿島区北右田	H29.06.20	検出せず (<27.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
103	タマネギ(露地)	原町区深野	H29.07.05	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
104	タマネギ(露地)	原町区上太田	H29.06.19	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
105	タマネギ(露地)	原町区上太田	H29.06.15	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
106	タマネギ(露地)	原町区矢川原	H29.06.15	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
107	ツルムラサキ(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.5)	検出せず (<8.3)
108	ツルムラサキ(露地)	鹿島区浮田	H29.07.13	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.1)	検出せず (<8.1)
109	トウガラシ(露地)	原町区中太田	H29.07.24	検出せず (<9.3)	検出せず (<8.6)	検出せず (<7.4)
110	トウモロコシ(施設)	鹿島区塩崎	H29.07.24	検出せず (<6.8)	検出せず (<8.0)	検出せず (<7.8)
111	トウモロコシ(露地)	原町区北長野	H29.07.14	検出せず (<5.8)	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.6)
112	トウモロコシ(露地)	鹿島区北右田	H29.07.21	検出せず (<8.2)	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.3)
113	トウモロコシ(露地)	鹿島区小池	H29.07.31	検出せず (<6.1)	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.7)
114	ナス(施設)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.8)	検出せず (<8.3)
115	ナス(施設)	原町区深野	H29.07.28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
116	ナス(露地)	鹿島区横手	H29.07.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
117	ナス(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.23	検出せず (<5.8)	検出せず (<7.9)	検出せず (<6.9)
118	ナス(露地)	原町区大木戸	H29.07.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
119	ナス(露地)	原町区下太田	H29.07.07	検出せず (<6.6)	検出せず (<8.2)	検出せず (<8.2)
120	ナス(露地)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<6.3)	検出せず (<7.6)	検出せず (<9.3)
121	ナス(露地)	鹿島区小山田	H29.07.10	検出せず (<8.1)	検出せず (<7.3)	検出せず (<9.5)
122	ナス(露地)	鹿島区山下	H29.07.10	検出せず (<7.6)	検出せず (<8.8)	検出せず (<8.7)
123	ナス(露地)	鹿島区山下	H29.07.10	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.1)	検出せず (<8.1)
124	ナス(露地)	原町区北原	H29.07.10	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
125	ナス(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<8.0)	検出せず (<9.0)	検出せず (<8.3)
126	ナス(露地)	原町区雫	H29.07.13	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
127	ナス(露地)	鹿島区大内	H29.07.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
128	ナス(露地)	原町区矢川原	H29.07.12	検出せず (<5.9)	検出せず (<8.5)	検出せず (<6.7)
129	ナス(露地)	原町区馬場	H29.07.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.0)
130	ナス(露地)	原町区馬場	H29.07.14	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.2)	検出せず (<9.5)
131	ナス(露地)	原町区北長野	H29.07.14	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	3.2
132	ナス(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.14	検出せず (<9.1)	検出せず (<7.1)	検出せず (<8.7)
133	ナス(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.14	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.9)
134	ナス(露地)	鹿島区上栢窪	H29.07.14	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
135	ナス(露地)	原町区馬場	H29.07.18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
136	ナス(露地)	原町区馬場	H29.07.18	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
137	ナス(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.17	検出せず (<7.9)	検出せず (<10.4)	検出せず (<7.7)
138	ナス(露地)	鹿島区浮田	H29.07.18	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
139	ナス(露地)	原町区牛来	H29.07.18	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)
140	ナス(露地)	原町区下太田	H29.07.17	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
141	ナス(露地)	鹿島区寺内	H29.07.18	検出せず (<6.5)	検出せず (<8.8)	検出せず (<7.6)
142	ナス(露地)	原町区大甕	H29.07.21	検出せず (<7.2)	検出せず (<8.7)	検出せず (<7.5)
143	ナス(露地)	原町区下太田	H29.07.21	検出せず (<8.9)	検出せず (<8.7)	検出せず (<6.4)
144	ナス(露地)	鹿島区栃窪	H29.07.21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
145	ナス(露地)	原町区馬場	H29.07.21	検出せず (<2.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
146	ナス(露地)	鹿島区北右田	H29.07.21	検出せず (<9.6)	検出せず (<8.6)	検出せず (<7.7)
147	ナス(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.23	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
148	ナス(露地)	鹿島区塩崎	H29.07.24	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)
149	ナス(露地)	原町区上太田	H29.07.24	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
150	ナス(露地)	原町区上太田	H29.07.17	検出せず (<2.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
151	ナス(露地)	鹿島区北海老	H29.07.28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
152	ナス(露地)	鹿島区鹿島	H29.07.28	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.9)	検出せず (<8.2)
153	ナス(露地)	鹿島区牛河内	H29.07.31	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
154	ナス(露地)	原町区信田沢	H29.07.31	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.5)	検出せず (<8.8)
155	ナス(露地)	原町区高倉	H29.07.31	検出せず (<6.6)	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.8)
156	ナス(露地)	原町区矢川原	H29.07.31	検出せず (<6.5)	検出せず (<8.3)	検出せず (<8.9)
157	ナス(露地)	鹿島区御山	H29.07.31	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)
158	ナス(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.8)
159	ニンジン(露地)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	2.3
160	ニンジン(露地)	鹿島区北右田	H29.07.21	検出せず (<7.5)	検出せず (<5.0)	検出せず (<6.7)
161	ニンジン(露地)	原町区中太田	H29.07.28	検出せず (<5.8)	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.5)
162	ニンジン(露地)	鹿島区御山	H29.07.31	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.6)
163	ニンニク(施設)	原町区大甕	H29.06.07	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.1)	検出せず (<9.3)
164	ニンニク(露地)	原町区栗	H29.06.30	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.9)
165	ニンニク(露地)	原町区金沢	H29.07.01	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.8)	検出せず (<8.1)
166	バジル(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<5.1)	検出せず (<8.3)	検出せず (<8.3)
167	ハネギ(露地)	原町区上北高平	H29.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
168	ピーマン(施設)	鹿島区横手	H29.07.06	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.5)
169	ピーマン(露地)	鹿島区永田	H29.07.10	検出せず (<6.6)	検出せず (<9.0)	検出せず (<9.0)
170	ピーマン(露地)	原町区大甕	H29.07.21	検出せず (<9.8)	検出せず (<9.4)	検出せず (<8.8)
171	ピーマン(露地)	鹿島区北右田	H29.07.21	検出せず (<6.9)	検出せず (<6.7)	検出せず (<7.3)
172	ピーマン(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.23	検出せず (<5.1)	検出せず (<6.5)	検出せず (<8.7)
173	ピーマン(露地)	原町区中太田	H29.07.22	検出せず (<8.2)	検出せず (<8.2)	検出せず (<9.5)
174	ピーマン(露地)	原町区信田沢	H29.07.31	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.8)
175	ヒラサヤインゲン(露地)	原町区北泉	H29.07.10	検出せず (<6.5)	検出せず (<8.1)	検出せず (<9.5)
176	ビワ(自生)	鹿島区浮田	H29.07.07	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.6)	10.7
177	ビワ(自生)	鹿島区横手	H29.07.03	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.1)	9.7
178	ビワ(自生)	原町区信田沢	H29.07.03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	4.2
179	ビワ(自生)	鹿島区山下	H29.07.03	検出せず (<1.6)	1.9	14.5
180	ビワ(自生)	鹿島区永渡	H29.07.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	6.2

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
181	ビワ(自生)	鹿島区北屋形	H29.07.03	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.4)
182	ビワ(自生)	鹿島区北屋形	H29.07.03	検出せず (<6.3)	検出せず (<8.4)	検出せず (<7.8)
183	ビワ(自生)	鹿島区浮田	H29.07.03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	2.2
184	ビワ(自生)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.6)	検出せず (<6.6)
185	ビワ(自生)	鹿島区鹿島	H29.07.03	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	2.3
186	ビワ(自生)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	1.8
187	ビワ(自生)	鹿島区北右田	H29.07.07	検出せず (<5.8)	検出せず (<5.1)	検出せず (<7.8)
188	ビワ(自生)	鹿島区浮田	H29.07.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	2.2
189	ビワ(自生)	鹿島区御山	H29.07.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	2.9
190	ビワ(自生)	鹿島区角川原	H29.07.07	検出せず (<5.6)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.2)
191	ビワ(自生)	原町区雫	H29.07.10	検出せず (<6.2)	検出せず (<5.2)	検出せず (<7.6)
192	ビワ(自生)	鹿島区南屋形	H29.07.14	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	2.1
193	フキ(自生)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	2.4
194	フキ(自生)	原町区雫	H29.07.03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	1.4
195	フキ(自生)	原町区押釜	H29.07.07	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	2.1
196	ブラックベリー(自生)	鹿島区大内	H29.07.14	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.5)	検出せず (<7.2)
197	ブルーベリー(自生)	原町区押釜	H29.07.04	検出せず (<6.0)	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.3)
198	ブルーベリー(自生)	鹿島区大内	H29.07.18	検出せず (<7.0)	検出せず (<10.6)	検出せず (<9.2)
199	ブルーベリー(自生)	鹿島区大内	H29.07.31	検出せず (<5.6)	検出せず (<7.5)	検出せず (<7.4)
200	ミニトマト(施設)	原町区雫	H29.07.07	検出せず (<6.7)	検出せず (<5.3)	検出せず (<7.6)
201	ミニトマト(露地)	鹿島区南柚木	H29.07.23	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.6)
202	ミニトマト(露地)	鹿島区小池	H29.07.31	検出せず (<5.5)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.8)
203	ミョウガ(自生)	原町区馬場	H29.07.21	検出せず (<9.1)	検出せず (<7.0)	19.1
204	ミョウガ(自生)	原町区北長野	H29.07.24	検出せず (<8.1)	検出せず (<8.7)	15.1
205	ミョウガ(自生)	鹿島区北右田	H29.07.27	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.6)
206	ミョウガ(自生)	鹿島区大内	H29.07.31	検出せず (<2.3)	検出せず (<1.7)	3.1
207	ミョウガ(自生)	鹿島区塩崎	H29.07.28	検出せず (<6.7)	検出せず (<8.3)	9.2
208	ミョウガ(自生)	鹿島区寺内	H29.07.28	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.5)	検出せず (<6.9)
209	ミョウガ(自生)	原町区深野	H29.07.28	検出せず (<6.7)	検出せず (<8.6)	検出せず (<8.3)
210	ミョウガ(自生)	原町区深野	H29.07.28	検出せず (<6.7)	検出せず (<8.2)	検出せず (<7.6)
211	ミョウガ(自生)	原町区北新田	H29.07.28	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	10.7
212	ミョウガ(自生)	原町区中太田	H29.07.28	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.1)	検出せず (<7.8)
213	ミョウガ(自生)	原町区下太田	H29.07.28	検出せず (<5.7)	検出せず (<7.0)	14.5
214	ミョウガ(自生)	鹿島区北海老	H29.07.28	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.6)	検出せず (<6.8)
215	ミョウガ(自生)	鹿島区烏崎	H29.07.28	検出せず (<7.7)	検出せず (<7.5)	検出せず (<8.2)
216	ミョウガ(自生)	鹿島区大内	H29.07.31	検出せず (<5.2)	検出せず (<6.7)	検出せず (<5.7)
217	ミョウガ(自生)	原町区北長野	H29.07.31	検出せず (<7.0)	検出せず (<6.9)	10.1
218	ミョウガ(自生)	原町区北長野	H29.07.31	検出せず (<6.5)	検出せず (<8.0)	検出せず (<8.4)
219	ミョウガ(自生)	原町区北長野	H29.07.31	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.8)	検出せず (<8.7)
220	ミョウガ(自生)	原町区信田沢	H29.07.31	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.9)	検出せず (<7.3)
221	ミョウガ(自生)	原町区信田沢	H29.07.31	検出せず (<6.6)	検出せず (<7.6)	検出せず (<6.6)
222	ミョウガ(自生)	原町区信田沢	H29.07.31	検出せず (<6.3)	検出せず (<8.2)	15.3
223	ミョウガ(自生)	原町区高倉	H29.07.31	検出せず (<7.0)	検出せず (<8.3)	16.8
224	ミョウガ(自生)	原町区高倉	H29.07.31	検出せず (<6.3)	検出せず (<7.9)	12.4
225	ミョウガ(自生)	原町区矢川原	H29.07.31	検出せず (<6.7)	検出せず (<7.3)	8.4
226	ミョウガ(自生)	原町区矢川原	H29.07.31	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.8)	59.9

No	農産物名	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
				ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
				測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
227	ミョウガ(自生)	原町区益田	H29.07.31	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	6.9
228	レタス(露地)	鹿島区北海老	H29.07.03	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.3)
229	レタス(露地)	原町区泉	H29.07.09	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)

※ ( ) 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。