

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物128】（H27.9.26からH27.10.25）

平成27年 10月25日

市内で栽培されている農産物のうち、南相馬市の主要農産物について放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 放射性ヨウ素<br>153品中<br>2000Bq/kgをこえるもの 0品 | 放射性セシウム<br>153品中<br>100Bq/kgを超えるもの 0品 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| No | 農産物名         | 採取場所       | 採取日       | 測定結果(Bq/kg) |            |            |
|----|--------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
|    |              |            |           | ヨウ素 - 131   | セシウム - 134 | セシウム - 137 |
|    |              |            |           | 測定値(検出限界)   | 測定値(検出限界)  | 測定値(検出限界)  |
| 1  | アマカキ(自生)     | 鹿島区角川原     | H27.10.5  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.2) | 2.8        |
| 2  | アマカキ(自生)     | 鹿島区山下      | H27.10.5  | 検出せず(<1.5)  | 検出せず(<1.2) | 3.4        |
| 3  | アマカキ(自生)     | 鹿島区北海老     | H27.10.9  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.4) | 2.7        |
| 4  | アマカキ小(自生)    | 鹿島区山下      | H27.10.9  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.4) | 3.3        |
| 5  | アマカキ大(自生)    | 鹿島区山下      | H27.10.9  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.2) | 1.7        |
| 6  | イチジク(自生)     | 原町区益田字西迫   | H27.9.27  | 検出せず(<6.7)  | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<7.8) |
| 7  | イチジク(自生)     | 原町区下太田字川内迫 | H27.9.28  | 検出せず(<7.9)  | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<6.7) |
| 8  | イチジク(自生)     | 原町区雲       | H27.10.12 | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.3) | 2.5        |
| 9  | イチジク(自生)     | 原町区中太田     | H27.10.5  | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.4) | 2.1        |
| 10 | イチジク(自生)     | 原町区馬場字下中内  | H27.10.13 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.3) |
| 11 | イチジク(自生)     | 鹿島区永渡字尾張沢  | H27.10.5  | 検出せず(<5.8)  | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<6.1) |
| 12 | イチジク(自生)     | 鹿島区横手字唐神   | H27.10.13 | 検出せず(<6.5)  | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<6.0) |
| 13 | イチジク(自生)     | 鹿島区角川原字北原  | H27.10.5  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.8) |
| 14 | イチジク(自生)     | 鹿島区小山田字柿ノ内 | H27.10.2  | 検出せず(<7.0)  | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<8.1) |
| 15 | イチジク(自生)     | 鹿島区小山田字戸ノ内 | H27.10.5  | 検出せず(<5.7)  | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<9.1) |
| 16 | カキ(アマカキ)(自生) | 原町区益田      | H27.10.5  | 検出せず(<1.3)  | 1.4        | 5.7        |
| 17 | カキ(アマカキ)(自生) | 原町区高       | H27.10.13 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.7) | 2.7        |
| 18 | カキ(アマカキ)(自生) | 原町区深野      | H27.10.13 | 検出せず(<1.7)  | 10.3       | 39.4       |
| 19 | カキ(アマカキ)(自生) | 原町区町区大原    | H27.10.5  | 検出せず(<1.2)  | 2.5        | 10.5       |
| 20 | カキ(アマカキ)(自生) | 原町区馬場      | H27.10.13 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.2) | 2.8        |
| 21 | カキ(アマカキ)(自生) | 原町区北原      | H27.9.28  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.6) | 2.7        |
| 22 | カキ(アマカキ)(自生) | 鹿島区塩崎字房田   | H27.10.13 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
| 23 | カキ(アマカキ)(自生) | 鹿島区小山田     | H27.10.2  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.4) | 3.0        |
| 24 | カキ(アマカキ)(自生) | 鹿島区小島田     | H27.10.23 | 検出せず(<0.9)  | 検出せず(<0.9) | 1.7        |
| 25 | カキ(アマカキ)(自生) | 鹿島区上柘窪     | H27.10.13 | 検出せず(<1.4)  | 2.5        | 9.9        |
| 26 | カキ(アマカキ)(自生) | 鹿島区上柘窪     | H27.10.23 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.2) | 3.1        |
| 27 | カキ(アマカキ)(自生) | 鹿島区上柘窪字善並  | H27.10.13 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.7) |

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物128】（H27.9.26からH27.10.25）

平成27年 10月25日

市内で栽培されている農産物のうち、南相馬市の主要農産物について放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 放射性ヨウ素<br>153品中<br>2000Bq/kgをこえるもの 0品 | 放射性セシウム<br>153品中<br>100Bq/kgを超えるもの 0品 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| No | 農産物名          | 採取場所      | 採取日       | 測定結果(Bq/kg) |            |            |
|----|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|
|    |               |           |           | ヨウ素 - 131   | セシウム - 134 | セシウム - 137 |
|    |               |           |           | 測定値(検出限界)   | 測定値(検出限界)  | 測定値(検出限界)  |
| 28 | カキ(アマカキ)(自生)  | 鹿島区川子字深沢  | H27.10.19 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.4) |
| 29 | カキ(アマカキ)(自生)  | 鹿島区南屋形    | H27.10.19 | 検出せず(<1.1)  | 2.1        | 9.3        |
| 30 | カキ(アマカキ)(自生)  | 鹿島区北屋形    | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 1.8        | 7.8        |
| 31 | カキ(アマガキ)(自生)  | 原町区信田沢    | H27.10.5  | 検出せず(<1.5)  | 2.0        | 9.3        |
| 32 | カキ(アマカキ)(自生)  | 原町区信田沢    | H27.10.5  | 検出せず(<1.5)  | 5.6        | 25.5       |
| 33 | カキ(シモフリ)(自生)  | 原町区長野     | H27.10.19 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.3) | 3.3        |
| 34 | カキ(シモフリ)(自生)  | 原町区馬場     | H27.10.19 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.5) | 6.7        |
| 35 | カキ(ジロウガキ)(自生) | 原町区北長野    | H27.10.5  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.5) | 4.0        |
| 36 | カキ(トネワセ)(自生)  | 鹿島区江垂字女房内 | H27.10.13 | 検出せず(<1.0)  | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.4) |
| 37 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区押釜     | H27.10.5  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.2) | 2.1        |
| 38 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区下太田    | H27.10.19 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.4) | 2.9        |
| 39 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区金沢字西山  | H27.10.13 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.4) |
| 40 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区雫      | H27.10.13 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.6) | 2.9        |
| 41 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区信田沢    | H27.10.5  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.6) | 3.8        |
| 42 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区深野     | H27.10.13 | 検出せず(<1.1)  | 2.3        | 9.9        |
| 43 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区町区大原   | H27.10.5  | 検出せず(<1.6)  | 3.8        | 15.7       |
| 44 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区町区大原   | H27.10.5  | 検出せず(<1.3)  | 3.6        | 15.5       |
| 45 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区町区大甕   | H27.10.13 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.4) | 2.2        |
| 46 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区長野     | H27.10.19 | 検出せず(<1.4)  | 1.7        | 7.4        |
| 47 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区馬場     | H27.10.19 | 検出せず(<0.6)  | 3.1        | 13.2       |
| 48 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区北原     | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.4) | 2.1        |
| 49 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区北長野    | H27.10.15 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.8) | 4.6        |
| 50 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区矢川原    | H27.10.2  | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.5) | 2.8        |
| 51 | カキ(トヤマ)(自生)   | 原町区矢川原    | H27.10.13 | 検出せず(<1.2)  | 3.0        | 12.5       |
| 52 | カキ(トヤマ)(自生)   | 鹿島区永田字永田  | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.7) |
| 53 | カキ(トヤマ)(自生)   | 鹿島区塩崎     | H27.10.13 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.4) | 3.0        |
| 54 | カキ(トヤマ)(自生)   | 鹿島区塩崎     | H27.10.19 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.3) | 1.9        |

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物128】（H27.9.26からH27.10.25）

平成27年 10月25日

市内で栽培されている農産物のうち、南相馬市の主要農産物について放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 放射性ヨウ素<br>153品中<br>2000Bq/kgをこえるもの 0品 | 放射性セシウム<br>153品中<br>100Bq/kgを超えるもの 0品 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| No | 農産物名         | 採取場所      | 採取日       | 測定結果(Bq/kg) |            |            |
|----|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|
|    |              |           |           | ヨウ素 - 131   | セシウム - 134 | セシウム - 137 |
|    |              |           |           | 測定値(検出限界)   | 測定値(検出限界)  | 測定値(検出限界)  |
| 55 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区塩崎字大月平 | H27.10.23 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
| 56 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区江垂字熊ノ前 | H27.10.16 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.0) | 検出せず(<1.6) |
| 57 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区江垂字女房内 | H27.10.13 | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.2) |
| 58 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区山下     | H27.10.5  | 検出せず(<1.3)  | 1.3        | 4.6        |
| 59 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区山下     | H27.10.5  | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.5) | 2.7        |
| 60 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区寺内     | H27.9.28  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.4) | 3.2        |
| 61 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区鹿島字豊田  | H27.10.23 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.4) |
| 62 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区小山田    | H27.10.5  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.5) | 2.5        |
| 63 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区小山田字隠町 | H27.10.13 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 64 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区小島田    | H27.10.23 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.6) | 2.4        |
| 65 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区上栃窪    | H27.10.13 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.3) | 1.7        |
| 66 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区栃窪     | H27.10.16 | 検出せず(<1.5)  | 検出せず(<1.5) | 5.1        |
| 67 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区南屋形    | H27.10.19 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.4) | 1.7        |
| 68 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区北屋形    | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.7) | 2.0        |
| 69 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区北海老    | H27.10.13 | 検出せず(<1.0)  | 検出せず(<1.1) | 1.5        |
| 70 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区檀原     | H27.10.19 | 検出せず(<7.2)  | 検出せず(<7.9) | 12.8       |
| 71 | カキ(トヤマ)(自生)  | 鹿島区檀原字堂平  | H27.10.19 | 検出せず(<6.9)  | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<7.8) |
| 72 | カキ(ハチヤ)(自生)  | 鹿島区塩崎     | H27.9.24  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<2.0) | 1.6        |
| 73 | カキ(ハチヤ)(自生)  | 鹿島区小山田    | H27.10.2  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.1) | 3.9        |
| 74 | カキ(ハチヤ)(自生)  | 鹿島区小池     | H27.10.19 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.4) | 2.2        |
| 75 | カキ(ハチヤ)(自生)  | 鹿島区上栃窪    | H27.10.23 | 検出せず(<1.0)  | 1.6        | 6.5        |
| 76 | カキ(ハチヤ)(自生)  | 鹿島区栃窪字小塚  | H27.9.27  | 検出せず(<6.2)  | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.3) |
| 77 | カキ(ヒヤクメ)(自生) | 原町区押釜     | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.3) | 1.4        |
| 78 | カキ(ヒヤクメ)(自生) | 原町区押釜     | H27.10.19 | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.5) | 3.8        |
| 79 | カキ(ヒヤクメ)(自生) | 原町区金沢字西山  | H27.10.13 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.3) |
| 80 | カキ(ヒヤクメ)(自生) | 原町区北長野    | H27.10.15 | 検出せず(<1.1)  | 1.7        | 7.4        |
| 81 | カキ(ヒヤクメ)(自生) | 原町区北長野    | H27.10.16 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.6) | 5.4        |

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物128】（H27.9.26からH27.10.25）

平成27年 10月25日

市内で栽培されている農産物のうち、南相馬市の主要農産物について放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 放射性ヨウ素<br>153品中<br>2000Bq/kgをこえるもの 0品 | 放射性セシウム<br>153品中<br>100Bq/kgを超えるもの 0品 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| No  | 農産物名            | 採取場所       | 採取日       | 測定結果(Bq/kg) |            |            |
|-----|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
|     |                 |            |           | ヨウ素 - 131   | セシウム - 134 | セシウム - 137 |
|     |                 |            |           | 測定値(検出限界)   | 測定値(検出限界)  | 測定値(検出限界)  |
| 82  | カキ(ヒヤクメ)(自生)    | 原町区矢川原     | H27.10.2  | 検出せず(<1.4)  | 1.8        | 7.1        |
| 83  | カキ(ヒヤクメ)(自生)    | 原町区矢川原     | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 3.4        |
| 84  | カキ(ヒヤクメ)(自生)    | 鹿島区小山田字戸ノ内 | H27.10.5  | 検出せず(<1.6)  | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.5) |
| 85  | カキ(ヒヤクメ)(自生)    | 鹿島区上栢窪字植ノ畑 | H27.10.13 | 検出せず(<1.0)  | 検出せず(<0.9) | 検出せず(<1.4) |
| 86  | カキ(ヒヤクメ)(自生)    | 鹿島区大内      | H27.10.2  | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.2) | 2.1        |
| 87  | カキ(ヒヤクメ)(自生)    | 鹿島区北海老字反畑  | H27.10.13 | 検出せず(<1.0)  | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 88  | カキ(ヒヤクメ)(自生)    | 鹿島区檀原字台    | H27.10.19 | 検出せず(<6.7)  | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<7.7) |
| 89  | カキ(ヒラタタネナシ)(自生) | 原町区押釜      | H27.10.5  | 検出せず(<1.2)  | 2.8        | 12.5       |
| 90  | カキ(ヒラタタネナシ)(自生) | 原町区町区大甕    | H27.10.13 | 検出せず(<1.5)  | 検出せず(<1.4) | 4.4        |
| 91  | カキ(ヒラタタネナシ)(自生) | 原町区押釜      | H27.10.5  | 検出せず(<1.4)  | 8.0        | 35.1       |
| 92  | カキ(ヒラタネ)(自生)    | 鹿島区檀原      | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 3.7        |
| 93  | カキ(フユ)(自生)      | 原町区信田沢     | H27.10.5  | 検出せず(<1.5)  | 検出せず(<1.6) | 7.3        |
| 94  | カキ(フユウ)(自生)     | 原町区押釜      | H27.10.5  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 8.8        |
| 95  | カキ(フユウ)(自生)     | 原町区信田沢     | H27.10.9  | 検出せず(<1.6)  | 5.6        | 18.7       |
| 96  | カキ(フユウ)(自生)     | 原町区大木戸     | H27.10.5  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.5) | 2.8        |
| 97  | カキ(フユウ)(自生)     | 原町区北長野     | H27.10.5  | 検出せず(<1.2)  | 1.8        | 7.7        |
| 98  | カキ(フユウ)(自生)     | 原町区矢川原     | H27.10.2  | 検出せず(<1.6)  | 3.3        | 15.3       |
| 99  | カキ(フユウ)(自生)     | 原町区矢川原     | H27.10.19 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.5) | 3.5        |
| 100 | カキ(フユウ)(自生)     | 原町区矢川原     | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 4.5        |
| 101 | カキ(フユウ)(自生)     | 鹿島区小池      | H27.10.19 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.2) | 3.9        |
| 102 | カキ(ミシラス)(自生)    | 原町区押釜      | H27.10.5  | 検出せず(<1.6)  | 2.1        | 8.0        |
| 103 | カキ(ミシラス)(自生)    | 原町区下太田字川内迫 | H27.9.28  | 検出せず(<7.5)  | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<8.5) |
| 104 | カキ(ミシラス)(自生)    | 原町区信田沢     | H27.10.9  | 検出せず(<0.8)  | 3.2        | 14.5       |
| 105 | カキ(ミシラス)(自生)    | 原町区深野      | H27.10.13 | 検出せず(<1.6)  | 2.3        | 9.1        |
| 106 | カキ(ミシラス)(自生)    | 原町区長野      | H27.10.19 | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.5) | 2.2        |
| 107 | カキ(ミシラス)(自生)    | 原町区北原      | H27.9.28  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.6) | 4.0        |
| 108 | カキ(ミシラス)(自生)    | 原町区矢川原     | H27.10.13 | 検出せず(<1.1)  | 2.8        | 12.9       |

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物128】（H27.9.26からH27.10.25）

平成27年 10月25日

市内で栽培されている農産物のうち、南相馬市の主要農産物について放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 放射性ヨウ素<br>153品中<br>2000Bq/kgをこえるもの 0品 | 放射性セシウム<br>153品中<br>100Bq/kgを超えるもの 0品 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| No  | 農産物名         | 採取場所     | 採取日       | 測定結果(Bq/kg) |            |            |
|-----|--------------|----------|-----------|-------------|------------|------------|
|     |              |          |           | ヨウ素 - 131   | セシウム - 134 | セシウム - 137 |
|     |              |          |           | 測定値(検出限界)   | 測定値(検出限界)  | 測定値(検出限界)  |
| 109 | カキ(ミシラズ)(自生) | 鹿島区小池字原畑 | H27.10.19 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 110 | カキ(ヤオキ)(自生)  | 鹿島区塩崎    | H27.9.24  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.1) | 1.7        |
| 111 | カキ(ワセ)(自生)   | 原町区金沢    | H27.10.13 | 検出せず(<1.3)  | 1.8        | 7.1        |
| 112 | カキ(ワセ)(自生)   | 原町区北長野   | H27.10.5  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.3) | 7.9        |
| 113 | カキ(ワセ)(自生)   | 原町区矢川原   | H27.10.19 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.4) | 1.7        |
| 114 | カキ(自生)       | 原町区押釜    | H27.10.19 | 検出せず(<1.5)  | 4.1        | 16.0       |
| 115 | カキ(自生)       | 原町区下太田   | H27.10.19 | 検出せず(<1.4)  | 1.7        | 7.4        |
| 116 | カキ(自生)       | 原町区中太田   | H27.10.9  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.3) | 1.6        |
| 117 | カキ(自生)       | 原町区馬場    | H27.9.28  | 検出せず(<1.0)  | 2.9        | 11.6       |
| 118 | カキ(自生)       | 原町区馬場    | H27.10.19 | 検出せず(<1.7)  | 6.4        | 27.9       |
| 119 | カキ(自生)       | 鹿島区鳥崎    | H27.10.9  | 検出せず(<0.6)  | 1.4        | 5.0        |
| 120 | カキ(自生)       | 鹿島区鳥崎字宮田 | H27.10.19 | 検出せず(<6.1)  | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<8.0) |
| 121 | カキ(自生)       | 鹿島区永田    | H27.10.19 | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.2) | 3.2        |
| 122 | カキ(自生)       | 鹿島区永渡    | H27.10.5  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.6) | 1.8        |
| 123 | カキ(自生)       | 鹿島区横手字唐神 | H27.10.13 | 検出せず(<6.5)  | 検出せず(<6.2) | 検出せず(<7.4) |
| 124 | カキ(自生)       | 鹿島区江垂    | H27.10.13 | 検出せず(<1.6)  | 検出せず(<1.4) | 1.6        |
| 125 | カキ(自生)       | 鹿島区山下    | H27.10.5  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.3) | 1.9        |
| 126 | カキ(自生)       | 鹿島区寺内    | H27.9.28  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.4) | 4.4        |
| 127 | カキ(自生)       | 鹿島区寺内    | H27.9.28  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.2) | 3.9        |
| 128 | カキ(自生)       | 鹿島区小池    | H27.10.19 | 検出せず(<1.1)  | 検出せず(<1.1) | 1.5        |
| 129 | カキ(自生)       | 鹿島区西町    | H27.10.9  | 検出せず(<0.7)  | 検出せず(<0.9) | 1.4        |
| 130 | カキ(自生)       | 鹿島区西町2丁目 | H27.10.6  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.2) |
| 131 | カキ(自生)       | 鹿島区大内    | H27.9.28  | 検出せず(<6.4)  | 検出せず(<6.9) | 12.3       |
| 132 | カキ(自生)       | 鹿島区栃窪    | H27.10.16 | 検出せず(<1.3)  | 2.5        | 10.9       |
| 133 | カキ(自生)       | 鹿島区栃窪字松森 | H27.9.28  | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.6) |
| 134 | カキ(自生)       | 鹿島区栃窪字東畑 | H27.10.16 | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.2) |
| 135 | カキ(自生)       | 鹿島区南柚木   | H27.9.28  | 検出せず(<1.4)  | 検出せず(<1.6) | 1.8        |

# 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物128】（H27.9.26からH27.10.25）

平成27年10月25日

市内で栽培されている農産物のうち、南相馬市の主要農産物について放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 放射性ヨウ素<br>153品中<br>2000Bq/kgをこえるもの 0品 | 放射性セシウム<br>153品中<br>100Bq/kgを超えるもの 0品 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| No  | 農産物名          | 採取場所       | 採取日       | 測定結果(Bq/kg) |            |            |
|-----|---------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
|     |               |            |           | ヨウ素 - 131   | セシウム - 134 | セシウム - 137 |
|     |               |            |           | 測定値(検出限界)   | 測定値(検出限界)  | 測定値(検出限界)  |
| 136 | カキ(自生)        | 鹿島区北右田字田島  | H27.10.13 | 検出せず(<1.0)  | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.3) |
| 137 | カキ(自生)        | 鹿島区北海老字鍛冶内 | H27.10.13 | 検出せず(<1.2)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.4) |
| 138 | カキ(自生)        | 鹿島区北海老字北ノ内 | H27.10.9  | 検出せず(<1.3)  | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.7) |
| 139 | カキ(渋)(自生)     | 原町区下太田     | H27.10.19 | 検出せず(<1.1)  | 1.9        | 8.6        |
| 140 | キャベツ(露地)      | 鹿島区北海老字鍛冶内 | H27.10.16 | 検出せず(<1.9)  | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| 141 | コマツナ(露地)      | 原町区北長野字南原田 | H27.10.23 | 検出せず(<1.7)  | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.9) |
| 142 | ダイコン(露地)      | 鹿島区寺内字塚合   | H27.9.28  | 検出せず(<7.2)  | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<7.5) |
| 143 | ダイコン(露地)      | 鹿島区上柘窪字植ノ畑 | H27.10.13 | 検出せず(<1.5)  | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.7) |
| 144 | ダイコン(露地)      | 鹿島区北海老字鍛冶内 | H27.10.16 | 検出せず(<6.4)  | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<7.9) |
| 145 | トマト(施設)       | 鹿島区大内字松迫   | H27.9.28  | 検出せず(<6.4)  | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<8.9) |
| 146 | ニラ(露地)        | 原町区町区大原    | H27.10.5  | 検出せず(<1.8)  | 検出せず(<1.7) | 3.0        |
| 147 | ニラ(露地)        | 鹿島区山下字中ノ坪  | H27.10.5  | 検出せず(<5.9)  | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<7.3) |
| 148 | ネギ(下仁田ネギ)(露地) | 原町区北長野字南原田 | H27.10.23 | 検出せず(<1.6)  | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.9) |
| 149 | ネギ(露地)        | 鹿島区永田字永田   | H27.10.19 | 検出せず(<7.4)  | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.7) |
| 150 | ハクサイ(露地)      | 鹿島区寺内      | H27.9.26  | 検出せず(<1.7)  | 検出せず(<1.6) | 2.2        |
| 151 | ハクサイ(露地)      | 鹿島区上柘窪字植ノ畑 | H27.10.13 | 検出せず(<1.6)  | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.8) |
| 152 | ハクサイ(露地)      | 鹿島区北海老字鍛冶内 | H27.10.16 | 検出せず(<2.0)  | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
| 153 | ブロッコリー(露地)    | 鹿島区山下字中ノ坪  | H27.10.5  | 検出せず(<6.2)  | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<6.9) |

備考：( )内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。