

## 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物161】(平成30年7月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物の農産物の放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 144品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 144品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	キャベツ	露地	原町区 信田沢	H30.07.02	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	3.6
2	キャベツ	露地	原町区 山下	H30.07.09	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)
3	キャベツ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.09	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)
4	キャベツ	露地	原町区 大甕	H30.07.09	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)
5	キャベツ	露地	鹿島区 上栃窪	H30.07.26	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
6	キュウリ	施設	原町区 上太田	H30.07.02	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)
7	キュウリ	露地	原町区 信田沢	H30.07.01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
8	キュウリ	露地	原町区 押釜	H30.07.02	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
9	キュウリ	露地	鹿島区 牛河内	H30.07.02	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
10	キュウリ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.02	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)
11	キュウリ	露地	原町区 北長野	H30.07.05	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.1)
12	キュウリ	露地	鹿島区 大内	H30.07.06	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
13	キュウリ	露地	原町区 深野	H30.07.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
14	キュウリ	露地	原町区 馬場	H30.07.06	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
15	キュウリ	露地	鹿島区 浮田	H30.07.09	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)
16	キュウリ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.09	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
17	キュウリ	露地	原町区 中太田	H30.07.08	検出せず (<2.7)	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.7)
18	キュウリ	露地	原町区 雫	H30.07.09	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)
19	キュウリ	露地	鹿島区 横手	H30.07.12	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
20	キュウリ	露地	原町区 大木戸	H30.07.11	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
21	キュウリ	施設	原町区 益田	H30.07.10	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
22	キュウリ	露地	原町区 押釜	H30.07.12	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
23	キュウリ	露地	原町区 矢川原	H30.07.12	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
24	キュウリ	施設	鹿島区 南柚木	H30.07.12	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.3)
25	キュウリ	露地	鹿島区 南柚木	H30.07.12	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)
26	キュウリ	施設	原町区 雫	H30.07.13	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.4)
27	キュウリ	露地	原町区 雫	H30.07.13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
28	キュウリ	露地	鹿島区 永渡	H30.07.13	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	1.7
29	キュウリ	露地	鹿島区 北海老	H30.07.13	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	キュウリ	露地	鹿島区 南柚木	H30.07.20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
31	キュウリ	露地	原町区 馬場	H30.07.20	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	2.8
32	キュウリ	施設	鹿島区 塩崎	H30.07.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
33	キュウリ	露地	鹿島区 塩崎	H30.07.20	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
34	キュウリ	露地	原町区 北新田	H30.07.20	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)
35	キュウリ	露地	原町区 上高平	H30.07.20	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
36	キュウリ	露地	原町区 上高平	H30.07.20	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)
37	キュウリ	露地	原町区 上高平	H30.07.20	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)
38	キュウリ	露地	原町区 下北高平	H30.07.20	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)
39	キュウリ	露地	原町区 大原	H30.07.23	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)
40	キュウリ	露地	鹿島区 小島田	H30.07.23	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
41	キュウリ	施設	鹿島区 鹿島	H30.07.23	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
42	キュウリ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.23	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
43	キュウリ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.23	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)
44	キュウリ	露地	原町区 北長野	H30.07.26	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.0)
45	キュウリ	露地	原町区 北長野	H30.07.26	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	3.2
46	キュウリ	露地	原町区 押釜	H30.07.26	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)
47	キュウリ	露地	鹿島区 上栃窪	H30.07.26	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
48	キュウリ	露地	鹿島区 小池	H30.07.26	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)
49	キュウリ	露地	鹿島区 川子	H30.07.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
50	キュウリ	露地	鹿島区 小池	H30.07.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)
51	キュウリ	露地	鹿島区 小島田	H30.07.27	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)
52	キュウリ	露地	原町区 矢川原	H30.07.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.1)
53	キュウリ	露地	鹿島区 北右田	H30.07.30	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)
54	サヤインゲン	露地	原町区 信田沢	H30.07.02	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.2)	2.6
55	サヤインゲン	露地	鹿島区 牛河内	H30.07.02	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)
56	サヤインゲン	露地	鹿島区 寺内	H30.07.02	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
57	サヤインゲン	露地	鹿島区 寺内	H30.07.02	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)
58	サヤインゲン	露地	鹿島区 北屋形	H30.07.06	検出せず (<7.2)	検出せず (<8.7)	検出せず (<9.2)
59	サヤインゲン	露地	鹿島区 大内	H30.07.06	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)
60	サヤインゲン	露地	原町区 馬場	H30.07.06	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
61	サヤインゲン	露地	原町区 中太田	H30.07.09	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)
62	サヤインゲン	露地	原町区 大木戸	H30.07.12	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
63	サヤインゲン	露地	原町区 矢川原	H30.07.12	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)
64	サヤインゲン	施設	鹿島区 南柚木	H30.07.12	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
65	サヤインゲン	露地	鹿島区 南柚木	H30.07.12	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.2)
66	サヤインゲン	露地	鹿島区 南柚木	H30.07.12	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
67	サヤインゲン	露地	鹿島区 永渡	H30.07.13	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
68	サヤインゲン	露地	鹿島区 浮田	H30.07.20	検出せず (<6.8)	検出せず (<8.5)	検出せず (<7.9)
69	サヤインゲン	露地	原町区 馬場	H30.07.20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
70	サヤインゲン	露地	原町区 北新田	H30.07.20	検出せず (<6.6)	検出せず (<8.3)	検出せず (<8.6)
71	サヤインゲン	露地	原町区 北新田	H30.07.20	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.0)
72	サヤインゲン	露地	原町区 上高平	H30.07.20	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)
73	サヤインゲン	露地	原町区 上高平	H30.07.20	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	サヤインゲン	露地	原町区 下北高平	H30.07.20	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)
75	サヤインゲン	露地	原町区 北長野	H30.07.26	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)
76	サヤインゲン	露地	鹿島区 小池	H30.07.26	検出せず (<5.8)	検出せず (<6.3)	検出せず (<7.3)
77	サヤインゲン	露地	鹿島区 川子	H30.07.27	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
78	サヤインゲン	露地	原町区 矢川原	H30.07.27	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
79	ダイコン	露地	原町区 押釜	H30.07.02	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	1.8
80	ダイコン	露地	原町区 馬場	H30.07.06	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
81	ダイコン	露地	原町区 矢川原	H30.07.12	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
82	ダイコン	露地	鹿島区 北屋形	H30.07.13	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
83	トマト	施設	原町区 益田	H30.07.12	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
84	トマト	露地	原町区 矢川原	H30.07.12	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)
85	トマト	露地	鹿島区 永渡	H30.07.13	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
86	トマト	施設	鹿島区 塩崎	H30.07.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)
87	トマト	露地	原町区 上高平	H30.07.20	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.7)
88	トマト	露地	原町区 上高平	H30.07.20	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)
89	トマト	露地	原町区 北新田	H30.07.26	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
90	トマト	露地	鹿島区 上栃窪	H30.07.26	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
91	トマト	露地	鹿島区 北右田	H30.07.30	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)
92	ニラ	露地	鹿島区 北屋形	H30.07.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
93	ネギ	露地	原町区 北長野	H30.07.06	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)
94	ネギ	露地	原町区 中太田	H30.07.09	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)
95	ネギ	露地	原町区 下太田	H30.07.09	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
96	ネギ	露地	原町区 馬場	H30.07.23	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	2.1
97	パレイシヨ	露地	原町区 信田沢	H30.06.29	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	9.4
98	パレイシヨ	露地	原町区 押釜	H30.07.02	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	2.5
99	パレイシヨ	露地	原町区 押釜	H30.07.02	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	2.9
100	パレイシヨ	露地	原町区 押釜	H30.07.02	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	6.1
101	パレイシヨ	露地	原町区 上太田	H30.07.02	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
102	パレイシヨ	露地	鹿島区 牛河内	H30.07.02	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	1.3
103	パレイシヨ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.02	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	1.7
104	パレイシヨ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.02	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)	3.1
105	パレイシヨ	露地	鹿島区 浮田	H30.06.30	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)
106	パレイシヨ	露地	鹿島区 浮田	H30.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	2.2
107	パレイシヨ	露地	鹿島区 浮田	H30.06.30	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	2.2
108	パレイシヨ	露地	鹿島区 北屋形	H30.07.06	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
109	パレイシヨ	露地	鹿島区 大内	H30.07.01	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
110	パレイシヨ	露地	鹿島区 大内	H30.07.01	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
111	パレイシヨ	露地	鹿島区 大内	H30.07.01	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
112	パレイシヨ	露地	原町区 深野	H30.06.25	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
113	パレイシヨ	露地	原町区 深野	H30.06.25	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
114	パレイシヨ	露地	原町区 深野	H30.06.25	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	2.8
115	パレイシヨ	露地	原町区 深野	H30.06.25	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
116	パレイシヨ	露地	原町区 馬場	H30.06.30	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
117	パレイシヨ	露地	原町区 馬場	H30.06.30	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.8)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
118	パレイシヨ	露地	鹿島区 角川原	H30.07.08	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
119	パレイシヨ	露地	鹿島区 浮田	H30.07.04	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
120	パレイシヨ	露地	鹿島区 寺内	H30.07.01	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
121	パレイシヨ	露地	原町区 信田沢	H30.07.09	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	2.7
122	パレイシヨ	露地	原町区 大木戸	H30.07.09	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	2.9
123	パレイシヨ	露地	原町区 大甕	H30.07.12	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
124	パレイシヨ	露地	鹿島区 南柚木	H30.07.12	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
125	パレイシヨ	露地	鹿島区 南柚木	H30.07.12	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
126	パレイシヨ	露地	鹿島区 北海老	H30.07.06	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)
127	パレイシヨ	露地	鹿島区 浮田	H30.07.16	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
128	パレイシヨ	露地	鹿島区 浮田	H30.07.16	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	1.2
129	パレイシヨ	露地	鹿島区 浮田	H30.07.16	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
130	パレイシヨ	露地	鹿島区 南柚木	H30.07.15	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
131	パレイシヨ	露地	原町区 馬場	H30.07.13	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	4.8
132	パレイシヨ	施設	鹿島区 塩崎	H30.07.20	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
133	パレイシヨ	露地	鹿島区 塩崎	H30.07.17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
134	パレイシヨ	露地	原町区 馬場	H30.07.13	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
135	パレイシヨ	露地	鹿島区 寺内	H30.06.30	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
136	パレイシヨ	露地	鹿島区 寺内	H30.06.30	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
137	パレイシヨ	露地	鹿島区 寺内	H30.06.30	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
138	パレイシヨ	露地	原町区 北長野	H30.07.10	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	1.7
139	パレイシヨ	露地	原町区 信田沢	H30.07.06	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
140	パレイシヨ	露地	原町区 信田沢	H30.07.06	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	2.8
141	パレイシヨ	露地	原町区 上高平	H30.07.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
142	パレイシヨ	露地	鹿島区 小池	H30.06.30	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
143	パレイシヨ	露地	鹿島区 小池	H30.06.30	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
144	ブロッコリー	露地	鹿島区 山下	H30.07.09	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.2)

( )内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。