

## 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物166】(平成30年12月分)

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物の農産物の放射能測定を実施しております。測定結果に掲載されていない農産物については、順次測定を実施する予定です。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 91品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 91品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
---------------------------------------	--------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	キャベツ	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
2	キャベツ	露地	原町区 雫	H30.12.07	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.3)
3	キャベツ	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
4	キャベツ	露地	鹿島区 寺内	H30.12.10	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)
5	キャベツ	露地	鹿島区 北屋形	H30.12.10	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
6	キャベツ	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
7	キャベツ	露地	鹿島区 山下	H30.12.14	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
8	キャベツ	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)
9	キャベツ	露地	鹿島区 塩崎	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
10	コマツナ	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
11	コマツナ	露地	鹿島区 山下	H30.12.14	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)
12	コマツナ	露地	鹿島区 横手	H30.12.20	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
13	シュンギク	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
14	シュンギク	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
15	シュンギク	露地	鹿島区 上栃窪	H30.12.21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
16	ダイコン	露地	鹿島区 浮田	H30.12.03	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
17	ダイコン	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
18	ダイコン	露地	原町区 押釜	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
19	ダイコン	露地	原町区 下太田	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
20	ダイコン	露地	鹿島区 角川原	H30.12.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
21	ダイコン	露地	鹿島区 寺内	H30.12.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
22	ダイコン	露地	原町区 北長野	H30.12.01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
23	ダイコン	露地	原町区 北長野	H30.12.07	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
24	ダイコン	露地	鹿島区 上栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
25	ダイコン	露地	鹿島区 永田	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)	検出せず (<2.0)
26	ダイコン	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
27	ダイコン	露地	鹿島区 寺内	H30.12.10	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
28	ダイコン	露地	鹿島区 北屋形	H30.12.10	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
29	ダイコン	露地	鹿島区 大内	H30.12.13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	ダイコン	露地	原町区 押釜	H30.12.14	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
31	ダイコン	露地	原町区 押釜	H30.12.14	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
32	ダイコン	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
33	ダイコン	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
34	ダイコン	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)
35	ダイコン	露地	原町区 泉	H30.12.14	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
36	ダイコン	露地	原町区 泉	H30.12.14	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
37	ダイコン	露地	原町区 金沢	H30.12.14	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
38	ダイコン	露地	原町区 金沢	H30.12.14	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)
39	ダイコン	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
40	ダイコン	露地	鹿島区 北海老	H30.12.14	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
41	ダイコン	露地	鹿島区 浮田	H30.12.01	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
42	ダイコン	露地	鹿島区 南屋形	H30.12.17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
43	ダイコン	露地	原町区 上高平	H30.12.21	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
44	ダイコン	露地	鹿島区 北海老	H30.12.21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.0)	検出せず (<2.0)
45	ダイコン	露地	原町区 北原	H30.12.21	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.1)
46	ダイコン	露地	原町区 北原	H30.12.21	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
47	ダイコン	露地	鹿島区 上栃窪	H30.12.21	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
48	ダイコン	露地	鹿島区 上栃窪	H30.12.21	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
49	ネギ	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)
50	ネギ	露地	原町区 下太田	H30.12.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
51	ネギ	露地	原町区 雫	H30.12.07	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)
52	ネギ	露地	原町区 金沢	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
53	ネギ	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
54	ハクサイ	露地	鹿島区 浮田	H30.12.03	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
55	ハクサイ	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
56	ハクサイ	露地	原町区 押釜	H30.12.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
57	ハクサイ	露地	原町区 雫	H30.12.07	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
58	ハクサイ	露地	鹿島区 角川原	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)
59	ハクサイ	露地	鹿島区 寺内	H30.12.07	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
60	ハクサイ	露地	原町区 北長野	H30.12.01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)
61	ハクサイ	露地	原町区 北長野	H30.12.07	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
62	ハクサイ	露地	鹿島区 上栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
63	ハクサイ	露地	鹿島区 永田	H30.12.07	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
64	ハクサイ	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
65	ハクサイ	露地	鹿島区 寺内	H30.12.10	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
66	ハクサイ	露地	鹿島区 北屋形	H30.12.10	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)
67	ハクサイ	露地	原町区 押釜	H30.12.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)
68	ハクサイ	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)
69	ハクサイ	露地	鹿島区 山下	H30.12.14	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
70	ハクサイ	露地	原町区 泉	H30.12.14	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
71	ハクサイ	露地	原町区 金沢	H30.12.14	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
72	ハクサイ	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
73	ハクサイ	露地	鹿島区 北海老	H30.12.14	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	ハクサイ	露地	鹿島区 浮田	H30.12.01	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
75	ハクサイ	露地	鹿島区 南屋形	H30.12.17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
76	ハクサイ	露地	原町区 上高平	H30.12.21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
77	ハクサイ	露地	鹿島区 北海老	H30.12.21	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
78	ハクサイ	露地	原町区 北原	H30.12.21	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
79	ハクサイ	露地	鹿島区 上栃窪	H30.12.21	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
80	ハクサイ	露地	鹿島区 上栃窪	H30.12.21	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
81	ブロッコリー	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.1)
82	ブロッコリー	露地	原町区 雫	H30.12.07	検出せず (<4.9)	検出せず (<4.9)	検出せず (<6.7)
83	ブロッコリー	露地	鹿島区 角川原	H30.12.07	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.9)
84	ブロッコリー	露地	鹿島区 寺内	H30.12.07	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
85	ブロッコリー	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.7)
86	ブロッコリー	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)
87	ブロッコリー	露地	鹿島区 山下	H30.12.14	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.1)	検出せず (<3.8)
88	ブロッコリー	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
89	ホウレンソウ	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
90	ホウレンソウ	露地	原町区 下太田	H30.12.07	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
91	ホウレンソウ	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)
1	オータムボエム	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
2	カキ	自生	鹿島区 浮田	H30.12.07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
3	カキ	自生	原町区 北長野	H30.12.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	5.5
4	カブ	露地	鹿島区 栃窪	H30.12.07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
5	カブ	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
6	カブ	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
7	カラシナ	自生	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
8	カラシナ	自生	原町区 泉	H30.12.14	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	1.6
9	カリフラワー	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
10	カリフラワー	露地	原町区 北長野	H30.12.07	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<4.0)
11	カリン	自生	鹿島区 小池	H30.12.06	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)
12	カリン	自生	鹿島区 大内	H30.12.13	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
13	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	H30.12.06	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
14	キウイフルーツ	自生	鹿島区 塩崎	H30.12.14	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	3.4
15	キウイフルーツ	自生	鹿島区 永渡	H30.12.17	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)
16	キウイフルーツ	自生	鹿島区 北海老	H30.12.21	検出せず (<7.5)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.4)
17	サトイモ	露地	原町区 押釜	H30.12.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	3.7
18	サントウサイ	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
19	タアサイ	露地	原町区 押釜	H30.12.07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	2.5
20	タアサイ	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
21	チヂミナ	露地	原町区 押釜	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	2.2
22	チンゲンサイ	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	検出せず (<2.0)
23	チンゲンサイ	露地	原町区 押釜	H30.12.07	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	2.1
24	チンゲンサイ	露地	原町区 下太田	H30.12.07	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	2.6
25	チンゲンサイ	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)
26	ニンジン	露地	原町区 大木戸	H30.12.06	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素 - 131	セシウム - 134	セシウム - 137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
27	ニンジン	露地	鹿島区 寺内	H30.12.07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
28	ニンジン	露地	原町区 押釜	H30.12.14	検出せず (<7.9)	検出せず (<8.2)	検出せず (<6.9)
29	ニンジン	露地	原町区 下北高平	H30.12.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
30	パセリ	露地	原町区 押釜	H30.12.14	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	5.0
31	ハヤトウリ	露地	鹿島区 川子	H30.12.03	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
32	フダンソウ	露地	原町区 馬場	H30.12.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
33	ミカン	自生	原町区 大木戸	H30.12.20	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	2.2
34	ミズナ	露地	原町区 北原	H30.12.21	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)

( )内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。