

市内ため池の放射性物質濃度測定結果〔1〕

市内の農業用ため池について、測定結果をお知らせいたします。その他の農業用ため池についても、随時、結果をお知らせいたします。

平成24年1月23日 発表

No	ため池名	所在地	採取日	総貯水量(m ³)	受益面積(ha)	測定値(Bq/kg)	
						ため池の水(使用機器:ゲルマニウム半導体検出器)	
						セシウム134	セシウム137
1	唐神	鹿島区横手字唐神	H24.1.5	1,002,000	200	検出せず〔0.3〕	検出せず〔0.2〕
2	榎木沢	鹿島区浮田字榎木沢	H24.1.3	37,000	98	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.3〕
3	中丸	鹿島区小山田字中丸	H24.1.6	141,000	59	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.3〕
4	御山	鹿島区御山字願阿弥田	H24.1.5	174,000	57	0.3	0.3
5	横峰	鹿島区寺内字横峯	H24.1.5	345,800	50	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.3〕
6	横峰新	鹿島区寺内字横峯	H24.1.5	302,000	50	検出せず〔0.2〕	0.4
7	藤金沢(下)	鹿島区北海老字藤金沢	H23.12.28	167,700	50	0.3	0.3
8	藤金沢(上)	鹿島区北海老字藤金沢	H23.12.28	112,000	50	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.3〕
9	昭和	鹿島区塩崎字岩屋堂	H24.1.5	30,000	50	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.3〕
10	新堤	鹿島区川子字堤下	H24.1.6	10,800	50	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.3〕
11	永渡	鹿島区永渡字東永渡	H24.1.5	210,500	48	検出せず〔0.2〕	0.2
12	西永渡	鹿島区永渡字西永渡	H23.12.28	3,100	48	0.2	検出せず〔0.3〕
13	大迫(烏崎)	鹿島区烏崎字大迫	H23.12.28	11,000	30	0.4	0.3
14	折ヶ沢(東)	原町区二見町4丁目	H24.1.6	75,400	202	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.2〕
15	内城	原町区信田沢字内城	H24.1.6	27,500	91	0.4	0.3
16	越田	原町区押釜字越田	H23.12.27	118,800	76	検出せず〔0.2〕	検出せず〔0.3〕
17	地切	原町区馬場字地切	H23.12.28	150,000	50	0.4	0.3

備 考

〔 〕内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満をさします。