

【 小高第1浄水場内給水栓 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回	10mg/L以下					0.05未満						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							
21	塩素酸	年4回		0.6mg/L以下		0.19			0.20			0.21			
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001			0.002			0.001未満				
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.003			0.004			0.003				
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001			0.001未満			0.001未満				
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.006			0.010			0.006				
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.002			0.003			0.002				
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001				
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.003							
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01			0.01未満			0.01未満				
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.04			0.03未満			0.03未満				
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下					17.3							
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.003			0.002			0.002				
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	18.1	17.9	18.1	17.2	18.5	18.1	17.8	17.9	18.2	18.1		
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		54			55			55				
40	蒸発残留物		500mg/L以下		180			191			184				
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満							
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.192	0.207	0.196	0.189	0.161	0.236	0.207	0.209	0.207	0.181		
47	pH値		5.8~8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7		
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	水温		14.0℃	15.0℃	19.0℃	21.5℃	26.0℃	22.0℃	22.0℃	16.0℃	12.5℃	8.0℃			
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40		

配水池清掃のため検査していない

【 第2配水池内給水栓 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満								
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満								
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下					0.002未満								
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下					0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回	10mg/L以下					0.05未満							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.001未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満								
21	塩素酸	年4回		0.6mg/L以下		0.14			0.28			0.28			0.15	
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.002		
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.004								
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.02			0.01		
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年1回	200mg/L以下					17.8								
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001			0.002		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	18.3	17.8	18.2	17.4	18.6	18.2	17.5	18.0	18.1	18.0	17.7		
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		53			54			53			53		
40	蒸発残留物		500mg/L以下		186			191			182			186		
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満								
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満								
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満								
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満								
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.208	0.197	0.213	0.148	0.170	0.221	0.226	0.201	0.200	0.170	0.185		
47	pH値		5.8~8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	水温		15.5℃	15.5℃	19.0℃	17.5℃	18.0℃	18.0℃	18.0℃	16.5℃	15.0℃	15.0℃	13.5℃	15.0℃		
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.40	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.50		

【健康福祉センター前消火栓】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回	10mg/L以下					0.05未満						
12	フッ素及びその化合物	年4回	0.8mg/L以下		0.13			0.12			0.11			0.12	
13	ホウ素及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下						0.001未満						
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン		0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸		年4回	0.6mg/L以下		0.08			0.27			0.16			0.08
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.006			0.009			0.006			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.001未満							
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	年4回	200mg/L以下		31.9			32.8			30.9			32.7	
37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下		0.001			0.001			0.001未満			0.001	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	18.1	17.8	18.2	17.9	18.5	17.8	17.8	18.0	18.4	19.7	18.5	
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		15	15	14	15	15	14	16	15	16	16	
40	蒸発残留物		500mg/L以下		166			181			162			172	
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満							
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.147	0.152	0.151	0.182	0.150	0.180	0.192	0.293	0.145	0.158	0.171	
47	pH値		5.8~8.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	水温		14.5℃	16.0℃	21.0℃	24.0℃	28.0℃	28.0℃	24.0℃	19.0℃	13.5℃	9.5℃	10.0℃		
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	

【 西部加圧ポンプ場内給水栓 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満								
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満								
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								
6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下					0.002未満								
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下					0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回	10mg/L以下					0.05未満							
12	フッ素及びその化合物	年4回	0.8mg/L以下		0.11			0.12			0.11			0.11		
13	ホウ素及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.1未満								
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下					0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下					0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下					0.001未満								
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下					0.001未満								
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満								
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満								
20	ベンゼン		0.01mg/L以下					0.001未満								
21	塩素酸		年4回	0.6mg/L以下		0.10			0.40			0.19			0.10	
22	クロロ酢酸			0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.002			0.003			0.001			0.002		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.004			0.006			0.002			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.003								
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.03			0.03			0.02			0.02		
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年4回	200mg/L以下		20.4			22.2			20.3			22.3		
37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下		0.002			0.001未満			0.001			0.002		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	10.0	9.7	10.0	10.2	10.7	10.4	10.0	10.0	10.1	10.1	9.9		
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		45			45			45			46		
40	蒸発残留物		500mg/L以下		150			162			146			153		
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満								
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満								
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満								
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満								
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.183	0.186	0.199	0.213	0.189	0.255	0.188	0.229	0.192	0.185	0.228		
47	pH値		5.8~8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	水温		16.0℃	17.5℃	22.0℃	22.0℃	30.5℃	29.0℃	23.0℃	17.0℃	12.5℃	8.5℃	8.5℃			
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30		