

【 旧小高第1浄水場付近消火栓 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0											
2	大腸菌		検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1, 4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ベンゼン		0.01mg/L以下												
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下												
23	クロロホルム		0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下												
26	臭素酸		0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	年4回	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	18.0											
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下												
40	蒸発残留物		500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソブネオール		0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
45	フェノール類		0.005mg/L以下												
46	有機物(TOC)		3mg/L以下	0.189											
47	pH値	毎月	5.8～8.6	6.9											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度		5度以下	0.5未満											
51	濁度		2度以下	0.1未満											
	水温(℃)			17.2											
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30											

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0												
2	大腸菌		検出されないこと	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下													
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下													
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下													
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下													
20	ベンゼン		0.01mg/L以下													
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下													
23	クロロホルム		0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下													
26	臭素酸		0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下													
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	17.8												
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下													
40	蒸発残留物		500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下													
45	フェノール類		0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)		3mg/L以下													

【健康福祉センター前消火栓】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0											
2	大腸菌		検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	年4回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1, 4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ベンゼン		0.01mg/L以下												
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下												
23	クロロホルム		0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
25	ジブromokkurometan		0.1mg/L以下												
26	臭素酸		0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	年4回	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	17.4											
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下												
40	蒸発残留物		500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
45	フェノール類		0.005mg/L以下												
46	有機物(TOC)		3mg/L以下	0.178											
47	pH値	毎月	5.8～8.6	7.9											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度		5度以下	0.5未満											
51	濁度		2度以下	0.1未満											
	水温(℃)			15.8											
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30											

【 西部加圧ポンプ場内給水栓 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0												
2	大腸菌		検出されないこと	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下													
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下													
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下													
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下													
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下													
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	10mg/L以下													
12	フッ素及びその化合物	年4回	0.8mg/L以下													
13	ホウ素及びその化合物	年1回	1mg/L以下													
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下													
15	1, 4－ジオキサン		0.05mg/L以下													
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下													
20	ベンゼン		0.01mg/L以下													
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下													
23	クロロホルム		0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下													
26	臭素酸		0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下														
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下													
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下													
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下													
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下													
36	ナトリウム及びその化合物	年4回	200mg/L以下													
37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	10.1												
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下													
40	蒸発残留物		500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソブネオール		0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下													
45	フェノール類		0.005mg/L以下													
46	有機物(TOC)		3mg/L以下	0.275												
47	pH値	毎月	5.8～8.6	7.5												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度		5度以下	0.5未満												
51	濁度		2度以下	0.1未満												
	水温(℃)			17.5												
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30												