

【 第1配水池 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001							
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.85			0.32							
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	1, 4－ジオキサン		0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下					0.001未満							
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン		0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸		0.6mg/L以下		0.07			0.28							
22	クロロ酢酸	年4回	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001			0.001							
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001			0.001							
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.020							
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.03			0.01							
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.04			0.03未満							
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下					9.6							
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.002			0.003							
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	8.1	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4						
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		37			36							
40	蒸発残留物		500mg/L以下		124			125							
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満							
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.305	0.263	0.398	0.313	0.357	0.266						
47	pH値		5.8～8.6	6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7						
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度		5度以下	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6						
51	濁度		2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1						
	水温(℃)			14.5	13.6	15.5	18.0	15.7	20.0						
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.60	0.40	0.50	0.30						

【 第2配水池 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		3.10			1.45							
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	1, 4-ジオキサン		0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下					0.001未満							
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン		0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸		0.6mg/L以下		0.06未満			0.08							
22	クロロ酢酸	年4回	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満			0.002							
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満			0.003							
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001							
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.001							
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満							
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下					7.1							
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.7	7.3	7.6	6.9	5.6	5.5						
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		38			37							
40	蒸発残留物		500mg/L以下		90			101							
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満							
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.371	0.329	0.392	0.379	0.476	0.378						
47	pH値		5.8～8.6	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2						
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	水温(℃)			14.5	13.5	14.5	17.5	20.8	22.5						
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50						

【 大町給水栓(しらゆり公園) 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.002			0.005							
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		2.12			1.06							
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	1, 4-ジオキサン		0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下					0.001未満							
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン		0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸		0.6mg/L以下		0.06未満			0.15							
22	クロロ酢酸	年4回	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001			0.002							
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001			0.003							
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満			0.001							
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.022							
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満							
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.08							
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下					8.2							
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	8.6	7.5	7.6	7.3	6.7	6.7						
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		38			37							
40	蒸発残留物		500mg/L以下		97			110							
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満							
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.314	0.291	0.397	0.307	0.441	0.310						
47	pH値		5.8～8.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5						
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	水温(℃)			17.0	16.5	18.5	24.0	26.5	28.0						
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30						

【 上洪佐給水栓(桜井古墳公園) 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001			0.004							
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		1.19			0.66							
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	1, 4-ジオキサン		0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下					0.001未満							
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン		0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸		0.6mg/L以下		0.06			0.22							
22	クロロ酢酸	年4回	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満							
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満			0.001							
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.002			0.002							
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.003			0.005							
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満							
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001			0.002							
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.003							
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01			0.01未満							
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満							
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下					0.01							
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下					9.2							
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満							
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.8	7.7	7.7	7.6	7.4	7.2						
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		37			36							
40	蒸発残留物		500mg/L以下		105			115							
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下					0.000001未満							
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下					0.002未満							
45	フェノール類		0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.330	0.288	0.400	0.330	0.418	0.280						
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7						
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	水温(℃)			10.0	16.0	18.0	22.5	26.0	27.0						
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30						