

# 経営比較分析表（令和4年度決算）









福島県 南相馬市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A5	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)	
-	89.38	84.79	3,382	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
57,527	398.58	144.33
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
40,035	104.43	383.37

■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和4年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

- R4年度は給水収益の減収や維持管理費の増加により前年度比率を下回り、同規模類似団体（以下、類似）及び全国平均についても下回っているが、継続的に100%を上回る黒字経営が続いている。
- 累積欠損金は、現時点で発生していない。
- 毎年100%を大きく超え、支払能力は十分備えている。
- 全国及び類似団体平均より企業債残高割合が少なく、他団体と比べて債務は軽いと言える。
- 給水原価の増加により、前年度比4.4ポイント下回ったが、全国及び類似団体平均は上回った。給水に係る費用は給水収益で賅っているが、口座振替の推進や滞納対策を一層強化し回収率アップを目指す。
- 費用の増加により、前年度比9.75ポイント上回った。類似及び全国平均も上回っている。維持管理費の縮減や経常費用の見直し、投資の効率化を一層進める必要がある。
- 前年度から14.74ポイント上回っており、R4年3月に発生した地震およびR5年1月の寒波による凍結で発生した漏水等により配水量が一時的に増加した要因もあるが、小高簡易水道事業がH28年7月に給水区域の大部分が避難指示解除となり、利用率は今後とも上昇すると予測される。しかし、給水人口の減少に伴う収益低下の長期化を踏まえ、水需要予測を反映した適正な施設規模を検討しなければならない。
- 前年度から0.95ポイント減少した。避難指示区域が解除された小高簡易水道事業の有収率は徐々に上昇すると予測される。無収水量の主たる要因が漏水であるため、老朽管の更新や適正な維持管理に努め、漏水防止対策も継続的に取り組む。

### 2. 老朽化の状況について

- 全国及び類似団体平均値を下回ったが、今後比率は徐々に上昇すると予測されるため、配水管路について布設後20年を経過した管路のうち、漏水等が多・耐久性が低下している区間を選定し、更新事業を実施する必要がある。
  - 全国及び類似団体平均値を上回り、前年度5.14ポイント上昇した。今後、法定耐用年数を経過し更新時期を迎える管路の増加が考えられるため、計画的かつ効率的な更新に取り組む必要がある。
  - 全国及び類似団体平均値を上回ったが、年度により差がある。また、H29年度に原町水道事業、H30年度に小高水道事業で策定した施設全体の更新計画に基づきながら、今後計画的に実施していく予定である。
- ※ 管路の耐久性が低下している区間の選定と、限られた財源の中で管路の優先度を評価した計画的な方針が課題となる。

### 全体総括

当市水道事業全体の経営は、収益性については概ね良好と捉えている。しかし、指標に表れていないが、小高簡易水道事業はH28年度に避難指示区域の大部分が解除され、給水収益は年々上昇傾向にあるものの、帰還者数の伸びは依然不透明であり、将来の水需要の動向も予測が難しい。

また、人口減少の加速に伴う収益の減少傾向と、老朽施設等の更新需要を賄えるだけの莫大な財源確保が喫緊の課題である。後は経営戦略やアセットマネジメント計画に基づき、中長期財政収支を見通した中で計画的に施設等を更新し、維持管理の効率化を一段と進めるとともに、災害に強いまちづくりを推進するため、施設等の長寿命化・耐震化に取り組みながら、安全安心な水道水の供給に努めていく。