

下太田地区園芸施設整備事業農業用機械購入
仕様書

1. 事業名

下太田地区園芸施設整備事業農業用機械購入

2. 納入場所

南相馬市原町区下太田字榎町 地内

3. 納入期限

令和8年2月27日

4. 仕様と数量

購入する機械等の仕様は、別紙「農業用機械等仕様一覧」のとおりとする。

5. 自動車登録

自動車登録の手続きに係る申請書類への必要事項の記入等を行うこと。

6. 発注条件

- (1) 機械本体及びアタッチメントは、現行製造販売していること。また、そのすべてに型式・機体番号等が記載されていること。
- (2) 本件機械に係るメーカーカタログに記載の標準装備品を全て取り付けること。
- (3) 仕様書にある条件を満たすために、装着装置等の必要なオプションを装備し、稼働し、作業できる状態で納入すること。
- (4) 機械本体及びアタッチメントにマーキングフィルムで「南相馬市」及び「令和7年度被災地域農業復興総合支援事業」の表示を1箇所付けること。文字体、色、大きさ、表示場所については、契約締結後、農政課と協議すること。
- (5) 本件機械を使用する農業者を対象に、安全運転指導の講習会を行うこと。対象者等は農政課と協議すること。
- (6) 機械の保証期間を1年以上とし、納品時に保証内容を記載した書面を提出すること。また、使用者の過失によるもの以外の修理に係る一切の費用（出張費を含む）を負担すること。
- (7) 保証期間中に、機械の修理に時間を要する場合は、同等程度の代替品で対応すること。
- (8) 法令等に基づき本市、または国等の検査等に対して協力すること。
- (9) 本市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動をすること。
- (10) 燃料は、容量限度一杯で納入すること。
- (11) 型式検査合格番号、安全鑑定適合番号など公的機関の安全に関する承認を得ていること。
- (12) 納入期限日までに、納品した農業用機械等の写真台帳（カラーで全体、型式等を写したもの）を作成し、提出すること。また、それに係る一切の費用を負担すること。※様式は農政課と協議し、作成すること。
- (13) 納品の際は、納品場所、日程等を農政課と協議すること。
- (14) 納品期日にやむを得ず間に合わない場合は、貸与組織の営農に支障をきたさないよう、同等程度の代替品で対応すること。
- (15) 納入期限に関わらず、可能な限り早期の納入に努めること。

7. その他

- (1) 備品は、「別紙」に記載された参考品若しくは、参考品と同等以上の仕様を満たすものを原則とする。参考品以外で入札する場合は、「同等品確認書」及びカタログ等により入札品を農政課に提示し、了解を得た後に入札すること。
(※確認後は指名業者全社へ通知を行うため、一度了承を得た物品についてはそれ以降の確認は不要。ただ

し、全社へ送付する確認書の写しを入札書と一緒に提出のこと。)

提出期限：入札日4日前（閉庁日を除く）の正午まで

提出先：農政課施設調整係（0244-44-6809）

※南相馬市ホームページの「同等品確認申請について」の内容を確認の上、様式をダウンロードして使用のこと。

（2）本仕様書に定めのない事項については、別途協議すること。

No	機種名	仕様内容			数量
1-1	トラクター	機体寸法	全長2,400mm、全幅1,200mm、全高2,000mm程度	備考 重量75kg程度の前部ウェイトを装着する事。 自動水平制御、自動深耕制御の装置がついていること。 直進アシスト機能がついていること。 ノークラッチ無段変速が可能であること。	1台
		出力	21ps程度		
		舵取方式	パワーステアリング		
		駆動方式	4駆		
	貸与予定組織 あいアグリ太田	参考とする農業用機械		(株)クボタのNB21GS1FMAと同等程度の性能を有すること。	
No	機種名	仕様内容			数量
1-2	マルチロータリー (アタッチメント)	作業幅	1,600mm程度	備考 No1-1のトラクターに装着及び移動するにあたり、必要な補助装置、器具類を含めること。	1台
		うねすそ幅、うね高さ	800～1,350mm、150～300mm程度		
		適応フィルム幅	1,350～1,800mm程度		
		能率	10～20a/h		
	貸与予定組織 あいアグリ太田	参考とする農業用機械		(株)クボタのRT-112(M4)と同等程度の性能を有すること。	
No	機種名	仕様内容			数量
1-3	トラクター	機体寸法	全長3,000mm、全幅1,200mm、全高2,000mm程度	備考 自動水平制御、自動深耕制御の装置がついていること。 大径タイヤ仕様とすること。 作業幅1,700mm程度のロータリー(アタッチメント)を附属すること。 ロータリーには公道走行に対応したキットを付属すること。	1台
		出力	24ps程度		
		舵取方式	パワーステアリング		
		駆動方式	4駆		
	貸与予定組織 あいアグリ太田	参考とする農業用機械		(株)クボタのST25JRF7SCと同等程度の性能を有すること。	
No	機種名	仕様内容			数量
1-4	汎用平高畝マルチ (アタッチメント)	作業幅	1,750mm程度	備考 No1-3のトラクターに装着及び移動するにあたり、必要な補助装置、器具類を含めること。	1台
		うねすそ幅、うね高さ	700～1,750mm、150～300mm程度		
		適応フィルム幅	1,200～2,200mm程度		
		装着方式	備考のトラクターに適合する方式		
	貸与予定組織 あいアグリ太田	参考とする農業用機械		鋤柄農機(株)のPHM-V-19と同等程度の性能を有すること。	
No	機種名	仕様内容			数量
1-5	動力噴霧器	機体寸法	全長1,500mm、全幅500mm、全高1,200mm程度	備考 キュウリノズル、ブームノズルを付属すること。	1台
		質量	210kg程度		
		薬剤タンク容量	200ℓ程度		
		吐出量(吸水量)	25ℓ/分程度		
	貸与予定組織 あいアグリ太田	参考とする農業用機械		(株)丸山のMRS40HS-200-1と同等程度の性能を有すること。	