A-A'断面図

（橙）防火区画（令114条）（法30条）



B-B'断面図



UDS株式会社

一級建築士事務所

登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 断面図
SCALE. 1:120　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-20

北側立面図



西側立面図



※計画案は詳細な行政協議により変更になる可能性があります。

UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 立面図（1）
SCALE. 1:200　DATE. 2025.07.02　SIGN. 小田島

NO.
A-21

南側立面図



東側立面図



※計画案は詳細な行政協議により変更になる可能性があります。

UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 立面図（2）
SCALE. 1:200　DATE. 2025.07.02　SIGN. 小田島

NO. A-22

凡例	
	（橙）令114条2項区画
	（橙）令114条3項区画
	CLT構造梁
A	EP
B	CLT構造現し / 木毛セメント板
C	ビニルクロス
D	EP-G
⊠	点検口：30箇所　450角
	天窓

凡例	
	LEDベースライト（電気設備工事）
	LEDベースライト（電気設備工事）
	LEDダウンライト・LEDシーリングライト（電気設備工事）
	LEDブラケットライト（電気設備工事）
	LEDスポットライト（電気設備工事）
	非常用照明（電気設備工事）
	避難口誘導標識（電気設備工事）
	室内機（壁付）（機械設備工事）
	天井カセット型エアコン（機械設備工事）
	天井ビルトイン型エアコン吸込パネル（機械設備工事）

コミュニティ広場・だれでも交流広場・講習室天井断面図



だれでも交流広場

エリア	計算式	体積V1
①	10400 x 3802 x 2400 =	94.898
②	(3775 + 5575) x 9198 ÷ 2 x 10400 =	447.207
③	1300 x 1300 x 2400 =	4.056
④	2600 x 5200 x 2400 =	32.448
⑤	3900 x 2600 x 2400 =	24.336
S1	160.85	602.945
平均天井高さ		3.748

コミュニティ広場

エリア	計算式	体積V2
⑥	(4572 + 6146) x 7800 ÷ 2 x 24260 ÷ 2 =	507.036
⑦	(6146 + 6737) x 3220 ÷ 2 x 26854 ÷ 2 =	278.498
⑧	(6737 + 7375) x 3249 ÷ 2 x 13806 ÷ 2 =	158.251
S2	159.402	943.785
平均天井高さ		5.921

下足・ロッカー

エリア	計算式	体積V3
⑨	3300 x 2600 x 3000 =	25.740
⑩	5987 x 1775 ÷ 2 x 3000 =	15.940
⑪	5987 x 2664 ÷ 2 x 3000 =	23.924
S3	21.952	65.604
平均天井高さ		3.000

事務室

エリア	計算式	体積V4
⑫	7300 x 5200 x 2400 =	91.104
S4	37.960	91.104
平均天井高さ		2.400

体積：V1+V2+V3+V4	1703.438
面積：S1+S2+S3+S4	380.164
平均天井高さ	4.481

講習室

エリア	計算式	体積V5
⑫	(3940 + 5494) x 8110 ÷ 2 x 21400 =	818.654
⑬	21400 x 2590 ÷ 2 x 2400 =	66.511
S5	228.98	885.165
平均天井高さ		3.866

※計画案は詳細な行政協議により変更になる可能性があります。

UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 天伏図
SCALE. 1:200　DATE. 2025.07.14　SIGN. 小田島

NO. A-23



※計画案は詳細な行政協議により変更になる可能性があります。

UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 建具キープラン
SCALE. 1:200　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-24

凡　例

a．建具記号

建具の種類

WD　木製戸
SWD　鋼製枠木製戸
SD　鋼製戸
FSD　防火戸
AD　アルミ製戸
SSD　ステンレス製戸
TGD　強化ガラス戸
WW　木製窓
SW　鋼製窓
AW　アルミ製窓
SSW　ステンレス製窓
SH　防火シャッター
FSH　スチール製シャッター
KSH　防煙シャッター
ASH　アルミ製シャッター
OD　オーバーヘッドドア
SHD　スチールハンガー戸
AHD　アルミハンガー戸
F　ふすま
TF　戸ぶすま
SJ　紙障子
WGR　木製ガラリ
SG　鋼製ガラリ
AG　アルミ製ガラリ
SSG　ステンレス製ガラリ
PGR　プラスチック製ガラリ

種類
番号

建具の性能　※省エネ申請を行う場合、省エネ申請の性能に準じる事とする。

耐風圧性　：等級	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7
最大加圧圧力(Pa)	800	1200	1600	2000	2400	2800	3600
気密性　：等級	A－1	A－2	A－3	A－4
気密性等級線	A－1等級線	A－2等級線	A－3等級線	A－4等級線
水密性　：等級	W－1	W－2	W－3	W－4	W－5
圧力差(Pa)	100	150	250	350	500
遮音性　：等級	T－1	T－2	T－3	T－4
遮音等級線	T－1等級線	T－2等級線	T－3等級線	T－4等級線
断熱性　：等級	H－1	H－2	H－3	H－4	H－5
熱貫流抵抗値(㎡・K/W)	≧0.125	≧0.246	≧0.287	≧0.344	≧0.430
内面変形追随性：等級	D－1	D－2	D－3
面内変形角	1／300rad	1／150rad	1／120rad

法規制　：　防火設備　　特定防火設備

丁番の種別・材質・枚数・取付形式は個別リストの表記による。

種　別：	旗丁番	ぎぼし丁番	自由丁番　隠し丁番
材　質：	ステンレス	合金	
枚　数：	2枚	3枚	
取付形式：	彫り込み	面付	

沓摺形状

ア　イ　ウ　エ　オ　カ　キ

凡例　空：空錠　シ：シリンダー　サ：サムターン

■鋼製建具

表面処理　● 溶融亜鉛めっき鋼板　（Z06　又は　F06）　○ 電気亜鉛めっき鋼板　（E24）
○ 溶融亜鉛めっき鋼板　（Z12　又は　F12）
○ ビニール被覆鋼板　○ カラー鋼板

錆止塗装　○ ジンククロメート錆止め　○ パーカライジング（リン酸塩処理）　○ （　　）
仕　上　● 仕上は個別リストに記載

鋼製建具の見込み寸法	建具の大きさ　(mm)
40	幅1，100×高さ2，500以下、幅1，300×高さ2，100以下
50	幅1，700×高さ2，500以下、幅1，400×高さ3，200以下
60	幅2，000×高さ3，200以下、幅1，700×高さ3，800以下

鋼製建具の縦枠、上枠の厚さ　　厚さ　（　　mm）

■軽量鋼製建具

表面処理　○ 溶融亜鉛めっき鋼板　（Z06　又は　F06）
○ 電気亜鉛めっき鋼板　（E24）
○ ビニール被覆鋼板　● カラー鋼板

鋼製建具の見込み寸法	建具の大きさ　(mm)
36～40	幅850～900×高さ2000～2100

■網　戸

網戸形式　：● 外部可動式　○ 固定式
網の種別　：● 合成樹脂　○ ステンレス　○ （　　）

■建具金物

耐ピッキング性　● 要　○ 不要
マスターキー　○ 不要 ● 必要　キー本数（　本）
● MK（マスターキー）● GMK（グランドマスターキー）
○ RMK（逆マスターキー）その他（　　）
レール用水抜き　● 両端　2箇所　（　　）

ドアクローザー

ドア幅 (mm以下)	ドア高さ (mm以下)	ドア重量 (kgf以下)	取付形式 メーカー	品名 スタンダード型	パラレル型
－	－	－	個別リストに記載 ニュースター	個別リストに記載	個別リストに記載

ストップ機能　● 有　● 無　　ディレードアクション機能　○ 有　● 無
バックチェック機能● 有　○ 無　　ラッチング機能　● 有　○ 無
※非防火設備はストップ機能有り、防火設備・特定防火設備はストップ機能無しとしてください。

フロアヒンジ

ドア幅 (mm以下)	ドア高さ (mm以下)	ドア重量 (kgf以下)	軸芯位置 メーカー	品名 中心吊り	持出吊り

ストップ機能　○ 有　● 無　　本体高さ　○ 一般型　○ 薄型
防水機能　● 有　○ 無　　カバープレート幅　○ 一般サイズ　○ 100mm
開き方向　○ 内外（180度）一方（90度）表面化粧仕上の有無　○ 有　○ 無

□重量シャッター

ヒューズ装置　○ 煙感知器連動　○ 熱感知器連動
スラット　○ 鋼製　○ ステンレス製　○ アルミ製
ガイドレール・マグサ　○ 鋼製　○ ステンレス製　○ アルミ製
三方枠　○ 鋼製　○ ステンレス製　○ アルミ製
スラットの形状　○ インターロッキング形　○ オーバーラッピング形　○ グリル形
消防開口部開放方式　○ 水圧式　○ 電気式

□軽量シャッター

スラット　○ 鋼製　○ ステンレス製　○ アルミ製
ガイドレール・マグサ　○ 鋼製　○ ステンレス製（マグサ）○ アルミ製（ガイドレール）
三方枠　○ 鋼製　○ ステンレス製　○ アルミ製
スラットの形状　○ インターロッキング形　○ グリル形
消防開口部閉鎖装置　○ 水圧式

■オーバーヘッドドア

セクション材料：○ スチールタイプ　○ アルミニウムタイプ　○ ファイバーグラスタイプ
開閉方式　：○ バランス式　○ チェーン式　○ 電動式
収納形式　：○ スタンダード形　○ ローヘッド形　○ ハイリフト形　○ バーチカル形
ガイドレール　：○ 溶融亜鉛めっき鋼板　○ ステンレス鋼板

■ガラス

ガラス留め溝の大きさ：　● サッシ施工図による
ガラス留め材

建具の種類	材質
アルミニウム製建具	● シーリング材　○ グレイジングチャンネル ○ グレイジングビード
鋼製及び鋼製軽量建具	● シーリング材
ステンレス製建具	● シーリング材
木製建具	○ シーリング材　○ 押縁　○ パテ

●防火戸のガラス留め付け材は建築基準法に基づき定められ又は認定を受けた条件による。

■ガラス用フィルム（品質 JIS A　5759による）

名称	種類	張り面		張り面
ガラス飛散防止フィルム	第2種	● 内張	○ 外張	飛散防止率　D1

□ガラスブロック

● 金属製化粧カバー　材質・寸法・形状（ メーカー仕様　）
● 目地割（ メーカー仕様　）
● 伸縮調整目地割（ メーカー仕様　）
● 伸縮調整目地の力骨の補強方法（ メーカー仕様　）

□木製建具

○ 既製品　（　　製）●特記なき限り木枠は25mm、チリなしとする。

建具記号	建具形式	法規制	ASD 1	ステンレス製片引き自動ドア	-
	使用場所	数　量		風除室	2

姿　図



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	-
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	ステンレス（ヘアライン）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	ステンレス（ヘアライン）・110
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	TG t12（飛散防止フィルム）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	シリンダー本締錠・サムターン
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）		自動ドアエンジン（サウンドレスタイプ）	
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		下部ステンレス製ガイドレール・赤外線センサー（天井埋込型） 電気錠（セキュリティ連動）・非常開錠装置・停電時手動開閉、防護柵	
備考		衝突防止ｼｰﾙ：SUS.HL.φ30 H=1200・防振対策 付属金物一式	

建具記号	建具形式	法規制	WW 01	アルミ製FIX+片引きドア+上部FIX窓	-
	使用場所	数　量		コミュニティ広場	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス日射取得型（LowEt6+A12+FL60）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	-
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		付属金物一式	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 02	アルミ製FIX+片引きドア	-
	使用場所	数　量		コミュニティ広場	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス（LowE5+A6+FL5）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	クレセント錠
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		付属金物一式	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 03	アルミ製引き違いドア	-
	使用場所	数　量		だれでも交流広場	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス（LowE5+A6+FL5）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	クレセント錠
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		網戸、指ばさみ防止、付属金物一式	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 04	アルミ製引き違いドア	-
	使用場所	数　量		講習室	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス（LowE5+A6+FL5）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	クレセント錠
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		網戸、指ばさみ防止、付属金物一式	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 05	アルミ製FIX窓	-
	使用場所	数　量		コミュニティ広場	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス日射取得型（LowEt6+A12+FL60）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	-
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		付属金物一式	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 06	アルミ製外倒しパネル	-
	使用場所	数　量		だれでも交流広場	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	-
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	-
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		付属金物一式、開閉角度45°以上	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 07	アルミ製外倒しパネル	-
	使用場所	数　量		講習室	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	-
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	-
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		付属金物一式、開閉角度45°以上	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 08	アルミ製片開きドア	-
	使用場所	数　量		事務室	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス（LowE5+A6+FL5）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	ステンレス製
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	戸先鍵付サポートハンドル
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		付属金物一式	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	WW 09	アルミ製片引ドア	-
	使用場所	数　量		廊下	1



建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）		建具性能	S-5・A-4・W-5
扉	材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（カラー）（メーカー指定色）
枠・額縁	材質・仕上	枠・額縁	（内側）枠集成材 /（外側）アルミ製・70
ガラス	種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス（LowE5+A6+FL5）
沓摺	材質・厚み・形状	沓摺	-
水切	材質	水切	-
ガラリ	材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-
錠類	種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	戸先鍵付サポートハンドル
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）			
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）		付属金物一式	
備考		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 建具表（1）
SCALE. 1:200　DATE. 2025.07.07　SIGN. 小田島

NO. A-25

建具記号	建具形式	法規制	AW 01	AW 02	AW 03	AW 04
			アルミ製　引違い窓+外倒し窓	アルミ製　引違い窓+外倒し窓	天窓・中軸回転窓	アルミ製　外倒し窓
	使用場所	数　量	打ち合わせ室、ことばの教室、相談室、倉庫1、休憩・給湯室　5	診察室、計測室、作業室　3	預かり保育室・授乳室　4	カームダウン室　1
			-	防火設備	-	-

姿　図









建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）	建具性能	S-5・A-4・W-5	建具性能 S-5・A-4・W-5	建具性能 S-2・A-4・W-5	建具性能 S-5・A-4・W-5	
扉　材質・見込・仕上・色指定	扉	アルミ製（メーカー指定色）	扉 アルミ製（メーカー指定色）	扉 アルミ製（メーカー指定色）	扉 アルミ製（メーカー指定色）	
枠・額縁　材質・仕上	枠・額縁	MDF + オレフィンシート貼　見込み70	枠・額縁 MDF + オレフィンシート貼　見込み70	枠・額縁 MDF + オレフィンシート貼　見込み70	枠・額縁 MDF + オレフィンシート貼　見込み70	
ガラス　種類・厚さ・留め付け	ガラス	複層ガラス（LowE5+A6+FL5）	ガラス 複層ガラス（LowE5+A6+PW5）	ガラス 複層ガラス（LowE5+A6+FL5）	ガラス 複層ガラス（LowE5+A6+FL5）	
沓摺　材質・厚み・形状	沓摺	-	沓摺 -	沓摺 -	沓摺 -	
水切　材質	水切	アルミ製	水切 アルミ製	水切 アルミ	水切 アルミ製	
ガラリ　材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ	-	ガラリ -	ガラリ -	ガラリ -	
錠類　種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類	ロック付大型クレセント・サブロック・回転ストッパー	錠類 ロック付大型クレセント・サブロック・回転ストッパー	錠類 -	錠類 ロック付大型クレセント・サブロック・回転ストッパー	
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）	-		-	-	-	
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）	可動網戸・型材引手・アングルピース 付属金物一式、開閉角度45°以上		可動網戸・型材引手・アングルピース 付属金物一式、開閉角度45°以上	ソーラーハニカムブラインド（遮光タイプ）付（手動タイプ） 付属金物一式、中軸回転窓	可動網戸・型材引手・アングルピース 付属金物一式、開閉角度45°以上	
備考	熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41		熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41 有効採光面積：0.47㎡ / 有効換気面積：0.60㎡	熱貫流率：2.5W/（㎡・K）/ 日射熱取得率：0.41	

建具記号	建具形式	法規制	SD 01	SD 02
			スチール製　親子扉	スチール製　片開き戸
	使用場所	数　量	ポンプ室　1	従業員用玄関　1
			-	-

姿　図





建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）	建具性能 -	建具性能 -	
扉　材質・見込・仕上・色指定	扉 t0.6 スチール製（工場焼付塗装）・厚み40	扉 t0.6 スチール製（工場焼付塗装）・厚み40	
枠・額縁　材質・仕上	枠・額縁 t1.6 スチール製（工場焼付塗装）・見込み240	枠・額縁 t1.6 スチール製（工場焼付塗装）・見込み240	
ガラス　種類・厚さ・留め付け	ガラス -	ガラス -	
沓摺　材質・厚み・形状	沓摺 ステンレス製・ AT	沓摺 ステンレス製・ AT	
水切　材質	水切 -	水切 -	
ガラリ　材質・仕上・色指定・開口率	ガラリ -	ガラリ -	
錠類　種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	錠類 サムターン錠・シリンダー錠	錠類 サムターン錠・シリンダー錠	
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）	SUS製丁番	SUS製丁番	
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）	レバーハンドル、フランス落とし・戸あたり、付属金物一式 ステンレス製沓摺	レバーハンドル、ドアクローザー・戸あたり、付属金物一式 ステンレス製沓摺	
備考	-	-	

建具記号	建具形式	法規制
	使用場所	数　量

姿　図

建具の性能（耐風圧 気密 水密 遮音 断熱など）	
扉　材質・見込・仕上・色指定	
枠・額縁　材質・仕上	
ガラス　種類・厚さ・留め付け	
沓摺　材質・厚み・形状	
水切　材質	
ガラリ　材質・仕上・色指定・開口率	
錠類　種類（クレセント・箱錠・バックセット等）	
支持金物（丁番・種別材質枚数、フロアーヒンジ等）	
その他金物類（握玉、取手、戸当り、ドアクローザー、ドアスコープなど）	
備考	

符号	室名	数量	法規制	名称	材質・仕上	ガラス	金物	備考
WD 1	預かり保育室，打ち合わせ室 休憩・給湯室	3	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り 付属金物一式	枠：木製
WD 2	職員用玄関 休憩・給湯室	2	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	型板ｶﾞﾗｽ t=4.0	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り 付属金物一式	枠：木製
WD 3	洗濯・シャワー室 幼児用トイレ	2	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	型板ｶﾞﾗｽ t=4.0	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り 付属金物一式	枠：木製　木製ガラリ
WD 4	静養室1・2	2	–	片開き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	型板ｶﾞﾗｽ t=4.0	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り 付属金物一式	枠：木製
WD 5	更衣室1・2 従業員用ＷＣ1・2	4	–	片開き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	丁番　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ　ｺﾝｼｰﾙﾄﾞﾄﾞｱﾁｪｯｸ　戸当り　表示錠 付属金物一式	枠：木製
WD 6	遊具備品庫，倉庫1・3	4	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り　ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 付属金物一式	枠：木製
WD 7	診察室，計測室，作業室 倉庫1	5	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り　ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 付属金物一式	枠：木製
WD 8	カームダウン室	1	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り 付属金物一式	枠：木製
WD 9	ことばの教室，相談室	2	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	型板ｶﾞﾗｽ t=4.0	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り　ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 付属金物一式	枠：木製
WD 10	おむつ替えコーナー	1	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	型板ｶﾞﾗｽ t=4.0	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り 付属金物一式	枠：木製
WD 11	授乳室	1	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	吊ﾚｰﾙ　引手　戸車　戸当り　ｻﾑﾀｰﾝ/ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 付属金物一式	枠：木製
WD 12	倉庫2	1	–	親子開き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	丁番　ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠　付属金物一式	枠：木製
WD 13	ＳＫ室	1	–	片開き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	丁番　ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ　付属金物一式	枠：木製
WD 14	多目的トイレ	1	–	片引き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	吊ﾚｰﾙ　押し棒　戸車　戸当り　表示錠 付属金物一式	枠：木製
WD 15	講習室	1	–	3本引き框戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	強化ｶﾞﾗｽ t=8.0　飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼	吊戸金物一式　引手　戸車　戸当り	枠：木製
WD 16	収納（だれでも交流広場）	1	–	片開き戸	合板ﾌﾗｯｼｭ　ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼	—	隠し丁番　引手　付属金物一式	枠：木製
WW 17	預かり保育室	1	–	木製FIX窓	額縁：檜積層材程度	FL t=5.0	—	枠：木製
WF 1	男性用トイレ 女性用トイレ	2	–	3方枠	—	—	—	枠：木製

姿図











□建具特記事項

・木製建具枠：積層材の上 天然木錬付（厚物、スプルス・檜程度）
・沓摺：SUS製

UDS株式会社
東京都渋谷区代々木2-28-7　代々木NTビル 1F
一級建築士事務所登録　東京都知事　55547号
一級建築士　第281824号　中原 典人

PROJECT.　南相馬市子育て支援拠点施設
TITLE.　内部建具表
SCALE.　1:100(A3)　DATE.　2025.04.24　SIGN.　--
NO.　A-27

UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 平面詳細図（1）
SCALE. 1:100　DATE. 2025.07.02　SIGN. 小田島

NO. A-28



※計画案は詳細な行政協議により変更になる可能性があります。

UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 平面詳細図（2）
SCALE. 1:100　DATE. 2025.07.02　SIGN. 小田島

NO. A-29

A-A'矩計図（南側）



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 矩計図A-A'（南側）
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-30

B-B'矩計図（西側）



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 矩計図B-B'（西側）
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-31

ポンプ室詳細図





屋外キュービクル基礎図



設備基礎詳細図-1



設備基礎詳細図-2



ゴミ置場詳細図



主要部材・部品	材質
柱・上枠・下枠・上桟・横桟・下桟・扉枠 扉パネル・たてパネル・床パネル・格子	アルミニウム合金押出形材
丁番・ハンドル・鍵穴付首長錠・アジャスター	ステンレス
開仕切りメッシュ（オプション）	亜鉛めっき鉄線
ボルト等	ステンレス

屋外階段詳細図





UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. ポンプ室・設備基礎・その他詳細図
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-32

1F

休憩・給湯室	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｷｯﾁﾝ（設備工事）





1F

更衣室 1	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 +合 板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	更衣ﾛｯｶｰ（備品）



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-1
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-33

1F

更衣室 2	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 +合 板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	更衣ﾛｯｶｰ（備品）



1F

従業員用ＷＣ 1	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 +合 板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾀｵﾙ掛け 上部収納（備品） ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ-2連（設備工事） 便器（ｳｫｼｭﾚｯﾄ・手洗器付）（設備工事）



1F

従業員用ＷＣ 2	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 +合 板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾀｵﾙ掛け 上部収納（備品） ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ-2連（設備工事） 便器（ｳｫｼｭﾚｯﾄ・手洗器付）（設備工事）



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-2
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-34

1F

職員用玄関	
床	磁器質ﾀｲﾙ貼 300角 t=10 下地:ﾓﾙﾀﾙ 塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0　下地:構造用合板 t=24+12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60 / ﾀｲﾙ巾木 t/0 H=240
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	上框 ;ｸﾘﾓ CL 下足箱（備品）





UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-3
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-35

1F

預かり保育室	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	





1F

静養室 1	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-4
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-36

1F

静養室 2	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	



1F

洗濯・シャワー室	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24
巾木	金属樹脂複合板 t=2.0 H=60
壁	EP-G 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	EP-G 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ｶｰﾃﾝ吊ﾊﾟｲﾌﾟ ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ 洗濯ﾊﾟﾝ640×740（設備工事） ｼﾝｸ（設備工事） 幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ（設備工事） おむつ交換台（備品） ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ（備品）



1F

幼児用トイレ	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 + 合板 t=12
巾木	金属樹脂複合板 t=2.0 H=60
壁	EP-G 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	EP-G 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	幼児用手洗器（設備工事） 幼児用小便器（設備工事） 幼児用便座（設備工事） 子供用便座（設備工事） ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ（設備工事） ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟﾘ合板 幼児用トイレパーティション



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-5
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-37



1F

打ち合わせ室	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 + 合板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ









UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-6
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-38

1F

カームダウン室	
床	塩ﾋﾞ畳 t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	内装薄塗材E種 t=2.0 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	



1F

遊具備品庫	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 + 合板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	





UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-7
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-39

1F

事務室	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	内装薄塗材E種 t=2.0 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	受付ｶｳﾝﾀｰ（備品） ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ（備品） ｷｯｽﾞｹﾞｰﾄ（備品）







UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-8
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-40

1F

ことばの教室	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾃｰﾌﾞﾙ（造作） 棚（造作）





1F

授乳室	
床	塩ﾋﾞ畳 t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-9
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-41



1F

相談室	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ





UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-10
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-42

1F

おむつ替えコーナー	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	おむつ交換台（設備工事） ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ（備品） 調乳用温水器ｼﾝｸ一体型（設備工事） ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ（設備工事）





1F

多目的トイレ	
床	磁器質ﾀｲﾙ貼 300角 t=10 下地:構造用合板 t=24
巾木	金属樹脂複合板 t=2.0 H=60
壁	EP-G 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	EP-G 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ多目的ﾊﾟｯｸ（設備工事） ・ｵｽﾄﾒｲﾄ ・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ ・ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ ・手洗器 ・便器（ｳｫｼｭﾚｯﾄ付） ・手摺 ・鏡 ・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ ・子供用便座ｶﾊﾞｰ



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-11
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-43

1F

男性用トイレ	
床	磁器質ﾀｲﾙ貼 300角 t=10 下地:構造用合板 t=24
巾木	金属樹脂複合板 t=2.0 H=60
壁	EP-G 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	EP-G 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾗｲﾆﾝｸﾞ(人造大理石) ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 以下（設備工事） 便器（ｳｫｼｭﾚｯﾄ付）・幼児用便器（ｳｫｼｭﾚｯﾄ付） 小便器・幼児用小便器 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ2連 洗面台・自動水栓・ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 姿見 SK:清掃用ｼﾝｸ





1F

女性用トイレ	
床	磁器質ﾀｲﾙ貼 300角 t=10 下地:構造用合板 t=24
巾木	金属樹脂複合板 t=2.0 H=60
壁	EP-G 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	EP-G 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾗｲﾆﾝｸﾞ(人造大理石) ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 以下（設備工事） 便器（ｳｫｼｭﾚｯﾄ付）・幼児用便器（ｳｫｼｭﾚｯﾄ付） ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ2連 洗面台・自動水栓・ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 姿見



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-12
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-44



1F

倉庫 1	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 + 合板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ





UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-13
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-45

1F

倉庫 2	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 + 合板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	



1F

倉庫 3	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	





UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-14
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-46

1F

作業室	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 手洗い台（設備工事）





1F

診療室	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-15
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-47



1F

計測室	
床	塩ﾋﾞﾀｲﾙ貼 t=2.0 下地:構造用合板 t=24 + 合板 t=12
巾木	ﾋﾞﾆﾙ巾木 t=2.0 H=60
壁	EP 下地:GB-R t=12.5+GB-S t=12.5
天井	EP 下地:GB-R t=12.5+9.5
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ BOX ﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ





UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号　東京都知事　第55547号
一級建築士　第281824号　中原　典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-16
SCALE. 1:50　DATE. 2025.06.23　SIGN. 小田島

NO. A-48

1F

講習室	
床	ｵｰｸ厚貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15 下地:構造用合板 t=24
巾木	木巾木 t=10 H=60
壁	内装薄塗材E種 t=2.0 下地:GB-R t=12.5+12.5
天井	木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=12 梁:構造現し / EP
備考	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ



UDS株式会社

一級建築士事務所
登録番号 東京都知事 第55547号
一級建築士 第281824号 中原 典人

PROJECT. 南相馬市地域子育て支援拠点施設
TITLE. 展開図-17
SCALE. 1:50 DATE. 2025.06.23 SIGN. 小田島

NO. A-49