

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和8年7月		工事概要	
契約番号	2026000668			新設設備工事（野菜加工工場）
施設名	川房地区複合型園芸施設			・給水設備
工事等名	川房地区複合型園芸施設整備事業 給排水設備工事			・排水設備
				・ガス設備
工事等場所	南相馬市 小高区川房字田中 地内		・浄化槽設備	
			・排水処理施設	
総工事費	当初請負		仕様概要	
	当初設計			福島県建築・設備工事共通仕様書に準じ入念に施工のこと。
	変更請負			請負者は、工事に用いる資材において規格、品質が条件を
	変更設計			満足するものについては、県内産品を優先使用すること。
工 事 費 総 括 表				
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要
本工事費				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
工事費				
事務費				
事業費				

工事費内訳書

契約番号(2026000668)		
川房地区複合型園芸施設整備事業給排水設備工事		
種 別	金 額 (円)	備 考
野菜加工工場		
給水設備		
排水設備		
ガス設備		
浄化槽設備		
排水処理施設		
自動制御設備		
直接工事費		
諸 経 費		
工事費計(税抜き)		

※諸経費は一括計上すること。ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で()の中に金額を記入すること。

住所

業者名

代表者名

印

最低制限価格の設定(算定)について

川房地区複合型園芸施設整備事業給排水設備工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事には ☒ のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格(P)

■ 最低制限価格(P)の設定範囲： 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%＋消費税額

※ 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%の範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

算定式

☐ 一般土木工事(橋製作・架設工を含む)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ 建築工事(一般・解体工事共通)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

☐ 舗装工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☐ 水道工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

☒ 暖冷房衛生設備工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費68%

☐ 電気・通信設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋機器間接費)×90%＋一般管理費(製作分＋据付分)×68%

☐ 機械設備工事(製作・据付共通)


(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋据付間接費＋設計技術費)×90%＋一般管理費×68%

※直接製作費:製作工事に係る経費(材料費、機器単体費、労務費 等)

※直接工事費:据付工事に係る経費(輸送費、材料費、労務費、仮設費 等)

川房地区複合型園芸施設整備事業 工事位置図

川房地区複合型園芸施設整備事業 工事位置図



工事名称 川房地区複合型園芸施設整備事業 機械設備(その2)工事

工事場所 南相馬市小高区川房字田中 地内

金 円

(工事価格 金 円)

(

)

(

)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽	FRP製複合板・2槽式 呼称容量280TON・有効容量228TON 10.0×8.0×3.5H	1	基			(見積り・刊行物等)
平架台	亜鉛メッキ	1	基			(見積り・刊行物等)
トラップケージ	亜鉛メッキ、3.5H	2	基			(見積り・刊行物等)
TW-2 原水タンク	FRP製複合板・2槽式 呼称容量40TON・有効容量30TON 4.0×4.0×2.5H	1	基			(見積り・刊行物等)
WP-1 井水加圧給水ユニット	SUS製速度制御給水ユニット 100φ×65φ×800L/min×40m	1	台			(見積り・刊行物等)
SC-1 除砂器	処理水量～30.0m³/h	1	基			(見積り・刊行物等)
SC-2 除砂器	処理水量～30.0m³/h	1	基			(見積り・刊行物等)
WF-1 除鉄・除マンガ ンろ過装置	次亜塩素酸化方式 最大処理水量30.0m³/h	2	基			(見積り・刊行物等)
WF-2 活性炭ろ過装置	塔式ろ過装置 標準処理水量36.0m³/h	2	基			(見積り・刊行物等)
WP-2 原水ポンプ	渦巻きポンプ 65φ×50φ×400L/min×20m	2	台			(見積り・刊行物等)
WP-3 逆洗ポンプ	渦巻きポンプ 80φ×65φ×1000L/min×28m	2	台			(見積り・刊行物等)
WP-4 ラインポンプ	SUS製Pラインポンプ 25φ×25L/min×10m	1	台			(見積り・刊行物等)
PSF-1 バストフィルタ	一般用マルチフィルター [※] 、SMCタイプ 吸着フィルター750mm、本数9本、F型	2	基			(見積り・刊行物等)
KAR-1 カラーメトリ	水質監視装置 CMU-324CL、残留塩素用CMU-324PH 比色式pH監視装置	4	基			(見積り・刊行物等)
HPW-1 全自動滅菌装置	電磁駆動式薬液注入ポンプ パルス受信方式一体型	1	基			(見積り・刊行物等)

屋 外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PB-1 ろ過システム制御盤	屋外自立	1	面			(見積り・刊行物等)
PB-2 ろ過システム制御盤	屋外自立	1	面			(見積り・刊行物等)
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0003
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	366	m			M0-631221 260301A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 20A	28	m			M0-631221 260301A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	60	m			M0-631221 260301A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	173	m			M0-631221 260301A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	19	m			M0-631221 260301A-2 協議
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 75A	86	m			代価表 0026
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 100A	98	m			代価表 0027
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m			M0-631137 260301A-2 協議
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	19	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	168	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 100A	39	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	13	m			M0-432111 260301A-2 市場

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	19	m			MO-432111 260301A-2 市場
給水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	168	m			MO-432111 260301A-2 市場
給水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	39	m			MO-432111 260301A-2 市場
ライニングバタフライ弁	10K (ウエハー) 100A	9	個			MO-634658 260301A-2 標準
ライニングバタフライ弁	10K (ウエハー) 80A	30	個			MO-634658 260301A-2 標準
青銅仕切弁	10K (ねじ) 25A	14	個			MO-634611 260301A-2 標準
青銅仕切弁	10K (ねじ) 50A	5	個			MO-634611 260301A-2 標準
銅鋼仕切弁	10K (フランジ) 80A (外ねじ)	12	個			MO-634616 260301A-2 標準
銅鋼仕切弁	10K (フランジ) 100A (外ねじ)	11	個			MO-634616 260301A-2 標準
ライニング逆止弁	10K (フランジ) 80A	2	個			MO-634638 260301A-2 標準
ライニング逆止弁	10K (フランジ) 100A	4	個			MO-634638 260301A-2 標準
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	2	個			MO-634112 260301A-2 標準
フレキシブルジョイント	ベローズ形 80A	29	個			MO-634112 260301A-2 標準
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100A	6	個			MO-634112 260301A-2 標準
Y形ストレーナ	10K 80A	1	個			MO-634671 260301A-2 標準

屋外		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	140	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	14	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	4	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	4	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	14	m			M0-432121 260301A-2 市場
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			M0-614611 260301A-2 材料
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	6	個			M0-614611 260301A-2 材料
鋳鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	2	個			M0-634616 260301A-2 標準
配管用防虫網	50A	6	個			M0-733173 260301A-2 標準
配管用防虫網	100A	2	個			M0-733173 260301A-2 標準
間接排水口	50A	1	個			M0-733142 260301A-2 標準
間接排水口	65A	1	個			M0-733142 260301A-2 標準
間接排水口	80A	3	個			M0-733142 260301A-2 標準
間接排水口	200A	3	個			M0-713142 260301A-2 材料
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501~800 T-8 蝶番ロック式	2	組			M0-733262 260301A-2 標準

屋外		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 801～1200 T-8 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T-8 蝶番ロック式	2	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T-8 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T-8 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T-8 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 501～800 T-8 蝶番ロック式	2	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 801～1200 T-8 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL ～500 T-8 蝶番ロック式	3	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 501～800 T-8 蝶番ロック式	4	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 801～1200 T-8 蝶番ロック式	2	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T-14 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T-14 蝶番ロック式	2	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL ～500 T-14 蝶番ロック式	4	組			M0-733262 260301A-2 標準

屋外		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 501～800 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 501～800 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS ～500 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ DR 801～1200 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 801～1200 T-14 蝶番ロック式	3	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 1201～1500 T-14 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 1201～1500 T-14 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T-14 蝶番ロック式	2	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T-8 蝶番ロック式	2	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 501～800 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 1201～1500 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 501～800 T-8 蝶番ロック式	1	組			MO-733262 260301A-2 標準

屋 外		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 801～1200 T-8 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 501～800 T-14 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T-14 蝶番ロック式	2	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 501～800 T-14 蝶番ロック式	3	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 1201～1500 T-14 蝶番ロック式	1	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS ～500 T-14 蝶番ロック式	3	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T-14 蝶番ロック式	4	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T-14 蝶番ロック式	7	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1201～1500 T-14 蝶番ロック式	2	組			M0-733262 260301A-2 標準
プラスチック樹 (鋳鉄製防護蓋)	樹径200φ 最大排水管径150φ UTK、UT 501～800 T-14 蝶番ロック式	3	組			代価表 0033 同等
プラスチック樹 (鋳鉄製防護蓋)	樹径200φ 最大排水管径150φ UTK、UT 801～1200 T-14 蝶番ロック式	3	組			代価表 0034 同等
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ ST 2101～2400 T-8 蝶番ロック式	1	組			(見積り・刊行物等)
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 1801～2100 T-8 蝶番ロック式	1	組			(見積り・刊行物等)
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ ST 1501～1800 T-14 蝶番ロック式	2	組			(見積り・刊行物等)
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ 90L、45L 1801～2100 T-14 蝶番ロック式	2	組			(見積り・刊行物等)

野菜加工工場		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計装工事	ろ過機系統	1	式			別紙 00-0001
600Vボ リエチレンケーブ ル (CV)	2.0mm2 3C 床下配線	98	m			E0-260290 260301A-2 住標
600Vボ リエチレンケーブ ル (CV)	2.0mm2 4C 床下配線	94	m			E0-260290 260301A-2 住標
制御用ケーブ ル (CVV)	1.25mm2 2C 床下配線	84	m			E0-260295 260301A-2 住標
制御用ケーブ ル (CVV)	1.25mm2 3C 床下配線	32	m			E0-260295 260301A-2 住標
制御用ケーブ ル (CVV)	5.5mm2 4C 床下配線	27	m			E0-260295 260301A-2 住標
着色識別 ボ リエチレンケーブ ル (FCPEV)	0.9mm 10P 床下配線	20	m			E0-260286 260301A-2 住標
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	137	m			E0-131111 260301A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	193	m			E0-131111 260301A-2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	27	m			E0-131111 260301A-2 市場
計						

[illegible]

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0003
TW-1 平架台搬入費		1	基			代価表 0001
TW-2 平架台搬入費		1	基			代価表 0002
WP-1 井水加圧給水ユニット搬入費		1	台			代価表 0003
SC-1 除砂器搬入費		1	基			代価表 0004
SC-2 除砂器搬入費		1	基			代価表 0005
WF-1 除鉄・除マンガンろ過装置搬入費		2	基			代価表 0006
WF-2 活性炭ろ過装置搬入費		2	基			代価表 0007
WP-2 原水ポンプ搬入費		2	台			代価表 0008
WP-3 逆洗ポンプ搬入費		2	台			代価表 0009
PSF-1 ポストフィルター搬入費		2	基			代価表 0010
KAR-1 カラーメトリ搬入費		4	基			代価表 0011
HPW-1 全自動滅菌装置搬入費		1	基			代価表 0012
TW-1 平架台据付	4225kg	1	組			代価表 0013
TW-2 平架台据付	880kg	1	組			代価表 0014

屋外		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0003
WP-1 井水加圧給水ユニット据付費		1	台			代価表 0015
SC-1 除砂器据付費		1	基			代価表 0016
SC-2 除砂器据付費		1	基			代価表 0017
WF-1 除鉄・除マンガンろ過装置据付費		2	基			代価表 0018
WF-2 活性炭ろ過装置据付費		2	基			代価表 0019
WP-2 原水ポンプ据付費		2	台			代価表 0020
WP-3 逆洗ポンプ据付費		2	台			代価表 0021
WP-4 ラインポンプ据付費		1	台			代価表 0022
PSF-1 ポストフィルター据付費		2	基			代価表 0023
KAR-1 カラーメトリ据付費		4	基			代価表 0024
HPW-1 全自動滅菌装置据付費		1	基			代価表 0025
計						

[illegible][illegible]

屋外		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0006
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	817	m3			M0-638612 260301A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	449	m3			M0-638612 260301A-2 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	437	m3			M0-638612 260301A-2 標準
山砂		82	m3			M0-638651 260301A-2 協議
山砂		34	m3			M0-638651 260301A-2 協議
山砂		26	m3			M0-638651 260301A-2 協議
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	735	m3			M0-638621 260301A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	415	m3			M0-638621 260301A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	411	m3			M0-638621 260301A-2 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	82	m3			M0-638631 260301A-2 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	34	m3			M0-638631 260301A-2 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	26	m3			M0-638631 260301A-2 標準
計						

[illegible]

屋外		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土木工事		1	式			別紙 00-0008
①仮設費						(コメント)
機械機具損料		1	式			(見積り・刊行物等)
防災安全設備費		24	m			(見積り・刊行物等)
遣方	一 般	14	m ²			B0-132511 260301A-2 標準
墨出し	一 般 - -	17.8	m ²			B0-132514 260301A-2 標準
養生	一 般 - -	17.8	m ²			B0-132515 260301A-2 標準
整理清掃 後片付け	一 般 - -	33.4	m ²			B0-132531 260301A-2 標準
水替え費		30	日			(見積り・刊行物等)
②土工事						(コメント)
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	98.2	m3			M0-638612 260301A-2 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	98	m3			M0-638631 260301A-2 標準
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	72	m3			M0-638621 260301A-2 標準
敷きならし	締め固め共	3	m3			B0-432243 260301A-2 補市
床付け	つば, 布掘り	33	m ²			B0-432226 260301A-2 市場

屋外		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土木工事		1	式			別紙 00-0008
重機回送費		1	式			(見積り・刊行物等)
③コンクリート工事						(コメント)
捨てコンクリート		0.8	m3			M0-638712 260301A-2 標準
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.8	m3			B0-434215 260301A-2 補市
生コンクリート S (相双1)	呼び強度18 スラング 18	3	m3			M1-100023 260301A-2 材料
コンクリート打設手間	一般 フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	3	m3			B0-134215 260301A-2 参考
コンクリートポンプ車	配管 55m3 損料	8	h			B0-934111 260301A-2 材料
④型枠工事						(コメント)
普通型枠	一般ラーメン	7	m ²			B0-134411 260301A-2 参考
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.7	m ²			B0-434421 260301A-2 市場
⑤鉄筋工事						(コメント)
鉄筋	D10	173	kg			M0-638721 260301A-2 標準
鉄筋	D13	21	kg			M0-638721 260301A-2 標準
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	195	t			B0-436221 260301A-2 市場

[illegible]

屋外		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
山留工事		1	式			別紙 00-0009
①打込工事						(コメント)
油圧オーガー削孔	450 φ	2	日			(見積り・刊行物等)
油圧バイブロ打込	H鋼8m 10本、H鋼6m 6本、鉄板16枚	2	日			(見積り・刊行物等)
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	日			(見積り・刊行物等)
運搬費	低床トレーラー	2	台			(見積り・刊行物等)
運搬費	10tトラック	2	台			(見積り・刊行物等)
荷扱費		1	式			(見積り・刊行物等)
②引抜工事						(コメント)
油圧バイブロ引抜	H鋼8m 10本、H鋼6m 6本、鉄板16枚	2	日			(見積り・刊行物等)
運搬費	低床トレーラー	2	台			(見積り・刊行物等)
運搬費	10tトラック	2	台			(見積り・刊行物等)
荷扱費		1	式			(見積り・刊行物等)
③リース費						(コメント)
H鋼 H300×300×10×15	8m 10本 30日保証	223	t			(見積り・刊行物等)

屋外		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
山留工事		1	式			別紙 00-0009
整備料		7.44	t			(見積り・刊行物等)
H鋼 H300×300×10×15	6m 6本 30日保証	100	t			(見積り・刊行物等)
整備料		3.34	t			(見積り・刊行物等)
鉄板 5×10 22mm	16枚 30日保証	480	枚			(見積り・刊行物等)
整備料		16	枚			(見積り・刊行物等)
基地積込・取卸料		47	t			(見積り・刊行物等)
残土処分料		24	t			(見積り・刊行物等)
運搬費	13tトラック	4	台			(見積り・刊行物等)
特別損耗費		0.8	t			(見積り・刊行物等)
計						

[illegible]

屋外		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管設備工事		1	式			別紙 00-0011
①材料費						(コメント)
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	地中配管 16A	1	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	地中配管 20A	20	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	地中配管 25A	24	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	地中配管 75A	1	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	地中配管 100A	4	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	地中配管 125A	1	m			M0-631124 260301A-2 標準
②労務費等						(コメント)
設備機械工		4	人			M0-911165 260301A-2 参資
配管土木工事		5	m3			(見積り・刊行物等)
計						

屋外		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事		1	式			別紙 00-0012
①機器・材料費						(コメント)
動力分電盤	屋外壁掛型 600W×800H×200D	1	面			(見積り・刊行物等)
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	55	m			E0-131133 260301A-2 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	51	m			E0-131133 260301A-2 市場
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	62	m			E0-432631 260301A-2 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	45	m			E0-432631 260301A-2 標準
制御用ケーブル (CVV)	1.25mm2 4C 床下配線	23	m			E0-260295 260301A-2 住標
制御用ケーブル (CVV)	1.25mm2 2C 床下配線	29	m			E0-260295 260301A-2 住標
樹脂製フッ素ボックス	防水形 PVC150×150×100	1	個			(見積り・刊行物等)
樹脂製フッ素ボックス	防水形 PVC100×100×100	1	個			(見積り・刊行物等)
②労務費等						(コメント)
設備機械工		8	人			M0-911165 260301A-2 参資
埋設管敷設土木工 事		4.3	m3			(見積り・刊行物等)
計						

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事		1	式			別紙 00-0013
原水ポンプ	水中ポンプ80A 0.611m ³ /min×8mH 2.2kW	2	基			(見積り・刊行物等)
自動スクリーン	1mm目 0.1kW	1	基			(見積り・刊行物等)
流量調整ポンプ	水中ポンプ 50A 0.204m ³ /min×6.5mH 0.75kW	2	基			(見積り・刊行物等)
汚泥移送ポンプ	水中ポンプ 50A 0.100m ³ /min×7.0mH 0.4kW	1	基			(見積り・刊行物等)
処理水排出ポンプ	陸上ポンプ 40A 0.153m ³ /min×9.5mH 0.75kW	4	基			(見積り・刊行物等)
循環ポンプ	水中ポンプ 80A 0.510m ³ /min×6.5mH 2.2kW	4	基			(見積り・刊行物等)
計量装置	PVC製	1	基			(見積り・刊行物等)
ばっ気用ブロウ	125A×7.871m ³ /min×47kPa 11.0kW	3	基			(見積り・刊行物等)
調整槽用ブロウ	65A×2.424m ³ /min×45kPa 3.7kW	1	基			(見積り・刊行物等)
貯留槽用ブロウ	32A×0.479m ³ /min×47kPa 1.5kW	1	基			(見積り・刊行物等)
脱水機	6~12kgDS/h 1.25kW 高分子自動溶解装置、注入ポンプ含む	1	基			(見積り・刊行物等)
酸タンク	200L PE製	1	基			(見積り・刊行物等)
酸タンクレベルセンサー		1	基			(見積り・刊行物等)
酸注入ポンプ	0.1kW	2	基			(見積り・刊行物等)

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事		1	式			別紙 00-0013
塩素タンク	200L PE製	1	基			(見積り・刊行物等)
塩素タンクレベルセンサー		1	基			(見積り・刊行物等)
塩素注入ポンプ	0.1kW	2	基			(見積り・刊行物等)
脱臭装置	土壌脱臭装置 25m ³ /min×2.0kPa×2.2kW ミスとセパレーター、脱臭材付属	1	基			(見積り・刊行物等)
膜ユニット	150枚ユニット	6	基			(見積り・刊行物等)
pH計	pH0~14 投げ込み式	2	基			(見積り・刊行物等)
電磁式積算流量計	80A	1	基			(見積り・刊行物等)
負圧計	デジタル	2	基			(見積り・刊行物等)
負圧計	アナログ	2	基			(見積り・刊行物等)
電磁弁	25A 通電時開	2	基			(見積り・刊行物等)
フロートスイッチ	耐食仕様	8	基			(見積り・刊行物等)
フロートスイッチ		3	基			(見積り・刊行物等)
散気装置		24	基			(見積り・刊行物等)
散気装置	ディフューザー	10	基			(見積り・刊行物等)

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事		1	式			別紙 00-0013
機械室換気扇		2	基			(見積り・刊行物等)
温度スイッチ		2	基			(見積り・刊行物等)
ウェザーカバー	ステンレス製 □350 防虫網仕様	2	基			(見積り・刊行物等)
ウェザーカバー	ステンレス製 □400 防虫網仕様	2	基			(見積り・刊行物等)
ウェザーカバー	ステンレス製 □350 防鳥網仕様	1	基			(見積り・刊行物等)
給気消音ダクト	PVC製	1	基			(見積り・刊行物等)
排気消音ダクト	PVC製	1	基			(見積り・刊行物等)
計						

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管設備工事		1	式			別紙 00-0014
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	41	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	8.5	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	17	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	156.5	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	91.5	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	12	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	3	m			M0-631156 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 200A	37.6	m			M0-631106 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	10	m			M0-631106 260301A-2 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	21.5	m			M0-631106 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 125A	13	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 100A	27	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	27	m			M0-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	23.5	m			M0-631124 260301A-2 標準

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管設備工事		1	式			別紙 00-0014
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (H1VP)	屋外架空・暗渠 50A	13.8	m			MO-631124 260301A-2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (H1VP)	屋外架空・暗渠 25A	16.5	m			MO-631124 260301A-2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 125A	23.8	m			MO-631151 260301A-2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	8.8	m			MO-631151 260301A-2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	13.5	m			MO-631151 260301A-2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	13.5	m			MO-631151 260301A-2 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	10	m			MO-631151 260301A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 50SU	3	m			MO-631121 260301A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 40SU	66	m			MO-631121 260301A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 30SU	1.5	m			MO-631121 260301A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 25SU	34	m			MO-631121 260301A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 20SU	10	m			MO-631121 260301A-2 標準
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 25SU	56	m			MO-631121 260301A-2 標準
ライン管 仕切弁	10K (フランジ) 125A	5	個			MO-634618 260301A-2 標準

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管設備工事		1	式			別紙 00-0014
青銅玉形弁	10K(ねじ) 25A	2	個			MO-634621 260301A-2 標準
青銅ボール弁	10K(ねじ) 25A	1	個			MO-634661 260301A-2 標準
ボール弁	PVC 75A ソケット	12	個			(見積り・刊行物等)
ボール弁	PVC 50A ソケット	6	個			(見積り・刊行物等)
ボール弁	PVC 40A ソケット	4	個			(見積り・刊行物等)
ボール弁	PVC 25A ソケット	8	個			(見積り・刊行物等)
チャッキ弁	PVC 75A ソケット	6	個			(見積り・刊行物等)
チャッキ弁	PVC 50A ソケット	4	個			(見積り・刊行物等)
チャッキ弁	PVC 40A フランジ	4	個			(見積り・刊行物等)
防振継手	ベース形 40A	1	個			MO-634113 260301A-2 標準
ダンパー	PVC 200 φ	1	個			(見積り・刊行物等)
ダンパー	PVC 150 φ	5	個			(見積り・刊行物等)
ダンパー	PVC 100 φ	3	個			(見積り・刊行物等)
乗液ホース	φ4×6 (PE製)	30	m			(見積り・刊行物等)

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管設備工事		1	式			別紙 00-0014
機器据付工		50	人			(見積り・刊行物等)
蓋設置工		5	人			(見積り・刊行物等)
架台製作・取付工	SUS	1	式			(見積り・刊行物等)
溶接工費		1	式			(見積り・刊行物等)
スリーブ穴埋め補修	40ヶ所程度	1	式			(見積り・刊行物等)
補助材料費		1	式			(見積り・刊行物等)
計						

屋外		排水処理施設		排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事		1	式			別紙 00-0015
動力制御盤	屋内自立型 鋼板製 2.3t 1800W×2000H×500D	1	面			(見積り・刊行物等)
600Vボリエレンケープ [®] (CV)	14mm2 4C 床下配線	25	m			E0-260290 260301A-2 住標
600Vボリエレンケープ [®] (CV)	3.5mm2 4C 床下配線	10	m			E0-260290 260301A-2 住標
600Vボリエレンケープ [®] (CV)	2.0mm2 4C 床下配線	500	m			E0-260290 260301A-2 住標
制御用ケープ [®] (CVV)	1.25mm2 5C 床下配線	95	m			E0-260295 260301A-2 住標
制御用ケープ [®] (CVV)	1.25mm2 3C 床下配線	77	m			E0-260295 260301A-2 住標
制御用ケープ [®] (CVV)	1.25mm2 2C 床下配線	36	m			E0-260295 260301A-2 住標
制御用ケープ [®] (CVV-S)	1.25mm2 7C 床下配線	24	m			E0-260296 260301A-2 住標 ***** *****
IV電線	2.0mm × 1本	26	m			E0-432111 260301A-2 参考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	PF 42mm	7	m			(見積り・刊行物等)
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	PF 36mm	23	m			(見積り・刊行物等)
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	84	m			E0-131133 260301A-2 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			E0-131133 260301A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい配管 70mm	9	m			E0-131131 260301A-2 市場

屋外	排水処理施設			排水処理施設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事		1	式			別紙 00-0015
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい配管 54mm	15	m			E0-131131 260301A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい配管 42mm	24	m			E0-131131 260301A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい配管 36mm	23	m			E0-131131 260301A-2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	VE 28mm	48	m			(見積り・刊行物等)
硬質ビニル電線管 (VE)	VE 22mm	63	m			(見積り・刊行物等)
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			E0-131111 260301A-2 市場
樹脂製ブルボックス	150×150×100	15	個			代価表 0036
樹脂製ブルボックス	250×250×150	2	個			代価表 0037
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	2	個			E0-131372 260301A-2 市場
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	2	個			E0-131333 260301A-2 市場
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			E0-531192 260301A-2 標準
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	1	個			E0-131313 260301A-2 市場
Hf蛍光灯器具 (施工費) (白熱灯内蔵)	露出形 FHF 32W ×2	6	個			E0-532402 260301A-2 参考
電気		47	人			M0-911161 260301A-2 独自

[illegible]

機械設備							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
TW-1	平架台搬入費		基	1			有り 代価表 0001
TW-2	平架台搬入費		基	1			有り 代価表 0002
WP-1	井水加圧給水ユニット搬入費		台	1			有り 代価表 0003
SC-1	除砂器搬入費		基	1			有り 代価表 0004
SC-2	除砂器搬入費		基	1			有り 代価表 0005
WF-1	除鉄・除マンガンろ過装置搬入費		基	1			有り 代価表 0006
WF-2	活性炭ろ過装置搬入費		基	1			有り 代価表 0007
WP-2	原水ポンプ搬入費		台	1			有り 代価表 0008
WP-3	逆洗ポンプ搬入費		台	1			有り 代価表 0009
PSF-1	ポストフィルター搬入費		基	1			有り 代価表 0010
KAR-1	カラーメトリ搬入費		基	1			有り 代価表 0011
HPW-1	全自動滅菌装置搬入費		基	1			有り 代価表 0012
TW-1	平架台据付	4225kg	組	1			有り 代価表 0013
TW-2	平架台据付	880kg	組	1			有り 代価表 0014
WP-1	井水加圧給水ユニット据付費		台	1			有り 代価表 0015

機械設備							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
SC-1	除砂器据付費		基	1			有り 代価表 0016
SC-2	除砂器据付費		基	1			有り 代価表 0017
WF-1	除鉄・除マンガンろ過装置据付費		基	1			有り 代価表 0018
WF-2	活性炭ろ過装置据付費		基	1			有り 代価表 0019
WP-2	原水ポンプ据付費		台	1			有り 代価表 0020
WP-3	逆洗ポンプ据付費		台	1			有り 代価表 0021
WP-4	ラインポンプ据付費		台	1			有り 代価表 0022
PSF-1	ポストフィルター据付費		基	1			有り 代価表 0023
KAR-1	カラーメトリ据付費		基	1			有り 代価表 0024
HPW-1	全自動滅菌装置据付費		基	1			有り 代価表 0025
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 75A	m	1			有り 代価表 0026
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 100A	m	1			有り 代価表 0027
	逆洗用パルス流量計	125A	個	1			有り 代価表 0028
	電動弁装置	80A	組	1			有り 代価表 0029
	サイホンブレーカー	20A	個	1			有り 代価表 0030

[illegible]

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平 均 率	備 考
	TW-1 平架台搬入費		基	1					代価表 0001
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	t	4.23	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	TW-2 平架台搬入費		基	1					代価表 0002
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	t	0.88	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	WP-1 井水加圧給水ユニット搬入費		台	1					代価表 0003
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 400kg/m3未満	t	0.35	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	SC-1 除砂器搬入費		基	1					代価表 0004
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 200kg/m3未満	t	0.1	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平 均 率	備 考
	SC-2 除砂器搬入費		基	1					代価表 0005
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 200kg/m3未満	t	0.1	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	WF-1 除鉄・除マンガンろ過装置搬入費		基	1					代価表 0006
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	t	1.41	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	WF-2 活性炭ろ過装置搬入費		基	1					代価表 0007
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 200kg/m3未満	t	0.84	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	WP-2 原水ポンプ搬入費		台	1					代価表 0008
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 400kg/m3未満	t	0.08	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平 均 費	備 考
	WP-3 逆洗ポンプ搬入費		台	1					代価表 0009
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 500kg/m3未満	t	0.2	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	PSF-1 ポストフィルター 搬入費		基	1					代価表 0010
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 200kg/m3未満	t	0.07	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	KAR-1 カラーメトリ搬入 費		基	1					代価表 0011
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 200kg/m3未満	t	0.02	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								
	HPW-1 全自動滅菌装置搬 入費		基	1					代価表 0012
01	搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 100kg/m3未満	t	2	1				M0-635122 260301A-2 資料
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平 均 費	備 考
	TW-1 平架台据付	4225kg	組	1					代価表 0013
01	普通作業員		人	10	1			○	M0-911112 260301A-2 参資
	その他		式	1	0.24				
	計								
	TW-2 平架台据付	880kg	組	1					代価表 0014
01	普通作業員		人	4	1			○	M0-911112 260301A-2 参資
	その他		式	1	0.24				
	計								
	WP-1 井水加圧給水ユニ ット据付費		台	1					代価表 0015
01	水道用直結加圧形 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 5.5 kW以下 ポンプ 3台	基	1	1				M0-637281 260301A-2 協議
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	SC-1 除砂器据付費		基	1					代価表 0016
01	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 1.5 kW以下	台	1	1				M0-637271 260301A-2 標準
02	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 3.7 kW以下	台	1	1				M0-637271 260301A-2 標準
	計								
	SC-2 除砂器据付費		基	1					代価表 0017
01	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 3.7 kW以下	台	1	1				M0-637271 260301A-2 標準
	計								
	WF-1 除鉄・除マンガ ろ過装置据付費		基	1					代価表 0018
01	水道用直結加圧形 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 7.5 kW以下 ポンプ3台	基	1	1				M0-637281 260301A-2 協議
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	WF-2 活性炭ろ過装置据 付費		基	1					代価表 0019
01	水道用直結加圧形 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 7.5 kW以下 ポンプ3台	基	1	1				M0-637281 260301A-2 協議
	計								
	WP-2 原水ポンプ据付費		台	1					代価表 0020
01	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 2.2 kW以下	台	1	1				M0-637271 260301A-2 標準
	計								
	WP-3 逆洗ポンプ据付費		台	1					代価表 0021
01	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 5.5 kW以下	台	1	1				M0-637271 260301A-2 標準
	計								
	WP-4 ラインポンプ据付 費		台	1					代価表 0022
01	ライポンプ 据付 (衛生機器)	0.4 kW以下	台	1	1				M0-637270 260301A-2 標準
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平対象	備 考
	PSF-1 ポストフィルター 据付費		基	1					代価表 0023
01	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 0.75kW以下	台	1	1				M0-637271 260301A-2 標準
	計								
	KAR-1 カラーメトリ据付 費		基	1					代価表 0024
01	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	防振基礎 0.75kW以下	台	1	1				M0-637271 260301A-2 標準
	計								
	HPW-1 全自動滅菌装置据 付費		基	1					代価表 0025
01	水道用直結加圧形 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	標準基礎 7.5 kW以下 ポンプ4台	基	1	1				M0-637281 260301A-2 協議
	計								
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 75A	m	1					代価表 0026
01	給水・耐衝撃性 ポリエチレン管 (HIVP)	地中配管 75A	m	1	1				M0-631124 260301A-2 標準
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平対象	備 考
	水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 100A	m	1					代価表 0027
01	給水・耐衝撃性 ポリエチレン管 (HIVP)	地中配管 100A	m	1	1				M0-631124 260301A-2 標準
	計								
	逆洗用バルス流量 計	125A	個	1					代価表 0028
01	固定式瞬間流量計	125A	個	1	1				M0-634434 260301A-2 協議
	計								
	電動弁装置	80A	組	1					代価表 0029
01	電動弁	65A	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02	銅鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	個	1	1				M0-634616 260301A-2 標準
03	Y形ストレーナ	10K 80A	個	1	1				M0-634671 260301A-2 標準
04	配管工		人	0.13	2			○	M0-911162 260301A-2 参資
	その他		式	1	0.24				
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	サイホブレーカー	20A	個	1					代価表 0030
01	青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	個	1	1				M0-634641 260301A-2 標準
	計								
	水抜栓	25A	個	1					代価表 0031
01	水抜栓	一般形 20A 0.6m	個	1	1				M0-732153 260301A-2 標準
02	水抜栓 取付	20A	個	1	1				M0-732150 260301A-2 標準
	計								

機械設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	FRP製グリス阻集器 据付費		台	1					代価表 0032 点検樹相当
01	コンクリート	手練り	m ³	0.147	1				M0-638711 260301A-2 標準
02	砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.13	1				M0-638641 260301A-2 標準
03	モルタル	普 通	m ²	0.02	1				M0-638731 260301A-2 標準
04	型枠	一般用	m ²	2.73	1				M0-638761 260301A-2 標準
05	根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	m ³	2.29	1				M0-638612 260301A-2 標準
06	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	m ³	1.77	1				M0-638621 260301A-2 標準
07	建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m ³	0.52	1				M0-638631 260301A-2 標準
08	特殊作業員		人	0.47	1				○ M0-911111 260301A-2 参資
09	普通作業員		人	0.15	1				○ M0-911112 260301A-2 参資
	その他		式	1	0.24				
	計								

見積り単価一覧表

屋外		給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
TW-1 受水槽	FRP製複合板・2槽式 呼称容量280TON・有効容量228TON 10.0×8.0×3.5H	1	基	72,730,600	72,730,600
平架台	垂鉛メッキ	1	基	6,321,800	6,321,800
トラップケージ	垂鉛メッキ、3.5H	2	基	171,200	342,400
TW-2 原水タンク	FRP製複合板・2槽式 呼称容量40TON・有効容量30TON 4.0×4.0×2.5H	1	基	12,966,000	12,966,000
WP-1 井水加圧給水ユニット	SUS製速度制御給水ユニット 100φ×65φ×800L/min×40m	1	台	10,475,800	10,475,800
SC-1 除砂器	処理水量～30.0m ³ /h	1	基	1,850,000	1,850,000
SC-2 除砂器	処理水量～30.0m ³ /h	1	基	1,850,000	1,850,000
WF-1 除鉄・除マンガン ろ過装置	次亜塩素酸化方式 最大処理水量30.0m ³ /h	2	基	10,100,000	20,200,000
WF-2 活性炭ろ過装置	塔式ろ過装置 標準処理水量36.0m ³ /h	2	基	8,267,100	16,534,200
WP-2 原水ポンプ	渦巻きポンプ 65φ×50φ×400L/min×20m	2	台	716,600	1,433,200
WP-3 逆洗ポンプ	渦巻きポンプ 80φ×65φ×1000L/min×28m	2	台	1,250,400	2,500,800
WP-4 ラインポンプ	SUS製Pラインポンプ 25φ×25L/min×10m	1	台	250,600	250,600
PSF-1 ポストフィルター	一般用マルチフィルター・SMCタイプ 吸着フィルター750mm、本数9本、F型	2	基	892,800	1,785,600
KAR-1 カラーメトリ	水質監視装置 CMU-324CL、残留塩素用CMU-324PH 比色式pH監視装置	4	基	737,000	2,948,000
HPW-1 全自動滅菌装置	電磁駆動式薬液注入ポンプ パルス受信方式一体型	1	基	3,484,400	3,484,400
PB-1 ろ過システム制御 盤	屋外自立	1	面	3,500,000	3,500,000
PB-2 ろ過システム制御 盤	屋外自立	1	面	3,500,000	3,500,000

見積り単価一覧表

屋外		排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
GT-1 FRP製ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ﾚｼﾞﾝ補強型 許容流入流量 250L/min	1	台	1,636,000	1,636,000
GT-2 FRP製ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ﾚｼﾞﾝ補強型 許容流入流量 200L/min	1	台	1,361,000	1,361,000
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ ST 2101～2400 T-8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	82,600	82,600
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 1801～2100 T-8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	70,700	70,700
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ ST 1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	74,800	149,600
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ 90L、45L 1801～2100 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	83,500	167,000
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 2101～2400 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	95,400	95,400
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ ST 2101～2400 T-8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	82,600	82,600
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90L、45L 2401～2700 T-8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	105,100	105,100
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1501～1800 T-8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	62,000	124,000
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1801～2100 T-8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	70,700	70,700
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ ST 1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	74,800	149,600
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90L、45L 1501～1800 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	74,800	74,800
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90L、45L 1901～2100 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	83,500	167,000
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90L、45L 2101～2400 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	95,400	95,400
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1801～2100 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	83,500	167,000
ﾌﾞﾗｽﾅｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 2101～2400 T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	95,400	95,400

屋外		ガス設備		液化石油ガス設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
GBT ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾞﾗﾝﾌﾞｰﾙ内設 備(材工共)	ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾞﾗﾝﾌﾞ容量2,900kg 消費型蒸発器(100kg/h)×2基 過流出防止弁/定流量弁 ﾊﾞﾙﾌﾞ用二段一次用調整器 高圧ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ/中圧ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 緊急遮断弁/感震器/ｶﾞｽ検知部 圧力計 その他付属品共	1	式		11,055,400
減圧ﾍﾞｯﾄ内機器 (材工共)	二段二次調整器×2台 中圧ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞﾙﾌﾞ(50A) ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(50A)/圧力計 その他付属品共	1	式		966,400
32号給湯器廻り機 器(材工共)	二段二次調整器×2台 給湯器接続ｶﾞｽ栓 その他付属品共	1	式		78,260

見積り単価一覧表

屋外		浄化槽設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
機械器具損料		1	式		33,000
防災安全設備費		24	m	4,500	108,000
水替え費		30	日	5,250	157,500
重機回送費		1	式		250,000
スケーパ・ロッタ		195	kg	80	15,600
スラブ金ゴテ仕上げ		3.2	m ²	3,500	11,200
底板コンクリートゴテ		13.5	m ²	1,200	16,200
油圧オーガー削孔	450φ	2	日	490,000	980,000
油圧バイプロ打込	H鋼8m 10本、H鋼6m 6本、鉄板16枚	2	日	450,000	900,000
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	日	51,000	102,000
運搬費	低床トレーラー	2	台	160,000	320,000
運搬費	10tトラック	2	台	80,000	160,000
荷扱費		1	式		133,000
油圧バイプロ引抜	H鋼8m 10本、H鋼6m 6本、鉄板16枚	2	日	450,000	900,000
運搬費	低床トレーラー	2	台	160,000	320,000
運搬費	10tトラック	2	台	80,000	160,000
荷扱費		1	式		10,640
H鋼 H300×300×10×15	8m 10本 30日保証	223	t	150	33,450
整備料		7.44	t	5,000	37,200
H鋼 H300×300×10×15	6m 6本 30日保証	100	t	150	15,000
整備料		3.34	t	5,000	16,700
鉄板 5×10 22mm	16枚 30日保証	480	枚	92	44,160
整備料		16	枚	1,170	18,720
基地積込・取卸料		47	t	1,100	51,700
残土処分料		24	t	1,000	24,000
運搬費	13tトラック	4	台	94,000	376,000
特別損耗費		0.8	t	258,000	206,400
浄化槽本体	25人槽+原水ポンプ槽、人道荷重	1	基	5,850,000	5,850,000
レッカー費	25t ラフター	1	日	140,000	140,000
管体据付工		1	式		132,000
水張・満水試験費		1	式		72,000

見積り単価一覧表

屋外		排水処理施設		排水処理施設	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
配管土木工事		5	m3	12,000	60,000
動力分電盤	屋外壁掛型 600W×800H×200D	1	面	750,000	750,000
樹脂製ﾌﾞﾛｯｸｽ	防水形 PVC150×150×100	1	個	12,500	12,500
樹脂製ﾌﾞﾛｯｸｽ	防水形 PVC100×100×100	1	個	11,200	11,200
埋設管敷設土木工事		4.3	m3	12,000	51,600
原水ポンプ	水中ポンプ80A 0.611m3/min×8mH 2.2kW	2	基	467,000	934,000
自動スクリーン	1mm目 0.1kW	1	基	6,910,000	6,910,000
流量調整ポンプ	水中ポンプ 50A 0.204m3/min×6.5mH 0.75kW	2	基	224,500	449,000
汚泥移送ポンプ	水中ポンプ 50A 0.100m3/min×7.0mH 0.4kW	1	基	204,600	204,600
処理水排出ポンプ	陸上ポンプ 40A 0.153m3/min×9.5mH 0.75kW	4	基	430,100	1,720,400
循環ポンプ	水中ポンプ 80A 0.510m3/min×6.5mH 2.2kW	4	基	439,000	1,756,000
計量装置	PVC製	1	基	800,000	800,000
ばっ気用ブロウ	125A×7.871m3/min×47kPa 11.0kW	3	基	2,655,000	7,965,000
調整槽用ブロウ	65A×2.424m3/min×45kPa 3.7kW	1	基	1,174,000	1,174,000
貯留槽用ブロウ	32A×0.479m3/min×47kPa 1.5kW	1	基	670,300	670,300
脱水機	6～12kgDS/h 1.25kW 高分子自動溶解装置、注入ポンプ含む	1	基	17,500,000	17,500,000
酸タンク	200L PE製	1	基	667,000	667,000
酸タンクレベルセンサー		1	基	170,000	170,000
酸注入ポンプ	0.1kW	2	基	431,700	863,400
塩素タンク	200L PE製	1	基	667,000	667,000
塩素タンクレベルセンサー		1	基	170,000	170,000
塩素注入ポンプ	0.1kW	2	基	431,700	863,400
脱臭装置	土壌脱臭装置 25m3/min×2.0kPa×2.2kW ミスとセパレーター、脱臭材付属	1	基	7,730,000	7,730,000
膜ユニット	150枚ユニット	6	基	7,195,000	43,170,000
pH計	pH0～14 投げ込み式	2	基	596,700	1,193,400
電磁式積算流量計	80A	1	基	695,000	695,000
負圧計	デジタル	2	基	194,500	389,000
負圧計	アナログ	2	基	11,100	22,200
電磁弁	25A 通電時開	2	基	110,000	220,000
フロートスイッチ	耐食仕様	8	基	32,300	258,400
フロートスイッチ		3	基	20,300	60,900

見積り単価一覧表

屋外		排水処理施設		排水処理施設	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
散気装置		24	基	80,000	1,920,000
散気装置	ディフューザー	10	基	10,800	108,000
機械室換気扇		2	基	82,500	165,000
温度スイッチ		2	基	33,300	66,600
ウェザーカバー	ステンレス製 □350 防虫網仕様	2	基	49,000	98,000
ウェザーカバー	ステンレス製 □400 防虫網仕様	2	基	54,200	108,400
ウェザーカバー	ステンレス製 □350 防鳥網仕様	1	基	51,000	51,000
給気消音ダクト	PVC製	1	基	1,200,000	1,200,000
排気消音ダクト	PVC製	1	基	1,200,000	1,200,000
ボール弁	PVC 75A ソケット	12	個	42,200	506,400
ボール弁	PVC 50A ソケット	6	個	17,500	105,000
ボール弁	PVC 40A ソケット	4	個	13,500	54,000
ボール弁	PVC 25A ソケット	8	個	6,900	55,200
チャッキ弁	PVC 75A ソケット	6	個	70,000	420,000
チャッキ弁	PVC 50A ソケット	4	個	29,800	119,200
チャッキ弁	PVC 40A フランジ	4	個	34,300	137,200
ダンパー	PVC 200φ	1	個	86,700	86,700
ダンパー	PVC 150φ	5	個	75,000	375,000
ダンパー	PVC 100φ	3	個	63,900	191,700
葉波ホース	φ4×6 (PE製)	30	m	700	21,000
機器据付工		50	人	30,300	1,515,000
蓋設置工		5	人	24,000	120,000
架台製作・取付工	SUS	1	式		4,661,000
溶接工費		1	式		1,145,000
スリーブ穴埋め補修	40ヶ所程度	1	式		460,000
補助材料費		1	式		561,190
動力制御盤	屋内自立型 銅板製 2.3t 1800W×2000H×500D	1	面	8,020,000	8,020,000
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	PF 42mm	7	m	2,650	18,550
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	PF 36mm	23	m	2,120	48,760
硬質ビニル電線管 (VE)	VE 28mm	48	m	2,700	129,600
硬質ビニル電線管 (VE)	VE 22mm	63	m	1,380	86,940
機器類取付据付工		30	人	28,000	840,000