

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和 8 年 9 月		工事概要	建築工事	
契約番号	2026000725			南相馬市新庁舎	
施設名	南相馬市新庁舎			庁舎棟 SRC+S造（免震構造）	
工事等名	南相馬市新庁舎建設建築主体 工事			地上4階+PH階 延面積＝9048.14㎡	
				キャノピー1-1 S造 地上1階 延面積＝64.3㎡	
			キャノピー1-2 S造 地上1階		
工事等場所	南相馬市 原町区三島町二丁目 地内		キャノピー2 S造 地上1階		
			駐輪場 S造 地上1階 4棟 延面積＝33.88㎡/棟		
総工事費	当初請負		仕様概要	1. 設計図書及び各仕様書及び基準に準ずること。	
	当初設計			2. 詳細は監督員の指示による事。	
	変更請負				
	変更設計				
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					

工 事 費 内 訳 書

契約番号()		
南相馬市新庁舎建設建築主体工事		
種 別	金 額 (円)	備 考
建築工事		
庁舎棟		
キャノピー1		
キャノピー2		
駐輪場1		
駐輪場2		
駐輪場3		
駐輪場4		
オイルタンク		
マンホールトイレ		
既存外構撤去		
昇降機設備工事		
直接工事費		
諸 経 費		
工事費計 (税抜き)		

※諸経費は一括計上すること。ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で()の中に金額を記入すること。

住 所

業者名

代表者名

最低制限価格の設定(算定)について

南相馬市新庁舎建設建築主体工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事には √ のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格(P)

■ 最低制限価格(P)の設定範囲：予定価格(入札書比較価格)の75%～92%＋消費税額

※ 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%の範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

算定式



一般土木工事(橋製作・架設工を含む)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%



建築工事(一般・解体工事共通)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる



舗装工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%



水道工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%



暖冷房衛生設備工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費68%



電気・通信設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋機器間接費)×90%＋一般管理費(製作分＋据付分)×68%



機械設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋据付間接費＋設計技術費)×90%＋一般管理費×68%

※直接製作費:製作工事に係る経費(材料費、機器単体費、労務費 等)

※直接工事費:据付工事に係る経費(輸送費、材料費、労務費、仮設費 等)

工事箇所位置図

○ 今回工事箇所

南相馬市新庁舎

原町区



凡 例

工事名称	南相馬市新庁舎建設建築主体工事
工事場所	福島県南相馬市原町区三島町二丁目地内

【 工事概要 】

- (1) 工事種別 : 新営工事
(2) 用 途 : 庁舎
(3) 構造・延面積 : 庁舎棟 SRC造＋一部S造 (免震構造)
地上 4 階＋PH階 延面積＝9048.14㎡
キャノピー1-1 S造 地上 1 階 延面積＝64.3㎡
キャノピー1-2 S造 地上 1 階
キャノピー2 S造 地上 1 階
駐輪場 S造 地上 1 階 延面積＝33.88㎡ 4 棟
(4) 建築面積 : 2982.83㎡
(5) 工事内容 : 建築新営工事 一式

【 総括情報表 】

- (1) 適用単価地区 S (相双 1)
(2) 単価適用日 令和8年9月1日
(3) 前払率 40%
(4) 契約保証補正 金銭的保証
(5) 共通仮設費区分 率併用
(6) 監理事務所設置 設置しない
(7) 主たる工事区分 建築工事
(8) 労務費の比率 普通
(9) 週休 2 日補正 4週8休 月単位
(10) 工期 [か月] 26.0か月

取扱上の注意点

- 1 本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は南相馬市工事請負契約款に記載される「設計図書」には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、南相馬市工事請負契約款第 3 条による「請負代金内訳書」を拘束するものではない。
- 4 公開数量は、入札の際提示を求められる「見積内訳書」を拘束するものではない。
- 5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準に拠る。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
鉄筋		1		式		004
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
免震		1		式		WP
P c a		1		式		WP
鉄骨		1		式		007
既製コンクリート		1		式		008
防水		1		式		009
木構造		1		式		WP
タイル		1		式		011
木		1		式		WP
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		016
カーテンウォール		1		式		017
塗装		1		式		018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	地盤改良	1	式		002
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
鉄筋	外部仕上	1	式		002
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
コンクリート	外部仕上	1	式		002
コンクリート	内部仕上	1	式		003
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		002
型枠	内部仕上	1	式		003
計					
免震		1	式		WP
計					

庁舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
P c a		1	式		WP
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		WP
鉄骨	耐火被覆	1	式		003
計					
既製コンクリート	外部	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		WP
計					
木構造		1	式		WP
計					
タイル	外部	1	式		001
タイル	内部	1	式		WP
計					
木	内部	1	式		WP
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					

庁舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		WP
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		WP
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	木・アルミ複合建具	1	式		WP
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	鋼製軽量建具	1	式		004
建具	木製建具	1	式		006
建具	自動ドア開閉装置	1	式		007
建具	シャッター	1	式		008
建具	可動間仕切	1	式		WP
建具	移動間仕切	1	式		WP
建具	ガラス	1	式		010
計					
カーテンウォール	メタルカーテンウォール	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001

キャビ-1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	地盤改良	1	式		002
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		002
計					
防水	外部	1	式		001
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					

キャノビ^o -1

[illegible]

キャビ-2					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場2					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場3					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

駐輪場3

[illegible]

駐輪場4					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
計					
塗装	外部	1	式		001
計					

オイルタンク

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	144	t			B0-116131 260901A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	435	t			B0-116131 260901A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	41.6	t			B0-116131 260901A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	41.8	t			B0-116131 260901A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	67	t			B0-116131 260901A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	318	t			B0-116131 260901A-2 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390 D29	10.8	t			刊 1
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390 D32	19.9	t			刊 2
ねじ鉄筋	SD345 D22	0.05	t			代価表 0018
ねじ鉄筋	SD345 D25	8.4	t			代価表 0019
ねじ鉄筋	SD390 D29	1.8	t			刊 3
ねじ鉄筋	SD390 D32	3.3	t			刊 4
溶接閉鎖型鉄筋	SD295 D13 角型	16.7	t			刊 5
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0014
鉄筋加工組立	SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1,035	t			B0-436212 260901A-2 シ単
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	0.2	t			B0-136237 260901A-2 標準
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	太物	1.2	t			B0-136237 260901A-2 標準
鉄筋加工組立	ねじ鉄筋 階高3.5～4.0m程度 形状単純	13.1	t			代価表 0020
鉄筋加工組立	溶接閉鎖型鉄筋(組立のみ)	16.7	t			代価表 0021
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1,050	t			B0-436221 260901A-2 市場

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	100	m ²			B0-434411 260901A-2 シ単
型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	3,054	m ²			B0-434411 260901A-2 シ単
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,558	m ²			B0-434411 260901A-2 ベ単
型枠	打放合板型枠A種 - 基礎部 -	41.5	m ²			代価表 0029
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2,959	m ²			B0-434411 260901A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	511	m ²			B0-434411 260901A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 片面 -	156	m ²			代価表 0030
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	40.6	m ²			B0-434411 260901A-2 補単
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,167	m ²			B0-434411 260901A-2 シ単
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部 -	1,004	m ²			B0-434411 260901A-2 補単
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	283	m ²			B0-434411 260901A-2 補単
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地下軸部 片面 -	304	m ²			代価表 0031
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	14,178	m ³			B0-434421 260901A-2 市場
耐震スリット		1	式			別紙 00-0019
人通口穴明け	φ600 L1000	3	か所			代価表 0032
型枠目地棒		1	式			別紙 00-0020
計						

[illegible]

免震						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉛プラグ挿入型 積層ゴム支承	LRB80	6	基			見 7
鉛プラグ挿入型 積層ゴム支承	LRB90	4	基			見 8
天然ゴム系 積層ゴム支承	RB80	18	基			見 9
天然ゴム系 積層ゴム支承	RB90	4	基			見 10
天然ゴム系 積層ゴム支承	RB95	2	基			見 11
弾性すべり支承	SSR65	4	基			見 12
オイルダンパー	DP100	4	基			見 13
LRB80用 上下プレート	フランジプレート、ベースプレート スタットボルト、アンカーボルト、取付ボルト共	6	基			見 14
LRB90用 上下プレート	フランジプレート、ベースプレート スタットボルト、アンカーボルト、取付ボルト共	4	基			見 15
RB80用 上下プレート	フランジプレート、ベースプレート スタットボルト、アンカーボルト、取付ボルト共	18	基			見 16
RB90用 上下プレート	フランジプレート、ベースプレート スタットボルト、アンカーボルト、取付ボルト共	4	基			見 17
RB95用 上下プレート	フランジプレート、ベースプレート スタットボルト、アンカーボルト、取付ボルト共	2	基			見 18
SSR65用 上下プレート	フランジプレート、ベースプレート スタットボルト、アンカーボルト、取付ボルト共	4	基			見 19
DP100用 端部プレート	ベースプレート、アンカーボルト共	4	基			見 20
鉛プラグ挿入型 積層ゴム支承 据付費		10	基			見 21
天然ゴム系 積層ゴム支承 据付費		24	基			見 22
弾性すべり支承 据付費		4	基			見 23
オイルダンパー 据付費		4	基			見 24
ヶ 計		2	か所			見 25
下げ振り		5	か所			見 26

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-3.2	2	t			刊 10
切板鋼板	SS400 PL-4.5	7.5	t			刊 11
切板鋼板	SS400 PL-6	2.3	t			刊 12
切板鋼板	SS400 PL-9	4.5	t			刊 13
切板鋼板	SS400 PL-12	19.1	t			刊 14
切板鋼板	SS400 PL-16	4.2	t			刊 15
切板鋼板	SN490B PL-9	2.6	t			刊 16
切板鋼板	SN490B PL-12	8.1	t			刊 17
切板鋼板	SN490B PL-16	54.7	t			刊 18
切板鋼板	SN490B PL-19	41.2	t			刊 19
切板鋼板	SN490B PL-22	51.7	t			刊 20
切板鋼板	SN490B PL-25	24.8	t			刊 21
切板鋼板	SN490B PL-28	24.5	t			刊 22
切板鋼板	SN490B PL-32	23.4	t			刊 23
切板鋼板	SN490B PL-36	13.5	t			刊 24
切板鋼板	SN490B PL-40	4.4	t			刊 25
切板鋼板	SN490C PL-16	2.2	t			刊 26
切板鋼板	SN490C PL-22	0.2	t			刊 27
切板鋼板	SN490C PL-32	1.6	t			刊 28
切板鋼板	SN490C PL-36	0.2	t			刊 29

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SN490C PL-40	56.8	t			刊 30
切板鋼板	TMCP325C PL-45	2.8	t			刊 31
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2	t			刊 32
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	2.9	t			刊 33
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	169	t			刊 34
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	33.1	t			刊 35
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	19	t			刊 36
H形鋼	SS400 H-600×200×11×17	2.7	t			刊 37
H形鋼	SS400 H-800×300×14×26	61.9	t			刊 38
H形鋼	SN490B H-800×300×14×26	1.4	t			刊 39
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×12	8.5	t			刊 40
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×16	3.9	t			刊 41
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×19	8.9	t			刊 42
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×9×22	5.4	t			刊 43
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×12×22	10.9	t			刊 44
外法一定H形鋼	SN490B H-500×250×12×25	6.5	t			刊 45
外法一定H形鋼	SN490B H-500×300×12×25	13.5	t			刊 46
外法一定H形鋼	SN490B H-500×300×12×28	7.9	t			刊 47
外法一定H形鋼	SN490B H-600×250×16×22	12.9	t			刊 48
外法一定H形鋼	SN490B H-600×250×16×28	33.4	t			刊 49

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外法一定H形鋼	SN490B H-600×250×16×32	27.9	t			刊 50
外法一定H形鋼	SN490B H-600×300×16×22	2.2	t			刊 51
外法一定H形鋼	SN490B H-600×300×16×32	19.5	t			刊 52
外法一定H形鋼	SN490B H-700×300×12×28	3.3	t			刊 53
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×14×22	5.3	t			刊 54
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×14×25	0.9	t			刊 55
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×22	12.9	t			刊 56
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×25	26.1	t			刊 57
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×28	186	t			刊 58
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×32	45.2	t			刊 59
外法一定H形鋼	SN490B H-800×300×16×36	0.5	t			刊 60
外法一定H形鋼	SN490B H-800×350×16×28	90.5	t			刊 61
外法一定H形鋼	SN490B H-800×350×16×32	19.1	t			刊 62
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×16×28	40.8	t			刊 63
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×16×32	8.4	t			刊 64
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×19×36	4.2	t			刊 65
外法一定H形鋼	SN490B H-800×400×19×40	0.7	t			刊 66
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×250×16×22	27.5	t			刊 67
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×250×16×28	19.7	t			刊 68
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×250×16×32	3.2	t			刊 69

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×300×16×28	30.3	t			刊 70
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×300×16×32	7.1	t			刊 71
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×350×16×25	15.8	t			刊 72
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×350×16×28	51.3	t			刊 73
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×350×16×32	12	t			刊 74
外法一定H形鋼	SN490B H-1000×400×16×32	7.7	t			刊 75
外法一定CT形鋼	SN490B CT-300×200×12×25	1.8	t			刊 76
外法一定CT形鋼	SN490B CT-300×250×12×25	2.2	t			刊 77
外法一定CT形鋼	SN490B CT-300×250×16×32	4	t			刊 78
溝形鋼	SS400 [-200×80×7.5×11	4.7	t			刊 79
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.9	t			刊 80
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.05	t			刊 81
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	8	t			刊 82
角形鋼管	BCR295 □-550×550×22.0	25.1	t			刊 83
角形鋼管	BCR295 □-550×550×25.0	15.6	t			刊 84
角形鋼管	BCP325 □-550×550×32.0	30.5	t			刊 85
平鋼	SS400 FB-9×100	1.5	t			刊 86
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0021
工場加工組立	工場溶接 53.7m/t 副資材共	1,453	t			見 36
フェーシング 加工	免震接合部	59.6	m ²			見 37

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	9,797	m ²			代価表 0036
錆止塗装	耐火塗料下塗り 内部 ショットブラスト共	136	m ²			見 38
溶融亜鉛メッキ処理		101	t			見 39
鉄骨運搬	11t車	1,453	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	1,453	t			見 40
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L45	4	本			刊 87
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L45	474	本			刊 88
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L50	4,005	本			刊 89
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L55	460	本			刊 90
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L60	817	本			刊 91
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L65	266	本			刊 92
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L75	1,498	本			刊 93
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L60	1,955	本			刊 94
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L70	2,097	本			刊 95
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L75	2,796	本			刊 96
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L80	166	本			刊 97
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L85	21,216	本			刊 98
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L90	4,576	本			刊 99
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L100	10,766	本			刊 100
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L105	133	本			刊 101

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強鉄骨		1	式			別紙 00-0023
メンテナンス階段鉄骨		1	式			別紙 00-0024
屋内階段鉄骨		1	式			別紙 00-0025
目隠し下地鉄骨		1	式			別紙 00-0026
天井下地鉄骨		1	式			別紙 00-0027
EV関連鉄骨		1	式			別紙 00-0028
免震部鉄骨		1	式			別紙 00-0029
風除室下地鉄骨		1	式			別紙 00-0030
トリアリア下地鉄骨		1	式			別紙 00-0031
SLW下地鉄骨		1	式			別紙 00-0032
東面壁下地鉄骨		1	式			別紙 00-0033
4階垂れ壁下地鉄骨		1	式			別紙 00-0034
横引きシャッター下地鉄骨		1	式			別紙 00-0035
太陽光架台鉄骨		1	式			別紙 00-0158
床版関連		1	式			別紙 00-0036
計						

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 断熱アスファルト防水	A1-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ボ [°] リスフィン3種bAス [°] ン無	240	m ²			代価表 0050
屋根立上り アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上り部	61	m ²			代価表 0051
防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	145	m			B0-536510 260901A-2 市場
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	270	m			B0-231061 260901A-2 参資
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ [°]	161	m			B0-231012 260901A-2 標準
脱気装置	ステンレス アスファルト防水用	3	か所			刊 675
屋根 シート防水	機械的固定 塩化ビニル樹脂 断熱材2種 厚65	1,998	m ²			代価表 0052
屋根立上り シート防水	軽歩行 一般複合機械的固定	536	m ²			刊 731 タ [°] マ:ビ [°] ユートップ [°] U20同等
笠木天端 シート防水	軽歩行 一般複合機械的固定	68.3	m ²			刊 728 タ [°] マ:ビ [°] ユートップ [°] U20同等
笠木他 シート防水	軽歩行 一般複合機械的固定	7.2	m ²			刊 729 タ [°] マ:ビ [°] ユートップ [°] U20同等
基礎天端 シート防水	軽歩行 一般複合機械的固定	207	m ²			刊 727 タ [°] マ:ビ [°] ユートップ [°] U20同等
基礎立上り シート防水	軽歩行 一般複合機械的固定	202	m ²			刊 726 タ [°] マ:ビ [°] ユートップ [°] U20同等
ハト小屋屋根 シート防水	軽歩行 一般複合機械的固定	49	m ²			刊 730 タ [°] マ:ビ [°] ユートップ [°] U20同等
ハト小屋屋根立下り シート防水	軽歩行 一般複合機械的固定	10.1	m ²			刊 732 タ [°] マ:ビ [°] ユートップ [°] U20同等
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	1,174	m			B0-231061 260901A-2 参資
脱気装置	ステンレス シート防水	26	か所			刊 722 タ [°] マ:VT [°] -ハ [°] ス同等
庇天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	340	m ²			代価表 0053
梁天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	19	m ²			代価表 0054
底立下り 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	37.6	m ²			代価表 0055
塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	727	m ²			B0-231142 260901A-2 参資

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		木構造				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2750	40	本			見 62
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2645	8	本			見 63
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L1895	32	本			見 64
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L3947.5	12	本			見 65
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L2895	16	本			見 66
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L12105	4	本			見 67
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L3000	8	本			見 68
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L4105	4	本			見 69
構造用製材 受け材	福島県産杉 30×69 L2645	64	本			見 70
構造用製材 受け材	福島県産杉 60×69 L2645	96	本			見 71
構造用製材 受け材	福島県産杉 60×69 L387.5	128	本			見 72
構造用製材 受け材	福島県産杉 60×69 L440	128	本			見 73
構造用製材 火打ち材	福島県産杉 E70 80×80 L560	64	本			見 74
構造用製材 胴つなぎ	福島県産杉 60×69 L387.5	64	本			見 75
構造用製材 胴つなぎ	福島県産杉 60×69 L440	64	本			見 76
構造用合板	JAS2級 C 1類 t12	161	m ²			見 77
普通ボルト	M12 L105	32	か所			見 78
普通ボルト	M12 L105 PS座金付	60	か所			見 79
ドリフトピン	SS400 φ12 L=105	408	か所			見 80
接合部金物	PL-9 430×80	12	か所			見 81

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
踊場 板	㊦集成材 県産材 t50 (D-007図)	11.4	m ²			見 88
踏面 板	㊦集成材 県産材 段鼻溝加工 t50 (D-007図)	28.7	m ²			見 89
蹴上 板	㊦集成材 県産材 t25 (D-007図)	17.3	m ²			見 90
巾木	㊦集成材 県産材 t9 H60	82.8	m			見 91
巾木	㊦集成材 県産材 t9 H100	156	m			見 92
壁 天然木練付ﾊﾟｰﾙ	杉柂目 県産材 t6	379	m ²			見 93
議場ﾋﾞｼﾞﾂﾞﾝﾄ壁 天然木練付ﾊﾟｰﾙ	杉 県産材 t5.5 目透し	16.1	m ²			見 94
議場ﾋﾞｼﾞﾂﾞﾝﾄ壁 天然木練付ﾊﾟｰﾙ	杉 県産材 t5.5 突付	5	m ²			見 95
議場壁 ﾙｰﾊﾟｰ	杉 県産材 30×45 @80 下地:30×30 縦横@900共 (D-041図)	167	m ²			見 96
議場壁 ﾙｰﾊﾟｰ	杉 県産材 30×45 @80 下地:45×60 @455共 (D-041図)	22	m ²			見 97
議場壁RA開口部 ﾙｰﾊﾟｰ点検口	杉 県産材 W450×H830 ﾙｰﾊﾟｰ:30×45 @80 下地:30×30 縦横@900 四周枠:30×30 上下受枠:30×70 (D-041図)	1	か所			見 98
天井 天然木練付ﾊﾟｰﾙ	杉柂目 県産材 t6 30×50 @542.5格子組共(D-038図)	7.3	m ²			見 99
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30	7	m			見 100
蹴上 木下地	杉 県産材 30×50	49.2	m			見 101
蹴上 木下地	杉 県産材 30×125	7.8	m			見 102
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H200 @455	6.1	m			見 103
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H285 @303	12.7	m			見 104
額縁	㊦集成材 県産材 120×25 (D-067図)	78.8	m			見 105
額縁	㊦集成材 県産材 295×25 (D-005図)	21.8	m			見 106

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木	スチール 溶融亜鉛メッキ 加工 PL-t4.5×200 取付金物共(D-001図)	308	m			見 122
水切	スチール 溶融亜鉛メッキ PL-4.5×200 取付金物共(G-028図)	5.3	m			見 123
手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H1100 水平部 横格子:FB-9×50 4段 手摺支柱:FB-9×50 L1100 @1200 手摺受 ^レ ス:L-65×65×t8.0@1200 縦棧、取付金物共(D-060図)	2.1	m			見 124
手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H1000 水平部 横格子:FB-9×38 3段 手摺支柱:FB-9×38 L1000 @900 M9×2、取付金物共(D-058図)	155	m			見 125
塞ぎ ^ハ 柵	スチール ^ハ 柵 溶融亜鉛メッキ t1.6 W580×H3680 グ ^ラ イト断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	1	か所			見 126
梁貫通 ^ハ 柵	スチール ^ハ 柵 溶融亜鉛メッキ t1.6 W600×H750 グ ^ラ イト断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	1	か所			見 127
設備貫通 ^ハ 柵	スチール ^ハ 柵 溶融亜鉛メッキ t1.6 W1200×H1365 グ ^ラ イト断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	4	か所			見 128
設備貫通 ^ハ 柵	スチール ^ハ 柵 溶融亜鉛メッキ t1.6 W600×H1365 グ ^ラ イト断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	2	か所			見 129
ハト小屋 銅製点検口	600角 取付金物共(D-056図)	4	か所			見 130
ハト小屋 亜鉛鉄板	W1200×H900 t2.5 裏面防露材吹付t5.0 L-30×30×3 アンカー ^ボ ルト 9φ@600 DP下塗り、取付金物共(D-056図)	4	か所			見 131
水切	ステンレス HL FBt5.0×125 取付金物共 (D-061図)	62.7	m			見 132
グ ^レ ーチング	ステンレス既製品 W200 t15 @200 ノンスリップ仕様	24.1	m			見 133
水抜き管	ステンレス 50φ L200	10	か所			見 134

庁舎棟		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水目皿	ステンレス 50φ	10	か所			代価表 0083
タラップ	ステンレス 背カゴ付 既製品 W400×H5000 支柱:25φ、ステップ:22φ @350 支持:FB-6×50 @1050 安全ガード:W700×D700×H3000 FB-4×30 取付金物共(D-056図)	1	か所			見 135
タラップ 下地金物	溶融亜鉛メッキ C-100×50×20×2.3 中ボルト-M12 GPL-6 足金物 ステンレス 取付金物共(d-056図)	1	か所			見 136
柱前 水切	アルミ既製品 W900×D215 取付金物共(図D-062)	62	か所			見 987
東面ルーバー タテルーバー	アルミカットパネル B-2 加工 □-150×400 取付金物共(D-061図)	188	m			見 137
東面ルーバー ヨコルーバー	アルミカットパネル B-2 加工 □-150×400 取付金物共(D-061図)	87.8	m			見 138
東面ルーバー 鉄骨下地	溝形St-75×100 先付ビース(Lアングル)50×50 先付ビース(Lアングル)25×25 取付金物共(D-061図)	87.8	m			見 139
東面ルーバー 鉄骨下地	ルーバー支柱:St-75×75×3.2 支柱繋ぎ材:C-75×45×15 CT-100×75 溶融亜鉛メッキ 先付ビース(Lアングル)25×25 取付金物共(D-061図)	188	m			見 140
目隠し壁 笠木	スチール 溶融亜鉛メッキ FB-t12.0 W150 取付金物共(D-064図)	51.2	m			見 1005
目隠し壁 笠木受	スチール L-75×150×9 取付金物共(D-064図)	51.2	m			見 1006
懸垂幕用ガイドレール	アルミ W2040×H13850 下手巻懸垂幕 連結型 取付金物共(G-029図)	2	か所			見 144 ガイド:メテアタワ-MTST-AL 連結型 同等
床 EXP・J金物	マルチステップタイプ 軽歩行用 ハネ固定 W1545 クリアランス:650 本体・受カネ:ステンレスt2.0 2B ハネ受け材:ステンレスt3.0 2B 安全ステップ:ステンレス見切t3.0 特殊防滑塗装FCコート 角ハネ 繋ぎ補強:FB ZAM-3.2t 溶接金網:スチールφ2.6×100×100 補強スチール角ハネ @250	93.5	m			見 145 M60-MSFX-B同等
	受下地:□-40×20×2.3@500 受下地:スチールt3.2 ステンレスステップ t2.0 特殊防滑塗装FCコート					(コメント)

庁舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 溶接金網敷	径6.0 100×100 モルタル内	53.4	m ²			代価表 0085
踊場 溶接金網敷	径6.0 100×100 モルタル内	44.5	m ²			代価表 0086
踏面蹴上 溶接金網敷	径6.0 100×100 モルタル内	104	m ²			代価表 0087
床 有孔鋼板	t1.6 H60 ノンリップ [®] (D-060図)	8.4	m ²			見 146 日鉄ファイナロ7: MN250-60-1.6同等
床見切縁	ステンレス HL FB-5×15	37.2	m			見 147
床見切縁	ステンレス HL FB-12×50	47	m			見 148
ステンス巾木	HL t1.5 H60	139	m			見 149
壁 ボンテ [®] 鋼板	t1.6 下地:□-100×100×2.3 上下通、 □-100×100×2.3 @1800(D-007図)	13	m ²			見 150
サッシ-ECP塞ぎハ [®] ネ ボンテ [®] 鋼板	t1.6 W600 ロックウール吹付共 (D-006図)	6.5	m			見 151
天井 ルーバ [®] -	ML [®] - @150 (D-057図)	906	m ²			見 152
天井 ルーバ [®] -点検口	ML [®] - @150 600×600 補強材共 (D-061図)	52	か所			見 153
風除室等屋根幕板 アルミカットハ [®] ネ	t5 H395 (D-067図)	27.3	m			見 154
天井 アルミカットハ [®] ネ	t3	53.4	m ²			見 155
天井 アルミカットハ [®] ネ点検口	t3 450×450 アルミフレーム t2	4	か所			見 156
天井 アルミカットハ [®] ネ点検口	t3 450×1055 アルミフレーム t2	10	か所			見 157
天井 アル樹脂複合板	アルボリック t3 焼付塗装 (D-042図)	225	m ²			見 158
天井 アル樹脂複合板点 検口	アルボリック t3 450×450 焼付塗装 アルミフレーム、取付金物共 (D-043図)	2	か所			見 159
天井 アル樹脂複合板	アルボリック t3 W200 @200 焼付塗装 (D-058図)	303	m ²			見 160
天井 アル樹脂複合板点 検口	アルボリック t3 200×450 焼付塗装 取付下地:150×105 2か所 落下防止ワイヤ-1か所 (D-058図)	33	か所			見 161
階段1、3 自立手摺	スチール H1100 斜め手摺 笠木:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900					見 162

庁舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	面材:エクスパンションメタル、四角角パイプ 補助手摺ブラケット、足元取付金物共 (D-005図)	74.2	m			
階段1、3 自立手摺	スチール H1100 水平手摺 笠木:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:エクスパンションメタル、四角角パイプ 補助手摺ブラケット、足元取付金物共 (D-005図)	31.4	m			見 163
階段2 自立手摺	スチール H1250 水平手摺 笠木、下部通し:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:エクスパンションメタル、四角角パイプ 補助手摺ブラケット、足元取付金物共 (D-007図)	7.3	m			見 164
階段3 2FL 自立手摺	スチール H2100 水平手摺 笠木:FB-9×50 支柱:FB-12×50 面材:エクスパンションメタル、四角角パイプ 足元取付金物共 (D-005図)	3.6	m			見 165
メンテナンス階段 自立手摺	スチール H1100 斜め手摺 笠木、中棧:□-50×50×2.3 支柱:□-50×50×2.3 @900 補助手摺ブラケット、足元取付金物共 (D-005図)	7	m			見 166
議場 ガラス手摺	スチール H700 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ガラス別計上 (D-042図)	12.7	m			見 167
メンテナンスギャラリー ガラス手摺	スチール H750 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ガラス別計上 (D-042図)	8.7	m			見 168
壁付手摺 ブラケット金物	スチール W60×H70 FB-6×25、FB-4.5×25 (D-005図)	134	m			見 169
SS5 シャッター受枠	ステンレス t0.5 15×60 コ型 (D-010図)	3.4	m			見 170
議場廻り耐火壁~ 梁取合い部 壁受けPL	スチール FB-6×285 (D-042図)	5.3	m			見 171
階段2 受け梁塞ぎ板	スチール PL-6 H175 下地金物:L-30×30×3 (D-007図)	7.3	m			見 172
大会議室 天井塞ぎ金物	スチール t1.6 W250×H250 糸巾525 (D-002図)	22.7	m			見 173
大会議室 天井塞ぎ金物	スチール t1.6 W350×H500 糸巾875 (D-002図)	22.7	m			見 174
額縁	スチール t1.6 123×25 (D-070図)	16.3	m			見 175

庁舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
額縁	スチール t1.6 160×25 (D-068図)	69.3	m			見 176
額縁	スチール t1.6 170×25 (D-067図)	23.8	m			見 177
額縁	スチール t1.6 200×25 (D-067図)	11	m			見 178
額縁	スチール t1.6 210×25 (D-067図)	35.3	m			見 179
額縁	スチール t1.6 215×25 (D-067図)	5.1	m			見 180
額縁	スチール t1.6 225×25 (D-069図)	17.5	m			見 181
額縁	スチール t1.6 230×25 (D-069図)	640	m			見 182
額縁	スチール t1.6 238×25 (D-070図)	84	m			見 183
AW5、10 額縁	スチール t1.6 525×25 補強下地:L-30×30 @300(D-006図)	9.2	m			見 184
AW9 額縁	スチール t1.6 600×25 補強下地:L-30×30 @300(D-009図)	10.2	m			見 185
WC11(M) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W1250×H2100 (D-057図)	1	か所			見 186
WC11(W) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W850×H2100 (D-057図)	1	か所			見 187
WC12(M) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	1	か所			見 188
WC12(W) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	1	か所			見 189
WC22(M) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	1	か所			見 190
WC22(W) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W1650×H2100 (D-057図)	1	か所			見 191
WC32(M) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	2	か所			見 192
WC32(W) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	1	か所			見 193
WC42(M) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	2	か所			見 194
WC42(W) 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W875×H2100 (D-057図)	1	か所			見 195

庁舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ゴミ置場2 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W1200×H2000 (D-057図)	1	か所			見 196
ゴミ置場3 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W1255×H2000 (D-057図)	1	か所			見 197
給湯室21 開口三方枠	スチール t1.6 曲げ加工 W900×H2200 (D-057図)	1	か所			見 198
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D120 グラスウール充填共 (D-056図)	2.8	m			見 199
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D230 グラスウール充填共 (D-056図)	14	m			見 200
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D238 グラスウール充填共 (D-056図)	10.8	m			見 201
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D250 グラスウール充填共 (D-056図)	2.9	m			見 202
サッシ取合方立	スチール t1.6 W191×D230 グラスウール充填共 (D-056図)	2	m			見 203
カーテンボックス	スチール t1.6 W150×H120 コ型 取付金物、吊ボルト共 (D-056図)	3.3	m			見 204
会議室13・守衛室 ブラインドボックス	スチール t1.6 W120×H280 糸巾420 取付金物、吊ボルト共 (D-068図)	18.7	m			見 205
会議室14・法務局 ブラインドボックス	スチール t1.6 W120×H308 糸巾428 (G-030図)	10.2	m			見 206
ブラインドボックス	スチール t1.6 W238×H210 糸巾483 (D-070図)	84	m			見 207
ブラインドボックス	スチール t1.6 W120×H110 糸巾570 取付金物、吊ボルト共 (D-057、D-069図)	254	m			見 208
天然木練付パネル 化粧パイプ	25φ H300 @910 (D-038図)	7.3	m ²			見 209
喫茶厨房下り壁 見切縁	アルミ t1 13×13 (D-60-a)	8.4	m			見 210
喫茶厨房下り壁 見切縁	アルミ t1 15×15 (D-60-a図)	8.4	m			見 211
天井不燃木ルーバー 準構造化天井下地 金物	C100用 (D-001図)	1,525	m ²			見 212 桐井製作所: KIRIIアングルクランプ C100同等
天井アルミ樹脂複合 板 準構造化天井下地	C100用 野縁受、野縁共 (D-042図)	225	m ²			見 213 桐井製作所: KIRIIアングルクランプ C100同等
大会議室・委員会 室 点検パネル取付金物	スチール t2.3 L=25×25 L=200 (D-058図)	66	か所			見 214
SLW 取付下地金物	スチール 受ね: L=100×100×7 L=600 @1500 、防振ゴム@1500 2か所共 (D-058図)	9.6	m			見 215

庁舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SLW 取付下地金物	スチール H1050 吊材: [-100×50×5×7.5 @1500、 受皿: L-75×75×6 L=150・300 @1500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材: □-125×125×6、 曲げ材: t6 125×50 L250 @1500、 FB: t9 120×400 @1500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ゴム @1500 2か所共(D-058図)	22.9	m			見 216
SLW 取付下地金物	スチール H1050 吊材: L-50×50×6 2本 @500 受皿: L-75×75×6 L=150・300 @500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材: □-125×125×6、 曲げ材: t6 125×50 L250 @500、 FB: t9 120×400 @500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ゴム @500 2か所共(D-058図)	19.8	m			見 217
シャッター 取付下地金物	スチール H1340 通材: □-100×100×2.3 2段 吊材: □-100×100×2.3 @1200 振れ止め: L-65×65×6 @1200 (D-059図)	12.6	m			見 218
シャッター 取付下地金物	スチール H1640 通材: □-100×100×2.3 2段 吊材: □-100×100×2.3 @1200 振れ止め: L-65×65×6 @1200 (D-059図)	56.1	m			見 219
下り壁 取付下地金物	スチール H850 通材: C-100×50×2.3 上下 吊材: C-100×50×2.3 @900	32.5	m			見 220
壁付手摺 取付下地金物	スチール t1.6 H200	85.1	m			見 221
可動防煙垂壁 取付下地金物	スチール H1050 通材: C-100×50×2.3 上下 吊材: C-100×50×2.3 @900 ブラケット: L-50×50×5 @900 (D-059図)	131	m			見 222
衛生機器 取付下地金物	亜鉛鉄板 t0.8	148	m ²			見 224
衛生機器 取付下地金物	スチール t1.6	0.8	m ²			見 225
有孔鋼板 取付下地金物	スチール 溶融亜鉛メッキ [-150×75×6.5×10、M-16 @1600 (D-060図)	8.4	m ²			見 226
階段裏天井 取付下地金物	スチール L-30×30×3 タテコ@900 M16 共 (D-007図)	46.4	m ²			見 227
天井アルミ樹脂複合 板 取付下地金物	スチール t1.6 15×15 @200 (D-058図)	303	m ²			見 228
議場ルーバー点検口 取付下地金物	スチール W450×H830 上部: L-2.3×80×40、40×40 下部: 30×40×10 コ型 (D-041図)	1	か所			見 229

庁舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F斜め天井放射 ^ハ 礼 取付下地金物	スチール フトリH1250～1550 吊ボルト、野縁受、野縁、斜め吊ハンカ - インサート別計上	686	m ²			見 230
2F斜め天井放射 ^ハ 礼 ねばね式部取付下 地金物	スチール フトリH1250～1550 吊ボルト、野縁受、野縁 インサート別計上	35.3	m ²			見 231
3F天井放射 ^ハ 礼 取付下地金物	スチール フトリH1250 吊ボルト、野縁受、野縁、吊ハンカ - インサート別計上	267	m ²			見 232
3F天井放射 ^ハ 礼 ねばね式部取付下地金 物	スチール フトリH1250 吊ボルト、野縁受、野縁 インサート別計上	7.9	m ²			見 233
4F天井放射 ^ハ 礼 取付下地金物	スチール フトリH1500 吊ボルト、野縁受、野縁、吊ハンカ - インサート別計上	252	m ²			見 234
4F天井放射 ^ハ 礼 ねばね式部取付下地金 物	スチール フトリH1500 吊ボルト、野縁受、野縁 インサート別計上	23	m ²			見 235
2F斜め天井放射 ^ハ 礼 ねばね式部下壁 取付下地金物	スチール H240	106	m			見 236
3、4F天井放射 ^ハ 礼 ねばね式部下り壁 取付下地金物	スチール H240	78	m			見 237
手摺笠木	樹脂製 φ34	180	m			刊 131
タラップ [°] (足掛)	ステンレス製 8-31-1	72	か所			B0-235625 260901A-2 参資
手掛け タラップ [°]	ステンレス製 8-31-1	6	か所			代価表 0088
マンホールふた	鋳鉄 防臭・防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ボルトロック仕様	18	か所			代価表 0089
床点検口	ステンレス 防臭・防水仕様 600角	2	か所			代価表 0090
PS 壁点検口	アルミ 600×600	29	か所			代価表 0091 創建:ウォーリー7目地600 鍵付・WA同等
天井点検口	アルミ 目地 鍵付 450角	181	か所			代価表 0092

庁舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床立上り天端 見切縁	塩化ビニル製	477	m			代価表 0093
開口部上部壁等 伸縮調整目地	塩ビ製 ハット型ジョイナー	2,258	m			代価表 0094
ケイカル板出隅 見切縁	アルミ製 焼付塗装	156	m			代価表 0095
ビッチャーレール	アルミ W22×H30	33.6	m			代価表 0096 TOSO:ビッチャーレールG-2同等
4階秘書課 カウンターラケット	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	7	か所			代価表 0097 AICA:KH-56SW同等
3階議会事務局 カウンターラケット	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	4	か所			代価表 0098 AICA:KH-56SW同等
天然木練付パネ ル吊ボルト	H300 @910 (D-038図)	7.3	m ²			代価表 0099
SLW取付下地 アンカーボルト	M16	95.9	か所			代価表 0100
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1,358	m ²			B0-435313 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	4,157	m ²			B0-435313 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	2,976	m ²			B0-435313 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0039
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	184	m ²			B0-435416 260901A-2 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	238	m ²			B0-435416 260901A-2 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	14.8	m ²			B0-435416 260901A-2 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	111	m ²			B0-435416 260901A-2 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	918	m ²			B0-435416 260901A-2 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	1,468	m ²			B0-435416 260901A-2 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	34.5	m ²			B0-435416 260901A-2 補市
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	18.8	m ²			B0-435416 260901A-2 市加

[illegible]

内部						
左官						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 素地	2,333	m ²			代価表 0142
EVビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 素地	14.8	m ²			代価表 0143
緊急用汚水槽 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 素地	130	m ²			代価表 0144
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	962	m ²			B0-536213 260901A-2 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	1,277	m ²			B0-536213 260901A-2 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	5,402	m ²			代価表 0145
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	48.5	m ²			代価表 0146
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	554	m ²			B0-536213 260901A-2 市場
免振ビット防水堤天 端コンクリート直均し仕 上げ	金ごて 素地 幅150	145	m			代価表 0147
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	775	m ²			B0-536223 260901A-2 市場
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚20	573	m ²			代価表 0148
床モルタル塗り	金ごて 厚張物下地 厚60	53.4	m ²			代価表 0149
踊場モルタル塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	33.1	m ²			代価表 0150
踊場モルタル塗り	金ごて 木板下地 厚30	11.4	m ²			代価表 0151
踏面モルタル塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	57.7	m ²			代価表 0152
踏面蹴上モルタル塗り	金ごて 木板下地 厚30	46	m ²			代価表 0153
免振ビット外周側溝 床 保護モルタル	塗布防水面	147	m ²			刊 132
EV枠廻り モルタル充填		41.2	m			代価表 0154
建具周囲 モルタル充填	内部建具	245	m			B0-536674 260901A-2 市場
計						

庁舎棟		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記以外 枠見込70 耐風圧性:S-4 気密性:A-4 水密性:W-5 二次電解着色 網戸:合成樹脂製 付属金物共 (D-69図)					(コメント)
AW1 ガリ付縦出し連窓	W5100×H1980 一部防火設備 一部ﾌﾞﾘｰｽﾞ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	1	か所			見 238
AW2 縦出し連窓	W5100×H1980 両袖ﾌﾞﾘｰｽﾞ網戸共	21	か所			見 239
AW3 袖ﾊﾟｰﾙ付ガリ	W2550×H1980 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟｰﾙ:ﾌｯｿ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｽ吹付 断熱材吹付t50 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	1	か所			見 240
AW4 袖ﾊﾟｰﾙ付縦出し連窓	W2550×H1980 一部ﾌﾞﾘｰｽﾞ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟｰﾙ:ﾌｯｿ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	2	か所			見 241
AW5 嵌殺し連窓	W5100×H1980 一部防火設備	1	か所			見 242
AW6 ガリ欄間付嵌殺し連窓	W5100×H1980 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	1	か所			見 243
AW7 ガリ欄間、袖ﾊﾟｰﾙ付嵌殺し連窓	W2550×H1980 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟｰﾙ:ﾌｯｿ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｽ吹付 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	1	か所			見 244
AW8 袖ﾊﾟｰﾙ付縦出し連窓	W2550×H1680 一部ﾌﾞﾘｰｽﾞ網戸 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟｰﾙ:ﾌｯｿ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	2	か所			見 245
AW9 縦出し連窓	W5100×H1680 両袖ﾌﾞﾘｰｽﾞ網戸共	22	か所			見 246
AW10 嵌殺し連窓	W5100×H1680 一部防火設備	2	か所			見 247
AW11 ガリ欄間付縦出し連窓	W5100×H1680 両袖ﾌﾞﾘｰｽﾞ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	4	か所			見 248
AW12 ガリ欄間、袖ﾊﾟｰﾙ付嵌殺し連窓	W2550×H1680 ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟｰﾙ:ﾌｯｿ素樹脂焼付塗装 裏面ｸﾞﾗｽ吹付 一部ﾌﾞﾘｰｽﾞ網戸、防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｽ吹付共	2	か所			見 249

庁舎棟		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW13 ガリ欄間、袖ハル付嵌殺し連窓	W2550×H1680 アルミ断熱ハル：フッ素樹脂焼付塗装 裏面ガラス吹付 一部ガラス網戸、防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	2	か所			見 250
AW14 袖ハル付縦出し連窓	W2550×H1680 一部ガラス網戸 アルミ断熱ハル：フッ素樹脂焼付塗装 裏面ガラス吹付共	2	か所			見 251
AW15 ガリ欄間付縦出し窓	W3550×H2540 防火設備 防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	1	か所			見 252
AW16 ガリ欄間付嵌殺し窓	W900×H2480 防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	1	か所			見 253
AW17 嵌殺し窓	W900×H1680	2	か所			見 254
AW18 ガリ欄間付縦出し窓	W3550×H1960 防火設備 防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	2	か所			見 255
AW19 ガリ欄間付縦出し窓	W900×H2000 ガラス網戸、防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	2	か所			見 256
AW20 片開き框戸付嵌殺し連窓	W16795×H2475	1	か所			見 257
AW25 嵌殺し窓	W900×H1980	2	か所			見 258
AW26 ガリ欄間付嵌殺し連窓	W5100×H1680 防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	2	か所			見 259
AW27 嵌殺し連窓	W2700×H440	1	か所			見 260
AW28 縦出し連窓	W5100×H1980 一部防火設備設備 両袖ガラス網戸共	1	か所			見 261
AD1 嵌殺し付片引き自動ドア	W2550×H2600 エンジン装置別計上	1	か所			見 262
AD3 袖ハル付片開き框戸	W1725×H3000 アルミ断熱ハル：フッ素樹脂焼付塗装 電気錠共	1	か所			見 263
AG1 ガリ	W2550×H700 防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	1	か所			見 264
AG2 ガリ	W2700×H1853 防鳥網 ダクト接続ボックス 裏面ガラス吹付共	1	か所			見 265

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記以外 沓摺、付属金物共					(コメント)
SD1 両開きフラッシュ戸	枠見込357 W1500×H3000 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ステンスHL枠、水切共	1	か所			見 281
SD2 片開きフラッシュ戸	枠見込357 W900×H3000 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ステンスHL枠、水切共	1	か所			見 282
SD3 両開きフラッシュ戸	枠見込357 W2600×H2500 AT 遮音等級:T-3 気密性:A-4 水密性:W-4 DP塗装下地、ステンスHL枠、水切共	1	か所			見 283
SD4 片開きフラッシュ戸	枠見込357 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ステンスHL枠、水切共	1	か所			見 284
SD5 両開きフラッシュ戸	枠見込357 W1800×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 網入複層ガラス、DP塗装下地、 ステンスHL枠、水切共	1	か所			見 285
SD6 潜戸付片開き折畳 み壁埋込防火戸	枠見込170 W2430×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800	1	か所			見 286
SD7 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁リリース 共	1	か所			見 287
SD8 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 288
SD9 親子開きフラッシュ戸	枠見込357 W1200×H2200 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ステンスHL枠、水切共	1	か所			見 289
SD31 親子開きフラッシュ戸	枠見込357 W1200×H2100 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ステンスHL枠、水切共	1	か所			見 290
SD44 片開き框戸	W1000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ステンスHL枠共	3	か所			見 291
SD45 両開き框戸	W2000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ステンスHL枠共	2	か所			見 292
SD49 片開きフラッシュ戸	枠見込357 W725×H1200 DP塗装下地、ステンスHL枠、水切共	2	か所			見 293
SD10 1F 両開きフラッシュ戸	枠見込190 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 294
SD10 4F 両開きフラッシュ戸	枠見込155 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 295

庁舎棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD11 1・2F 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	2	か所			見 296
SD11 3・4F 片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	3	か所			見 297
SD12 両開きフラッシュ戸	枠見込160 W1800×H2100 遮音等級:T-2	2	か所			見 298
SD12 両開きフラッシュ戸	枠見込170 W1800×H2100 遮音等級:T-2	3	か所			見 299
SD13 1F 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 目地棒共	1	か所			見 300
SD13 1・2F 片開きフラッシュ戸	枠見込145 W900×H2100 目地棒共	4	か所			見 301
SD13 3・4F 片開きフラッシュ戸	枠見込110 W900×H2100 目地棒共	4	か所			見 302
SD14 2F 潜戸付片開き壁埋込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁リリース 共	1	か所			見 303
SD14 3・4F 潜戸付片開き壁埋込防火戸	枠見込135 W1350×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁リリース 共	2	か所			見 304
SD15 片開きフラッシュ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 305
SD16 両開きフラッシュ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	2	か所			見 306
SD17 親子開きフラッシュ戸	枠見込290 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 307
SD18 調整室 親子開きフラッシュ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 308
SD18 当局控室 親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 309
SD19 両開きフラッシュ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	1	か所			見 310
SD20 3F 片開きフラッシュ戸	枠見込155 W900×H2100	1	か所			見 311
SD20 4F 片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 312
SD21 片開きフラッシュ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	2	か所			見 313

庁舎棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD22 親子開きフラッシュ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	2	か所			見 314
SD23 両開きフラッシュ戸	枠見込160 W1800×H3000 上枠なし	2	か所			見 315
SD25 両開きフラッシュ戸	枠見込135 W1800×H2100 SAT	1	か所			見 317
SD26 片開きフラッシュ戸	枠見込155 W900×H2100 特定防火設備 SAT 指紋認証電気錠共	1	か所			見 318
SD27 両開きフラッシュ戸	枠見込135 W2500×H2400 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 319
SD28 潜戸付片開き壁埋込防火戸	枠見込135 W1200×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁リリース 共	1	か所			見 320
SD29 親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	3	か所			見 321
SD30 親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	2	か所			見 322
SD32 両開きフラッシュ戸	枠見込240 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	1	か所			見 323
SD33 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	3	か所			見 324
SD34 引違い窓・シャッター付額入り片開きフラッシュ戸	枠見込190 W2290×H2100 特定防火設備 シャッター:煙感連動 扉:耐熱強化ガラス共	1	か所			見 325
SD35 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 耐熱強化ガラス共	1	か所			見 326
SD36 額入り親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、電気錠共	1	か所			見 327
SD37 1F 明かり窓付片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	2	か所			見 328
SD37 3・4F 明かり窓付片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	4	か所			見 329
SD39 両袖嵌殺し付片開きフラッシュ戸	枠見込155 W3000×H2400 特定防火設備 耐熱強化ガラス、電気錠共	1	か所			見 330
SD40 1・2F 額入り親子開きフラッシュ戸	枠見込170 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、電気錠共	3	か所			見 331

[illegible]

庁舎棟		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記以外 目地棒、付属金物共					(コメント)
LSD1 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	1	か所			見 345
LSD2 1・2F 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W600×H2100	7	か所			見 346
LSD2 3・4F 片開きフラッシュ戸	枠見込135 W600×H2100	7	か所			見 347
LSD3 額入り片引きハガ ー戸	枠見込190 W1050×H2100	1	か所			見 348
LSD4 小窓付片引きハガ ー戸	枠見込170 W1050×H2100	1	か所			見 349
LSD5 欄間、嵌殺し付片 引き框戸	枠見込135 W2100×H2700 杓摺共	1	か所			見 350
LSD6 1・2F 額入り片開きフラッ シュ戸	枠見込170 W900×H2100	6	か所			見 351
LSD6 3・4F 額入り片開きフラッ シュ戸	枠見込135 W900×H2100	7	か所			見 352
LSD8 1F 小窓付片開きフラッ シュ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 353
LSD8 2F 小窓付片開きフラッ シュ戸	枠見込170 W900×H2100	2	か所			見 354
LSD9 額入り片開きフラッ シュ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、杓摺共	2	か所			見 355
LSD10 1・2F 小窓、ガラス付親子 開きフラッシュ戸	枠見込170 W1200×H2100	3	か所			見 356
LSD10 3・4F 小窓、ガラス付親子 開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100	7	か所			見 357
LSD12 1F 額入り片引きハガ ー戸	枠見込170 W1050×H2100	3	か所			見 358
LSD12 4F 額入り片引きハガ ー戸	枠見込135 W1050×H2100	1	か所			見 359
LSD13 欄間、嵌殺し付片 開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠、杓摺共	1	か所			見 360
LSD14 1F 額入り片引きハガ ー戸	枠見込170 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、杓摺共	1	か所			見 361
LSD14 4F 額入り片引きハガ ー戸	枠見込135 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、杓摺共	1	か所			見 362
LSD15 1・2F ガラス付片引きハガ ー戸	枠見込170 W1050×H2100	3	か所			見 363

庁舎棟		建具	鋼製軽量建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD15 3・4F ガリ付片引きハガ ー戸	枠見込135 W1050×H2100	2	か所			見 364
LSD16 小窓、ガリ付片引 き折戸	枠見込170 W1050×H2100	1	か所			見 365
LSD16 小窓、ガリ付片引 き折戸	枠見込135 W1050×H2100	2	か所			見 366
LSD17 片開きフラッシュ戸	枠見込160 W900×H2100	2	か所			見 367
LSD17 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	1	か所			見 368
LSD18 2F 額入り親子開きフ ラッシュ戸	枠見込170 W1200×H2100	1	か所			見 369
LSD18 4F 額入り親子開きフ ラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100	3	か所			見 370
LSD19 2F 額入り片引きハガ ー戸	枠見込170 W1050×H2100 杓摺なし	2	か所			見 371
LSD19 3F 額入り片引きハガ ー戸	枠見込135 W1050×H2100 杓摺なし	2	か所			見 372
LSD20 2F 小窓、ガリ付片開 きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	2	か所			見 373
LSD20 3・4F 小窓、ガリ付片開 きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	4	か所			見 374
LSD21 2F 小窓、ガリ付片開 きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	1	か所			見 375
LSD21 3・4F 小窓、ガリ付片開 きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	3	か所			見 376
LSD22 上部開口付親子開 きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2700	1	か所			見 377
LSD23 額入り片開きフラッ シュ戸	枠見込135 W900×H2100	5	か所			見 378
LSD24 小窓付片開きフラッ シュ戸	枠見込135 W900×H2100	2	か所			見 379
LSD25 小窓付片開きフラッ シュ戸	枠見込135 W900×H2100	2	か所			見 380
LSD28 額入り片開きフラッ シュ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 381
LSD30 小窓、ガリ付片開 きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	1	か所			見 382
LSD31 欄間、嵌殺し付片 開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠共	1	か所			見 383

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		建具		シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記以外 シャッターボックス・レール・座板：ステンレスHL 付属金物共					(コメント)
SHS1 電動シートシャッター	W2525×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂コーティング 耐熱ガラス 避難口付	1	か所			見 401
SHS2 電動シートシャッター	W2550×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂コーティング 耐熱ガラス 避難口付	1	か所			見 402
SS1 電動防火シャッター	W12900×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理	1	か所			見 403
SS2 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W2900×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理 潜戸：W750×H2100	2	か所			見 404
SS3 電動防火シャッター	W2625×H2625 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理	1	か所			見 405
SS4 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W12175×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理 潜戸：W750×H2100 曲り部取合方立バネ共	1	か所			見 406
SS5 電動横引きシャッター	W39800×H3400 スラット：アルミ型材 アルマイト 障害物感知センサー、リモコン無線装置、 押しボタンスイッチ	1	か所			見 407
SS6 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W10300×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理 潜戸：W750×H2100 曲り部取合方立バネ共	1	か所			見 408
SS7 電動防火シャッター	W7172×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理	1	か所			見 409
SS8 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W2900×H2700 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理 潜戸：W750×H2100	2	か所			見 410
SS9 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W6775×H2700 特定防火設備 煙感連動 スラット：メッキ鋼板処理 潜戸：W750×H2100	1	か所			見 411
計						

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガラス手摺 強化ガラス	t10+10 H700 シーリング 共	12.7	m			見 431
ガラス手摺 強化ガラス	t10+10 H750 シーリング 共	8.7	m			見 432
ガラス手摺 ガラスクリーニング		15.4	m ²			代価表 0155
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	63.5	m ²			B0-538711 260901A-2 市加
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 4.45m ² 以下 シーリング 清掃共	6.8	m ²			B0-538711 260901A-2 市加
フロート板ガラス	厚さ5 W100×H100 シーリング 清掃共	15	枚			代価表 0156
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	7.1	m ²			B0-538711 260901A-2 市加
フロート板ガラス	厚さ6 W100×H100 シーリング 清掃共	2	枚			代価表 0157
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	1.4	m ²			B0-538731 260901A-2 市加
型板ガラス	厚さ4 W100×H100 シーリング 清掃共	10	枚			代価表 0158
型板ガラス	厚さ4 W150×H150 シーリング 清掃共	6	枚			代価表 0159
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	36.7	m ²			B0-538774 260901A-2 市加
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 6.0m ² 以下 シーリング 清掃共	15.1	m ²			代価表 0160
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	28.9	m ²			代価表 0161
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	96.1	m ²			B0-538774 260901A-2 市加
合わせガラス	FL6+FL6 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	7.4	m ²			代価表 0162
複層ガラス	FL8+A6+FL8 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	189	m ²			代価表 0163
複層ガラス	FL8+A6+FL8 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	111	m ²			代価表 0164
複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	325	m ²			代価表 0165
複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	598	m ²			代価表 0166

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P 塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地B種	54.9	m ²			B0-538821 260901A-2 市加
S O P 塗り	鉄骨面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	720	m ²			代価表 0177
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	773	m ²			B0-538821 260901A-2 市加
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	7.3	m			B0-538831 260901A-2 市場
S O P 塗り	鉄鋼面 黒 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	125	m ²			代価表 0178
S O P 塗り	ボンド鋼板面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	23.8	m ²			代価表 0179
S O P 塗り	ボンド面 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	46.4	m ²			代価表 0180
E P 塗り	鉄骨面 工程B種(一般) 錆止工程A塗料Bs種	3.1	m ²			代価表 0181
E P 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	220	m ²			B0-538822 260901A-2 市加
E P 塗り	押出成形セメント板面 工程B種(一般) 素地B種	121	m ²			B0-538822 260901A-2 市加
E P 塗り	ボンド面 工程B種(一般) 素地A種	9,197	m ²			代価表 0182
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	978	m ²			B0-538822 260901A-2 市場
E P 塗り	ボンド面 工程B種(見上) 素地A種	91.1	m ²			代価表 0184
E P 塗り	岩綿吸音板面 工程B種(見上) 素地A種	45	m ²			代価表 0185
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	93	m ²			B0-538822 260901A-2 市場
下り壁 E P 塗り	ボンド面 工程B種(見上) 素地A種	39.6	m ²			代価表 0187
下り壁 E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	4.1	m ²			代価表 0188
E P-G 塗り (糸幅300mm以下)	鉄部 工程B種 錆止工程A種 現場2回 目 塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種) 屋内 1回目別途	78.1	m			代価表 0189
下り壁 E P-G 塗り	ボンド面 工程B種(見上) 素地A種	13.3	m ²			代価表 0190
WP 塗り	木部 工程B種 素地B種	1,411	m ²			代価表 0191

[illegible]

庁舎棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 防塵塗床	ケイ酸トリウム系	5,402	m ²			刊 138 ABC商会:シリケートハードナーJP 同等
基礎天端 防塵塗床	ケイ酸トリウム系	48.5	m ²			刊 139 ABC商会:シリケートハードナーJP 同等
床立上り 防塵塗床	ケイ酸トリウム系	59.7	m ²			刊 140 ABC商会:シリケートハードナーJP 同等
基礎立上り 防塵塗床	ケイ酸トリウム系	96	m ²			刊 141 ABC商会:シリケートハードナーJP 同等
床 ビニル床タイル	厚さ3.0 450角 防滑	401	m ²			代価表 0203 TAJIMA:マニルNW同等
床 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	276	m ²			代価表 0204 TAJIMA:レフラットタイル同等
サハ-室床 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	43.5	m ²			代価表 0205 TAJIMA:レフラットタイルLF- 5000(帯電防止)同等
サハ-室蹴上 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	1.2	m ²			代価表 0206 TAJIMA:レフラットタイルLF- 5000(帯電防止)同等
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	505	m ²			B0-538213 260901A-2 補市
踊場 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法 防滑仕様	33.1	m ²			代価表 0207
踏面 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法 防滑仕様	57.7	m ²			代価表 0208
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	67.5	m ²			代価表 0209 タジマ:ビニルユースタ SAND-Hexa 同等
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 消臭仕様	10.9	m ²			代価表 0210 サンゲツ:消臭レトリウム PMC-2347同等
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	339	m ²			代価表 0211 サンゲツ:消臭レトリウム PMC-2347同等
床立上り ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様 H100	449	m			代価表 0212 サンゲツ:消臭レトリウム PMC-2347同等
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	22.5	m ²			代価表 0213 タジマ:パ-マリュウムEM同等
床立上り ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 H100	28.3	m			代価表 0214 タジマ:パ-マリュウムEM同等
床 タイルカーペット	総厚7.5 500角	3,361	m ²			代価表 0215 TAJIMA:TS-7000同等
蹴上 タイルカーペット	総厚7.5 500角	0.4	m ²			代価表 0216 TAJIMA:TS-7000同等
床 タイルカーペット	総厚7.0 600角	657	m ²			代価表 0217 川島織物セルコン:プレミアムソック Y0同等

庁舎棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蹴上 タイルカーペット	総厚7.0 600角	3.4	m ²			代価表 0218 川島織物セルコン:プレミアムソノ同等
床 タイルカーペット	総厚7.0 穴あけ加工共	646	m ²			見 437 サンゲツ:NT700同等 センクシア:マジカルカーペット同等
床 タイルカーペット	タフトコントロール 総厚10.0	53.4	m ²			代価表 0219 サンゲツ:ウェルカムII DT-1242 同等
床 天然木化粧複合フローリング	タ 塗装品 A種 t15	623	m ²			見 438
鋼製床組	H100	287	m ²			見 439
鋼製床組	H300	193	m ²			見 440
鋼製床組	H300-375	3.8	m ²			見 441
鋼製床組	H375-450	3.8	m ²			見 442
鋼製床組	H300-450	4	m ²			見 443
鋼製床組	H375	37	m ²			見 444
鋼製床組	H450	113	m ²			見 445
鋼製床組	H600	0.4	m ²			見 446
鋼製床組	H750	36.3	m ²			見 447
OA707-	H100耐震性能:1G、所定荷重:3000N 、配線用ハネ 20-30%	1,549	m ²			見 448
OA707-用ボルト-	H100	1,062	m			見 449
執務室 OA707-	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ハネ 20-30%	2,150	m ²			見 450
執務室 OA707-用ボルト-	H100	538	m			見 451
執務室 OA707-	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ハネ 20-30%、空調用吹出ハネ なし	6	m ²			見 452 カ工業:PFハネ 同等
執務室 OA707-	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ハネ 20-30%、空調用吹出ハネ なし	646	m ²			見 453 センクシア:KSB500CAR同等
執務室 OA707-用ボルト-	H300	157	m			見 454

庁舎棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
執務室0A707- ハ° 孔穴あけ加工		70	か所			見 1007
サ-ハ°-室 0A707-	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ハ° 孔20~30%	3.1	m ²			見 455
サ-ハ°-室 0A707-用ホ°-タ°-	H100	10.8	m			見 456
サ-ハ°-室 0A707-	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ハ° 孔20~30%	40.3	m ²			見 457
サ-ハ°-室 0A707-用ホ°-タ°-	H300	27.9	m			見 458
床 耐水性高発泡浮床 材	t50 高弾性ホ° リスフレフォーム、防振ゴム	122	m ²			見 459 特許機器株式会社: PS7° ロック PS-B-50L同等
風除室等屋根 構造用合板	針葉樹 t12	84.7	m ²			代価表 0220
床 構造用合板	針葉樹 t15	990	m ²			代価表 0221
床 構造用合板	針葉樹 t12+t12	261	m ²			代価表 0222
蹴上 構造用合板	針葉樹 t12	1.2	m ²			代価表 0223
蹴上 構造用合板	針葉樹 t15	3.9	m ²			代価表 0224
ビ°ニル幅木	高さ60	2,581	m			B0-538611 260901A-2 市場
壁 せっこうホ°-ト° 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ°-ト° 下地 突付け - -	6.8	m ²			B0-538311 260901A-2 市場
壁 せっこうホ°-ト° 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ°-ト° 下地 下地張り - -	181	m ²			B0-538311 260901A-2 補市
壁 せっこうホ°-ト° 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ°-ト° 下地 継目処理 - -	1,877	m ²			B0-538311 260901A-2 補市
壁 せっこうホ°-ト° 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ°-ト° 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	2,871	m ²			B0-538311 260901A-2 市場
壁 せっこうホ°-ト° 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ°-ト° 下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	683	m ²			代価表 0225
壁 せっこうホ°-ト° 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ°-ト° 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	6,861	m ²			B0-538311 260901A-2 市加
壁 せっこうホ°-ト° 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	9.5	m ²			B0-538311 260901A-2 市加
壁 シ°ジ°ソク° せっこうホ°-ト° 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ°-ト° 下地 下地張り - -	2,028	m ²			B0-538314 260901A-2 補市

庁舎棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボート下地 突付け -	2,050	m ²			B0-538331 260901A-2 補市
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 銅製、木、ボート下地 突付け -	118	m ²			B0-538331 260901A-2 市場
壁 化粧けい酸カル シウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボート下地 突付け -	98.1	m ²			刊 142
1階喫茶厨房カウンター 天板裏 メラミン不燃化粧板	t1 (D-060-a図)	2	m ²			代価表 0226 アパ:カラーフィット同等
壁 ビニルクロス張り	ボート面	20.6	m ²			代価表 0227 サンゲツ:FE76029同等
壁 布クロス張り	ボート面	163	m ²			代価表 0228 川島織物セルコン:つばた KC-4081同等
壁 化粧フィルム張り	ケイカル面	161	m ²			代価表 0229 3M:ダインックフィルムFW同等
壁 OSBボート	t12	477	m ²			代価表 0230
壁 構造用合板	針葉樹 t12	238	m ²			代価表 0231
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm グラスウール ステンシルトン共	846	m ²			B0-238302 260901A-2 協議
せっこうボート 継目処理	継目処理工法(テープ-エッジ)	790	m ²			B0-538301 260901A-2 市場
天井 せっこうボート 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	409	m ²			B0-538411 260901A-2 補市
天井 せっこうボート 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	88.5	m ²			B0-538411 260901A-2 補市
天井 せっこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	374	m ²			代価表 0232
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	1,603	m ²			B0-538418 260901A-2 補市
天井 化粧 せっこうボート 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチン 突付け	114	m ²			B0-538415 260901A-2 補市
天井 不燃積層 せっこうボート 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トライチン) 突付け	306	m ²			B0-538412 260901A-2 市場
天井 不燃積層 せっこうボート 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下地GB-R t9.5共	46.4	m ²			代価表 0233
天井 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	355	m ²			刊 143
風除室等屋根 けい酸カルシウム板張 り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	84.7	m ²			代価表 0234

庁舎棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	93	m ²			B0-538431 260901A-2 市場
天井 布クロス張り	ボート面	371	m ²			代価表 0235 川島織物セルコン:つばた KC-4081同等
天井 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm ガラスクロス スピントレボン共	878	m ²			代価表 0236
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	0.8	m ²			代価表 0237
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	27.8	m ²			代価表 0238
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	48.5	m ²			代価表 0239
下り壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	3.3	m ²			代価表 0240
下り壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	4.1	m ²			代価表 0241
下り壁 ビニルクロス張り	ボート面	1.2	m ²			代価表 0242 サンゲツ:FE76029同等
下り壁 布クロス張り	ボート面	22.2	m ²			代価表 0243 川島織物セルコン:つばた KC-4081同等
天井廻縁	塩化ビニル製	2,785	m			B0-235421 260901A-2 協議
下り壁見切縁	塩化ビニル製	253	m			B0-235422 260901A-2 協議
折上天井幕板先端 見切縁	塩化ビニル製 ｺ型 (D-56図)	92.6	m			代価表 0244 創建:ｺ型見切縁 TSC-12同等
グラスウールボード端部 押え金物	塩化ビニル製	239	m			代価表 0245
ボード出隅 コーナーボード	ﾌﾙﾐ製 焼付	1,192	m			代価表 0246
コーナーボード	塩ビ 35×35 H1500 (D-059図)	250	か所			代価表 0247 カ工業:NPC-3535V同等
耐火間仕切	1時間耐火 t115 LGS65型 GBFt12.5+12.5 両面	38.8	m ²			刊 144
耐火間仕切	1時間耐火 t140 LGS90型 GBFt12.5+12.5 両面	311	m ²			代価表 0248
耐火間仕切	1時間耐火 t150 LGS100型 GBFt12.5+12.5 両面	451	m ²			代価表 0249
耐火間仕切	1時間耐火 t107 LGS65型 GBFt21+21 片面	6.1	m ²			刊 145

庁舎棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切	1時間耐火 t132 LGS90型 GBFt21+21 片面	199	m ²			代価表 0250
耐火間仕切	1時間耐火 t142 LGS100型 GBFt21+21 片面	220	m ²			代価表 0251
耐火間仕切開口部 補強		1	式			別紙 00-0041
耐火間仕切四周処 理		944	m			刊 146
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t161 LGS90型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	289	m ²			代価表 0260
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t171 LGS100型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	645	m ²			代価表 0261
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t271 LGS100型 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 32kg/m3共	485	m ²			刊 147 吉野石膏:タイク・ト・リ・ミ・65
耐火遮音間仕切開 口補強		1	式			別紙 00-0042
耐火遮音間仕切四 周処理		1,339	m			刊 148
間仕切内 グラスウール充填	t50 24kg/m3	2,889	m ²			刊 149
床 ポリスチレンフォーム板敷 込	3種b 厚さ25	652	m ²			代価表 0269
床 ポリスチレンフォーム板敷 込	3種b 厚さ100	757	m ²			代価表 0270
床 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50	385	m ²			刊 150
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50	4,797	m ²			刊 151
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t65	57.5	m ²			代価表 0271
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t40	7,919	m ²			代価表 0272
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50	492	m ²			刊 152
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t60	674	m ²			代価表 0273
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t65	152	m ²			代価表 0274
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t75	494	m ²			代価表 0275

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	7	m ²			B0-232293 260901A-2 協議
視覚障害者用線鋸	ステンレス 300角 4個/か所	21	か所			代価表 0285 カ工業: NSH316-290-F同等
視覚障害者用点字 鋸	ステンレス 300角 25個/か所	20	か所			代価表 0286 カ工業: NSH316-22-F同等
視覚障害者用点字 鋸	ステンレス 300角 25個/か所	36	か所			代価表 0287 カ工業: NSN316-22-K同等
階段滑り止め	ステンレス製 エント無し 幅35	244	m			B0-235214 260901A-2 標準
サーバールーム ノンスリップ金物	アルミ W35	6.1	m			代価表 0288 創建: アルミノスリップ A36同等
消火器ボックス	全埋込型 W288×D191.9×H693	9	か所			代価表 0289 エニワ: UFB-1F-3025同等
消火器ボックス	半埋込型 W294×D148.5×H618	7	か所			代価表 0290 エニワ: UFB-2F-3007-PWH同等
消火器ボックス	床置き型 W225×D225×H600	9	か所			刊 153 エニワ: UFB-3F-2401-SIL同等
風除室1 新聞受け	ステンレス W360×D275.5×H360 3戸分	4	か所			代価表 0291 タタ: KS-MB403S-3同等
SK モップ掛け	ステンレス t8 W25×D80×H115	26	か所			代価表 0292 スカツネ: XL-SF-115-S同等
WC フック付戸当り	真鍮 φ35 L100	62	か所			代価表 0293 シブタニ: LC-66同等
WC 傘掛け	アルミ	31	か所			代価表 0294 杉田エス: 帽子掛AL-1型同
3F 避難器具	降下高さH9600	1	か所			代価表 0295 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等
4F 避難器具	降下高さH13800	1	か所			代価表 0296 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等
鍵箱	120本用	2	か所			代価表 0297
通気管	VP φ100 L1000	4	か所			代価表 0298
通水管	VP φ150 L1000 半割	4	か所			代価表 0299
天井 不燃木ルーフ	杉 30×150 L2300 @400 クリア塗装 (D-001図)	1,525	m ²			見 465 大建工業: グレートルーフ-US同等
天井 不燃木ルーフ点検 口	杉 30×150 L2300 @400 クリア塗装 600×600 下地金物: L40×40×3 四周、					見 466 大建工業: グレートルーフ-US同等

庁舎棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	L1000 2本、アルミパイプ (D-061図)	22	か所			
防煙垂壁	線入ガラス t6.8 H600 天井パネ、ボトムチャンネル：アルミ 取付金物共 (D-059図)	32.5	m			見 467
BSM1 防煙スクリーン	W5000×H1300	1	か所			見 988
BSM2 防煙スクリーン	W5000×H1300	1	か所			見 989
BSM3 防煙スクリーン	W7300×H1300	1	か所			見 990
BSM4 防煙スクリーン	W6000×H1300	1	か所			見 991
BSM5 防煙スクリーン	W6200×H1300	1	か所			見 992
BSM6 防煙スクリーン	W8060×H1300	1	か所			見 993
BSM7 防煙スクリーン	W8060×H1300	1	か所			見 994
BSM8 防煙スクリーン	W8080×H1300	1	か所			見 995
BSM9 防煙スクリーン	W4600×H1300	1	か所			見 996
BSM11 防煙スクリーン	W4400×H1300	2	か所			見 997
BSM12 防煙スクリーン	W2750×H1300	2	か所			見 998
BSM13 防煙スクリーン	W8430×H1300	3	か所			見 999
BSM14 防煙スクリーン	W8750×H1300	4	か所			見 1000
吊戸棚	優良住宅部品(セクショナルキッチン) W1200×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	7	か所			見 469 LIXIL:GSE-A-120同等
吊戸棚	優良住宅部品(セクショナルキッチン) W1500×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	2	か所			見 470 LIXIL:GSE-A-150同等
流し台	優良住宅部品(セクショナルキッチン) W1200×D550×H800	7	か所			見 471 LIXIL:GSE-S-120MXT同等
流し台	優良住宅部品(セクショナルキッチン) W1500×D550×H800	2	か所			見 472 LIXIL:GSE-S-150MXT同等
WC43 洗面カウンター	メラミンボストフォーム W1360×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 473 アイカ:メラミンボストフォームカウンター KSC同等

庁舎棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
更衣室 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W680×D500×H800 (D-057図)	18	か所			見 474 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC11(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2255×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 475 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC11(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2433×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 476 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC12(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3100×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 477 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC12(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3370×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 478 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC12(W) ハ゜ウターカウンター	メラミン® ストフォーム W2700×D300 (D-027図)	1	か所			見 479 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC21(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2380×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 480 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC21(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2480×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 481 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC22(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3243×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 482 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC22(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3243×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 483 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC31(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2380×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 484 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC31(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2480×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 485 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC32(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2440×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 486 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC32(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2330×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 487 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC33(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2040×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 488 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC33(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2040×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 489 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC41(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2380×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 490 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC41(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2480×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 491 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC42(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2440×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 492 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
WC42(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2330×D500×H800 (D-057図)	1	か所			見 493 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
教育長室 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W680×D500×H800 (D-056図)	1	か所			見 494 アイカ:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H600 枠共 (D-057図)	1	か所			見 495
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1200 枠共 (D-057図)	12	か所			見 496
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1673 枠共 (D-057図)	60	か所			見 497
姿見鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1800	28	か所			見 498
WC11(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L7513×H2600 扉3か所	1	か所			見 499 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC11(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L5943×H2400 扉3か所	1	か所			見 500 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC12(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L12830×H2600 扉6か所	1	か所			見 501 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC12(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L9360×H2600 扉4か所	1	か所			見 502 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC12(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L6553×H2600 扉3か所	1	か所			見 503 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC21(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L3883×H2400 扉2か所	1	か所			見 504 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC21(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8056×H2400 扉4か所	1	か所			見 505 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC22(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8448×H2600 扉4か所	1	か所			見 506 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC22(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4799×H2600 扉3か所	1	か所			見 507 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC22(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L9920×H2600 扉4か所	1	か所			見 508 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC31(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L3883×H2400 扉2か所	1	か所			見 509 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC31(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8056×H2400 扉4か所	1	か所			見 510 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC32(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L5948×H2600 扉3か所	1	か所			見 511 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC32(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4241×H2600 扉2か所	1	か所			見 512 アイカ:ビュアコア® -ス同等
WC32(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4153×H2600 扉2か所	1	か所			見 513 アイカ:ビュアコア® -ス同等

庁舎棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WC33(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L5228×H2600 扉3か所	1	か所			見 514 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC33(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4167×H2600 扉2か所	1	か所			見 515 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC41(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L3883×H2400 扉2か所	1	か所			見 516 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC41(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8056×H2400 扉4か所	1	か所			見 517 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC42(M) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L5948×H2600 扉3か所	1	か所			見 518 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC42(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4241×H2600 扉2か所	1	か所			見 519 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC42(W) トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4153×H2600 扉2か所	1	か所			見 520 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC43 トイレブース	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ L1360×H2600 扉1か所	1	か所			見 521 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC11(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	1	か所			見 522 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC11(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W500×H2100	1	か所			見 523 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC12(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W800×H2100	1	か所			見 524 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC21(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	2	か所			見 525 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC21(W) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	1	か所			見 526 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC22(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	1	か所			見 527 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC31(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	2	か所			見 528 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC31(W) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	1	か所			見 529 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC33(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	2	か所			見 530 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC33(W) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	1	か所			見 531 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC41(M) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	2	か所			見 532 アイカ：ビュアコア77°-ス同等
WC41(W) 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	1	か所			見 533 アイカ：ビュアコア77°-ス同等

庁舎棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
更衣室 隔て板	メラミン樹脂系化粧板 幅木タイプ W800×H2700	7	か所			見 534 アイカ:ビュアコアアス同等
面台	メラミン® ストフォーム t20 W150 (D-056図)	18.3	m			見 535 アイカ:メラミン® ストフォーム KPA同等
面台	メラミン® ストフォーム t20 W220 (D-056図)	25.5	m			見 536 アイカ:メラミン® ストフォーム KPA同等
面台	メラミン® ストフォーム t20 W250 (D-056図)	12.5	m			見 537 アイカ:メラミン® ストフォーム KPA同等
面台	メラミン® ストフォーム t20 W300 (D-056図)	1.2	m			見 538 アイカ:メラミン® ストフォーム KPA同等
掲示コーナー 面台	メラミン® ストフォーム t25 W350 (D-058図)	11	m			見 539 アイカ:メラミン® ストフォーム KPA同等
SK 固定棚	メラミン化粧板 フラッシュ t20 W800×D400 棚受材:25×25、 ブラケット、パイプ 共 (D-056図)	13	か所			代価表 0300
身障者用手摺	W600×D550×H470 φ34 小便器用	9	か所			見 541 TOT0:T112CU22同等
身障者用手摺	φ34 700×700 L型	63	か所			見 542 TOT0:T112CL10同等
ベビースhirt	W670×H950	4	か所			見 543 TOT0:YKA25N同等
ベビースチェア	W300×H950	12	か所			見 544 TOT0:YKA15S同等
ユニットシャワー	0812	1	か所			見 545 LIXIL: SPB-0812LBEL-C+HR同等
1階会計課 カウンター	メラミン® ストフォーム t60 W1100×D850 (D-061図)	1	か所			見 546
1階守衛室 カウンター	メラミン® ストフォーム t60 W1200×D450 (D-061図)	1	か所			見 547
1階法務局 カウンター	メラミン® ストフォーム t60 W1350×D500 (D-061図)	1	か所			見 548
1階会計課 カウンター	メラミン® ストフォーム t60 W2785×D800 (D-061図)	1	か所			見 549
4階執務室41 カウンター	メラミン® ストフォーム t60 W1870×D700 (D-061図)	1	か所			見 550
(厨房機器)						(コメント)
1階喫茶厨房 一槽シンク	W450×D600×H800	2	か所			見 627
1階喫茶厨房 水切付二槽シンク	W2175×D750×H850	1	か所			見 628

庁舎棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD1 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下棧:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オールソーカー 2-M10共	1	か所			見 726
AD2 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下棧:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オールソーカー 2-M10共	1	か所			見 727
AD4 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下棧:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オールソーカー 2-M10共	1	か所			見 728
WAD1a 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下棧:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オールソーカー 2-M10共	3	か所			見 729
WAD1b 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下棧:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オールソーカー 2-M10共	1	か所			見 730
WAD3 自動ドア防護柵	W2400×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下棧:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オールソーカー 2-M10共	1	か所			見 731
WAD4 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下棧:St-FB-9×32					見 732

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

鉄骨						
本体鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.03	t			刊 197
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 198
切板鋼板	SN400B PL-6	0.2	t			刊 199
切板鋼板	SN400B PL-9	0.6	t			刊 200
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 201
切板鋼板	SN490C PL-19	1.2	t			刊 203
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.1	t			刊 204
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	1.1	t			刊 205
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.1	t			刊 206
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	5.1	t			刊 207
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.4	t			刊 208
鋼管	STK400 φ-89.1×4.2	0.2	t			刊 209
鋼管	STKN400B φ-190.7×12.0	2.3	t			刊 210
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0074
工場加工組立	工場溶接 41.8m/t 副資材共	10.8	t			見 772
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	241	m ²			代価表 0036
溶融亜鉛メッキ処理		3.6	t			見 773
鉄骨運搬	11t車	10.8	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	10.8	t			見 774
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L45	100	本			刊 211

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

キャピ°-2		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			刊 221
切板鋼板	SN400B PL-6	0.2	t			刊 222
切板鋼板	SN400B PL-12	0.4	t			刊 223
切板鋼板	SN400B PL-16	1.2	t			刊 224
切板鋼板	SN490C PL-19	0.3	t			刊 225
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	3.7	t			刊 226
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	1.4	t			刊 227
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	2.3	t			刊 228
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.1	t			刊 229
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0087
工場加工組立	工場溶接 40.1m/t 副資材共	9.4	t			見 783
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	1.1	t			B0-137311 260901A-2 標準
溶融亜鉛メッキ処理		10.5	t			見 784
鉄骨運搬	11t車	10.5	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	9.4	t			見 785
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L40	4	本			刊 230
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L45	474	本			刊 231
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L55	2,845	本			刊 232
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 3,000本以上4,000本未満 施工手間	3,196	本			見 786
普通ボルト	M12 L30 メッキ品	874	本			刊 233

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場1		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 639
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 640
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 641
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 642
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 643
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 644
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 645
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 646
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 647
鉄骨スクラップ控除		1	式			別紙 00-0099
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 798
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.2	t			B0-137311 260901A-2 標準
溶融亜鉛メッキ処理		2.1	t			見 799
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 800
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L45	87	本			刊 239
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L55	524	本			刊 240
JIS形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 801
普通ボルト	M12 L30 メッキ品	181	本			刊 241
アンカーボルト	SNR400B M16 L320	40	本			見 802

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場2		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 648
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 649
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 650
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 651
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 652
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 653
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 654
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 655
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 656
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0111
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 813
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.2	t			B0-137311 260901A-2 標準
溶融亜鉛メッキ処理		2.1	t			見 814
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 815
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L45	87	本			刊 246
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L55	524	本			刊 247
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 816
普通ボルト	M12 L30 メッキ品	181	本			刊 248
アンカーボルト	SNR400B M16 L320	40	本			見 817

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場3		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 657
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 658
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 659
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 660
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 661
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 662
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 663
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 664
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 665
鉄骨スクラップ控除		1	式			別紙 00-0123
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 828
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.2	t			B0-137311 260901A-2 標準
溶融亜鉛メッキ処理		2.1	t			見 829
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 830
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L45	87	本			刊 253
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L55	524	本			刊 254
JIS形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 831
普通ボルト	M12 L30 メッキ品	181	本			刊 255
アンカーボルト	SNR400B M16 L320	40	本			見 832

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場4		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 666
切板鋼板	SN400B PL-6	0.04	t			刊 667
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			刊 668
切板鋼板	SN400B PL-16	0.2	t			刊 669
切板鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			刊 670
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 671
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.3	t			刊 672
鋼管	STK400 φ-101.6×5.7	0.5	t			刊 673
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.2	t			刊 674
鉄骨スクラップ控除		1	式			別紙 00-0135
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	1.9	t			見 843
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.2	t			B0-137311 260901A-2 標準
溶融亜鉛メッキ処理		2.1	t			見 844
鉄骨運搬	11t車	2.1	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	1.9	t			見 845
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L45	87	本			刊 260
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L55	524	本			刊 261
JIS形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	588	本			見 846
普通ボルト	M12 L30 メッキ品	181	本			刊 262
アンカーボルト	SNR400B M16 L320	40	本			見 847

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

既存外構撤去						
撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎	アスファルト舗装（車道部） t=5cm	6,712	m ²			代価表 0317
舗装版破碎	平板ブロック舗装（歩道部） t=6cm	295	m ²			代価表 0318
落蓋式U型側溝撤去	B300×H300	326	m			代価表 0319
グレーチング落蓋側溝撤去	B300×H300（横断用）	22.9	m			代価表 0320
暗渠排水管撤去	VUφ150	2.1	m			代価表 0321
暗渠排水管撤去	VUφ200	4	m			代価表 0322
プラスチック集水樹撤去	□700×H550	4	か所			代価表 0323
プラスチック集水樹撤去	□700×H700	4	か所			代価表 0324
プラスチック集水樹撤去	B550×L600×H850	1	か所			代価表 0325
歩車道境界ブロック撤去	B種（標準型）	5.7	m			代価表 0326
植樹ブロック撤去	W15cm×H25cm	435	m			代価表 0327
擬石ブロック撤去	W20cm×H15cm（低頭型）	194	m			代価表 0328
植栽帯撤去	H=650（平均見え高）	117	m			代価表 0329
防護柵腰壁撤去	H=880（平均見え高）	80.3	m			代価表 0330
スロ-ブロック土留め壁撤去	H=440（平均見え高）	11.8	m			代価表 0331
ブロック塀撤去	H=590（平均見え高）	76.7	m			代価表 0332
車止めブロック撤去	駐車ます用	359	個			代価表 0333
照明灯撤去	H=4.0m（1灯）	9	基			代価表 0334
照明灯撤去	H=4.0m（2灯）	11	基			代価表 0335
案内看板撤去	駐車場案内看板	2	基			代価表 0336

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	2,510	m ²			B0-132511 260901A-2 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	9,048	m ²			B0-132514 260901A-2 資料
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビ ット	2,510	m ²			B0-132514 260901A-2 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	9,048	m ²			B0-132515 260901A-2 資料
養生	一 般 RC・SRC造 ビ ット	2,510	m ²			B0-132515 260901A-2 資料
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	9,048	m ²			B0-132531 260901A-2 資料
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビ ット	2,510	m ²			B0-132531 260901A-2 資料
計						

庁舎棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	2,510	m ²			B0-131516 260901A-2 標準
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 22m以上 存置期間15.5か月	4,140	m ²			代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	257	m			代価表 0002
外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	22.3	m ²			代価表 0003
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 3	9,048	m ²			B0-134404 260901A-2 標準
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	8,495	m ²			B0-131543 260901A-2 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	189	m ²			B0-131527 260901A-2 標準
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	277	m ²			B0-131541 260901A-2 標準
シャフト内足場	RC造標準日数 修理費含む	86.6	m ²			B0-131542 260901A-2 標準
計						

庁舎棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0009
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	4,140	m ²			代価表 0004
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬 (地足場)		2,510	m ²			B0-131660 260901A-2 標準
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	4,140	m ²			B0-131691 260901A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	257	m			B0-131671 260901A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	22.3	m ²			代価表 0005
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	9,048	m ²			B0-131693 260901A-2 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	8,495	m ²			B0-131695 260901A-2 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	189	m ²			B0-131696 260901A-2 標準
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		277	m ²			B0-131684 260901A-2 標準
仮設材運搬 (シャフト内足場)		86.6	m ²			B0-131685 260901A-2 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		4,140	m ²			B0-131688 260901A-2 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強鉄骨		1	式			別紙 00-0023
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 273
切板鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			刊 274
切板鋼板	SN490B PL-9	2.7	t			刊 275
切板鋼板	SN490B PL-12	1.5	t			刊 276
切板鋼板	SN490B PL-16	1.1	t			刊 277
鋼管	STK400 φ-165.2×3.7 (0.003t)	1	式			代価表 0039
鋼管	STK400 φ-216.3×4.5	0.6	t			刊 278
鋼管	STK400 φ-267.4×6.0	0.1	t			刊 279
鋼管	STK400 φ-318.5×6.0	0.1	t			刊 280
鋼管	STK400 φ-355.6×6.4	0.1	t			刊 281
鋼管	STK400 φ-406.4×6.4	0.2	t			刊 282
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.2	t			刊 283
工場加工組立	工場溶接 135m/t 副資材共	6.3	t			見 855
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	126	m ²			代価表 0036
溶融亜鉛メッキ処理		0.9	t			見 856
鉄骨運搬	11t車	6.3	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	6.3	t			見 857
計						

[illegible]

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内階段鉄骨		1	式			別紙 00-0025
切板鋼板	SS400 PL-4.5	5.6	t			刊 288
切板鋼板	SS400 PL-6	3.2	t			刊 289
切板鋼板	SS400 PL-12	0.5	t			刊 290
切板鋼板	SS400 PL-16	7.5	t			刊 291
切板鋼板	SS400 PL-19	0.1	t			刊 292
切板鋼板	SS400 PL-25	13.9	t			刊 293
平鋼	SS400 FB-9×100	1.9	t			刊 294
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.6	t			刊 295
工場加工組立	工場溶接 68.4m/t 副資材共	31.8	t			見 862
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	765	m ²			代価表 0036
鉄骨運搬	11t車	31.8	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	31.8	t			見 863
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L60	146	本			刊 296
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L65	69	本			刊 297
トルシア形高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本未満 施工手間	206	本			見 864
アンカーボルト	SS400 M20 L700	16	本			見 865
アンカーボルト埋込み	径16~19(主柱) 取付手間	16	本			刊 298
ベース下均しモルタル	A種 t30 150×350	6	か所			代価表 0040
ベース下均しモルタル	A種 t30 150×440	2	か所			代価表 0041

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
目隠し下地鉄骨		1	式			別紙 00-0026
切板鋼板	SS400 PL-9	0.5	t			刊 300
切板鋼板	SS400 PL-12	0.8	t			刊 301
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	2.7	t			刊 733
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.7	t			刊 302
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.3	t			刊 303
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	4.1	t			刊 734
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.7	t			刊 737
丸鋼	SS400 M-16	0.2	t			刊 735
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.4	t			刊 307
工場加工組立	工場溶接 37.0m/t 副資材共	10.5	t			見 866
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	5.8	m ²			代価表 0036
溶融亜鉛メッキ処理		10.3	t			見 867
鉄骨運搬	11t車	10.5	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	10.5	t			見 868
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L50	8	本			刊 308
トルシア形高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本未満 施工手間	8	本			見 869
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L45	8	本			刊 309
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L50	112	本			刊 736
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L50	37	本			刊 310

[illegible]

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地鉄骨		1	式			別紙 00-0027
切板鋼板	SS400 PL-6	1.3	t			刊 314
切板鋼板	SS400 PL-9	1.5	t			刊 315
切板鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			刊 316
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	4.6	t			刊 317
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.1	t			刊 318
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	2	t			刊 319
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	4.7	t			刊 320
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	1.8	t			刊 321
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×8	3.3	t			刊 322
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	1.3	t			刊 323
丸鋼	SS400 M-12	0.9	t			刊 324
軽量リッ [°] 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	6.7	t			刊 325
鉄骨スクラッ [°] 控除	H2	▲0.8	t			刊 326
工場加工組立	工場溶接 31.2m/t 副資材共	20.8	t			見 871
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボ [°] ルト締共	6.4	t			B0-137311 260901A-2 標準
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	1,502	m ²			代価表 0036
鉄骨運搬	11t車	27.2	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	20.8	t			見 872
トリア [°] 形高力ボ [°] ルト	S10T M16 L35	980	本			刊 327

[illegible]

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV関連鉄骨		1	式			別紙 00-0028
切板鋼板	SS400 PL-9	0.8	t			刊 332
切板鋼板	SS400 PL-12	0.03	t			刊 333
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.4	t			刊 334
H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	1	t			刊 335
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	9.5	t			刊 336
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.04	t			刊 337
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.6	t			刊 338
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.4	t			刊 339
工場加工組立	工場溶接 29.8m/t 副資材共	11.8	t			見 875
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	295	m ²			代価表 0036
鉄骨運搬	11t車	11.8	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	11.8	t			見 876
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L45	58	本			刊 340
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L45	266	本			刊 341
トルシア形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	312	本			見 877
アンカーボルト	SS400 M16 L320	8	本			見 878
アンカーボルト埋込み	径13~16(間柱等) 取付手間	8	本			刊 342
ベース下均しモルタル	A種 t30 275×275	4	か所			代価表 0042
計						

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
免震部鉄骨		1	式			別紙 00-0029
切板鋼板	SN490B PL-12	0.1	t			刊 343
切板鋼板	SN490B PL-16	1.1	t			刊 344
切板鋼板	SN490B PL-25	1.6	t			刊 345
切板鋼板	SN490B PL-36	0.4	t			刊 346
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	0.3	t			刊 347
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.1	t			刊 348
工場加工組立	工場溶接 318m/t 副資材共	3.3	t			見 879
溶融亜鉛メッキ処理		3.3	t			見 880
鉄骨運搬	11t車	3.3	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	3.3	t			見 881
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L55	42	本			刊 349
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L70	42	本			刊 350
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	80	本			見 882
アンカーボルト	SNR490B M30 L1200	32	本			見 883
アンカーボルト埋込み	径28以上(主柱) 取付手間	32	本			刊 351
工場超音波探傷試験	報告書作成共	1	日			代価表 0037
ベース下均しモルタル	A種 t30 420×430	8	か所			代価表 0043
計						

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風除室下地鉄骨		1	式			別紙 00-0030
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 352
切板鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			刊 353
切板鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			刊 354
切板鋼板	SN490B PL-12	0.01	t			刊 355
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.4	t			刊 356
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.4	t			刊 357
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	0.2	t			刊 358
丸鋼	SS400 M-12	0.05	t			刊 359
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.5	t			刊 360
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.05	t			刊 361
工場加工組立	工場溶接 44.7m/t 副資材共	2.3	t			見 884
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.5	t			B0-137311 260901A-2 標準
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	100	m ²			代価表 0036
常温亜鉛メッキ処理	ZRC処理	4.3	m ²			見 885
鉄骨運搬	11t車	2.8	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	2.3	t			見 886
トリア形高力ボルト	S10T M20 L40	33	本			刊 362
トリア形高力ボルト	S10T M20 L50	21	本			刊 363
トリア形高力ボルト	S10T M20 L55	4	本			刊 364

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風除室下地鉄骨		1	式			別紙 00-0030
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	56	本			見 887
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M12 L35	25	本			刊 365
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L60	4	本			刊 366
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	28	本			見 888
普通ボルト	M16 L40	104	本			刊 367
ターナックル	M12用	12	本			見 889
計						
ドライエリア下地鉄骨		1	式			別紙 00-0031
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			刊 368
工場加工組立	副資材共	0.1	t			見 890
溶融亜鉛メッキ処理		0.1	t			見 891
鉄骨運搬	11t車	0.1	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	0.1	t			見 892
アンカーボルト	SS400 M16 L320	14	本			見 893
アンカーボルト埋込み	径13～16(間柱等) 取付手間	14	本			刊 369
ベース下均しモルタル	A種 t30 W100	10.6	m			代価表 0044
計						

[illegible]

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
東面壁下地鉄骨		1	式			別紙 00-0033
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			刊 371
切板鋼板	SS400 PL-9	1.3	t			刊 372
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.6	t			刊 373
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.1	t			刊 374
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	1.8	t			刊 375
角形鋼管	STKR400 □-125×75×6.0	1.7	t			刊 376
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.1	t			刊 377
工場加工組立	工場溶接 74.0m/t 副資材共	5.4	t			見 896
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	134	m ²			代価表 0036
鉄骨運搬	11t車	5.4	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	5.4	t			見 897
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L45	175	本			刊 378
トルシア形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	168	本			見 898
アンカーボルト	SS400 M16 L320	54	本			見 899
アンカーボルト埋込み	径13~16(間柱等) 取付手間	54	本			刊 379
ベース下均し珪藻土	A種 t30 100×100	54	か所			代価表 0047
計						

[illegible]

庁舎棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
横引きシャッター下地鉄骨		1	式			別紙 00-0035
切板鋼板	SS400 PL-6	0.7	t			刊 385
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			刊 386
切板鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			刊 387
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	1.6	t			刊 388
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.2	t			刊 389
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			刊 390
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.7	t			刊 391
角形鋼管	STKR400 □-100×50×2.3	0.1	t			刊 392
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	1.2	t			刊 393
鉄骨スクラップ 控除	H2	▲0.1	t			刊 394
工場加工組立	工場溶接 54.1m/t 副資材共	4.7	t			見 903
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	167	m ²			代価表 0036
鉄骨運搬	11t車	4.7	t			B0-137613 260901A-2 協議
現場建方	建方機械別途	4.7	t			見 904
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L35	686	本			刊 395
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L40	129	本			刊 396
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L50	17	本			刊 397
トルシア形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	800	本			見 905
アソカーボルト	SS400 M16 L320	72	本			見 906

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

庁舎棟		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0039
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			B0-435315 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			B0-435315 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｶﾞ外等四方補強 600×1200mm程度	1	か所			代価表 0101
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｶﾞ外等四方補強 900×1200mm程度	5	か所			代価表 0102
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｶﾞ外等四方補強 2700×1200mm程度	3	か所			代価表 0104
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	50	か所			B0-435315 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	30	か所			B0-435315 260901A-2 補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	3	か所			B0-435315 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2100×2000mm程度	2	か所			代価表 0105
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	1	か所			代価表 0107
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｶﾞ外等四方補強 600×1200mm程度	14	か所			代価表 0108
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｶﾞ外等四方補強 900×1200mm程度	2	か所			代価表 0109
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｶﾞ外等四方補強 2700×1200mm程度	2	か所			代価表 0110
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｶﾞ外等四方補強 300× 600mm程度	10	か所			B0-435315 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	30	か所			B0-435315 260901A-2 補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	16	か所			B0-435315 260901A-2 補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	8	か所			B0-435315 260901A-2 補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	2	か所			代価表 0112
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ｶﾞ外等四方補強 300× 600mm程度	6	か所			B0-435315 260901A-2 補市

[illegible]

庁舎棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切開口部補強		1	式			別紙 00-0041
耐火間仕切開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			代価表 0252
耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			代価表 0253
耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	6	か所			代価表 0254
耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	1	か所			代価表 0255
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	か所			代価表 0256
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	8	か所			代価表 0257
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	2	か所			代価表 0258
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	4	か所			代価表 0259
計						
耐火遮音間仕切開口部補強		1	式			別紙 00-0042
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	2	か所			代価表 0262
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	1	か所			代価表 0263
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	9	か所			代価表 0264
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3	か所			代価表 0265
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	4	か所			代価表 0266
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	1	か所			代価表 0267
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2700×2000mm程度	2	か所			代価表 0268
計						

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0066
外部足場 枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 12m未満 存置1.5か月	400	m ²			代価表 0006
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	92.6	m			代価表 0007
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	183	m ²			代価表 0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0067
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	400	m ²			代価表 0009
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0068
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	400	m ²			B0-131691 260901A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	92.6	m			B0-131671 260901A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	183	m ²			代価表 0010
仮設材運搬 (シート・ネット類)		400	m ²			B0-131688 260901A-2 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0081
外部足場 枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 12m未満 存置1.5か月	363	m ²			代価表 0006
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	145	m			代価表 0007
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	167	m ²			代価表 0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0082
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	363	m ²			代価表 0009
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0083
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	363	m ²			B0-131691 260901A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	145	m			B0-131671 260901A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	167	m ²			代価表 0010
仮設材運搬 (シート・ネット類)		363	m ²			B0-131688 260901A-2 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場1 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0093
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表 0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	30.5	m ²			代価表 0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0094
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0095
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	m ²			B0-131691 260901A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260901A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	m ²			代価表 0010
仮設材運搬 (シート・ネット類)		92.4	m ²			B0-131688 260901A-2 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場2		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0105
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表 0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	30.5	m ²			代価表 0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0106
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0107
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	m ²			B0-131691 260901A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260901A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	m ²			代価表 0010
仮設材運搬 (シート・ネット類)		92.4	m ²			B0-131688 260901A-2 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場3 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0117
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表 0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	30.5	m ²			代価表 0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0118
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0119
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	m ²			B0-131691 260901A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260901A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	m ²			代価表 0010
仮設材運搬 (シート・ネット類)		92.4	m ²			B0-131688 260901A-2 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

駐輪場4 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0129
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0011
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	38.5	m			代価表 0012
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	30.5	m ²			代価表 0008
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0130
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	92.4	m ²			代価表 0013
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0131
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.4	m ²			B0-131691 260901A-2 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m			B0-131671 260901A-2 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.5	m ²			代価表 0010
仮設材運搬 (シート・ネット類)		92.4	m ²			B0-131688 260901A-2 標準
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0144
仮囲い	なまこ板 全損	503	m			刊 724
計						
出入口ゲート		1	式			別紙 00-0145
ハッチゲート	W6000×H4500 存置26か月	1	か所			刊 682
ハッチゲート	W9000×H4500 存置26か月	1	か所			刊 683
計						
通用口		1	式			別紙 00-0151
通用口	W900 存置期間26か月	1	か所			刊 684
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0146
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 存置期間26か月	2,269	m ²			代価表 0339
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0147
交通誘導員		1,144	人			刊 685
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

防水								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
屋根 断熱アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポリスチレン3種bAスキン無	m ²	1			有り	代価表	0050
屋根立上り アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上り部	m ²	1			有り	代価表	0051
屋根 シート防水	機械的固定 塩化ビニル樹脂 断熱材2種 厚65	m ²	1			有り	代価表	0052
庇天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	1			有り	代価表	0053
梁天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	1			有り	代価表	0054
庇立下り 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	m ²	1			有り	代価表	0055
打継目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 18×10	m	1			有り	代価表	0056
誘発目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 18×10	m	1			有り	代価表	0057
壁異種材料取合部 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1			有り	代価表	0058
構造スリット シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	m	1			有り	代価表	0059
金物廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1			有り	代価表	0060
金物廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1			有り	代価表	0061
金物廻り ダブルシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10+20×10	m	1			有り	代価表	0062
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	m	1			有り	代価表	0063
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1			有り	代価表	0064
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	m	1			有り	代価表	0065
建具廻り ダブルシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10+20×10	m	1			有り	代価表	0066
建具廻り ダブルシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10+25×10	m	1			有り	代価表	0067
SLW シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 20×15	m	1			有り	代価表	0068
水廻り シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	m	1			有り	代価表	0069

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金属								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
排水目皿	ステンレス 50φ	か所	1			有り	代価表	0083
アンカーボルト	13φ L500	本	1			有り	代価表	0084
床 溶接金網敷	径6.0 100×100 モルタル内	m ²	1			有り	代価表	0085
踊場 溶接金網敷	径6.0 100×100 モルタル内	m ²	1			有り	代価表	0086
踏面蹴上 溶接金網敷	径6.0 100×100 モルタル内	m ²	1			有り	代価表	0087
手掛け タラップ	ステンレス製 8-31-1	か所	1			有り	代価表	0088
マンホールふた	铸铁 防臭・防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ボルトロック仕様	か所	1			有り	代価表 公共建築工事積算基準 R7年版 P82	0089
床点検口	ステンレス 防臭・防水仕様 600角	か所	1			有り	代価表	0090
PS 壁点検口	アルミ 600×600	か所	1			有り	代価表	0091
天井点検口	アルミ 目地 鍵付 450角	か所	1			有り	代価表	0092
床立上り天端 見切縁	塩化ビニル製	m	1			有り	代価表	0093
開口部上部壁等 伸縮調整目地	塩ビ製 ハット型ジョイナー	m	1			有り	代価表	0094
ケイカル板出隅 見切縁	アルミ製 焼付塗装	m	1			有り	代価表	0095
ビークチャーレール	アルミ W22×H30	m	1			有り	代価表 建設工事標準歩掛改訂62版 P727	0096
4階秘書課 カウンターフ ラケット	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1			有り	代価表	0097
3階議会事務局 カウンターフ ラケット	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1			有り	代価表	0098
天然木練付ハネ 吊ボルト	H300 @910 (D-038図)	m ²	1			有り	代価表	0099
SLW取付下地 アンカーボルト	M16	か所	1			有り	代価表	0100
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 600×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0101
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 900×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0102

金属								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強	m	1			有り	代価表	0103
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 2700×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0104
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2100×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0105
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	1			有り	代価表	0106
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0107
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タ`外等四方補強 600×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0108
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タ`外等四方補強 900×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0109
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タ`外等四方補強 2700×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0110
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 タ`外等四方補強	m	1			有り	代価表	0111
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0112
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	m	1			有り	代価表	0113
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タ`外等四方補強 600×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0114
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タ`外等四方補強 1500×1200mm程度	か所	1			有り	代価表	0115
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 タ`外等四方補強	m	1			有り	代価表	0116
大会議室・委員会 室 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @200 インサート別途	m ²	1			有り	代価表	0117
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 野縁受まで インサート別計上	m ²	1			有り	代価表	0118
軽鉄天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 野縁受まで インサート別計上	m ²	1			有り	代価表	0119
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H700	m	1			有り	代価表	0120
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800	m	1			有り	代価表	0121
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1050	m	1			有り	代価表	0122

[illegible]

左官								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
屋根 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1			有り	代価表	0132
屋根 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	m ²	1			有り	代価表	0133
笠木他 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 幅300	m	1			有り	代価表	0134
基礎天端 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	m ²	1			有り	代価表	0135
ハト小屋屋根 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	m ²	1			有り	代価表	0136
梁天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1			有り	代価表	0137
外部床 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1			有り	代価表	0138
免震EXP.J床 防水珪砂充填	t33 EXP.J金物下(D-064図)	m ²	1			有り	代価表	0139
免震EXP.J床 防水珪砂充填	t45 EXP.J金物下(D-064図)	m ²	1			有り	代価表	0140
免震EXP.J床 防水珪砂充填	t38 タイル下(D-064図)	m ²	1			有り	代価表	0141
ビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 素地	m ²	1			有り	代価表	0142
EVビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 素地	m ²	1			有り	代価表	0143
緊急用汚水槽 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 素地	m ²	1			有り	代価表	0144
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1			有り	代価表	0145
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1			有り	代価表	0146
免振ビット防水堤天 端コンクリート直均し仕 上げ	金ごて 素地 幅150	m	1			有り	代価表	0147
床珪砂塗り	金ごて 珪砂仕上げ 厚20	m ²	1			有り	代価表	0148
床珪砂塗り	金ごて 厚張物下地 厚60	m ²	1			有り	代価表	0149
踊場珪砂塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	m ²	1			有り	代価表	0150
踊場珪砂塗り	金ごて 木板下地 厚30	m ²	1			有り	代価表	0151

[illegible][illegible]

[illegible]

塗装								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
壁 保護塗装A	カークリアタイプ 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえA種共	m ²	1			有り	代価表	0169
壁 保護塗装A	カークリアタイプ 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえA種共	m ²	1			有り	代価表	0170
屋上目隠し壁 保護塗装A	カークリアタイプ 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえA種共	m ²	1			有り	代価表	0171 クリエイティブライフ:SGセレクトップ 超耐 超耐候性ハイブリット型ナノ 水性無機塗料同等
梁下端 保護塗装A	カークリアタイプ 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえA種共	m ²	1			有り	代価表	0172
庇軒天井 保護塗装A	カークリアタイプ 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえA種共	m ²	1			有り	代価表	0173
壁 D P塗り	DP-1 亜鉛メッキ面	m ²	1			有り	代価表	0174
塞ぎハコ D P塗り	DP-1 亜鉛メッキ面	m ²	1			有り	代価表	0175
U C塗り	複合建具面木部 工程B種 2液形 素地ごしらえ共	m ²	1			有り	代価表	0176
S O P塗り	鉄骨面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1			有り	代価表	0177
S O P塗り	鉄鋼面 黒 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1			有り	代価表	0178
S O P塗り	ボンド 鋼板面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1			有り	代価表	0179
S O P塗り	ボンド面 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	m ²	1			有り	代価表	0180
E P塗り	鉄骨面 工程B種(一般) 錆止工程A塗料Bs種	m ²	1			有り	代価表	0181
E P塗り	ボンド面 工程B種(一般) 素地A種	m ²	1			有り	代価表	0182
E P塗り	ボンド面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1			有り	代価表	0184
E P塗り	岩綿吸音板面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1			有り	代価表	0185
下り壁 E P塗り	ボンド面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1			有り	代価表	0187
下り壁 E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1			有り	代価表	0188

[illegible]

内外装								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
床 ビニル床タイル	厚さ3.0 450角 防滑	m ²	1			有り	代価表	0203
床 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	m ²	1			有り	代価表	0204
サ-ハ-室床 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	m ²	1			有り	代価表	0205
サ-ハ-室蹴上 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	m ²	1			有り	代価表	0206
踊場 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1			有り	代価表	0207
踏面 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1			有り	代価表	0208
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1			有り	代価表	0209
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 消臭仕様	m ²	1			有り	代価表	0210
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	m ²	1			有り	代価表	0211
床立上り ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様 H100	m	1			有り	代価表	0212
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	m ²	1			有り	代価表	0213
床立上り ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 H100	m	1			有り	代価表	0214
床 タイルカーペット	総厚7.5 500角	m ²	1			有り	代価表	0215
蹴上 タイルカーペット	総厚7.5 500角	m ²	1			有り	代価表	0216
床 タイルカーペット	総厚7.0 600角	m ²	1			有り	代価表	0217
蹴上 タイルカーペット	総厚7.0 600角	m ²	1			有り	代価表	0218
床 タイルカーペット	ダ-ストコントロール 総厚10.0	m ²	1			有り	代価表	0219
風除室等屋根 構造用合板	針葉樹 t12	m ²	1			有り	代価表	0220
床 構造用合板	針葉樹 t15	m ²	1			有り	代価表	0221
床 構造用合板	針葉樹 t12+12	m ²	1			有り	代価表	0222

内外装								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
蹴上 構造用合板	針葉樹 t12	m ²	1			有り	代価表	0223
蹴上 構造用合板	針葉樹 t15	m ²	1			有り	代価表	0224
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0225
1階喫茶厨房カウンター 天板裏 メラミン不燃化粧板	t1 (D-060-a図)	m ²	1			有り	代価表	0226
壁 ビニルクロス張り	ボード面	m ²	1			有り	代価表	0227
壁 布知ス張り	ボード面	m ²	1			有り	代価表	0228
壁 化粧フィルム張り	ケイカル面	m ²	1			有り	代価表	0229
壁 OSBボード	t12	m ²	1			有り	代価表	0230
壁 構造用合板	針葉樹 t12	m ²	1			有り	代価表	0231
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0232
天井 不燃積層 せっこうボード 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下地GB-R t9.5共	m ²	1			有り	代価表	0233
風除室等屋根 けい酸カルシウム板張 り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1			有り	代価表	0234
天井 布知ス張り	ボード面	m ²	1			有り	代価表	0235
天井 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm ガラスクロス ステンシルトン共	m ²	1			有り	代価表	0236
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1			有り	代価表	0237
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m ²	1			有り	代価表	0238
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1			有り	代価表	0239
下り壁 シーズン せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1			有り	代価表	0240
下り壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1			有り	代価表	0241
下り壁 ビニルクロス張り	ボード面	m ²	1			有り	代価表	0242

内外装								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
下り壁 布知ス張り	ボート面	m ²	1			有り	代価表	0243
折上天井幕板先端 見切縁	塩化ビニル製コ型 (D-56図)	m	1			有り	代価表	0244 工事歩掛要覧 令和7年度版 P220下がり壁見切縁
グラスウールボート端部 押え金物	塩化ビニル製	m	1			有り	代価表	0245
ボート出隅 コーナーボート	アルミ製 焼付	m	1			有り	代価表	0246
コーナーボート	塩ビ 35×35 H1500 (D-059図)	か所	1			有り	代価表	0247
耐火間仕切	1時間耐火 t140 LGS90型 GBFt12.5+12.5 両面	m ²	1			有り	代価表	0248
耐火間仕切	1時間耐火 t150 LGS100型 GBFt12.5+12.5 両面	m ²	1			有り	代価表	0249
耐火間仕切	1時間耐火 t132 LGS90型 GBFt21+21 片面	m ²	1			有り	代価表	0250
耐火間仕切	1時間耐火 t142 LGS100型 GBFt21+21 片面	m ²	1			有り	代価表	0251
耐火間仕切開口部 補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0252
耐火間仕切開口部 補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0253
耐火間仕切開口部 補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0254
耐火間仕切開口部 補強	90形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0255
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0256
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0257
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0258
耐火間仕切開口部 補強	100形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0259
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t161 LGS90型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	m ²	1			有り	代価表	0260
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t171 LGS100型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	m ²	1			有り	代価表	0261
耐火遮音間仕切開 口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0262

内外装								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0263
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0264
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0265
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0266
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0267
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2700×2000mm程度	か所	1			有り	代価表	0268
床 ホ°リスフレフォーム板敷込	3種b 厚さ25	m ²	1			有り	代価表	0269
床 ホ°リスフレフォーム板敷込	3種b 厚さ100	m ²	1			有り	代価表	0270
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t65	m ²	1			有り	代価表	0271
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t40	m ²	1			有り	代価表	0272
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t60	m ²	1			有り	代価表	0273
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t65	m ²	1			有り	代価表	0274
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t75	m ²	1			有り	代価表	0275
布知ス	スライディングウォール面	m ²	1			有り	代価表	0276
天然木シート	鋼製建具面 下地調整共	m ²	1			有り	代価表	0277
屋根 木毛セメント板	普通NW 厚25	m ²	1			有り	代価表	0278
排水溝 木毛セメント板	普通NW 厚25	m ²	1			有り	代価表	0279

ユニット及びその他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
フラッグポール	アルミニウム合金 H8m ハンドル型 テーパポール手動式 ワイヤ内蔵 ベース式 取付金物共	か所	1			有り	代価表	0280
視覚障害者用線鋸	ステンレス コンクリート面 300角 4個/か所	か所	1			有り	代価表	0281
視覚障害者用線鋸	ステンレス タイル面 300角 4個/か所	か所	1			有り	代価表	0282
視覚障害者用点字鋸	ステンレス コンクリート面 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表	0283
視覚障害者用点字鋸	ステンレス タイル面 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表	0284
視覚障害者用線鋸	ステンレス 300角 4個/か所	か所	1			有り	代価表	0285
視覚障害者用点字鋸	ステンレス 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表	0286
視覚障害者用点字鋸	ステンレス 300角 25個/か所	か所	1			有り	代価表	0287
サーパース室 ノスリップ 金物	アルミ W35	m	1			有り	代価表	0288 公共建築工事積算基準 R7年版 P97
消火器ボックス	全埋込型 W288×D191.9×H693	か所	1			有り	代価表	0289
消火器ボックス	半埋込型 W294×D148.5×H618	か所	1			有り	代価表	0290
風除室1 新聞受け	ステンレス W360×D275.5×H360 3戸分	か所	1			有り	代価表	0291
SK モップ 掛け	ステンレス t8 W25×D80×H115	か所	1			有り	代価表	0292
WC フック付戸当り	真鍮 φ35 L100	か所	1			有り	代価表	0293
WC 傘掛け	アルミ	か所	1			有り	代価表	0294
3F 避難器具	降下高さH9600	か所	1			有り	代価表	0295 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用
4F 避難器具	降下高さH13800	か所	1			有り	代価表	0296 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用
鍵箱	120本用	か所	1			有り	代価表	0297
通気管	VP φ100 L1000	か所	1			有り	代価表	0298
通水管	VP φ150 L1000 半割	か所	1			有り	代価表	0299

[illegible]

[illegible]

外構撤去								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
舗装版破碎	アスファルト舗装（車道部） t=5cm	m ²	1			有り	代価表	0317
舗装版破碎	平板ﾌﾟﾛｯｸ舗装（歩道部） t=6cm	m ²	1			有り	代価表	0318
落蓋式U型側溝撤去	B300×H300	m	1			有り	代価表	0319
ｸﾞﾚｰﾅﾞﾝｸﾞ落蓋側溝撤去	B300×H300（横断用）	m	1			有り	代価表	0320
暗渠排水管撤去	VUφ150	m	1			有り	代価表	0321
暗渠排水管撤去	VUφ200	m	1			有り	代価表	0322
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵撤去	□700×H550	か所	1			有り	代価表	0323
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵撤去	□700×H700	か所	1			有り	代価表	0324
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵撤去	B550×L600×H850	か所	1			有り	代価表	0325
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	B種（標準型）	m	1			有り	代価表	0326
植樹ﾌﾟﾛｯｸ撤去	W15cm×H25cm	m	1			有り	代価表	0327
擬石ﾌﾟﾛｯｸ撤去	W20cm×H15cm（低頭型）	m	1			有り	代価表	0328
植栽帯撤去	H=650（平均見え高）	m	1			有り	代価表	0329
防護柵腰壁撤去	H=880（平均見え高）	m	1			有り	代価表	0330
ｽﾛｰﾌﾟ土留め壁撤去	H=440（平均見え高）	m	1			有り	代価表	0331
ﾌﾟﾛｯｸ塀撤去	H=590（平均見え高）	m	1			有り	代価表	0332
車止めﾌﾟﾛｯｸ撤去	駐車ます用	個	1			有り	代価表	0333
照明灯撤去	H=4.0m（1灯）	基	1			有り	代価表	0334
照明灯撤去	H=4.0m（2灯）	基	1			有り	代価表	0335
案内看板撤去	駐車場案内看板	基	1			有り	代価表	0336

[illegible]

[illegible]

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 22m以上 存置期間15.5か月	m ²	1					代価表 0001	
③ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m以上 - -	m ²	1	1				B0-131519 260901A-2	標準
③ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 - -	m ²	1	465					
③ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 - -	m ²	1	1				B0-131519 260901A-2	標準
計									
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	m	1					代価表 0002	
③ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 260901A-2	標準
③ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	465					
③ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 260901A-2	標準
計									
外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1					代価表 0003	
③ 内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1				B0-131543 260901A-2	標準
計									

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置15.5か月	m ²	1					代価表 0004	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	m ²	1	1				B0-131561 260901A-2	標準
	-								
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	465				B0-131561 260901A-2	標準
	-								
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1				B0-131561 260901A-2	標準
	-								
計									
仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	m ²	1					代価表 0005	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	m ²	1	1				B0-131695 260901A-2	標準
計									
外部足場 枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、基本料共 12m未満 存置1.5か月	m ²	1					代価表 0006	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m ²	1	1				B0-131519 260901A-2	標準
	12m未満 - -								
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	45				B0-131519 260901A-2	標準
	12m未満 - -								
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m ²	1	1				B0-131519 260901A-2	標準
	12m未満 - -								
計									

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	m	1					代価表 0007	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1				B0-131568 260901A-2	標準
	-								
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	45				B0-131568 260901A-2	標準
	-								
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1				B0-131568 260901A-2	標準
	-								
計									
外部仕上足場 脚立足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1					代価表 0008	
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場	m ²	1	1				B0-131526 260901A-2	標準
	階高4.0m以下 平家用								
計									
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い、賃料、基本料共 存置1.5か月	m ²	1					代価表 0009	
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間	m ²	1	1				B0-131561 260901A-2	標準
	-								
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	45				B0-131561 260901A-2	標準
	-								
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む	m ²	1	1				B0-131561 260901A-2	標準
	-								
計									
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1					代価表 0010	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1				B0-131694 260901A-2	標準
計									

直接仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
外部足場 枠組本足場	枠組本足場用 W900 掛払い、賃料、基本料共 H12m未満 存置1か月	m ²	1					代価表 0011	
⑧ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 260901A-2	標準
⑧ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	30				B0-131519 260901A-2	標準
⑧ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1				B0-131519 260901A-2	標準
計									
外部足場 安全手摺	枠組本足場用 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	m	1					代価表 0012	
⑧ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 260901A-2	標準
⑧ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30				B0-131568 260901A-2	標準
⑧ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 260901A-2	標準
計									
災害防止 養生シート	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い、賃料、基本料共 存置1か月	m ²	1					代価表 0013	
⑧ 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1				B0-131561 260901A-2	標準
⑧ 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30				B0-131561 260901A-2	標準
⑧ 養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1				B0-131561 260901A-2	標準
計									

地業									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
捨てコンクリート地業	Fc=18N/mm2 S18	m3	156					代価表 0015	
普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S18	m3	156	1				刊 431	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	156	1				B0-434215 260901A-2 市場	
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回を超える	回	2	1				B0-434229 260901A-2 市場	
コンクリートポンプ圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	m3	56	1				B0-434228 260901A-2 市場 156-50*2=56	
計									
捨てコンクリート地業	Fc=18N/mm2 S18	m3	1					代価表 0017	
普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S18	m3	1	1				刊 434	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	m3	1	1				B0-434215 260901A-2 補市	
計									

鉄筋									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ねじ鉄筋	SD345 D22	t	1					代価表	0018
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1	1				B0-116131 260901A-2 参資	
計									
ねじ鉄筋	SD345 D25	t	1					代価表	0019
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	1	1				B0-116131 260901A-2 参資	
計									
鉄筋加工組立	ねじ鉄筋 階高3.5〜4.0m程度 形状単純	t	1					代価表	0020
鉄筋加工組立	SRCラーメン構造 階高3.5〜4.0m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 260901A-2 シ単	
計									
鉄筋加工組立	溶接閉鎖型鉄筋(組立のみ)	t	1					代価表	0021
スパンバル筋取付		t	1	1				B0-436213 260901A-2 シ単	
計									

鉄筋									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防錆処理鉄筋	SD295 D13 錆止め塗装 材工共	t	1					代価表 0022	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1.04	1				B0-116131 260901A-2 参資	
鉄筋スクラップ 控除	H2	t	▲0.04	0.7				刊 435	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	1				B0-436212 260901A-2 補単	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	1	1				B0-436221 260901A-2 市場	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料As種(鉛・カドミウム1種) 現場2回目 1回目別途	m ²	41.03	2				B0-538812 260901A-2 市場 1/0.995*13*3.14	
計									
誘発目地欠損材	SD390 D32	m	1					代価表 0023	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD390 D32	t	6.23 ×0.001	1.04				刊 436	
鉄筋スクラップ 控除	H2	t	▲0.04	0.7				刊 437	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	6.23 ×0.001	1				B0-436212 260901A-2 補単	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	6.23 ×0.001	1				B0-436221 260901A-2 市場	
計									
溶接金網敷	防水押え 径6.0 100×100	m ²	1					代価表 0024	
溶接金網敷	径6.0 100×100	m ²	1	1				B0-235271 260901A-2 協議	
計									

コンクリート									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
マスコリート	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤 膨張材20kg/m3	m3	1					代価表 0025	
マスコリート	Fc=30N/mm2 S21 高性能AE減水剤	m3	1	1				刊 438	
膨張材	20kg/m3 攪拌費共	m3	1	1				刊 439	
計									
止水板	非加熱ポリゴム製 既製品 t6 W200 鉄板入り	m	1					代価表 0026 工事歩掛要覧R7年度版 P141 型枠目地棒準用	
止水板(材料費)	非加熱ポリゴム製 既製品 t6 W200 鉄板入り	m	1.05	1			○	刊 440	
型わく工		人	0.007	1			○	B0-911125 260901A-2	参資
その他		式	1	0.23					
計									
無筋コンクリート	防水押え Fc=18N/mm2 S18	m3	19.2					代価表 0027	
普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S18	m3	19.2	1				刊 441	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	19.2	1				B0-434215 260901A-2	市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	回	1	1				B0-434229 260901A-2	市場
計									

○は「その他」の率対象

型 枠									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
型 枠	打放合板型枠A種 - 基礎部 -	m ²	1					代価表 0029	
01 型 枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	1	1				B0-434411 260901A-2 補単	
02 型 枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	m ²	1	1					
03 型 枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	▲1	1				B0-434411 260901A-2 ベ単	
計									
型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 片面 -	m ²	1					代価表 0030	
01 型 枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	m ²	1	1				B0-434411 260901A-2 補単	
02 型 枠	普通合板型枠 - 地下軸部 片面 階高5.0m程度	m ²	1	1					
03 型 枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	m ²	▲1	1				B0-434411 260901A-2 シ単	
計									
型 枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地下軸部 片面 -	m ²	1					代価表 0031	
01 型 枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	m ²	1	1				B0-434411 260901A-2 補単	
02 型 枠	普通合板型枠 - 地下軸部 片面 階高5.0m程度	m ²	1	1					
03 型 枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	m ²	▲1	1				B0-434411 260901A-2 シ単	
計									

型枠									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
人通口穴明け	φ 600 L1000	か所	1					代価表 0032	
円形型枠(材料費)	φ 600 L4000	本	0.25	1.05				刊 445	
人通口取付手間	φ 600	か所	1	1				刊 446	
計									
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ25程度	m	1					代価表 0033	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1				B0-134432 260901A-2 標準	
計									
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	m	1					代価表 0034	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260901A-2 標準	
計									
型枠目地棒	水切目地 幅20 ×深さ20程度	m	1					代価表 0035	
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	m	1	1				B0-134432 260901A-2 標準	
計									

鉄骨									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	m ²	1					代価表 0036	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程C種	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2 補市	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料As種(鉛・亜鉛-1種) 工場1回目 素地別途	m ²	2	1				B0-538812 260901A-2 補市	
計									
工場超音波探傷試験	報告書作成共	日	1					代価表 0037	
超音波探傷試験	報告書作成共	日	1	1				B1-101020 260901A-2 独自	
計									
現場超音波探傷試験	報告書作成共	日	1					代価表 0038	
超音波探傷試験	報告書作成共	日	1	1				B1-101020 260901A-2 独自	
計									
鋼管	STK400 φ -165.2×3.7 (0.003t)	式	1					代価表 0039	
鋼管	STK400 φ -165.2×3.7	t	0.003	1				刊 447	
計									

鉄骨									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハース下均しモルタル	A種 t30 150×350	か所	1					代価表	0040
ハース下均しモルタル	A種 t50 200×200	か所	1	1				刊	448
ハース下均しモルタル	A種 t50 200×200	か所	▲0.26	1				刊	449
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	0.26	1				刊	450
計									
ハース下均しモルタル	A種 t30 150×440	か所	1					代価表	0041
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊	451
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	0.34	1				刊	452
ハース下均しモルタル	A種 t50 400×400	か所	▲0.34	1				刊	453
計									
ハース下均しモルタル	A種 t30 275×275	か所	1					代価表	0042
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊	454
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	0.2	1				刊	455
ハース下均しモルタル	A種 t50 400×400	か所	▲0.2	1				刊	456
計									

鉄骨									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハース下均しモルタル	A種 t30 420×430	か所	1					代価表 0043	
ハース下均しモルタル	A種 t50 400×400	か所	1	1				刊 457	
ハース下均しモルタル	A種 t50 400×400	か所	▲0.23	1				刊 458	
ハース下均しモルタル	A種 t50 500×500	か所	0.23	1				刊 459	
計									
ハース下均しモルタル	A種 t30 W100	m	1					代価表 0044	
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊 460	
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	▲0.14	1				刊 461	
ハース下均しモルタル	A種 t50 400×400	か所	0.14	1				刊 462	
計									
半乾式吹付けロック ール	柱 見え隠れ t25 1時間耐火 マルマ共	m ²	1					代価表 0045	
半乾式吹付けロック ール	柱 見え隠れ t25 1時間耐火	m ²	1	1				刊 463	
下地マ張り	壁 マルマ張り 平マF500	m ²	1	1				B0-235066 260901A-2 標準	
計									

鉄骨									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
半乾式吹付けロック ール	梁 見え隠れ t25 1時間耐火 マルヲ共	m ²	1					代価表 0046	
半乾式吹付けロック ール	柱 見え隠れ t25 1時間耐火	m ²	1	1				刊 464	
下地ヲ張り	壁 マルヲ張り 平ヲF500	m ²	1	1				B0-235066 260901A-2 標準	
計									
ハース下均しモルタル	A種 t30 100×100	か所	1					代価表 0047	
ハース下均しモルタル	A種 t50 200×200	か所	1	1				刊 465	
ハース下均しモルタル	A種 t50 200×200	か所	0.6	1				刊 466	
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	▲0.6	1				刊 467	
計									
ハース下均しモルタル	A種 t30 250×250	か所	1					代価表 0048	
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	1	1				刊 471	
ハース下均しモルタル	A種 t50 300×300	か所	0.39	1				刊 472	
ハース下均しモルタル	A種 t50 400×400	か所	▲0.39	1				刊 473	
計									

○は「その他」の率対象

防水									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋根 断熱アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポ°リスレン3種bAスチン無	m ²	1					代価表 0050	
アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポ°リスレン3種bAスチン付	m ²	1	1				B0-531112 260901A-2 補市	
押出法 ポ°リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スチン層付 厚25	m ²	▲1	1.05					
押出法 ポ°リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スチン層無 厚25	m ²	1	1.05					
計									
屋根立上り アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上り部	m ²	1					代価表 0051	
アスファルト防水	A-1(保護密着) 立上り部 -	m ²	1	1				B0-531112 260901A-2 補市	
計									
屋根 シート防水	機械的固定 塩化ビ°ル樹脂 断熱材2種 厚65	m ²	1					代価表 0052	
合成高分子系 ルーフing°シート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビ°ル樹脂 表面塗装なし - シール材共	m ²	1	1				B0-231132 260901A-2 参資	
押出法 ポ°リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 2種 bA スチン層無 厚50	m ²	1	1					
押出法 ポ°リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 2種 bA スチン層無 厚50	m ²	1	1.5				B0-211017 260901A-2 材料	
押出法 ポ°リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 2種 bA スチン層無 厚40	m ²	▲1	1.5					
アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポ°リスレン3種bAスチン付	m ²	1	1				B0-531112 260901A-2 補市	
アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁シート含 -	m ²	▲1	1					
押出法 ポ°リスレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スチン層付 厚25	m ²	▲1	1				B0-211017 260901A-2 材料	
計									

防水									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
底天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	1					代価表	0053
⑧ 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	1	1				B0-231142 260901A-2 参資	
計									
梁天端 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	1					代価表	0054
⑧ 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	m ²	1	1				B0-231142 260901A-2 参資	
計									
底立下り 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	m ²	1					代価表	0055
⑧ 塗膜防水	Y-1 緩衝工法 ゴムアスファルト系 立上り 表面塗装なし	m ²	1	1				B0-231142 260901A-2 参資	
計									
打継目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 18×10	m	1					代価表	0056
⑧ シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
⑧ シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	0.4	1					
⑧ シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	m	▲0.4	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									

防水									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
誘発目地 シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 18×10	m	1					代価表 0057	
⑧ シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
⑧ シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 20×10	m	0.4	1				B0-531614 260901A-2 市場	
⑧ シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 25×10	m	▲0.4	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									
壁異種材料取合部 シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 20×10	m	1					代価表 0058	
⑧ シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
構造スリット シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 25×10	m	1					代価表 0059	
⑧ シーリング*	一般部 ホ° リウレタン系 (PU-2) 25×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									
金物廻り シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1					代価表 0060	
⑧ シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									

防水									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
金物廻り シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1					代価表	0061
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
金物廻り ダブルシーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10+20×10	m	1					代価表	0062
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	2	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
建具廻り シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1					代価表	0063
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
建具廻り シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1					代価表	0064
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
建具廻り シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	1					代価表	0065
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									

防水									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
建具廻り ダブルシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10+20×10	m	1					代価表 0066	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	2	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
建具廻り ダブルシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10+25×10	m	1					代価表 0067	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	2	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									
SLW シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 20×15	m	1					代価表 0068	
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 15×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 15×10	m	▲3	1					
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 20×10	m	3	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									
水廻り シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1)防かびタイプ 10×10	m	1					代価表 0069	
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1)防かびタイプ 10×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									

防水									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
面台廻り シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	m	1					代価表 0070	
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 補市	
計									
ホート~スラブ 取合い 部 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1					代価表 0071	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
壁 異種材料取合 い部 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1					代価表 0072	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
タイル目地 シーリング	一般部 ホ°リサルファイト°系(PS-2) 10×10	m	1					代価表 0073	
シーリング	一般部 ホ°リサルファイト°系(PS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									
構造スリット部 シーリング	一般部 ホ°リサルファイト°系(PS-2) 10×10	m	1					代価表 0074	
シーリング	一般部 ホ°リサルファイト°系(PS-2) 10×10	m	1	1				B0-531614 260901A-2 市場	
計									

○は「その他」の率対象

タイル									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 タイル張り	磁器質 施釉 600×600×t9.7 下地タイル別計上	m ²	1					代価表 0077 LIXIL:コスミックストーン同等	
床 タイル張り(材料費)	磁器質 施釉 600×600×t9.7 下地タイル別計上	m ²	1	1				刊 725 LIXIL:コスミックストーン同等	
床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 150mm角 下地タイル別途	m ²	1	1				B0-233224 260901A-2 標準	
計									
汚垂タイル	D600 (D-56図)	m	1					代価表 0078	
汚垂タイル(材料費)	D600	枚	1.3	1				刊 475 LIXIL:キラミックステップ II IPF-860TP/STK-2同等	
床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 100mm角 下地タイル別途	m ²	0.6	1				B0-233224 260901A-2 標準	
計									
床 タイル	磁器質 無釉 t10 600角	m ²	1					代価表 0079	
床 タイル(材料費)	磁器質 無釉 t10 600角	m ²	1	1				刊 476 LIXIL:コスミックストーン同等	
床タイル張り	一般床タイル張 施工手間 - 100mm角 下地タイル別途	m ²	1	1				B0-233224 260901A-2 標準	
計									

屋根及びとい									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鋳鉄製ルーフ・レイン	鋳鉄製横型 塗膜防水用 125φ ねじ込み式	か所	1					代価表 0080	
鋳鉄製ルーフ・レイン(材料費)	鋳鉄製横型 塗膜防水用 125φ ねじ込み式	か所	1	1			○	刊 477	
ルーフ・レイン	取付手間 - SGP 125A -	か所	1	1				B0-235838 260901A-2 標準	
その他		式	1	0.2					
計									
鋳鉄製ルーフ・レイン	鋳鉄製縦型 塗膜防水用 125φ 差込み式	か所	1					代価表 0081	
鋳鉄製ルーフ・レイン(材料費)	鋳鉄製縦型 塗膜防水用 125φ 差込み式	か所	1	1			○	刊 478	
ルーフ・レイン	取付手間 - SGP 125A -	か所	1	1				B0-235838 260901A-2 標準	
その他		式	1	0.2					
計									
屋根 オーバーフロー管	ステンレス 50φ L200	か所	1					代価表 0082	
オーバーフロー管(材料費)	ステンレス 50φ L200	か所	1	1			○	刊 479	
スリプ取付手間	壁部	か所	1	1				刊 480	
その他		式	1	0.2					
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水目皿	ステンレス 50φ	か所	1					代価表	0083
排水金物(材料費)	ステンレス 50φ	か所	1	1			○	刊	483
スリープ 取付手間	床部	か所	1	1				刊	484
その他		式	1	0.21					
計									
アンカーボルト	13φ L500	本	1					代価表	0084
アンカーボルト(材料費)	13φ L500	本	1	1			○	刊	485
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	1	1				B0-137411 260901A-2	参考
その他		式	1	0.21					
計									
床 溶接金網敷	径6.0 100×100 珪砂内	m ²	1					代価表	0085
溶接金網敷	径6.0 100×100	m ²	1	1				B0-235271 260901A-2	協議
計									
踊場 溶接金網敷	径6.0 100×100 珪砂内	m ²	1					代価表	0086
溶接金網敷	径6.0 100×100	m ²	1	1				B0-235271 260901A-2	協議
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
踏面蹴上 溶接金網敷	径6.0 100×100 モルタル内	m ²	1					代価表 0087	
溶接金網敷	径6.0 100×100	m ²	1	1				B0-235271 260901A-2	協議
計									
手掛け タラップ	ステンレス製 8-31-1	か所	1					代価表 0088	
タラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	1	1				B0-235625 260901A-2	参資
計									
マンホールふた	铸铁 防臭・防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ボルトロック仕様	か所	1					代価表 0089 公共建築工事積算基準 R7年版 P82	
マンホールふた(材料費)	铸铁 防臭・防水仕様 密閉型 鍵有 φ600 T-6用 ボルトロック仕様	か所	1	1			○	刊 488	
配管工		人	0.25	1			○	B0-911162 260901A-2	参資
内装工		人	0.1	1			○	B0-911144 260901A-2	参資
その他		式	1	0.21					
計									
床点検口	ステンレス 防臭・防水仕様 600角	か所	1					代価表 0090	
床点検口	ステンレス 防臭・防水仕様 600角	か所	1	1				刊 489	
床点検口	取付手間 - - - - 600角	か所	1	1				B0-235241 260901A-2	標準
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
PS 壁点検口	7mm 600×600	か所	1					代価表 0091	
01 壁点検口(材料費)	7mm 600×600	か所	1	1				刊 490 創建:ウォール-7目地600 鍵付・WA同等	
02 天井点検口	取付手間 - - 600角	か所	1	1				B0-235432 260901A-2 協議	
計									
天井点検口	7mm 目地 鍵付 450角	か所	1					代価表 0092	
01 天井点検口(材料費)	7mm 目地 鍵付 450角	か所	1	1				刊 491	
02 天井点検口	取付手間 - - 450角	か所	1	1				B0-235432 260901A-2 標準	
計									
床立上り天端 見切縁	塩化ビニル製	m	1					代価表 0093	
01 壁見切縁	塩化ビニル製	m	1	1				B0-235341 260901A-2 協議	
計									
開口部上部壁等 伸縮調整目地	塩ビ製 ハット型ジョイナー	m	1					代価表 0094	
01 目地ジョイナー	塩ビ製 ボート用	m	1	1				B0-235226 260901A-2 標準	
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケイカル板出隅 見切縁	アルミ製 焼付塗装	m	1					代価表 0095	
壁見切縁	アルミ製	m	1	1				B0-235341 260901A-2	協議
計									
ヒ°クチャーレル	アルミ W22×H30	m	1					代価表 0096 建設工事標準歩掛改訂62版 P727	
ヒ°クチャーレル	アルミ W22×H30 L=2000	本	0.5	1				刊 492 TOS0:ヒ°クチャーレルG-2同等	
内装工		人	0.027	1			○	B0-911144 260901A-2	参資
その他		式	1	0.26					
計									
4階秘書課 カウンターラケット	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1					代価表 0097	
カウンターラケット(材料 費)	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組	組	1	1				刊 493 AICA:KH-56SW同等	
タカ掛取付手間		か所	2	1				刊 494	
計									
3階議会事務局 カウンターラケット	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組 (D-061図)	か所	1					代価表 0098	
カウンターラケット(材料 費)	スチール 焼付塗装 t5 250×300 2本/組	組	1	1				刊 495 AICA:KH-56SW同等	
タカ掛取付手間		か所	2	1				刊 496	
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天然木練付パネ 吊ボルト	H300 @910 (D-038図)	m ²	1					代価表 0099	
吊ボルト(材料費)	H300 @910 1m ² ×2.2本	m	0.66	1				刊 497	
インサート取付手間		か所	2.2	1				刊 498	
計									
SLW取付下地 アンカーボルト	M16	か所	1					代価表 0100	
アンカーボルト(材料費)	M16	本	1	1				刊 499	
アンカーボルト埋込手間	M16	本	1	1				刊 500	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 600×1200mm程度	か所	1					代価表 0101	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強	m	0.9	1				代価表 0103	
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 900×1200mm程度	か所	1					代価表 0102	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 450×900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強	m	1.5	1				代価表 0103	
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ㏍ 外等四方補強	m	1					代価表 0103	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ㏍ 外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260901A-2 市場	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ㏍ 外等四方補強 300× 600mm程度	か所	▲1	1.11					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ㏍ 外等四方補強 2700× 1200mm程度	か所	1					代価表 0104	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ㏍ 外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ㏍ 外等四方補強	m	5.1	1					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2100× 2000mm程度	か所	1					代価表 0105	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800× 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	0.3	1					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	1					代価表 0106	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800× 2000mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260901A-2 市場	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900× 2000mm程度	か所	▲1	1.11					
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1					代価表 0107	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	m	1.2	1					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強 600×1200mm程度	か所	1					代価表 0108	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強	m	0.9	1					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強 900×1200mm程度	か所	1					代価表 0109	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強	m	1.5	1					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強 2700×1200mm程度	か所	1					代価表 0110	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
② 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞ 外等四方補強	m	5.1	1					
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ㌸°外等四方補強	m	1					代価表 0111	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ㌸°外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260901A-2 市場	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ㌸°外等四方補強 300× 600mm程度	か所	▲1	1.11					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2400× 2000mm程度	か所	1					代価表 0112	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800× 2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.6	1					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	m	1					代価表 0113	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800× 2000mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260901A-2 補市	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900× 2000mm程度	か所	▲1	1.11					
計									
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌸°外等四方補強 600× 1200mm程度	か所	1					代価表 0114	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌸°外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌸°外等四方補強	m	0.9	1					
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌘ 外等四方補強 1500×1200mm程度	か所	1					代価表 0115	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌘ 外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌘ 外等四方補強	m	2.7	1					
計								代価表 0116	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌘ 外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1.11				B0-435315 260901A-2 補市	
⑧ 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ㌘ 外等四方補強 300× 600mm程度	か所	▲1	1.11					
計									
大会議室・委員会 室 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @200 インサート別途	m ²	1					代価表 0117	
⑧ 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260901A-2 市場	
計									
⑧ 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 野縁受まで インサート別計上	m ²	1					代価表 0118	
⑧ 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260901A-2 市場	
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽鉄天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 野縁受まで インサート別計上	m ²	1					代価表 0119	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260901A-2 市場	
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H700	m	1					代価表 0120	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260901A-2 市場	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	0.2	1					
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800	m	1					代価表 0121	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260901A-2 市場	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	0.3	1					
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1050	m	1					代価表 0122	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260901A-2 市場	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m ²	0.55	1					
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×1055mm程度 ボルト等切込み共	か所	1					代価表 0123	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボルト等切込み共	か所	1	1				B0-435441 260901A-2 市場	
計									
天井インサート	鉄骨面	m ²	1					代価表 0124	
天井インサート	デッキ用	m ²	1	1				B0-235492 260901A-2 標準	
計									
天井断熱インサート		か所	1					代価表 0125	
断熱インサート(材料費)		個	1	1				刊 501	
天井インサート 取付手間		か所	1	1					
計									
木製建具用 床目地棒	ステンレス製	m	1					代価表 0126	
床目地棒	ステンレス製 5×12	m	1	1				B0-215211 260901A-2 材料	
計									

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途 振れ止め補強共	m ²	1					代価表 0127	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	1	1				B0-435416 260901A-2 市場	
軽量鉄骨天井下地 振れ止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	m ²	1	1					
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H700程度	m	1					代価表 0128	
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260901A-2 市場	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	0.2	1					
計									
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H700程度 曲面	m	1					代価表 0129	
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H300～500程度	m	1	1				B0-435417 260901A-2 市場	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	0.2	1					
計									
天井インサート	鉄骨面	m ²	1					代価表 0130	
天井インサート	デッキ用	m ²	1	1				B0-235492 260901A-2 標準	
計									

○は「その他」の率対象

左官									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋根 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1					代価表 0132	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
屋根 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	m ²	1					代価表 0133	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
笠木他 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 幅300	m	1					代価表 0134	
○ 笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260901A-2 市場	
計									
基礎天端 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	m ²	1					代価表 0135	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
ハト小屋屋根 コンクリート直均し仕上 げ	金ごて 防水下地	m ²	1					代価表 0136	
○ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									

左官									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
梁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1					代価表 0137	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
外部床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1					代価表 0138	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
免震EXP.J床 防水ﾒﾙﾙ充填	t33 EXP.J金物下(D-064図)	m ²	1					代価表 0139	
床防水ﾒﾙﾙ塗り	ﾒﾙﾙ仕上げ 厚15	m ²	1	1				B0-236243 260901A-2 協参	
ﾒﾙﾙ(材料費)		m3	0.018	1					
床・壁 防水剤加算	厚さ10mm当り	m ²	1.8	1				B0-236306 260901A-2 協参	
計									
免震EXP.J床 防水ﾒﾙﾙ充填	t45 EXP.J金物下(D-064図)	m ²	1					代価表 0140	
床防水ﾒﾙﾙ塗り	ﾒﾙﾙ仕上げ 厚15	m ²	1	1				B0-236243 260901A-2 協参	
ﾒﾙﾙ(材料費)		m3	0.03	1					
床・壁 防水剤加算	厚さ10mm当り	m ²	3	1				B0-236306 260901A-2 協参	
計									

左官									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
免震EXP.J床 防水珪外充填	t38 タイル下(D-064図)	m ²	1					代価表 0141	
⑧ 床珪外塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	m ²	1	1				B0-536223 260901A-2 市場	
⑧ 珪外(材料費)		m ³	0.001	1				刊 505	
⑧ 床・壁 防水剤加算	厚さ10mm当り	m ²	3.8	1				B0-236306 260901A-2 協参	
計									
ビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 素地	m ²	1					代価表 0142	
⑧ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 厚張物下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
EVビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 素地	m ²	1					代価表 0143	
⑧ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 厚張物下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
緊急用汚水槽 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 素地	m ²	1					代価表 0144	
⑧ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごと 厚張物下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									

左官									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1					代価表 0145	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1					代価表 0146	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	1	1				B0-536213 260901A-2 市場	
計									
免振ビット防水堤天 端コンクリート直均し仕 上げ	金ごて 素地 幅150	m	1					代価表 0147	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				B0-536632 260901A-2 市場	
計									
床モル外塗り	金ごて モル外仕上げ 厚20	m ²	1					代価表 0148	
床モル外塗り	金ごて モル外仕上げ 厚30	m ²	1	1				B0-536223 260901A-2 補市	
モル外(材料費)		m ³	▲0.01	1					
計								刊 506	

左官									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床珪外塗り	金ごて 厚張物下地 厚60	m ²	1					代価表 0149	
珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1				B0-536233 260901A-2 市場	
珪外(材料費)		m ³	0.032	1				刊 507	
計									
踊場珪外塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	m ²	1					代価表 0150	
珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1				B0-536233 260901A-2 市場	
珪外(材料費)		m ³	0.022	1				刊 508	
計									
踊場珪外塗り	金ごて 木板下地 厚30	m ²	1					代価表 0151	
珪外塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1				B0-536233 260901A-2 補市	
計									
踏面珪外塗り	金ごて 薄張物下地 厚50	m ²	1					代価表 0152	
珪外塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1				B0-536233 260901A-2 市場	
珪外(材料費)		m ³	0.022	1				刊 509	
計									

[illegible]

ガラス									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ガラス手摺 ガラスクリーニング		m ²	1					代価表 0155	
ガラス清掃		m ²	1	1				B0-238708 260901A-2 標準	
計									
フロント板ガラス	厚さ5 W100×H100 シーリング 清掃共	枚	1					代価表 0156	
フロント板ガラス	厚さ5 W100×H100	枚	1	1				見 923	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	0.01	1				B0-538710 260901A-2 市加	
ガラス清掃		m ²	0.01	1				B0-238708 260901A-2 標準	
計									
フロント板ガラス	厚さ6 W100×H100 シーリング 清掃共	枚	1					代価表 0157	
フロント板ガラス	厚さ6 W100×H100	枚	1	1				見 924	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	0.01	1				B0-538710 260901A-2 市加	
ガラス清掃		m ²	0.01	1				B0-238708 260901A-2 標準	
計									

ガラス																	
	名	称	摘	要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考	
	型板ガ	ラス	厚さ4	W100×H100	枚	1									代価表	0158	
			シーリング	清掃共													
01	型板ガ	ラス	厚さ4	W100×H100	枚	1		1							見	925	
02	ガ	ラスとめ(シーリング)	シリコン	1成分形	㎡	0.01		1									B0-538710
		(両面)	SR-1	ガ											ラス規格2.18㎡以下		
03	ガ	ラス清掃			㎡	0.01		1							B0-238708	260901A-2	標準
	計																
	型板ガ	ラス	厚さ4	W150×H150	枚	1									代価表	0159	
			シーリング	清掃共													
01	型板ガ	ラス	厚さ4	W150×H150	枚	1		1							見	926	
02	ガ	ラスとめ(シーリング)	シリコン	1成分形	㎡	0.0225		1									B0-538710
		(両面)	SR-1	ガ											ラス規格2.18㎡以下		
03	ガ	ラス清掃			㎡	0.0225		1							B0-238708	260901A-2	標準
	計																
	強化ガ	ラス	厚さ 8mm	特寸 6.0㎡以下	㎡	1									代価表	0160	
			シーリング	清掃共													
01	強化ガ	ラス	厚さ 8mm	特寸 6.0㎡以下	㎡	1		1							見	927	
02	ガ	ラスとめ(シーリング)	シリコン	1成分形	㎡	1		1									B0-538710
		(両面)	SR-1	ガ											ラス規格6.81㎡以下		
03	ガ	ラス清掃			㎡	1		1							B0-238708	260901A-2	標準
	計																

ガラス									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0161	
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1	1				B0-538774 260901A-2 市加	
計									
合わせガラス	FL6+FL6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0162	
合わせガラス	FL6+FL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				刊 511	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260901A-2 標準	
計									
複層ガラス	FL8+A6+FL8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0163	
複層ガラス	FL8+A6+FL8 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				刊 512	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1					
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260901A-2 標準	
計									

ガラス									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
複層ガラス	FL8+A6+FL8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表	0164
複層ガラス	FL8+A6+FL8 特寸 4.0㎡以下	㎡	1	1				刊	513
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260901A-2	市加
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260901A-2	標準
計									
複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表	0165
複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				見	928
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260901A-2	市加
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260901A-2	標準
計									
複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表	0166
複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下	㎡	1	1				見	929
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260901A-2	市加
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260901A-2	標準
計									

ガラス									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
複層ガラス	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0167	
複層ガラス	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡	1	1				見 930	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260901A-2 市加	
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260901A-2 標準	
計									
複層ガラス	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1					代価表 0168	
複層ガラス	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	1	1				見 931	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45㎡以下	㎡	1	1				B0-538710 260901A-2 市加	
ガラス清掃		㎡	1	1				B0-238708 260901A-2 標準	
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 保護塗装A	カークリアタイプ [®] 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえA種共	m ²	1					代価表 0169	
壁 保護塗装A	カークリアタイプ [®] 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえ別途	m ²	1	1				見 932 クリエイティブ ライフ:SGセレクト [®] 超耐 超耐候性ハイブリット型 [™] ノ 水性無機塗料同等	
素地ごしらえ	コンクリート面 工程A種	m ²	1	1					
計									
壁 保護塗装A	カークリアタイプ [®] 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえA種共	m ²	1					代価表 0170	
壁 保護塗装A	カークリアタイプ [®] 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえ別途	m ²	1	1				見 933 クリエイティブ ライフ:SGセレクト [®] 超耐 超耐候性ハイブリット型 [™] ノ 水性無機塗料同等	
素地ごしらえ	押出成形セメント板面 工程A種	m ²	1	1					
計									
屋上目隠し壁 保護塗装A	カークリアタイプ [®] 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえA種共	m ²	1					代価表 0171 クリエイティブ ライフ:SGセレクト [®] 超耐 超耐候性ハイブリット型 [™] ノ 水性無機塗料同等	
壁 保護塗装A	カークリアタイプ [®] 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえ別途	m ²	1	1				見 1004 クリエイティブ ライフ:SGセレクト [®] 超耐 超耐候性ハイブリット型 [™] ノ 水性無機塗料同等	
素地ごしらえ	押出成形セメント板面 工程A種	m ²	1	1					
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
梁下端 保護塗装A	カークリアタイプ [※] 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえA種共	m ²	1					代価表 0172	
梁下端 保護塗装A	カークリアタイプ [※] 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえ別途	m ²	1	1				見 934 クリエイティブライフ:SGセトッパ [※] 超耐 超耐候性ハイブリット型ナノ 水性無機塗料同等	
素地ごしらえ	コンクリート面 工程A種	m ²	1	1					
計									
庇軒天井 保護塗装A	カークリアタイプ [※] 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえA種共	m ²	1					代価表 0173	
庇軒天井 保護塗装A	カークリアタイプ [※] 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえ別途	m ²	1	1				見 935 クリエイティブライフ:SGセトッパ [※] 超耐 超耐候性ハイブリット型ナノ 水性無機塗料同等	
素地ごしらえ	コンクリート面 工程A種	m ²	1	1					
計									
壁 D P塗り	DP-1 亜鉛メッキ面	m ²	1					代価表 0174	
D P塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260901A-2 市場	
素地ごしらえ	亜鉛メッキ鋼面 B種	m ²	1	1					
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
塞ぎパ ^レ 祢 D P 塗り	DP-1 亜鉛メッキ面	m ²	1					代価表 0175	
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1				B0-538834 260901A-2 市場	
素地ごしらえ	亜鉛メッキ面 B種	m ²	1	1				刊 515	
計									
UC 塗り	複合建具面木部 工程B種 2液形 素地ごしらえ共	m ²	1					代価表 0176	
UC 塗り	工程B種 2液形	m ²	1	1				B0-238823 260901A-2 協参	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2 補市	
計									
SOP 塗り	鉄骨面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1					代価表 0177	
SOP 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1	1				B0-538821 260901A-2 市加	
計									
SOP 塗り	鉄鋼面 黒 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1					代価表 0178	
SOP 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1	1				B0-538821 260901A-2 市加	
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
SOP塗り	ボート銅板面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1					代価表 0179	
SOP塗り	亜鉛めっき銅面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1				B0-538821 260901A-2 市場	
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき銅、銅製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	m ²	1	1					
計									
SOP塗り	ボート面 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	m ²	1					代価表 0180	
SOP塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地別途	m ²	1	1				B0-538821 260901A-2 補市	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	m ²	1	1					
計									
EP塗り	鉄骨面 工程B種(一般) 錆止工程A塗料Bs種	m ²	1					代価表 0181	
EP塗り	珪外面 工程B種(一般) 素地別途	m ²	1	1				B0-538822 260901A-2 補市	
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	鉄鋼面(屋内) 塗料Bs種 工程A種	m ²	1	1					
計									
EP塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地A種	m ²	1					代価表 0182	
EP塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地別途	m ²	1	1				B0-538822 260901A-2 補市	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	m ²	1	1					
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1					代価表 0184	
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地別途	m ²	1	1				B0-538822 260901A-2 補市	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	m ²	1	1					
計									
E P 塗り	岩綿吸音板面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1					代価表 0185	
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1	1				代価表 0184	
計									
下り壁 E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1					代価表 0187	
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1	1				代価表 0184	
計									
下り壁 E P 塗り	けい酸カシム板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1					代価表 0188	
E P 塗り	けい酸カシム板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1	1				B0-538822 260901A-2 市場	
計									
E P-G 塗り (糸幅300mm以下)	鉄部 工程B種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内 1回目別途	m	1					代価表 0189	
鉄鋼面 E P-G 塗り	工程B種 錆止工程A種 現場2回目 塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内 1回目別途	m ²	1	0.4				B0-538862 260901A-2 市加	
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
下り壁 E P - G 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地A種	m ²	1					代価表 0190	
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地別途	m ²	1	1				B0-538823 260901A-2 補市	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2 補市	
計									
WP 塗り	木部 工程B種 素地B種	m ²	1					代価表 0191	
木材保護塗料	木部 工程B種	m ²	1	1				刊 516	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2 補市	
計									
WP 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1					代価表 0192	
木材保護塗料 (糸幅300mm以下)	木部 工程B種	m	1	1				刊 517	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	0.4				B0-538811 260901A-2 補市	
計									
U C 塗り	木部 工程B種 素地B種	m ²	1					代価表 0193	
U C 塗り	工程B種 1液形	m ²	1	1				B0-238823 260901A-2 協参	
素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2 補市	
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
UC塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	m	1					代価表	0194
UC塗り	木部 工程B種 素地B種	m ²	1	0.4				代価表	0193
計									
壁 撥水材塗布	コンクリート面	m ²	1					代価表	0195
壁 撥水材塗布	コンクリート面	m ²	1	1				刊 518 菊水化学工業:シランコート同等	
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2	補市
計									
SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	m ²	1					代価表	0196
SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1				B0-538821 260901A-2	市場
錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	m ²	1	1				B0-538812 260901A-2	市場
計									
SOP塗り	鋼製建具枠面 - 塗料1種 錆止共	m	1					代価表	0197
SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	0.4	1				B0-538821 260901A-2	市場
錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	m ²	0.4	1				B0-538812 260901A-2	市場
計									

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
WP塗り	木製建具面 種別B種 素地ごしらえ共	m ²	1					代価表 0198	
WP塗り	種別B種	m ²	1	1				刊 519	
素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2	市場
計									
軒天井 D P塗り	DP-A ケイカル板面 素地ごしらえB種共	m ²	1					代価表 0199	
D P塗り	DP-A ケイカル板面 素地ごしらえ別途	m ²	1	1				刊 523	
素地ごしらえ	けい酸カルシウム板面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 260901A-2	市場
計									
柱 S O P 塗装	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止め、素地ごしらえ共	m ²	1					代価表 0200	
S O P 塗り	亜鉛めっき鋼面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1				B0-538821 260901A-2	市場
錆止め塗り (現場1回) (基準単価)	亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外) 塗料Az種 工程A種	m ²	1	1				B0-518512 260901A-2	施工
塗装素地ごしらえ	錆止め塗料用 めっき鋼面 工程B種	m ²	1	1				B0-238801 260901A-2	協参
計									

○は「その他」の率対象

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 ビニル床タイル	厚さ3.0 450角 防滑	m ²	1					代価表 0203	
⑧ ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床 -	m ²	1	1				B0-538225 260901A-2 市場	
床 ⑧ ビニル床タイル(材料費)	t2 KT 300角程度	m ²	▲1.05	1			○		
床 ⑧ ビニル床タイル(材料費)	t3 450角 防滑	m ²	1.05	1			○	刊 526 TAJIMA:マティルNW同等	
その他		式	1	0.2					
計									
床 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	m ²	1					代価表 0204	
⑧ ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床 -	m ²	1	1				B0-538225 260901A-2 市場	
床 ⑧ ビニル床タイル(材料費)	t2 KT 300角程度	m ²	▲1.05	1			○		
床 ⑧ ビニル床タイル(材料費)	t5 500角 防滑 置敷き	m ²	1.05	1			○	刊 528 TAJIMA:レフラットタイル同等	
その他		式	1	0.2					
計									
サ-バ-室床 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	m ²	1					代価表 0205	
⑧ ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床 -	m ²	1	1				B0-538225 260901A-2 市場	
床 ⑧ ビニル床タイル(材料費)	t2 KT 300角程度	m ²	▲1.05	1			○		
床 ⑧ ビニル床タイル(材料費)	t5 500角 防滑 置敷き	m ²	1.05	1			○	刊 530 TAJIMA:レフラットタイルLF- 5000(帯電防止)同等	
その他		式	1	0.2					
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
サーバ-室蹴上 ビニル床タイル	厚さ5.0 500角 防滑 置敷き	m ²	1					代価表 0206	
階段ビニル床タイル 張り(基準単価)	厚2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床	m ²	1	1				B0-518224 260901A-2 施工	
床 ビニル床タイル(材料費)	t2 KT 300角程度	m ²	▲1.08	1			○	刊 531	
床 ビニル床タイル(材料費)	t5 500角 防滑 置敷き	m ²	1.08	1			○	刊 532 TAJIMA:レイフラットタイルF- 5000(帯電防止)同等	
その他		式	1	0.2					
計									
踊場 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1					代価表 0207	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 260901A-2 市場	
床 ビニル床シート(材料費)	t2 FS 無地	m ²	▲1.05	1			○	刊 533	
床 ビニル床シート(材料費)	t2 FS 防滑性	m ²	1.05	1			○	刊 534	
その他		式	1	0.2					
計									
踏面 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1					代価表 0208	
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²	1	1				B0-538214 260901A-2 市場	
床 ビニル床シート(材料費)	t2 FS 無地	m ²	▲1.05	1			○	刊 535	
床 ビニル床シート(材料費)	t2 FS 防滑性	m ²	1.05	1			○	刊 536	
その他		式	1	0.2					
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1					代価表 0209	
⑧ ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 260901A-2 市場	
床 ⑧ ビニル床シート(材料費)	t2.5 FS 無地	m ²	▲1.05	1			○		
床 ⑧ ビニル床シート(材料費)	t2.5 FS 防滑性	m ²	1.05	1			○	刊 538 タグマ:ビニルシート SAND-Hexa 同等	
その他		式	1	0.2					
計									
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 消臭仕様	m ²	1					代価表 0210	
⑧ ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 260901A-2 市場	
床 ⑧ ビニル床シート(材料費)	t2 FS 無地	m ²	▲1.05	1			○		
床 ⑧ ビニル床シート(材料費)	t2 FS 消臭	m ²	1.05	1			○	刊 540 サンゲツ:消臭レトリウム PMC-2347同等	
その他		式	1	0.2					
計									
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	m ²	1					代価表 0211	
⑧ ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 260901A-2 補市	
床 ⑧ ビニル床シート(材料費)	t2 FS 無地	m ²	▲1.05	1			○		
床 ⑧ ビニル床シート(材料費)	t2 FS 消臭	m ²	1.05	1			○	刊 542 サンゲツ:消臭レトリウム PMC-2347同等	
その他		式	1	0.2					
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床立上り ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様 H100	m	1					代価表	0212
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 消臭仕様	m ²	0.1	1				代価表	0211
垂直面工法加算		m ²	0.1	1				刊	543
計									
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	m ²	1					代価表	0213
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	m ²	1	1				B0-538213 260901A-2	補市
床 ビニル床シート(材料費)	t2 FS 無地	m ²	▲1.05	1			○	刊	544
床 ビニル床シート(材料費)	t2 FS 無地	m ²	1.05	1			○	刊	545 タマハマリュウ4EM同等
その他		式	1	0.2					
計									
床立上り ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 H100	m	1					代価表	0214
床 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	m ²	0.1	1				代価表	0213
垂直面工法加算		m ²	0.1	1				刊	546
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 タイルカーペット	総厚7.5 500角	m ²	1					代価表 0215	
③ 床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	m ²	1	1				B0-538264 260901A-2 市場	
③ 床タイルカーペット(材料費)	t6.5 500角	m ²	▲1.05	1			○	刊 547	
③ 床タイルカーペット(材料費)	t7.5 500角	m ²	1.05	1			○	刊 548 TAJIMA:TS-7000同等	
その他		式	1	0.2					
計									
蹴上 タイルカーペット	総厚7.5 500角	m ²	1					代価表 0216	
③ 床 タイルカーペット	総厚7.5 500角	m ²	1	1				代価表 0215	
③ 階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²	1	1				B0-538214 260901A-2 市場	
③ ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	▲1	1				B0-538213 260901A-2 市場	
計									
床 タイルカーペット	総厚7.0 600角	m ²	1					代価表 0217	
③ 床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	m ²	1	1				B0-538264 260901A-2 市場	
③ 床タイルカーペット(材料費)	t6.5 500角	m ²	▲1.05	1			○	刊 549	
③ 床タイルカーペット(材料費)	t7 600角	m ²	1.05	1			○	刊 550 川島織物セルコン:プレミアムノック YD同等	
その他		式	1	0.2					
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
蹴上 タイルカーペット	総厚7.0 600角	m ²	1					代価表 0218	
床 タイルカーペット	総厚7.0 600角	m ²	1	1				代価表 0217	
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	m ²	1	1					
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	▲1	1				B0-538213 260901A-2 市場	
計									
床 タイルカーペット	タフトコントロール 総厚10.0	m ²	1					代価表 0219	
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	m ²	1	1				B0-538264 260901A-2 市場	
床タイルカーペット(材料費)	t6.5 500角	m ²	▲1.05	1					
床タイルカーペット(材料費)	タフトコントロール t10	m ²	1.05	1				○ 刊 552 サンゲツ:ウエルカムII DT-1242 同等	
その他		式	1	0.2					
計									
風除室等屋根 構造用合板	針葉樹 t12	m ²	1					代価表 0220	
天井合板張り手間		m ²	1	1				刊 553	
構造用合板(材料費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	1.05					
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 構造用合板	針葉樹 t15	m ²	1					代価表 0221	
床合板張り手間		m ²	1	1				刊 555	
構造用合板(材料 費)	針葉樹 t15 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 556	
計									
床 構造用合板	針葉樹 t12+12	m ²	1					代価表 0222	
床合板張り手間		m ²	1	2				刊 557	
構造用合板(材料 費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	2.1				刊 558	
計									
蹴上 構造用合板	針葉樹 t12	m ²	1					代価表 0223	
床合板張り手間		m ²	1	1				刊 559	
構造用合板(材料 費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 560	
計									
蹴上 構造用合板	針葉樹 t15	m ²	1					代価表 0224	
床合板張り手間		m ²	1	1				刊 561	
構造用合板(材料 費)	針葉樹 t15 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 562	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0225	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	m ²	2	1				B0-538311 260901A-2 補市	
計									
1階喫茶厨房カウンター 天板裏 メラミン不燃化粧板	t1 (D-060-a図)	m ²	1					代価表 0226	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	m ²	1	1				B0-538331 260901A-2 補市	
けい酸カルシウム板(材 料費)	t6 910×1820	枚	▲0.604	1.05			○	刊 563	
メラミン不燃化粧板(材 料費)	t1	m ²	1	1.05			○	刊 564	
その他		式	1	0.2					
計									
壁 ビニルクロス張り	ボード面	m ²	1					代価表 0227	
ビニルクロス(材料費)		m ²	1	1.05				刊 565 サンゲツ:FE76029同等	
壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 ボード面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1					
計									
壁 布クロス張り	ボード面	m ²	1					代価表 0228	
布クロス(材料費)		m ²	1	1.05				刊 566 川島織物セルコン:つばた KC-4081同等	
壁紙張り手間	壁 織物、紙程度 ボード面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1					
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
壁化粧フィルム張り	ケイカル面	m ²	1					代価表 0229	
化粧フィルム(材料費)		m ²	1	1.05				刊 567 3M:ダインックフィルムFW同等	
壁化粧シート張り手間	ボード、ケイカル 下地処理共	m ²	1	1				B0-238301 260901A-2 協議	
計									
壁OSボード	t12	m ²	1					代価表 0230	
壁合板張り手間		m ²	1	1				刊 568	
OSB合板(材料費)	t12 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 569	
計									
壁構造用合板	針葉樹 t12	m ²	1					代価表 0231	
壁合板張り手間		m ²	1	1				刊 570	
構造用合板(材料費)	針葉樹 t12 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 571	
計									
天井せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0232	
天井せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 260901A-2 補市	
天井せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 260901A-2 補市	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 不燃積層 せっこうボード 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下地GB-R t9.5共	m ²	1					代価表 0233	
天井 不燃積層 せっこうボード 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理	m ²	1	1				B0-538412 260901A-2 補市	
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1					
計									
風除室等屋根 けい酸カルシウム板張 り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1					代価表 0234	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1	1				B0-538431 260901A-2 市場	
計									
天井 布クロス張り	ボード面	m ²	1					代価表 0235	
布クロス(材料費)		m ²	1	1.05				刊 572 川島織物ビルコ:つばた KC-4081同等	
壁紙張り手間	天井 織物、紙程度 ボード面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1					
計									
天井 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm グラスクロス スピントルビオン共	m ²	1					代価表 0236	
壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm グラスクロス スピントルビオン共	m ²	1	1				B0-238302 260901A-2 協議	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1					代価表 0237	
天井 ③ せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 260901A-2 補市	
計									
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m ²	1					代価表 0238	
天井 ③ せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 260901A-2 補市	
計									
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0239	
天井 ③ せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m ²	1	1				B0-538411 260901A-2 補市	
計									
天井 ③ せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538411 260901A-2 補市	
計									
下り壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1					代価表 0240	
天井 シーリング ③ せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	1	1				B0-538414 260901A-2 補市	
計									
下り壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1					代価表 0241	
天井 けい酸 ③ カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1	1				B0-538431 260901A-2 市場	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
下り壁 ビニルクロス張り	ポート面	m ²	1					代価表 0242	
ビニルクロス(材料費)		m ²	1	1.05				刊 573 サンゲツ:FE76029同等	
壁紙張り手間	天井 プラスチック程度 ポート面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1				B0-238376 260901A-2 標準	
計									
下り壁 布知ス張り	ポート面	m ²	1					代価表 0243	
天井 布知ス張り	ポート面	m ²	1	1				代価表 0235	
計									
折上天井幕板先端 見切縁	塩化ビニル製 コ型 (D-56図)	m	1					代価表 0244 工事歩掛要覧 令和7年度版 P220下がり壁見切縁	
見切縁(材料費)	塩ビ コ型 2m/本	本	0.5	1				○ 刊 574 創建:コ型見切縁 TSC-12同等	
内装工		人	1	0.032				○ B0-911144 260901A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									
ガラスポート 端部 押え金物	塩化ビニル製	m	1					代価表 0245	
壁見切縁	塩化ビニル製	m	1	1				B0-235341 260901A-2 協議	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ポート出隅 コーナート	アルミ製 焼付	m	1					代価表 0246	
コーナート	アルミ製 モルタル用	m	1	1				B0-235321 260901A-2 標準	
計									
コーナート	塩ビ 35×35 H1500 (D-059図)	か所	1					代価表 0247	
コーナート (材料費)	35×35 2000mm/本	本	0.75	1				刊 575 加工業:NPC-3535V同等	
コーナート 取付手 間		本	0.75	1				刊 576 加工業:NPC-3535V同等	
計									
耐火間仕切	1時間耐火 t140 LGS90型 GBFt12.5+12.5 両面	m ²	1					代価表 0248	
耐火間仕切	1時間耐火 t115 LGS65型 GBFt12.5+12.5 両面	m ²	1	1				刊 577	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	▲1	1				B0-435313 260901A-2 市場	
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260901A-2 市場	
計									
耐火間仕切	1時間耐火 t150 LGS100型 GBFt12.5+12.5 両面	m ²	1					代価表 0249	
耐火間仕切	1時間耐火 t115 LGS65型 GBFt12.5+12.5 両面	m ²	1	1				刊 578	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	▲1	1				B0-435313 260901A-2 市場	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260901A-2 市場	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
耐火間仕切	1時間耐火 t132 LGS90型 GBFt21+21 片面	m ²	1					代価表 0250	
耐火間仕切	1時間耐火 t107 LGS65型 GBFt21+21 片面	m ²	1	1				刊 579	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	▲1	1				B0-435313 260901A-2	市場
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260901A-2	市場
計									
耐火間仕切	1時間耐火 t142 LGS100型 GBFt21+21 片面	m ²	1					代価表 0251	
耐火間仕切	1時間耐火 t107 LGS65型 GBFt21+21 片面	m ²	1	1				刊 580	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	▲1	1				B0-435313 260901A-2	市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260901A-2	市場
計									
耐火間仕切開口部 補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0252	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2	補市
計									
耐火間仕切開口部 補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1					代価表 0253	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2	市場
計									

内外装														
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考					
	耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0254					
01	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市					
	計													
	耐火間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1					代価表 0255					
01	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場					
02	軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強	m	0.6	1				代価表 0106					
	計													
	耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1					代価表 0256					
01	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市					
	計													
	耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0257					
01	軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市					
	計													

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1					代価表 0258	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.6	1					代価表 0113
計									
耐火間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1					代価表 0259	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	1.2	1					代価表 0113
計									
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t161 LGS90型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	m ²	1					代価表 0260	
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t136 LGS65型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	m ²	1	1				刊 581	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	▲1	1					B0-435313 260901A-2 市場
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m ²	1	1				B0-435313 260901A-2 市場	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t171 LGS100型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	m ²	1					代価表 0261	
耐火遮音間仕切	1時間耐火 t136 LGS65型 千鳥 GBFt21+GBHt9.5 両面 グラスウール充填t50 24kg/m3共	m ²	1	1				刊 582	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	▲1	1	1				B0-435313 260901A-2 市場	
		m ²							
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	1	1	1				B0-435313 260901A-2 市場	
		m ²							
計									
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0262	
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
計									
耐火遮音間仕切開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1					代価表 0263	
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 市場	
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強	1.2	1					代価表 0106	
		m							
計									
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1					代価表 0264	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1					代価表 0265	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
計									
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1					代価表 0266	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
計									
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	か所	1					代価表 0267	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
計									
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.6	1				代価表 0113	
計									
耐火遮音間仕切開口部補強	100形 扉等三方補強 2700×2000mm程度	か所	1					代価表 0268	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1				B0-435315 260901A-2 補市	
計									
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強	m	0.9	1				代価表 0113	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床 ホ°リスレンフォーム板敷 込	3種b 厚さ25	m ²	1					代価表 0269	
ホ°リスレンフォーム板(材 料費)	t25 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 583	
ホ°リスレンフォーム板敷 手間		m ²	1	1					
計									
床 ホ°リスレンフォーム板敷 込	3種b 厚さ100	m ²	1					代価表 0270	
ホ°リスレンフォーム板(材 料費)	t50 910×1820	枚	0.604	1.05				刊 585	
ホ°リスレンフォーム板(材 料費)	t50 910×1820	枚	0.604	1.05					
ホ°リスレンフォーム板敷 手間		m ²	1	1				刊 587	
計									
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t65	m ²	1					代価表 0271	
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t20	m ²	1	1				刊 588	
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t75	m ²	1	1					
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t30	m ²	▲1	1				刊 590	
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t40	m ²	1					代価表	0272
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t20	m ²	1	1				刊	591
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50	m ²	1	1				刊	592
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t30	m ²	▲1	1				刊	593
計									
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t60	m ²	1					代価表	0273
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t30	m ²	1	1				刊	594
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50	m ²	1	1				刊	595
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t20	m ²	▲1	1				刊	596
計									
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t65	m ²	1					代価表	0274
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t65	m ²	1	1				代価表	0271
計									
天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t75	m ²	1					代価表	0275
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t25	m ²	1	1				刊	597
硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t50	m ²	1	1				刊	598
計									

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
布知ス	スライディングウォール面	m ²	1					代価表 0276	
布知ス(材料費)	スライディングウォール面	m ²	1.05	1				刊 599 川島織物セルコン:つばた KC-4081同等	
壁化粧シート張り手間	金属製建具 下地処理共	m ²	1	1				B0-238301 260901A-2 協議	
計									
天然木シート	銅製建具面 下地調整共	m ²	1					代価表 0277	
天然木シート(材料費)	銅製建具面	m ²	1.05	1				刊 600 北三:サフット 杉桎目同等	
壁化粧シート張り手間	金属製建具 下地処理共	m ²	1	1				B0-238301 260901A-2 協議	
計									
屋根木毛セメント板	普通NW 厚25	m ²	1					代価表 0278	
木毛セメント板	普通NW 厚25	m ²	1	1				B0-218425 260901A-2 材料	
床下地板張り	ワン合板 t15	m ²	1	1				刊 601	
計									
排水溝木毛セメント板	普通NW 厚25	m ²	1					代価表 0279	
木毛セメント板	普通NW 厚25	m ²	1	1				B0-218425 260901A-2 材料	
床下地板張り	ワン合板 t15	m ²	1	1				刊 603	
計									

ユニット及びその他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
フック・ポール	アルミニウム合金 H8m ハンドル型 テーパ・ポール手動式 ワイヤ内蔵 ベース式 取付金物共	か所	1					代価表 0280	
フック・ポール(材料費)	アルミニウム合金 H8m ハンドル型 テーパ・ポール手動式 ワイヤ内蔵 ベース式 取付金物共	か所	1	1				刊 676 サンプル:FHH-8BS同等	
標識設置工	片持式 400kg未満	基	1	1				刊 677	
計									
視覚障害者用線鋸	ステンレス コンクリート面 300角 4個/か所	か所	1					代価表 0281	
視覚障害者用線鋸 (材料費)	ステンレス	か所	4	1				刊 605 カ工業:NSH316-290-F同等	
視覚障害者用線鋸 施工手間	コンクリート面	か所	4	1				刊 606	
計									
視覚障害者用線鋸	ステンレス タイル面 300角 4個/か所	か所	1					代価表 0282	
視覚障害者用線鋸 (材料費)	ステンレス	か所	4	1				刊 607 カ工業:NSH316-290-F同等	
視覚障害者用線鋸 施工手間	タイル面	か所	4	1				刊 608	
計									
視覚障害者用点字 鋸	ステンレス コンクリート面 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0283	
視覚障害者用点字 鋸(材料費)	ステンレス	か所	25	1				刊 609 カ工業:NSH316-22-F同等	
視覚障害者用点字 鋸 施工手間	コンクリート面	か所	25	1				刊 610	
計									

ユニット及びその他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
視覚障害者用点字 鋇	ステンレス タイル面 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0284	
視覚障害者用点字 鋇(材料費)	ステンレス	か所	25	1				刊 611 ハ工業: NSH316-22-F同等	
視覚障害者用点字 鋇 施工手間	タイル面	か所	25	1					
計									
視覚障害者用線鋇	ステンレス 300角 4個/か所	か所	1					代価表 0285	
視覚障害者用線鋇 (材料費)	ステンレス L290	本	4	1				刊 613 ハ工業: NSH316-290-F同等	
視覚障害者用線鋇 施工手間	磁器タイル・石	本	4	1					
計									
視覚障害者用点字 鋇	ステンレス 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0286	
視覚障害者用点字 鋇(材料費)	ステンレス φ22.5	個	25	1				刊 615 ハ工業: NSH316-22-F同等	
視覚障害者用点字 鋇施工手間	磁器タイル・石	個	25	1					
計									
視覚障害者用点字 鋇	ステンレス 300角 25個/か所	か所	1					代価表 0287	
視覚障害者用点字 鋇(材料費)	ステンレス φ22.5	個	25	1				刊 617 ハ工業: NSN316-22-K同等	
視覚障害者用点字 鋇施工手間	磁器タイル・石	個	25	1					
計									

ユニット及びその他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
サーバールーム ノンスリップ 金物	アルミ W35	m	1					代価表 0288 公共建築工事積算基準 R7年版 P97	
ノンスリップ 金物(材料 費)	アルミ W35	m	1	1			○	刊 619 創建:アルミノンスリップ A36同等	
左官		人	0.05	1			○	B0-911143 260901A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
消火器ボックス	全埋込型 W288×D191.9×H693	か所	1					代価表 0289	
消火器ボックス(材料 費)	全埋込型 W288×D191.9×H693	か所	1	1				刊 620 ユニオ:UFB-1F-3025同等	
消火器ボックス取付 手間	1本用	か所	1	1				刊 621	
計									
消火器ボックス	半埋込型 W294×D148.5×H618	か所	1					代価表 0290	
消火器ボックス(材料 費)	半埋込型 W294×D148.5×H618	か所	1	1				刊 622 ユニオ:UFB-2F-3007-PWH同等	
消火器ボックス取付 手間	1本用	か所	1	1				刊 623	
計									
風除室1 新聞受け	ステンレス W360×D275.5×H360 3戸分	か所	1					代価表 0291	
新聞受け(材料費)	ステンレス W360×D275.5×H360 3戸分	か所	1	1				刊 624 ナタ:KS-MB403S-3同等	
消火器ボックス取付 手間	1本用	か所	1	1				刊 625	
計									

ユニット及びその他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
SK モップ 掛け	ステンレス t8 W25×D80×H115	か所	1					代価表 0292	
モップ 掛け(材料費)	ステンレス t8 W25×D80×H115	か所	1	1				刊 626 スカツネ:XL-SF-115-S同等	
タカ掛け取付手間		か所	1	1					
計									
WC フック付戸当り	真鍮 φ35 L100	か所	1					代価表 0293	
フック付戸当り(材料費)	真鍮 φ35 L100	か所	1	1				刊 628 ｼﾌﾞﾀﾆ:LC-66同等	
タカ掛け取付手間		か所	1	1					
計									
WC 傘掛け	アルミ	か所	1					代価表 0294	
傘掛け(材料費)	アルミ	か所	1	1				刊 689 杉田E-S:帽子掛AL-1型同	
タカ掛け取付手間		か所	1	1					
計									
3F 避難器具	降下高さH9600	か所	1					代価表 0295 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用	
避難器具(材料費)		か所	1	1					
特殊作業員		人	0.6	1				○ 刊 630 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等 ○ B0-911111 260901A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									

ユニット及びその他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
4F 避難器具	降下高さH13800	か所	1					代価表 0296 建設工事標準歩掛改訂62版 P671面格子取付手間準用	
01 避難器具(材料費)		か所	1	1			○	刊 631 ORIRO: 垂直式救助袋(WA)同等	
02 特殊作業員		人	0.6	1			○	B0-911111 260901A-2 参資	
その他		式	1	0.21					
計									
鍵箱	120本用	か所	1					代価表 0297	
01 鍵箱(材料費)	120本用	か所	1	1				刊 632	
02 消火器ボックス取付 手間	1本用	か所	1	1				刊 633	
計									
通気管	VP φ100 L1000	か所	1					代価表 0298	
01 通気管	VP φ100 L4000	本	0.25	1.05				刊 634	
02 通気管取付手間		か所	1	1				刊 635	
計									
通水管	VP φ150 L1000 半割	か所	1					代価表 0299	
01 通水管	VP φ150 L4000	本	0.25	1.05				刊 636	
02 通水管取付手間		か所	1	1				刊 637	
計									

ユニット及びその他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
SK 固定棚	メラミン化粧板 フラッシュ t20 W800×D400 棚受材:25×25、 ブラケット、パイプ 共 (D-056図)	か所	1					代価表 0300 公共建築工事積算基準 R7年版 P98吊戸棚手間準用	
固定棚(材料費)	メラミン化粧板 フラッシュ t20 W900×D450	枚	0.79	1				刊 691 アイカ工業:メラミン® ストフォーム同等	
SK固定棚 加工費	3か所 補助棧4本共	か所	1	1				刊 692 アイカ工業:メラミン® ストフォーム同等	
ブラケット(材料費)		個	2	1				刊 693 杉田エス:セフィア® ブラケット2ツ穴 221-352同等	
パイプ (材料費)	ステンレス 25×900	本	0.89	1				刊 694 杉田エス:IG丸パイプ 223-465 同等	
大工		人	0.3	1			○	B0-911142 260901A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
自転車アーチ	ステンレスφ42.7 ジョイント式 W12000×H600 取付金物共(L-024図)	か所	1					代価表 0301	
スタート支柱(材料費)	ステンレスφ42.7 ジョイント式 W200 取付金物共(L-024図)	か所	1	1				刊 678 サンボ®-ル:AA-42UJ-S同等	
エンド支柱(材料費)	ステンレスφ42.7 ジョイント式 W1300 取付金物共(L-024図)	か所	1	1				刊 679 サンボ®-ル:AA-42UJ15-E同同等	
中間支柱(材料費)	ステンレスφ42.7 ジョイント式 W1500 取付金物共(L-024図)	か所	7	1				刊 680 サンボ®-ル:AA-42UJ15-P同同等	
横断・転落防止柵 設置工	コンクリート建込 門型	m	12	1				刊 681	
計									

発生材処理									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 11.8km以下	m3	1					代価表 0310	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 15.0km以下	m3	1	1				B0-132623 260901A-2 標準	
計									
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 泥土 DID区間有り 7.5km以下	m3	1					代価表 0311	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1				B0-132623 260901A-2 標準	
計									
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.8km以下	m3	1					代価表 0312	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1				B0-132623 260901A-2 標準	
計									
建設発生材積込	コンクリート類	m3	1					代価表 0313	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				B0-339511 260901A-2 参考	
計									
建設発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 5.9km以下	m3	1					代価表 0314	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1				B0-339612 260901A-2 参考	
計									

○は「その他」の率対象

外構撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
舗装版破碎	アスファルト舗装（車道部） t=5cm	m ²	1					代価表 0317	
コンクリート土間解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m ³	0.05	1				刊 698	
計									
舗装版破碎	平板ブロック舗装（歩道部） t=6cm	m ²	1					代価表 0318	
コンクリート土間解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m ³	0.06	1				刊 699	
計									
落蓋式U型側溝撤去	B300×H300	m	1					代価表 0319	
RC・SRC・S造基礎解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m ³	0.12	1				刊 700	
計									
グレーチング落蓋側溝撤去	B300×H300（横断用）	m	1					代価表 0320	
RC・SRC・S造基礎解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m ³	0.09	1				刊 701	
計									
暗渠排水管撤去	VUφ150	m	1					代価表 0321	
地中埋設管取付手間	VUφ150	m	0.4	1				刊 702	
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
暗渠排水管撤去	VUφ200	m	1					代価表	0322
地中埋設管 取付手間	VUφ200	m	0.4	1				刊	703
計									
プラスチック集水樹撤去	□700×H550	か所	1					代価表	0323
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m3	0.43	1				刊	704
計									
プラスチック集水樹撤去	□700×H700	か所	1					代価表	0324
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m3	0.51	1				刊	705
計									
プラスチック集水樹撤去	B550×L600×H850	か所	1					代価表	0325
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m3	0.49	1				刊	706
計									
歩車道境界ブロック撤去	B種（標準型）	m	1					代価表	0326
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブレイカ・ハンドブレイカ併用	m3	0.04	1				刊	707
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
植樹ブロック撤去	W15cm×H25cm	m	1					代価表	0327
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブロック・ハンドブロック併用	m3	0.04	1				刊	708
計									
擬石ブロック撤去	W20cm×H15cm（低頭型）	m	1					代価表	0328
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブロック・ハンドブロック併用	m3	0.03	1				刊	709
計									
植栽帯撤去	H=650（平均見え高）	m	1					代価表	0329
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブロック・ハンドブロック併用	m3	0.35	1				刊	710
計									
防護柵腰壁撤去	H=880（平均見え高）	m	1					代価表	0330
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブロック・ハンドブロック併用	m3	0.36	1				刊	711
計									
スロープ土留め壁撤去	H=440（平均見え高）	m	1					代価表	0331
RC・SRC・S造基礎 解体	大型ブロック・ハンドブロック併用	m3	0.28	1				刊	712
計									

外構撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ブロック塀撤去	H=590（平均見え高）	m	1					代価表	0332
RC・SRC・S造基礎 ③ 解体	大型ブレース・ハンドブレース併用	m3	0.2	1				刊	713
計									
車止めブロック撤去	駐車ます用	個	1					代価表	0333
RC・SRC・S造基礎 ③ 解体	大型ブレース・ハンドブレース併用	m3	0.02	1				刊	714
計									
照明灯撤去	H=4.0m（1灯）	基	1					代価表	0334
たてどい撤去 ③	鋼管 集積共	m	4	1				B0-285831 260901A-2	標準
RC・SRC・S造基礎 ③ 解体	大型ブレース・ハンドブレース併用	m3	0.13	1				刊	715
計									
照明灯撤去	H=4.0m（2灯）	基	1					代価表	0335
たてどい撤去 ③	鋼管 集積共	m	4	1				B0-285831 260901A-2	標準
RC・SRC・S造基礎 ③ 解体	大型ブレース・ハンドブレース併用	m3	0.13	1				刊	716
計									

○は「その他」の率対象

共通仮設									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 存置期間26か月	m ²	1					代価表 0339	
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 260901A-2	標準
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 260901A-2	標準
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 260901A-2	標準
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	m ²	1	780				B0-131431 260901A-2	標準
仮設敷鉄板運搬		m ²	1	1				B0-131697 260901A-2	標準
計									
駐車区画ロープ	トラロープ	m	1					代価表 0340	
トラロープ (材料費)		m	1.05	1				○ 刊 688	
普通作業員		人	0.003	1				○ B0-911112 260901A-2	参資
その他		式	1	0.23					
計									
VOC測定試験費	パッパ型 5物質測定 40か所	式	1					代価表 0341	
VOC測定試験費	パッパ型サブラー 測定パッパV4	個	40	1				B1-101160 260901A-2	独自
VOC測定試験費	パッパ型サブラー 測定パッパF	個	40	1				B1-101160 260901A-2	独自
計									

見積参考資料

建築工事 細目別内訳

庁舎棟		地業		地業
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
平板载荷試験	長期許容支持力150kN/m ²	か所	220,000	見 1
庁舎棟		地業		地盤改良
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
地盤改良	浅層混合処理工法 設計基準強度Fc=1500kN/m ² 2146.0m ³	式	47,500,000	見 2
品質検査		式	1,490,000	見 3
庁舎棟		鉄筋		躯体
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
定着金物	SD345 D25 材工共	か所	1,060	見 4
定着金物	SD390 D29 材工共	か所	1,560	見 5
定着金物	SD490 D32 材工共	か所	2,190	見 6

見積参考資料

庁舎棟		免震		
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承	LRB80	基	3,390,000	見 7
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承	LRB90	基	3,900,000	見 8
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB80	基	3,150,000	見 9
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB90	基	3,480,000	見 10
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承	RB95	基	3,910,000	見 11
弾性すべり支承	SSR65	基	2,780,000	見 12
オイルﾀﾞﾝﾊﾟｰ	DP100	基	2,630,000	見 13
LRB80用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｧﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	282,000	見 14
LRB90用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｧﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	357,000	見 15
RB80用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｧﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	282,000	見 16
RB90用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｧﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	354,000	見 17
RB95用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｧﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	384,000	見 18
SSR65用 上下ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾌｧﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄ共	基	391,000	見 19
DP100用 端部ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ﾌｧﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共	基	225,000	見 20
鉛ﾌﾟﾗｸﾞ挿入型 積層ｺﾞﾑ支承 据付費		基	60,200	見 21
天然ｺﾞﾑ系 積層ｺﾞﾑ支承 据付費		基	60,200	見 22
弾性すべり支承 据付費		基	60,200	見 23
オイルﾀﾞﾝﾊﾟｰ 据付費		基	120,000	見 24
ｷｬｷ計		か所	508,000	見 25
下げ振り		か所	18,000	見 26
免震建物 竣工時検査		式	576,000	見 27

見積参考資料

P c a				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
PCS1 ｷｬﾝﾁPcCa床版	t150 ~ 250 主力筋 上端D13@100 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	m ²	129,000	見 28
PCS2 ｷｬﾝﾁPcCa床版	t150 ~ 250 主力筋 上端D13@100 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	m ²	112,000	見 29
PCS3 ｷｬﾝﾁPcCa床版	t150 ~ 180 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	m ²	135,000	見 30
PCS4 ｷｬﾝﾁPcCa床版	t150 ~ 180 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	m ²	132,000	見 31
PCS5 ｷｬﾝﾁPcCa床版	t180 ~ 200 主力筋 上端D13@200 下端D13@200 配力筋 上端D13@200 下端D13@200	m ²	119,000	見 32
Pca 機械式継手	D22-D22	か所	11,900	見 35

見積参考資料

庁舎棟		鉄骨		本体鉄骨
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 53.7m/t 副資材共	t	74,000	見 36
フェーシング加工	免震接合部	m ²	180,000	見 37
錆止塗装	耐火塗料下塗り 内部 ショットブラスト共	m ²	900	見 38
溶融垂鉛メッキ処理		t	120,000	見 39
現場建方	建方機械別途	t	20,000	見 40
トリア形 高力ボルト締付け	ビム鉄骨 10,000本以上 施工手間	本	180	見 41
JIS形 高力ボルト締付け	ビム鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	180	見 42
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	3,000	見 43
庁舎棟		鉄骨		耐火被覆
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛け 柱 □-550×550×22.0	m ²	16,800	見 44
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛け 柱 □-550×550×25.0	m ²	16,800	見 45
耐火塗料	1時間耐火 内部 見え掛け 柱 □-550×550×32.0	m ²	16,800	見 46
庁舎棟		既製コンクリート		外部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
壁 押出成形セメント板	縦張り フラットパネル t60 板間シリング共	m ²	17,200	見 47
屋上目隠し壁 押出成形セメント板	縦張り フラットパネル t60 板間シリング共	m ²	20,100	見 1001
壁 ECP板頭継金物	L-65×65×6	m	3,780	見 48
壁 ECP板足元金物	L-65×65×6	m	3,780	見 49
壁 ECP板開口補強金物	L-65×65×6	m	3,780	見 50
屋上目隠し壁 頭繋金物	L-50×50×6	m	8,700	見 1002
屋上目隠し壁 足元金物	L-50×50×6	m	8,700	見 1003

見積参考資料

庁舎棟		木構造		
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2750	本	3,270	見 62
wC1 構造用製材 柱	福島県産杉 E70 105×105 L2645	本	3,270	見 63
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L1895	本	2,190	見 64
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L3947.5	本	4,360	見 65
wG1 構造用製材 梁	福島県産杉 E70 105×105 L2895	本	3,270	見 66
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L12105	本	21,000	見 67
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L3000	本	3,270	見 68
wFG1 構造用製材 土台	福島県産杉 E70 105×105 L4105	本	4,360	見 69
構造用製材 受け 材	福島県産杉 30×69 L2645	本	720	見 70
構造用製材 受け 材	福島県産杉 60×69 L2645	本	1,440	見 71
構造用製材 受け 材	福島県産杉 60×69 L387.5	本	1,440	見 72
構造用製材 受け 材	福島県産杉 60×69 L440	本	1,440	見 73
構造用製材 火打 ち材	福島県産杉 E70 80×80 L560	本	2,240	見 74
構造用製材 胴つ なぎ	福島県産杉 60×69 L387.5	本	1,610	見 75
構造用製材 胴つ なぎ	福島県産杉 60×69 L440	本	1,440	見 76
構造用合板	JAS2級 C 1類 t12	m ²	3,150	見 77
普通ボルト	M12 L105	箇所	420	見 78
普通ボルト	M12 L105 PS座金付	箇所	420	見 79
ドーナツビス	SS400 φ12 L=105	箇所	240	見 80
接合部金物	PL-9 430×80	箇所	4,060	見 81
接合部金物		箇所	1,540	見 82 M/ZP-10PZ同等

見積参考資料

庁舎棟				
木構造				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
接合部金物		か所	980	見 83 RFP-140同等
接合部金物 フッコー ルト	M12 土台用 スクルーワッシャー共	か所	680	見 84 C-SW-III同等
運搬費		式	105,000	見 85
現場建方費		式	1,260,000	見 86
工場加工費		式	350,000	見 87
庁舎棟				
木 内部				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
踊場 板	㊦集成材 県産材 t50 (D-007図)	m ²	49,500	見 88
踏面 板	㊦集成材 県産材 段鼻溝加工 t50 (D-007図)	m ²	54,900	見 89
蹴上 板	㊦集成材 県産材 t25 (D-007図)	m ²	32,500	見 90
巾木	㊦集成材 県産材 t9 H60	m	2,700	見 91
巾木	㊦集成材 県産材 t9 H100	m	3,580	見 92
壁 天然木練付h°裨	杉柎目 県産材 t6	m ²	25,400	見 93
議場初ヅト壁 天然木練付h°裨	杉 県産材 t5.5 目透し	m ²	38,600	見 94
議場初ヅト壁 天然木練付h°裨	杉 県産材 t5.5 突付	m ²	38,600	見 95
議場壁 ルハ°ー	杉 県産材 30×45 @80 下地:30×30 縦横@900共 (D-041図)	m ²	60,300	見 96
議場壁 ルハ°ー	杉 県産材 30×45 @80 下地:45×60 @455共 (D-041図)	m ²	75,600	見 97
議場壁RA開口部 ルハ°ー点検口	杉 県産材 W450×H830 ルハ°ー:30×45 @80 下地:30×30 縦横@900 四周枠:30×30 上下受枠:30×70 (D-041図)	か所	54,200	見 98
天井 天然木練付h°裨	杉柎目 県産材 t6 30×50 @542.5格子組共(D-038図)	m ²	71,900	見 99
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30	m	2,030	見 100
蹴上 木下地	杉 県産材 30×50	m	2,180	見 101

見積参考資料

庁舎棟		木		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
蹴上 木下地	杉 県産材 30×125	m	2,760	見 102
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H200 @455	m	3,090	見 103
蹴上 木下地	杉 県産材 30×30 H285 @303	m	3,340	見 104
額縁	㊦集成材 県産材 120×25 (D-067図)	m	5,100	見 105
額縁	㊦集成材 県産材 295×25 (D-005図)	m	10,500	見 106
WAD1b-R柱 ㊦材	㊦集成材 県産材 780×25 (D-060図)	m	28,800	見 107
ユニットシャワー 額縁	㊦集成材 県産材 t25 枠見込103 W800×H1800 (D-058図)	か所	21,700	見 108
議場 床見切縁	堅木 滑止め溝加工 3本 42×25 (D-041図)	m	5,460	見 109
天井 見切縁	㊦集成材 県産材 W60×H40 木下地40×40共 (D-058図)	m	5,250	見 110
天然木練付 ^ハ 衾 腰壁見切縁	杉柢目 県産材 t9 W25	m	2,120	見 111
手摺笠木	㊦集成材 県産材 φ35 (D-006)	m	4,700	見 112
3階議会議務局 カウンター	㊦積層材 県産材 t40 W1450×D600 (D-061図)	か所	82,500	見 113
4階秘書課 カウンター	㊦積層材 県産材 t40 W2930×D600 (D-061図)	か所	162,000	見 114
鋼製建具面 天然木 ^ハ 衾練付	杉柢目 県産材 t6	m ²	25,400	見 115
WD1 2F 親子開き戸枠	枠見込170 W1200×H2100 杉 県産材	か所	55,000	見 116
WD1 3・4F 親子開き戸枠	枠見込135 W1200×H2100 杉 県産材	か所	48,700	見 117
WD2 片開き戸枠	枠見込135 W900×H2100 杉 県産材	か所	46,100	見 118
WD3 片引き戸枠	枠見込135 W1050×H2100 杉 県産材	か所	59,200	見 119
WD4 片引き戸枠	枠見込160 W1800×H3000 杉 県産材	か所	361,000	見 120

見積参考資料

庁舎棟		屋根及びとい		外部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
壁樋	7φ 125φ ハンﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ	m	14,700	見 121
庁舎棟		金属		外部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
笠木	ｽﾃｰﾙ 溶融亜鉛メッキ 加工 PL-t4.5×200 取付金物共(D-001図)	m	15,600	見 122
水切	ｽﾃｰﾙ 溶融亜鉛メッキ PL-4.5×200 取付金物共(G-028図)	m	15,600	見 123
手摺	ｽﾃｰﾙ 溶融亜鉛メッキ H1100 水平部 横格子:FB-9×50 4段 手摺支柱:FB-9×50 L1100 @1200 手摺受ﾍﾞｰｽ:L-65×65×t8.0@1200 縦棧、取付金物共(D-060図)	m	42,100	見 124
手摺	ｽﾃｰﾙ 溶融亜鉛メッキ H1000 水平部 横格子:FB-9×38 3段 手摺支柱:FB-9×38 L1000 @900 M9×2、取付金物共(D-058図)	m	24,800	見 125
塞ぎﾊﾟﾈﾙ	ｽﾃｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛メッキ t1.6 W580×H3680 ｸﾞﾗｽﾞ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	144,000	見 126
梁貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾃｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛メッキ t1.6 W600×H750 ｸﾞﾗｽﾞ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	38,000	見 127
設備貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾃｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛メッキ t1.6 W1200×H1365 ｸﾞﾗｽﾞ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	104,000	見 128
設備貫通ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾃｰﾙﾊﾟﾈﾙ 溶融亜鉛メッキ t1.6 W600×H1365 ｸﾞﾗｽﾞ断熱材t4.0 取付金物共(G-029図)	か所	58,000	見 129
ﾊﾞﾄﾞ小室 鋼製点検口	600角 取付金物共(D-056図)	か所	115,000	見 130
ﾊﾞﾄﾞ小室 亜鉛鉄板	W1200×H900 t2.5 裏面防露材吹付t5.0 L-30×30×3 ﾌｧｰﾐﾝｸﾞﾈｯﾄ 9φ@600 DP下塗り、取付金物共(D-056図)	か所	78,600	見 131
水切	ｽﾃﾝﾚｽ HL FBt5.0×125 取付金物共 (D-061図)	m	20,600	見 132

見積参考資料

庁舎棟		金属		外部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
グレート	ステンレス既製品 W200 t15 @200 ノンスタップ仕様	m	34,600	見 133
水抜き管	ステンレス 50φ L200	か所	2,180	見 134
タラップ	ステンレス 背板付 既製品 W400×H5000 支柱:25φ、スタップ:22φ @350 支持:FB-6×50 @1050 安全ガード:W700×D700×H3000 FB-4×30 取付金物共(D-056図)	か所	519,000	見 135
タラップ 下地金物	溶融亜鉛メッキ C-100×50×20×2.3 中板 板2-M12 GPL-6 足金物 ステンレス 取付金物共(d-056図)	か所	117,000	見 136
柱前 水切	7#既製品 W900×D215 取付金物共(図D-062)	か所	16,500	見 987
東面ルーバー タテルーバー	7#ミカトハネ 補 B-2 加工 □-150×400 取付金物共 (D-061図)	m	50,900	見 137
東面ルーバー ヨコルーバー	7#ミカトハネ 補 B-2 加工 □-150×400 取付金物共 (D-061図)	m	50,900	見 138
東面ルーバー 鉄骨下地	溝形St-75×100 先付ピース(L75×75)50×50 先付ピース(L75×75)25×25 取付金物共 (D-061図)	m	31,000	見 139
東面ルーバー 鉄骨下地	ルーバー支柱:St-75×75×3.2 支柱繋ぎ材:C-75×45×15 CT-100×75 溶融亜鉛メッキ 先付ピース(L75×75)25×25 取付金物共 (D-061図)	m	54,600	見 140
目隠し壁 笠木	スチール 溶融亜鉛メッキ FB-t12.0 W150 取付金物共(D-064図)	m	16,100	見 1005
目隠し壁 笠木受	スチール L-75×150×9 取付金物共(D-064図)	m	16,100	見 1006
懸垂幕用ガイドレール	7# W2040×H13850 下手巻懸垂幕 連結型 取付金物共(G-029図)	か所	2,280,000	見 144 タテハネ:ステンレス-AL 連結型 同等
床 EXP・J金物	モルタルタイプ 軽歩行用 ハネ固定 W1545 クラッパ:650 本体・受かへ:ステンレスt2.0 2B ハネ受け材:ステンレスt3.0 2B 安全スタップ:ステンレス見切t3.0 特殊防滑塗装FCコート 角ハネ 繋ぎ補強:FB ZAM-3.2t 溶接金網:スチールφ2.6×100×100 補強スチール角ハネφ250	m	200,000	見 145 M60-MSEX-B同等

見積参考資料

庁舎棟		金属		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
床 有孔鋼板	t1.6 H60 ノリツツ (D-060図)	m ²	17,800	見 146 日鉄フィナン：MN250-60-1.6同等
床見切縁	ステンレス HL FB-5×15	m	5,670	見 147
床見切縁	ステンレス HL FB-12×50	m	17,600	見 148
ステンレス巾木	HL t1.5 H60	m	2,180	見 149
壁 ボンデ鋼板	t1.6 下地：□-100×100×2.3 上下通、 □-100×100×2.3 @1800(D-007図)	m ²	22,900	見 150
サッシ～EC塞ぎハネ ボンデ鋼板	t1.6 W600 ロック＝吹付共 (D-006図)	m	22,600	見 151
天井 ルーバー	MH＝ @150 (D-057図)	m ²	3,360	見 152
天井 ルーバー点検口	MH＝ @150 600×600 補強材共 (D-061図)	か所	9,610	見 153
風除室等屋根幕板 アルミカットハネ	t5 H395 (D-067図)	m	29,800	見 154
天井 アルミカットハネ	t3	m ²	46,100	見 155
天井 アルミカットハネ点検口	t3 450×450 アルミフレーム t2	か所	34,100	見 156
天井 アルミカットハネ点検口	t3 450×1055 アルミフレーム t2	か所	47,500	見 157
天井 アルミ樹脂複合板	アルミリック t3 焼付塗装 (D-042図)	m ²	35,500	見 158
天井 アルミ樹脂複合板点 検口	アルミリック t3 450×450 焼付塗装 アルミフレーム、取付金物共 (D-043図)	か所	39,800	見 159
天井 アルミ樹脂複合板	アルミリック t3 W200 @200 焼付塗装 (D-058図)	m ²	35,500	見 160
天井 アルミ樹脂複合板点 検口	アルミリック t3 200×450 焼付塗装 取付下地：150×105 2か所 落下防止ワイヤ1か所 (D-058図)	か所	32,700	見 161
階段1、3 自立手摺	スチール H1100 斜め手摺 笠木：FB-9×65 支柱：FB-9×65 @900 面材：スチールプレート、四角角ハネ 補助手摺ブラケット、足元取付金物共 (D-005図)	m	48,700	見 162
階段1、3 自立手摺	スチール H1100 水平手摺 笠木：FB-9×65 支柱：FB-9×65 @900 面材：スチールプレート、四角角ハネ 補助手摺ブラケット、足元取付金物共 (D-005図)	m	41,200	見 163

見積参考資料

庁舎棟		金属		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
階段2 自立手摺	ｽﾅｰﾙ H1250 水平手摺 笠木、下部通し:FB-9×65 支柱:FB-9×65 @900 面材:ｽﾅｰﾙｼﾞｮﾝﾄﾞ ｽﾅｰﾙ、四角角ﾊﾞｲﾌﾞ 補助手摺ﾌﾞﾗｯｸﾄ、足元取付金物共 (D-007図)	m	45,700	見 164
階段3 2FL 自立手摺	ｽﾅｰﾙ H2100 水平手摺 笠木:FB-9×50 支柱:FB-12×50 面材:ｽﾅｰﾙｼﾞｮﾝﾄﾞ ｽﾅｰﾙ、四角角ﾊﾞｲﾌﾞ 足元取付金物共 (D-005図)	m	66,300	見 165
ｽﾅｰﾙ階段 自立手摺	ｽﾅｰﾙ H1100 斜め手摺 笠木、中棧:□-50×50×2.3 支柱:□-50×50×2.3 @900 補助手摺ﾌﾞﾗｯｸﾄ、足元取付金物共 (D-005図)	m	19,200	見 166
議場 ｶﾞﾗｽ手摺	ｽﾅｰﾙ H700 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ｶﾞﾗｽ別計上 (D-042図)	m	14,900	見 167
ｽﾅｰﾙｽﾅｰﾙ ｶﾞﾗｽ手摺	ｽﾅｰﾙ H750 水平手摺 上枠:t2.3 32×34×28 曲げ加工 下枠:t3.2 30×40×21 曲げ加工 支柱:FB-12×65 @900 ｶﾞﾗｽ別計上 (D-042図)	m	15,200	見 168
壁付手摺 ﾌﾞﾗｯｸﾄ金物	ｽﾅｰﾙ W60×H70 FB-6×25、FB-4.5×25 (D-005図)	m	3,490	見 169
SS5 ｼｬｯﾀｰ受枠	ｽﾅｰﾙ t0.5 15×60 ｺ型 (D-010図)	m	14,900	見 170
議場廻り耐火壁～ 梁取合い部 壁受けPL	ｽﾅｰﾙ FB-6×285 (D-042図)	m	12,600	見 171
階段2 受け梁塞ぎ板	ｽﾅｰﾙ PL-6 H175 下地金物:L-30×30×3 (D-007図)	m	9,750	見 172
大会議室 天井塞ぎ金物	ｽﾅｰﾙ t1.6 W250×H250 糸巾525 (D-002図)	m	8,880	見 173
大会議室 天井塞ぎ金物	ｽﾅｰﾙ t1.6 W350×H500 糸巾875 (D-002図)	m	14,100	見 174
額縁	ｽﾅｰﾙ t1.6 123×25 (D-070図)	m	5,670	見 175
額縁	ｽﾅｰﾙ t1.6 160×25 (D-068図)	m	6,110	見 176
額縁	ｽﾅｰﾙ t1.6 170×25 (D-067図)	m	6,110	見 177
額縁	ｽﾅｰﾙ t1.6 200×25 (D-067図)	m	6,550	見 178

見積参考資料

庁舎棟		金属		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
額縁	ｽﾃｰﾙ t1.6 210×25 (D-067図)	m	6,550	見 179
額縁	ｽﾃｰﾙ t1.6 215×25 (D-067図)	m	6,550	見 180
額縁	ｽﾃｰﾙ t1.6 225×25 (D-069図)	m	6,910	見 181
額縁	ｽﾃｰﾙ t1.6 230×25 (D-069図)	m	6,910	見 182
額縁	ｽﾃｰﾙ t1.6 238×25 (D-070図)	m	7,130	見 183
AW5、10 額縁	ｽﾃｰﾙ t1.6 525×25 補強下地:L-30×30 @300(D-006図)	m	17,100	見 184
AW9 額縁	ｽﾃｰﾙ t1.6 600×25 補強下地:L-30×30 @300(D-009図)	m	19,500	見 185
WC11(M) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1250×H2100 (D-057図)	か所	46,300	見 186
WC11(W) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W850×H2100 (D-057図)	か所	43,000	見 187
WC12(M) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	か所	44,400	見 188
WC12(W) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 189
WC22(M) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 190
WC22(W) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1650×H2100 (D-057図)	か所	49,700	見 191
WC32(M) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	21,600	見 192
WC32(W) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W960×H2100 (D-057図)	か所	43,800	見 193
WC42(M) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 194
WC42(W) 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W875×H2100 (D-057図)	か所	43,500	見 195
ｺﾞﾐ置場2 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1200×H2000 (D-057図)	か所	44,200	見 196
ｺﾞﾐ置場3 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W1255×H2000 (D-057図)	か所	44,400	見 197
給湯室21 開口三方枠	ｽﾃｰﾙ t1.6 曲げ加工 W900×H2200 (D-057図)	か所	45,100	見 198

見積参考資料

庁舎棟		金属		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D120 ガラスパネル充填共 (D-056図)	m	30,500	見 199
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D230 ガラスパネル充填共 (D-056図)	m	42,200	見 200
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D238 ガラスパネル充填共 (D-056図)	m	43,100	見 201
サッシ取合方立	スチール t1.6 W135×D250 ガラスパネル充填共 (D-056図)	m	44,400	見 202
サッシ取合方立	スチール t1.6 W191×D230 ガラスパネル充填共 (D-056図)	m	48,300	見 203
カーテンボックス	スチール t1.6 W150×H120 コ型 取付金物、吊钩等共 (D-056図)	m	12,400	見 204
会議室13・守衛室 ブラインドボックス	スチール t1.6 W120×H280 糸巾420 取付金物、吊钩等共 (D-068図)	m	11,500	見 205
会議室14、法務局 ブラインドボックス	スチール t1.6 W120×H308 糸巾428 (G-030図)	m	11,500	見 206
ブラインドボックス	スチール t1.6 W238×H210 糸巾483 (D-070図)	m	12,400	見 207
ブラインドボックス	スチール t1.6 W120×H110 糸巾570 取付金物、吊钩等共 (D-057、D-069図)	m	14,200	見 208
天然木練付化粧板	25φ H300 @910 (D-038図)	m ²	2,180	見 209
喫茶厨房下り壁 見切縁	アルミ t1 13×13 (D-60-a)	m	22,900	見 210
喫茶厨房下り壁 見切縁	アルミ t1 15×15 (D-60-a図)	m	23,400	見 211
天井不燃木質標準構造化天井地下地金物	C100用 (D-001図)	m ²	13,900	見 212 桐井製作所: KIRI17ンゲルクラブ C100同等
天井アルミ樹脂複合板 標準構造化天井地下地	C100用 野縁受、野縁共 (D-042図)	m ²	13,900	見 213 桐井製作所: KIRI17ンゲルクラブ C100同等
大会議室・委員会 室 点検化粧取付金物	スチール t2.3 L-25×25 L=200 (D-058図)	か所	720	見 214
SLW 取付地下地金物	スチール 受ね:L-100×100×7 L=600 @1500 、防振ゴム@1500 2か所共(D-058図)	m	16,700	見 215
SLW 取付地下地金物	スチール H1050 吊材:[-100×50×5×7.5 @1500、 受ね:L-75×75×6 L=150・300 @1500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材:□-125×125×6、 曲げ材:t6 125×50 L250 @1500、 FB:t9 120×400 @1500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ゴム @1500 2か所共(D-058図)	m	44,400	見 216

見積参考資料

庁舎棟		金属		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
SLW 取付下地金物	スチール H1050 吊材:L-50×50×6 2本 @500 受ね:L-75×75×6 L=150・300 @500、L-65×65×6 L=120 @3000 2か所、通し材:□-125×125×6、 曲げ材:t6 125×50 L250 @500、 FB:t9 120×400 @500、振れ止め: L-50×50×6 @3000 2か所、防振 ゴム @500 2か所共(D-058図)	m	76,400	見 217
シャッター 取付下地金物	スチール H1340 通材:□-100×100×2.3 2段 吊材:□-100×100×2.3 @1200 振止め:L-65×65×6 @1200 (D-059図)	m	40,500	見 218
シャッター 取付下地金物	スチール H1640 通材:□-100×100×2.3 2段 吊材:□-100×100×2.3 @1200 振止め:L-65×65×6 @1200 (D-059図)	m	45,300	見 219
下り壁 取付下地金物	スチール H850 通材:C-100×50×2.3 上下 吊材:C-100×50×2.3 @900	m	25,400	見 220
壁付手摺 取付下地金物	スチール t1.6 H200	m	1,160	見 221
可動防煙垂壁 取付下地金物	スチール H1050 通材:C-100×50×2.3 上下 吊材:C-100×50×2.3 @900 ブラケット:L-50×50×5 @900 (D-059図)	m	29,100	見 222
衛生機器 取付下地金物	垂鉛鉄板 t0.8	m ²	2,440	見 224
衛生機器 取付下地金物	スチール t1.6	m ²	3,050	見 225
有孔鋼板 取付下地金物	スチール 溶融垂鉛メッキ [-150×75×6.5×10、M-16 @1600 (D-060図)	m ²	68,700	見 226
階段裏天井 取付下地金物	スチール L-30×30×3 タテヨコ@900 Mハ-共 (D-007図)	m ²	15,200	見 227
天井パネル樹脂複合 板 取付下地金物	スチール t1.6 15×15 @200 (D-058図)	m ²	4,360	見 228
議場ルーバー点検口 取付下地金物	スチール W450×H830 上部:L-2.3×80×40、40×40 下部:30×40×10 コ型 (D-041図)	か所	9,310	見 229
2F斜め天井放射 ^h 柵取付下地金物	スチール フトコH1250～1550 吊ボルト、野縁受、野縁、斜め吊ハガー インサート別計上	m ²	3,600	見 230
2F斜め天井放射 ^h 柵ばね式部取付下 地金物	スチール フトコH1250～1550 吊ボルト、野縁受、野縁 インサート別計上	m ²	3,200	見 231
3F天井放射 ^h 柵 取付下地金物	スチール フトコH1250 吊ボルト、野縁受、野縁、吊ハガー インサート別計上	m ²	2,480	見 232

見積参考資料

庁舎棟				
		金属		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
3F天井放射 ^ハ ねばね式部取付下地金物	スチール フトコH1250 吊ボ ^{ルト} 、野縁受、野縁 インサート別計上	m ²	2,400	見 233
4F天井放射 ^ハ ねばね式部取付下地金物	スチール フトコH1500 吊ボ ^{ルト} 、野縁受、野縁、吊ル ^ハ ガー インサート別計上	m ²	2,720	見 234
4F天井放射 ^ハ ねばね式部取付下地金物	スチール フトコH1500 吊ボ ^{ルト} 、野縁受、野縁 インサート別計上	m ²	2,640	見 235
2F斜め天井放射 ^ハ ねばね式部下壁取付下地金物	スチール H240	m	800	見 236
3、4F天井放射 ^ハ ねばね式部下り壁取付下地金物	スチール H240	m	800	見 237
庁舎棟				
		建具		アルミニウム製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
AW1 ガ ^ラ リ縦 ^ニ 出し連窓	W5100×H1980 一部防火設備 一部ブ ^ラ グ ^ラ フ網戸、防鳥網 タ ^テ 外接続ボ ^{ックス} 裏面グ ^ラ イト吹付共	か所	1,470,000	見 238
AW2 縦 ^ニ 出し連窓	W5100×H1980 両袖ブ ^ラ グ ^ラ フ網戸共	か所	1,170,000	見 239
AW3 袖 ^ハ ね付ガ ^ラ リ	W2550×H1980 アルミ断熱 ^ハ ね ^ハ ：フッ素樹脂焼付塗装 裏面グ ^ラ イト吹付 断熱材吹付t50 防鳥網 タ ^テ 外接続ボ ^{ックス} 裏面グ ^ラ イト吹付共	か所	1,100,000	見 240
AW4 袖 ^ハ ね付縦 ^ニ 出し連窓	W2550×H1980 一部ブ ^ラ グ ^ラ フ網戸 アルミ断熱 ^ハ ね ^ハ ：フッ素樹脂焼付塗装 裏面グ ^ラ イト吹付共	か所	833,000	見 241
AW5 嵌殺し連窓	W5100×H1980 一部防火設備	か所	904,000	見 242
AW6 ガ ^ラ リ欄間付嵌殺し連窓	W5100×H1980 防鳥網 タ ^テ 外接続ボ ^{ックス} 裏面グ ^ラ イト吹付共	か所	1,460,000	見 243
AW7 ガ ^ラ リ欄間、袖 ^ハ ね付嵌殺し連窓	W2550×H1980 アルミ断熱 ^ハ ね ^ハ ：フッ素樹脂焼付塗装 裏面グ ^ラ イト吹付 防鳥網 タ ^テ 外接続ボ ^{ックス} 裏面グ ^ラ イト吹付共	か所	896,000	見 244

見積参考資料

庁舎棟		建具		アルミニウム製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
AW8 袖ハ° 衽付縦出し 連窓	W2550×H1680 一部ブ° リーズ網戸 74ミ断熱ハ° 衽:フッ素樹脂焼付塗装 裏面グ° ライト吹付共	か所	737,000	見 245
AW9 縦出し連窓	W5100×H1680 両袖ブ° リーズ網戸共	か所	1,100,000	見 246
AW10 嵌殺し連窓	W5100×H1680 一部防火設備	か所	847,000	見 247
AW11 ガラリ欄間付縦出し 連窓	W5100×H1680 両袖ブ° リーズ網戸、防鳥網 タ° 外接続ボ° ックス 裏面グ° ライト吹付共	か所	1,720,000	見 248
AW12 ガラリ欄間、袖ハ° 衽 付嵌殺し連窓	W2550×H1680 74ミ断熱ハ° 衽:フッ素樹脂焼付塗装 裏面グ° ライト吹付 一部ブ° リーズ網戸、防鳥網 タ° 外接続ボ° ックス 裏面グ° ライト吹付共	か所	976,000	見 249
AW13 ガラリ欄間、袖ハ° 衽 付嵌殺し連窓	W2550×H1680 74ミ断熱ハ° 衽:フッ素樹脂焼付塗装 裏面グ° ライト吹付 一部ブ° リーズ網戸、防鳥網 タ° 外接続ボ° ックス 裏面グ° ライト吹付共	か所	976,000	見 250
AW14 袖ハ° 衽付縦出し 連窓	W2550×H1680 一部ブ° リーズ網戸 74ミ断熱ハ° 衽:フッ素樹脂焼付塗装 裏面グ° ライト吹付共	か所	737,000	見 251
AW15 ガラリ欄間付縦出し 窓	W3550×H2540 防火設備 防鳥網 タ° 外接続ボ° ックス 裏面グ° ライト吹付共	か所	1,340,000	見 252
AW16 ガラリ欄間付嵌殺し 窓	W900×H2480 防鳥網 タ° 外接続ボ° ックス 裏面グ° ライト吹付共	か所	273,000	見 253
AW17 嵌殺し窓	W900×H1680	か所	149,000	見 254
AW18 ガラリ欄間付縦出し 窓	W3550×H1960 防火設備 防鳥網 タ° 外接続ボ° ックス 裏面グ° ライト吹付共	か所	1,280,000	見 255
AW19 ガラリ欄間付縦出し 窓	W900×H2000 ブ° リーズ網戸、防鳥網 タ° 外接続ボ° ックス 裏面グ° ライト吹付共	か所	337,000	見 256
AW20 片開き框戸付嵌殺 し連窓	W16795×H2475	か所	2,560,000	見 257
AW25 嵌殺し窓	W900×H1980	か所	163,000	見 258

見積参考資料

庁舎棟		建具		アルミニウム製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
AW26 ガラリ欄間付嵌殺し連窓	W5100×H1680 防鳥網 ﾀﾞｲｸﾞ外接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	1,370,000	見 259
AW27 嵌殺し連窓	W2700×H440	か所	305,000	見 260
AW28 縦に出し連窓	W5100×H1980 一部防火設備設備 両袖ﾌﾞﾗｰｽﾞ網戸共	か所	1,150,000	見 261
AD1 嵌殺し付片引き自動ﾄﾞｱ	W2550×H2600 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	644,000	見 262
AD3 袖ﾊﾟﾚｯﾄ付片開き框戸	W1725×H3000 ﾌﾗﾐ断熱ﾊﾟﾚｯﾄ:ﾌｯｿ素樹脂焼付塗装 電気錠共	か所	940,000	見 263
AG1 ガラリ	W2550×H700 防鳥網 ﾀﾞｲｸﾞ外接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	439,000	見 264
AG2 ガラリ	W2700×H1853 防鳥網 ﾀﾞｲｸﾞ外接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	748,000	見 265
AG3 ガラリ	W3550×H447 防鳥網 ﾀﾞｲｸﾞ外接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	469,000	見 266
AG5 ガラリ	W2700×H447 防火設備 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防鳥網 ﾀﾞｲｸﾞ外接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	742,000	見 267
AG6 ガラリ	W2700×H1475 防鳥網 ﾀﾞｲｸﾞ外接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	653,000	見 268
AG7 ガラリ	W2740×H1500 防鳥網 ﾀﾞｲｸﾞ外接続ﾎﾞｯｸｽ 裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	か所	658,000	見 269
AD2 嵌殺し付片引き自動ﾄﾞｱ	枠見込170 W2281×H2600 表面処理:BC-2種 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	452,000	見 270
AD4 嵌殺し付片引き自動ﾄﾞｱ	枠見込135 W2925×H2700 表面処理:BC-2種 ｴﾝｼﾞﾝ装置別計上	か所	513,000	見 271
AW21 引違い窓	枠見込170 W1350×H1350 表面処理:BC-2種	か所	135,000	見 272
AW22 引違い窓	枠見込170 W1350×H1350 表面処理:BC-2種	か所	135,000	見 273
AW23 引違い窓	枠見込135 W1450×H1350 表面処理:BC-2種	か所	141,000	見 274
AW24 引違い窓	枠見込135 W1800×H1350 表面処理:BC-2種	か所	158,000	見 275

見積参考資料

庁舎棟		建具		木・アルミ複合建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
WAD1a ガリ、排煙 欄間、引分、片引自 動ドア付嵌殺連窓	W6890×H3500 排煙ホーロー ハッパート：ケイカル板 EP工場塗装品 外壁取合ハネ：76ミt2.0裏面グライト 吹付t3共、防鳥網、 タテ接続ボックス 裏面グライト吹付 休憩室上部：化粧76ミハネt2.0 風除室1可動部：ステンレス SD44・45、エンジン装置別計上	か所	57,500,000	見 276
WAD1b 排煙欄間、 片引き自動ドア付 嵌殺し連窓	W25985×H3500 排煙ホーロー ハッパート：ケイカル板 EP工場塗装品 外壁取合ハネ：76ミt2.0裏面グライト 吹付t3共 SLW9、エンジン装置別計上	か所	17,700,000	見 277
WAD3 嵌殺し連窓付片引 き自動ドア	W3520×H2540 エンジン装置別計上	か所	3,220,000	見 278
WAD4 両袖嵌殺し付引分 け自動ドア	W6480×H2540 エンジン装置別計上	か所	4,800,000	見 279
WAD5 嵌殺し付片引き自 動ドア	W2374×H2600 エンジン装置別計上	か所	2,670,000	見 280
SLW9 引分け戸付スライ ドウォール	W11940×H3000 SAT スチールロール、76ミロール、76ミフレーム ハワークローザー化粧プレート 機械駆動式 ハッパアツク材共 WAD1b組込	か所	6,360,000	見 430
庁舎棟		建具		鋼製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
SD1 両開きフラッシュ戸	枠見込357 W1500×H3000 SAT 気密性A-3 水密性：W-1 DP塗装下地、ステンレスHL枠、水切共	か所	1,490,000	見 281
SD2 片開きフラッシュ戸	枠見込357 W900×H3000 SAT 気密性A-3 水密性：W-1 DP塗装下地、ステンレスHL枠、水切共	か所	849,000	見 282
SD3 両開きフラッシュ戸	枠見込357 W2600×H2500 AT 遮音等級：T-3 気密性：A-4 水密性：W-4 DP塗装下地、ステンレスHL枠、水切共	か所	2,500,000	見 283
SD4 片開きフラッシュ戸	枠見込357 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性：W-1 DP塗装下地、ステンレスHL枠、水切共	か所	481,000	見 284
SD5 両開きフラッシュ戸	枠見込357 W1800×H2100 特定防火設備 煙感連動 SAT 気密性A-3 水密性：W-1 網入複層ガラス、DP塗装下地、 ステンレスHL枠、水切共	か所	1,050,000	見 285
SD6 潜戸付片開き折畳 み壁埋込防火戸	枠見込170 W2430×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸：W750×H1800	か所	1,140,000	見 286
SD7 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸：W750×H1800 電磁リリース共	か所	661,000	見 287

見積参考資料

庁舎棟		建具		鋼製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
SD8 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	392,000	見 288
SD9 親子開きフラッシュ戸	枠見込357 W1200×H2200 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ステンレスHL枠、水切共	か所	715,000	見 289
SD31 親子開きフラッシュ戸	枠見込357 W1200×H2100 SAT 気密性A-3 水密性:W-1 DP塗装下地、ステンレスHL枠、水切共	か所	654,000	見 290
SD44 片開き框戸	W1000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ステンレスHL枠共	か所	1,060,000	見 291
SD45 両開き框戸	W2000×H2885 WAD1a組込 DP塗装下地、ステンレスHL枠共	か所	2,130,000	見 292
SD49 片開きフラッシュ戸	枠見込357 W725×H1200 DP塗装下地、ステンレスHL枠、水切共	か所	269,000	見 293
SD10 1F 両開きフラッシュ戸	枠見込190 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	786,000	見 294
SD10 4F 両開きフラッシュ戸	枠見込155 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	786,000	見 295
SD11 1・2F 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	か所	227,000	見 296
SD11 3・4F 片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動	か所	214,000	見 297
SD12 両開きフラッシュ戸	枠見込160 W1800×H2100 遮音等級:T-2	か所	1,040,000	見 298
SD12 両開きフラッシュ戸	枠見込170 W1800×H2100 遮音等級:T-2	か所	1,040,000	見 299
SD13 1F 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 目地枠共	か所	198,000	見 300
SD13 1・2F 片開きフラッシュ戸	枠見込145 W900×H2100 目地枠共	か所	188,000	見 301
SD13 3・4F 片開きフラッシュ戸	枠見込110 W900×H2100 目地枠共	か所	188,000	見 302
SD14 2F 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込170 W1350×H3000 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁リリース 共	か所	661,000	見 303
SD14 3・4F 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込135 W1350×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁リリース 共	か所	579,000	見 304
SD15 片開きフラッシュ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	455,000	見 305
SD16 両開きフラッシュ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	1,110,000	見 306
SD17 親子開きフラッシュ戸	枠見込290 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	667,000	見 307

見積参考資料

庁舎棟		建具		鋼製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
SD18 調整室 親子開きフラッシュ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	558,000	見 308
SD18 当局控室 親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	530,000	見 309
SD19 両開きフラッシュ戸	枠見込290 W1800×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	1,280,000	見 310
SD20 3F 片開きフラッシュ戸	枠見込155 W900×H2100	か所	242,000	見 311
SD20 4F 片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	229,000	見 312
SD21 片開きフラッシュ戸	枠見込290 W900×H2100 特定防火設備 遮音等級:T-2	か所	425,000	見 313
SD22 親子開きフラッシュ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	か所	571,000	見 314
SD23 両開きフラッシュ戸	枠見込160 W1800×H3000 上枠なし	か所	789,000	見 315
SD25 両開きフラッシュ戸	枠見込135 W1800×H2100 SAT	か所	708,000	見 317
SD26 片開きフラッシュ戸	枠見込155 W900×H2100 特定防火設備 SAT 指紋認証電気錠共	か所	371,000	見 318
SD27 両開きフラッシュ戸	枠見込135 W2500×H2400 特定防火設備 AT 遮音等級:T-3	か所	1,120,000	見 319
SD28 潜戸付片開き壁埋 込防火戸	枠見込135 W1200×H2700 特定防火設備 煙感連動 潜戸:W750×H1800 電磁リリース 共	か所	535,000	見 320
SD29 親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	か所	570,000	見 321
SD30 親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 遮音等級:T-2	か所	595,000	見 322
SD32 両開きフラッシュ戸	枠見込240 W1800×H2100 AT 遮音等級:T-3	か所	814,000	見 323
SD33 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	か所	527,000	見 324
SD34 引違い窓・ シャッター付額入り片 開きフラッシュ戸	枠見込190 W2290×H2100 特定防火設備 シャッター:煙感連動 扉:耐熱強化ガラス共	か所	2,420,000	見 325
SD35 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 煙感連動 耐熱強化ガラス共	か所	527,000	見 326
SD36 額入り親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、電気錠共	か所	932,000	見 327

見積参考資料

庁舎棟		建具		鋼製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
SD37 1F 明かり窓付片開き フラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	か所	438,000	見 328
SD37 3・4F 明かり窓付片開き フラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	か所	434,000	見 329
SD39 両袖嵌殺し付片開 きフラッシュ戸	枠見込155 W3000×H2400 特定防火設備 耐熱強化ガラス、電気錠共	か所	2,230,000	見 330
SD40 1・2F 額入り親子開きフラ ッシュ戸	枠見込170 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、電気錠共	か所	716,000	見 331
SD40 2F 額入り親子開きフラ ッシュ戸	枠見込160 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、電気錠共	か所	716,000	見 332
SD41 親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100 特定防火設備 煙感連動	か所	347,000	見 333
SD42 片開きフラッシュ戸	枠見込290 W900×H900 特定防火設備 遮煙性能 遮音等級:T-3	か所	267,000	見 334
SD43 1F 額入り親子開きフラ ッシュ戸	枠見込170 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	か所	659,000	見 335
SD43 4F 額入り親子開きフラ ッシュ戸	枠見込155 W1200×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス共	か所	659,000	見 336
SD48 片開きフラッシュ戸	枠見込110 W600×H600 特定防火設備 煙感連動 四方つぶし枠	か所	79,100	見 337
SF1 三方枠	枠見込135 W1200×H2100 St-FB枠	か所	111,000	見 338
SF2 三方枠	枠見込135 W1200×H3000 St-FB枠	か所	148,000	見 339
SF3 三方枠	枠見込170 W900×H2100 St-FB枠	か所	127,000	見 340
SF3 三方枠	枠見込135 W900×H2100 St-FB枠	か所	106,000	見 341
SF 議場 四方枠	枠見込360 W1200×H1000	か所	67,900	見 342
SW1 嵌殺し連窓	枠見込170 W4900×H1200	か所	330,000	見 343
SW2 嵌殺し連窓	枠見込135 W4100×H1800	か所	428,000	見 344

見積参考資料

庁舎棟		建具			鋼製軽量建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考	
LSD1 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	226,000	見 345	
LSD2 1・2F 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W600×H2100	か所	180,000	見 346	
LSD2 3・4F 片開きフラッシュ戸	枠見込135 W600×H2100	か所	176,000	見 347	
LSD3 額入り片引きハンガー戸	枠見込190 W1050×H2100	か所	311,000	見 348	
LSD4 小窓付片引きハンガー戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	305,000	見 349	
LSD5 欄間、嵌殺し付片引き框戸	枠見込135 W2100×H2700 杵揺共	か所	525,000	見 350	
LSD6 1・2F 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	245,000	見 351	
LSD6 3・4F 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	241,000	見 352	
LSD8 1F 小窓付片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	235,000	見 353	
LSD8 2F 小窓付片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	239,000	見 354	
LSD9 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込190 W900×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、杵揺共	か所	1,010,000	見 355	
LSD10 1・2F 小窓、ガラス付親子開きフラッシュ戸	枠見込170 W1200×H2100	か所	420,000	見 356	
LSD10 3・4F 小窓、ガラス付親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100	か所	416,000	見 357	
LSD12 1F 額入り片引きハンガー戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	337,000	見 358	
LSD12 4F 額入り片引きハンガー戸	枠見込135 W1050×H2100	か所	337,000	見 359	
LSD13 欄間、嵌殺し付片開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠、杵揺共	か所	651,000	見 360	
LSD14 1F 額入り片引きハンガー戸	枠見込170 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、杵揺共	か所	652,000	見 361	
LSD14 4F 額入り片引きハンガー戸	枠見込135 W1050×H2100 特定防火設備 耐熱強化ガラス、杵揺共	か所	652,000	見 362	
LSD15 1・2F ガラス付片引きハンガー戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	373,000	見 363	
LSD15 3・4F ガラス付片引きハンガー戸	枠見込135 W1050×H2100	か所	373,000	見 364	
LSD16 小窓、ガラス付片引き折戸	枠見込170 W1050×H2100	か所	547,000	見 365	
LSD16 小窓、ガラス付片引き折戸	枠見込135 W1050×H2100	か所	547,000	見 366	

見積参考資料

庁舎棟		建具		鋼製軽量建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
LSD17 片開きフラッシュ戸	枠見込160 W900×H2100	か所	226,000	見 367
LSD17 片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	226,000	見 368
LSD18 2F 額入り親子開きフラッシュ戸	枠見込170 W1200×H2100	か所	339,000	見 369
LSD18 4F 額入り親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2100	か所	335,000	見 370
LSD19 2F 額入り片引きハンガー戸	枠見込170 W1050×H2100 杵番なし	か所	327,000	見 371
LSD19 3F 額入り片引きハンガー戸	枠見込135 W1050×H2100 杵番なし	か所	327,000	見 372
LSD20 2F 小窓、ガラス付片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	328,000	見 373
LSD20 3・4F 小窓、ガラス付片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	324,000	見 374
LSD21 2F 小窓、ガラス付片開きフラッシュ戸	枠見込170 W900×H2100	か所	323,000	見 375
LSD21 3・4F 小窓、ガラス付片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	319,000	見 376
LSD22 上部開口付親子開きフラッシュ戸	枠見込135 W1200×H2700	か所	353,000	見 377
LSD23 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	241,000	見 378
LSD24 小窓付片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	235,000	見 379
LSD25 小窓付片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	231,000	見 380
LSD28 額入り片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	241,000	見 381
LSD30 小窓、ガラス付片開きフラッシュ戸	枠見込135 W900×H2100	か所	314,000	見 382
LSD31 欄間、嵌殺し付片開き框戸	枠見込170 W1850×H3000 電気錠共	か所	618,000	見 383
LSD32 上部開口、嵌殺し付片開き框戸	枠見込135 W1850×H3000 電気錠共	か所	583,000	見 384
LSD33 排煙欄間、嵌殺し連窓付親子開き框戸	枠見込135 W5100×H2700 ホーロー装置、杵番共	か所	1,220,000	見 385
LSD34 欄間、嵌殺し付親子開き框戸	枠見込135 W2100×H2700 杵番共	か所	531,000	見 386
LSD35 欄間開口、両袖嵌殺し付両開きフラッシュ戸	枠見込135 W2565×H2700	か所	576,000	見 387

見積参考資料

庁舎棟		建具		木製建具
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
WD1 額入り親子開きフラッシュ戸	W1200×H2100 杉天然木化粧合板	か所	293,000	見 388
WD2 額入り片開きフラッシュ戸	W900×H2100 杉天然木化粧合板	か所	187,000	見 389
WD3 小窓付片引きハガキ戸	W1050×H2100 杉天然木化粧合板	か所	175,000	見 390
WD4 片引き格子戸	W1800×H3000 格子:杉 真物	か所	679,000	見 391
庁舎棟		建具		自動ドア開閉装置
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
AD1 片引き用ドアエンジン	W1138×H2600 光線(反射)スイッチ	か所	363,000	見 392
AD2 片引き用ドアエンジン	W1101×H2600 光線(反射)スイッチ	か所	363,000	見 393
AD4 片引き用ドアエンジン	W1200×H2700 タッチスイッチ	か所	405,000	見 394
WAD1a 風除室1 片引き用ドアエンジン	W1200×H2600 光線(反射)スイッチ	か所	770,000	見 395
WAD1a 風除室2 引分け用ドアエンジン	W2400×H2600 光線(反射)スイッチ	か所	428,000	見 396
WAD1b 片引き用ドアエンジン	W1200×H2600 光線(反射)スイッチ	か所	363,000	見 397
WAD3 片引き用ドアエンジン	W1110×H2540 光線(反射)スイッチ	か所	363,000	見 398
WAD4 引分け用ドアエンジン	W2360×H2540 光線(反射)スイッチ	か所	428,000	見 399
WAD5 片引き用ドアエンジン	W1110×H2600 光線(反射)スイッチ	か所	363,000	見 400

見積参考資料

庁舎棟		建具		シャッター
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
SHS1 電動シートシャッター	W2525×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂コーティング 耐熱ガラスクロス 避難口付	か所	2,550,000	見 401
SHS2 電動シートシャッター	W2550×H3400 特定防火設備 煙感連動 樹脂コーティング 耐熱ガラスクロス 避難口付	か所	2,550,000	見 402
SS1 電動防火シャッター	W12900×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理	か所	6,340,000	見 403
SS2 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W2900×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理 潜戸:W750×H2100	か所	2,900,000	見 404
SS3 電動防火シャッター	W2625×H2625 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理	か所	1,800,000	見 405
SS4 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W12175×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理 潜戸:W750×H2100 曲り部取合方立ハ 補共	か所	6,810,000	見 406
SS5 電動横引きシャッター	W39800×H3400 スラット:アルミ型材 フルマイト 障害物感知センサー、リモコン無線装置、 押しボタンスイッチ	か所	70,500,000	見 407
SS6 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W10300×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理 潜戸:W750×H2100 曲り部取合方立ハ 補共	か所	6,390,000	見 408
SS7 電動防火シャッター	W7172×H3400 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理	か所	3,190,000	見 409
SS8 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W2900×H2700 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理 潜戸:W750×H2100	か所	2,610,000	見 410
SS9 袖扉連動電動防火 防煙シャッター	W6775×H2700 特定防火設備 煙感連動 スラット:メッキ鋼板処理 潜戸:W750×H2100	か所	3,430,000	見 411

見積参考資料

庁舎棟		建具		可動間仕切
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
PT1 親子開き框戸付ガラスハ°ーション	W4900×H3000	か所	1,090,000	見 412
PT2 親子開き框戸付ガラスハ°ーション	W4900×H3000	か所	1,090,000	見 413
PT3 親子開き框戸付ガラスハ°ーション	W2375×H3000	か所	876,000	見 414
PT4 片開き框戸付ガラスハ°ーション	W1875×H3000	か所	537,000	見 415
PT5 片開き框戸付ガラスハ°ーション	W1800×H3000	か所	532,000	見 416
PT6 ガラスハ°ーション	W5850×H3000	か所	415,000	見 417
PT7 片開き付スライド点検扉	W1800×H2100	か所	447,000	見 418
PT12 親子開き框戸付ガラスハ°ーション	W5850×H2700	か所	1,770,000	見 419
PT13 片開き框戸付ガラスハ°ーション	W3300×H2700	か所	611,000	見 420
庁舎棟		建具		移動間仕切
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
SLW1 スライドインクウォール	t100 W3527×H3000 ガラス-#32kg/m3 50mm充填	か所	3,470,000	見 421 小松オール工業:小松ランニング RW-100DPEA同等
SLW2 スライドインクウォール	t100 W9616.5×H3000 ガラス-#32kg/m3 50mm充填 戸袋h° 緑共	か所	10,400,000	見 422 小松オール工業:小松ランニング RW-100D+120SW同等
SLW3 スライドインクウォール	t122 W11430×H3000 ガラス-#32kg/m3 50mm充填 戸袋h° 緑共	か所	17,000,000	見 423 小松オール工業:小松ランニング RW-120D_SED+120SW同等
SLW4 スライドインクウォール	t122 W11430×H3000 ガラス-#32kg/m3 50mm充填 戸袋h° 緑共	か所	16,100,000	見 424 小松オール工業:小松ランニング RW-120D_SED+120SW同等
SLW5 スライドインクウォール	t69 W3375×H2700 ガラス-#32kg/m3 40mm充填	か所	2,110,000	見 425 小松オール工業:ライトリウォール LW-60D-P同等
SLW6 スライドインクウォール	t69 W3825×H2700 ガラス-#32kg/m3 40mm充填	か所	2,220,000	見 426 小松オール工業:ライトリウォール LW-60D-P同等
SLW7 スライドインクウォール	t100 W3622×H2700 ガラス-#32kg/m3 50mm充填	か所	4,380,000	見 427 小松オール工業:小松ランニング RW-100D同等
SLW8 スライドインクウォール	t100 W9600×H2700 ガラス-#32kg/m3 50mm充填 表面仕上:布クロス 別計上	か所	6,780,000	見 428 小松オール工業:小松ランニング RW-100D同等
SLW 議員控室 スライドインクウォール	t100 W6925×H2700 ガラス-#32kg/m3 50mm充填	か所	6,290,000	見 429 小松オール工業:小松ランニング RW-100DPEA同等
SLW10 スライドインクウォール	t50 W2325×H2100	か所	1,530,000	見 1012 小松オール工業:ライトリウォール LW-50H同等

見積参考資料

庁舎棟		建具		ガラス
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
ガラス手摺 強化ガラス	t10÷10 H700 シーリング 共	m	69,000	見 431
ガラス手摺 強化ガラス	t10÷10 H750 シーリング 共	m	73,900	見 432
庁舎棟		カーテンウォール		メタルカーテンウォール
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
ACW1 排煙窓付カーテンウォール	W31380×H3165 排煙ホベレータ ハックボート:クイック板 EP工場塗装品 外壁取合ホベ:7#ミt2.0裏面グライト 吹付t3共	か所	16,300,000	見 433
ACW2 排煙窓付カーテンウォール	W31380×H2790 一部防火設備 排煙ホベレータ ハックボート:クイック板 EP工場塗装品 外壁取合ホベ:7#ミt2.0裏面グライト 吹付t3共	か所	15,700,000	見 434
ACW3 排煙窓付カーテンウォール	W31380×H3590 一部防火設備 排煙ホベレータ ハックボート:クイック板 EP工場塗装品 外壁取合ホベ:7#ミt2.0裏面グライト 吹付t3共	か所	18,000,000	見 435
庁舎棟		内外装		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
床 タイルカーペット	総厚7.0 穴あけ加工 共	m ²	8,840	見 437 タイル:NT700同等 セクション:マジックカーペット同等
床 天然木化粧複合フローリング	ラ 塗装品 A種 t15	m ²	14,900	見 438
鋼製床組	H100	m ²	15,500	見 439
鋼製床組	H300	m ²	15,600	見 440
鋼製床組	H300～375	m ²	28,300	見 441
鋼製床組	H375～450	m ²	28,700	見 442
鋼製床組	H300～450	m ²	28,700	見 443
鋼製床組	H375	m ²	15,900	見 444
鋼製床組	H450	m ²	17,200	見 445
鋼製床組	H600	m ²	19,700	見 446
鋼製床組	H750	m ²	19,700	見 447
OAフロア	H100耐震性能:1G、所定荷重:3000N 、配線用ホ:3#20～30%	m ²	13,400	見 448

見積参考資料

庁舎棟				
		内外装		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
0A707-用ボ-ター-	H100	m	1,620	見 449
執務室 0A707-	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ハ- 3020 ~ 30%	m ²	14,700	見 450
執務室 0A707-用ボ-ター-	H100	m	1,620	見 451
執務室 0A707-	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ハ- 3020 ~ 30%、空調用吹出ハ- 30なし	m ²	24,400	見 452 加工業:PFハ- 30同等
執務室 0A707-	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:0.6以上、配線用ハ- 3020 ~ 30%、空調用吹出ハ- 30なし	m ²	24,400	見 453 セキヤ7:KSB500CAR同等
執務室 0A707-用ボ-ター-	H300	m	3,010	見 454
執務室0A707- ハ- 30穴あけ加工		か所	3,340	見 1007
サ-ハ-室 0A707-	H100耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ハ- 3020 ~ 30%	m ²	14,700	見 455
サ-ハ-室 0A707-用ボ-ター-	H100	m	1,620	見 456
サ-ハ-室 0A707-	H300耐震性能:1G、所定荷重:5000N 帯電防止:1.2以上、配線用ハ- 3020 ~ 30%	m ²	24,700	見 457
サ-ハ-室 0A707-用ボ-ター-	H300	m	2,600	見 458
床 耐水性高発泡浮床 材	t50 高弾性ハ- リンフォーム、防振ゴム	m ²	19,800	見 459 特許機器株式会社: PS7 ロック PS-B-50L同等
鋼製建具面 ハ- 30ミラー		m ²	14,900	見 461
庁舎棟				
		ユニット及びその他		外部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
定礎	御影石 W600×H450 t30 取付金物共(G-015図)	か所	59,500	見 462
ゴム板	免振塞ぎゴム:W100 t5 ステンレスタングル :50×30t4 取付金物共(D-056図)	m	6,420	見 464

見積参考資料

戸舎棟		ユニット及びその他		内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
天井 不燃木ルーバー	杉 30×150 L2300 @400 ク77塗装 (D-001図)	m ²	37,200	見 465 大建工業： グラビテールルーバーUS同等
天井 不燃木ルーバー点検 口	杉 30×150 L2300 @400 ク77塗装 600×600 下地金物：L40×40×3 四周、 L1000 2本、7×3mm 4ヶ (D-061図)	か所	56,000	見 466 大建工業： グラビテールルーバーUS同等
防煙垂壁	線入ガラス t6.8 H600 天井ルーバー、ギトムチャンセル：7×3mm 取付金物共 (D-059図)	m	26,400	見 467
BSM1 防煙スクリーン	W5000×H1300	か所	688,000	見 988
BSM2 防煙スクリーン	W5000×H1300	か所	688,000	見 989
BSM3 防煙スクリーン	W7300×H1300	か所	858,000	見 990
BSM4 防煙スクリーン	W6000×H1300	か所	737,000	見 991
BSM5 防煙スクリーン	W6200×H1300	か所	788,000	見 992
BSM6 防煙スクリーン	W8060×H1300	か所	901,000	見 993
BSM7 防煙スクリーン	W8060×H1300	か所	901,000	見 994
BSM8 防煙スクリーン	W8080×H1300	か所	912,000	見 995
BSM9 防煙スクリーン	W4600×H1300	か所	681,000	見 996
BSM11 防煙スクリーン	W4400×H1300	か所	688,000	見 997
BSM12 防煙スクリーン	W2750×H1300	か所	608,000	見 998
BSM13 防煙スクリーン	W8430×H1300	か所	915,000	見 999
BSM14 防煙スクリーン	W8750×H1300	か所	928,000	見 1000
吊戸棚	優良住宅部品(セツヨナキッチン) W1200×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	か所	46,800	見 469 LIXIL：GSE-A-120同等
吊戸棚	優良住宅部品(セツヨナキッチン) W1500×D367×H500 水切棚 L1200 1段共	か所	54,600	見 470 LIXIL：GSE-A-150同等
流し台	優良住宅部品(セツヨナキッチン) W1200×D550×H800	か所	96,900	見 471 LIXIL：GSE-S-120MXT同等
流し台	優良住宅部品(セツヨナキッチン) W1500×D550×H800	か所	112,000	見 472 LIXIL：GSE-S-150MXT同等
WC43 洗面カウンター	タミナビ [®] ストフォーム W1360×D500×H800 (D-057図)	か所	68,200	見 473 アサヒ：タミナビ [®] ストフォームカウンター KSC同等

見積参考資料

庁舎棟		ユニット及びその他			内部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考	
更衣室 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W680×D500×H800 (D-057図)	か所	45,500	見 474 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC11(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2255×D500×H800 (D-057図)	か所	119,000	見 475 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC11(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2433×D500×H800 (D-057図)	か所	124,000	見 476 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC12(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3100×D500×H800 (D-057図)	か所	161,000	見 477 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC12(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3370×D500×H800 (D-057図)	か所	171,000	見 478 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC12(W) ハコカウンター	メラミン® ストフォーム W2700×D300 (D-027図)	か所	140,000	見 479 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC21(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2380×D500×H800 (D-057図)	か所	119,000	見 480 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC21(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2480×D500×H800 (D-057図)	か所	124,000	見 481 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC22(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3243×D500×H800 (D-057図)	か所	166,000	見 482 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC22(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W3243×D500×H800 (D-057図)	か所	166,000	見 483 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC31(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2380×D500×H800 (D-057図)	か所	166,000	見 484 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC31(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2480×D500×H800 (D-057図)	か所	124,000	見 485 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC32(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2440×D500×H800 (D-057図)	か所	124,000	見 486 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC32(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2330×D500×H800 (D-057図)	か所	119,000	見 487 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC33(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2040×D500×H800 (D-057図)	か所	104,000	見 488 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC33(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2040×D500×H800 (D-057図)	か所	104,000	見 489 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC41(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2380×D500×H800 (D-057図)	か所	119,000	見 490 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC41(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2480×D500×H800 (D-057図)	か所	124,000	見 491 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC42(M) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2440×D500×H800 (D-057図)	か所	124,000	見 492 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
WC42(W) 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W2330×D500×H800 (D-057図)	か所	119,000	見 493 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
教育長室 洗面カウンター	メラミン® ストフォーム W680×D500×H800 (D-056図)	か所	45,500	見 494 7枚:メラミン® ストフォームカウンター KSC同等	
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H600 枠共 (D-057図)	か所	22,400	見 495	

見積参考資料

庁舎棟		ユニット及びその他 内部		
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1200 枠共 (D-057図)	か所	44,600	見 496
化粧鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1673 枠共 (D-057図)	か所	61,000	見 497
姿見鏡	耐食 防錆 t5 W450×H1800	か所	65,400	見 498
WC11(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L7513×H2600 扉3か所	か所	1,090,000	見 499 7枚:ビッドタイプと同じ
WC11(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L5943×H2400 扉3か所	か所	792,000	見 500 7枚:ビッドタイプと同じ
WC12(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L12830×H2600 扉6か所	か所	1,940,000	見 501 7枚:ビッドタイプと同じ
WC12(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L9360×H2600 扉4か所	か所	1,150,000	見 502 7枚:ビッドタイプと同じ
WC12(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L6553×H2600 扉3か所	か所	847,000	見 503 7枚:ビッドタイプと同じ
WC21(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L3883×H2400 扉2か所	か所	455,000	見 504 7枚:ビッドタイプと同じ
WC21(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8056×H2400 扉4か所	か所	1,060,000	見 505 7枚:ビッドタイプと同じ
WC22(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8448×H2600 扉4か所	か所	1,240,000	見 506 7枚:ビッドタイプと同じ
WC22(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4799×H2600 扉3か所	か所	858,000	見 507 7枚:ビッドタイプと同じ
WC22(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L9920×H2600 扉4か所	か所	1,440,000	見 508 7枚:ビッドタイプと同じ
WC31(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L3883×H2400 扉2か所	か所	455,000	見 509 7枚:ビッドタイプと同じ
WC31(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8056×H2400 扉4か所	か所	1,070,000	見 510 7枚:ビッドタイプと同じ
WC32(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L5948×H2600 扉3か所	か所	893,000	見 511 7枚:ビッドタイプと同じ
WC32(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4241×H2600 扉2か所	か所	545,000	見 512 7枚:ビッドタイプと同じ
WC32(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4153×H2600 扉2か所	か所	627,000	見 513 7枚:ビッドタイプと同じ
WC33(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L5228×H2600 扉3か所	か所	877,000	見 514 7枚:ビッドタイプと同じ
WC33(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L4167×H2600 扉2か所	か所	545,000	見 515 7枚:ビッドタイプと同じ
WC41(M) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L3883×H2400 扉2か所	か所	455,000	見 516 7枚:ビッドタイプと同じ
WC41(W) トイレブース	タミ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延L8056×H2400 扉4か所	か所	1,070,000	見 517 7枚:ビッドタイプと同じ

見積参考資料

庁舎棟				
名 称		摘 要	単位	単 価
WC42(M) トイレブース		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延15948×H2600 扉3か所	か所	893,000
WC42(W) トイレブース		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延14241×H2600 扉2か所	か所	545,000
WC42(W) トイレブース		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ 延14153×H2600 扉2か所	か所	627,000
WC43 トイレブース		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ L1360×H2600 扉1か所	か所	218,000
WC11(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC11(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W500×H2100	か所	81,600
WC12(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W800×H2100	か所	96,300
WC21(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC21(W) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC22(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC31(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC31(W) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC33(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC33(W) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC41(M) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
WC41(W) 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W770×H2100	か所	96,300
更衣室 隔て板		タミシ樹脂系化粧板 幅木タイプ W800×H2700	か所	113,000
面台		タミシ® ストフォーム t20 W150 (D-056図)	m	18,200
面台		タミシ® ストフォーム t20 W220 (D-056図)	m	20,800
面台		タミシ® ストフォーム t20 W250 (D-056図)	m	22,700
面台		タミシ® ストフォーム t20 W300 (D-056図)	m	25,300
掲示コーナー 面台		タミシ® ストフォーム t25 W350 (D-058図)	m	29,200

見積参考資料

庁舎棟				
ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
身障者用手摺	W600×D550×H470 φ34 小便器用	か所	42,600	見 541 TOT0:TI12CU22同等
身障者用手摺	φ34 700×700 L型	か所	30,800	見 542 TOT0:TI12CL10同等
ハビレーシート	W670×H950	か所	122,000	見 543 TOT0:YKA25N同等
ハビレーチェア	W300×H950	か所	62,300	見 544 TOT0:YKA15S同等
ユニットシャワー	0812	か所	397,000	見 545 LIXIL: SPB-0812LBEL-C+HR同等
1階会計課 カウンター	タミホースフォーム t60 W1100×D850 (D-061図)	か所	78,000	見 546
1階守衛室 カウンター	タミホースフォーム t60 W1200×D450 (D-061図)	か所	52,000	見 547
1階法務局 カウンター	タミホースフォーム t60 W1350×D500 (D-061図)	か所	58,500	見 548
1階会計課 カウンター	タミホースフォーム t60 W2785×D800 (D-061図)	か所	162,000	見 549
4階執務室41 カウンター	タミホースフォーム t60 W1870×D700 (D-061図)	か所	117,000	見 550
1階喫茶厨房 一槽シンク	W450×D600×H800	か所	48,000	見 627
1階喫茶厨房 水切付二槽シンク	W2175×D750×H850	か所	151,000	見 628
AD1 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下横:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オルファンカー 2-M10共	か所	106,000	見 726
AD2 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下横:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オルファンカー 2-M10共	か所	106,000	見 727
AD4 自動ドア防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ガラス 下横:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 オルファンカー 2-M10共	か所	106,000	見 728

見積参考資料

庁舎棟				
ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
WAD1a 自動ﾄﾞﾌﾞ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｸﾞﾗｽ 下柵:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ﾎｰﾙｱｯﾌﾟｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 729
WAD1b 自動ﾄﾞﾌﾞ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｸﾞﾗｽ 下柵:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ﾎｰﾙｱｯﾌﾟｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 730
WAD3 自動ﾄﾞﾌﾞ防護柵	W2400×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｸﾞﾗｽ 下柵:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ﾎｰﾙｱｯﾌﾟｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 731
WAD4 自動ﾄﾞﾌﾞ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｸﾞﾗｽ 下柵:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ﾎｰﾙｱｯﾌﾟｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 732
WAD5 自動ﾄﾞﾌﾞ防護柵	W1200×H600 防護柵:建具表正詳細参照 手摺:St-FB-9×32 中間支柱:St-FB-9×32 面材:透明強化ｸﾞﾗｽ 下柵:St-FB-9×32 支柱:St-FB-6×65 L=120 ﾎｰﾙｱｯﾌﾟｶｰ 2-M10共	か所	106,000	見 733
ｷｬﾉﾋﾟｰ1				
地業			地盤改良	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
地盤改良	深層混合処理工法 設計基準強度Fc=1200kN/m ² 改良径 改良長 施工長 1100φ 1.57m 2.82m 4本 1100φ 2.82m 4.07m 4本	式	2,310,000	見 770
品質検査		式	210,000	見 771

見積参考資料

キャノピー1					鉄骨	本体鉄骨
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考		
工場加工組立	工場溶接 41.8m/t 副資材共	t	85,000	見 772		
溶融垂鉛メッキ処理		t	120,000	見 773		
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 774		
トルシア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 775		
スタットボルト	工場打 φ16 L80 材工共	本	500	見 776		
アンカーボルト	SS400 M16 L320	本	3,000	見 777		
アンカーボルト	SS400 M16 L350	本	3,000	見 778		
キャノピー1					屋根及びとい	外部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考		
ルーフトレーン	74ミ 堅型 シート防水用 75φ 捻じ込み式	か所	9,100	見 779		

見積参考資料

キヤノ-1				
金属			外部	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
幕板	ガルハ-リウム鋼板 直線部 t0.5 H700 差込ジ-oint工法@400 ジ-oint部シ-ル充填共 ホ-リスチレンフォームt10裏貼り 取付金物共 (D-074図)	m	30,800	見 780
幕板	ガルハ-リウム鋼板 曲線部 t0.5 H700 差込ジ-oint工法@400 ジ-oint部シ-ル充填共 ホ-リスチレンフォームt10裏貼り 取付金物共 (D-074図)	m	32,300	見 781
水切	塩ビ-被膜鋼板シート溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ル-フィング：UP-4A同等
水切	塩ビ-被膜鋼板シート溶着処理 W70×H50 曲面 取付金物共(L-022図)	m	3,780	見 984 田島ル-フィング：UP-4A同等
キヤノ-2				
地業			地業	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
平板載荷試験	長期許容支持力30kN/m ²	か所	169,000	見 782
キヤノ-2				
鉄骨			本体鉄骨	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 40.1m/t 副資材共	t	85,000	見 783
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 784
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 785
JIS形 高力ボ-ルト締付け	ビ-ル鉄骨 3,000本以上4,000本未満 施工手間	本	200	見 786
アンカ-ボ-ルト	SNR400B M16 L320	本	3,000	見 787

見積参考資料

キャノピー-2				
金属			外部	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
水切	塩ビ被膜銅板シート溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ルフィング :UP-4A同等
ソーラーパネル設置用乾式基礎部材	EBAース、EBAーススレー、水密キャップ、 AYシーMS-1充填、連結ボルトADC、 金属下地用NPシラス 取付金物共(L-022図)	箇所	15,500	見 788
駐輪場1				
鉄骨			本体鉄骨	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	90,000	見 798
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 799
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 800
JIS形 高力ボルト締付け	ボルト鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 801
アンカーボルト	SNR400B M16 L320	本	3,000	見 802

見積参考資料

駐輪場1				
金属			外部	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
水切	塩ビ被膜銅板シート溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ルーフing :UP-4A同等
駐輪場2				
鉄骨			本体鉄骨	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	90,000	見 813
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 814
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 815
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 816
アンカボルト	SNR400B M16 L320	本	3,000	見 817
駐輪場2				
金属			外部	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
水切	塩ビ被膜銅板シート溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ルーフing :UP-4A同等
駐輪場3				
鉄骨			本体鉄骨	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	90,000	見 828
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 829
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 830
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 831
アンカボルト	SNR400B M16 L320	本	3,000	見 832
駐輪場3				
金属			外部	
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
水切	塩ビ被膜銅板シート溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島ルーフing :UP-4A同等

見積参考資料

駐輪場4				
		鉄骨		本体鉄骨
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 39.6m/t 副資材共	t	90,000	見 843
溶融重鉛メッキ処理		t	120,000	見 844
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 845
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 846
アーカーボルト	SNR400B M16 L320	本	3,000	見 847
駐輪場4				
		金属		外部
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
水切	塩ビ被膜銅板シート溶着処理 W70×H50 取付金物共(L-022図)	m	3,050	見 983 田島A-フィンゲ :UP-4A同等
昇降機設備工事				
エレベーター設備				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
EV(1) 昇降機	用途:乗用兼車いす用 制御方式:インバータ制御方式 積載量:1000kg 15名 速度:60m/min キャブ寸法:W1600×D1500×H2250 停止数:4か所(1～階) その他付属金物一式 (D-400図)	式	15,000,000	見 850
EV(2) 昇降機	用途:人荷用兼車いす用 制御方式:インバータ制御方式 積載量:1700kg 26名 速度:60m/min キャブ寸法:W1800×D2000×H2250 停止数:4か所(1～階) その他付属金物一式 (D-400図)	式	20,200,000	見 851

見積参考資料

建築工事 別紙明細

庁舎棟 土工				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
山留 (材料費)	鋼矢板	式	91,400,000	見 852
山留施工費	ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ工法 IV型 L= 5.5m VII型 L=11.5m	式	55,800,000	見 986
庁舎棟 鉄筋 躯体				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
誘発目地欠損材	鉄筋挿入型ひび割れ制御工法 D32 677.0m	式	401,000	見 854
庁舎棟 鉄骨 付帯鉄骨等				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 135m/t 副資材共	t	120,000	見 855
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 856
現場建方	建方機械別途	t	20,000	見 857
工場加工組立	工場溶接 71.6m/t 副資材共	t	180,000	見 858
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 859
現場建方	建方機械別途	t	80,000	見 860
JIS形 高力ボルト締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 861
工場加工組立	工場溶接 68.4m/t 副資材共	t	88,000	見 862
現場建方	建方機械別途	t	20,000	見 863
ﾄﾙｼｱ形 高力ボルト締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 864
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L700	本	3,000	見 865
工場加工組立	工場溶接 37.0m/t 副資材共	t	85,000	見 866
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 867

見積参考資料

斤舎棟				
		鉄骨		付帯鉄骨等
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
現場建方	建方機械別途	t	20,000	見 868
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 869
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 870
工場加工組立	工場溶接 31.2m/t 副資材共	t	95,000	見 871
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 872
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 2,000本以上3,000本未満 施工手間	本	200	見 873
ターナドックル	M12用	本	5,000	見 874
工場加工組立	工場溶接 29.8m/t 副資材共	t	88,000	見 875
現場建方	建方機械別途	t	25,000	見 876
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 877
アナーボルト	SS400 M16 L320	本	1,500	見 878
工場加工組立	工場溶接 318m/t 副資材共	t	180,000	見 879
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 880
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 881
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 882
アナーボルト	SNR490B M30 L1200	本	3,000	見 883
工場加工組立	工場溶接 44.7m/t 副資材共	t	120,000	見 884
常温亜鉛メッキ処理	ZRC処理	m ²	120,000	見 885
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 886

見積参考資料

庁舎棟				
		鉄骨		付帯鉄骨等
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
トルシ形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 887
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 888
ターナドックル	M12用	本	5,000	見 889
工場加工組立	副資材共	t	300,000	見 890
溶融亜鉛メッキ処理		t	500,000	見 891
現場建方	建方機械別途	t	100,000	見 892
アーカーボルト	SS400 M16 L320	本	3,000	見 893
工場加工組立	工場溶接 94.4m/t 副資材共	t	300,000	見 894
現場建方	建方機械別途	t	100,000	見 895
工場加工組立	工場溶接 74.0m/t 副資材共	t	85,000	見 896
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 897
トルシ形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 898
アーカーボルト	SS400 M16 L320	本	3,000	見 899
工場加工組立	工場溶接 7.6m/t 副資材共	t	200,000	見 900
現場建方	建方機械別途	t	30,000	見 901
トルシ形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 902
工場加工組立	工場溶接 54.1m/t 副資材共	t	85,000	見 903
現場建方	建方機械別途	t	25,000	見 904
トルシ形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	200	見 905

見積参考資料

庁舎棟				
		鉄骨		付帯鉄骨等
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
アンカーボルト	SS400 M16 L320	本	3,000	見 906
工場加工組立	副資材共	t	85,000	見 1008
溶融亜鉛メッキ処理		t	120,000	見 1009
現場建方	建方機械別途	t	20,000	見 1010
アンカーボルト	SS400 M16 L320	本	3,000	見 1011
フラットデッキ	t1.0 H100 Z12 材工共	m ²	5,500	見 907
フラットデッキ	t1.0 H100 Z27 材工共	m ²	5,500	見 908
デッキ流れ止め	PL-1.6 平均延W210 材工共	m	3,500	見 909
デッキ流れ止め	PL-3.2 平均延W360 材工共	m	4,000	見 910
デッキ流れ止め	PL-3.2 平均延W560 L-50×50×6@600 材工共	m	5,800	見 911
スタットボルト	現場打 φ16 L100 材工共	本	350	見 912
スタットボルト	現場打 φ16 L150 材工共	本	350	見 913
スタットボルト	現場打 φ19 L100 材工共	本	400	見 914
スタットボルト	現場打 φ19 L150 材工共	本	450	見 915
キャノピー				
		鉄骨		付帯鉄骨等
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
工場加工組立	工場溶接 287m/t 副資材共	t	200,000	見 918
現場建方	建方機械別途	t	90,000	見 919
オールドバンク				
土工				
名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
山留 (材料費)	鋼矢板	式	4,400,000	見 849
山留施工費	シート工法 IV型 L=5.5m	式	4,990,000	見 985

見積参考資料

代価表

ガラス

	名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
01	フロント板ガラス	厚さ5 W100×H100	枚	2,760	見 923
01	フロント板ガラス	厚さ6 W100×H100	枚	3,150	見 924
01	型板ガラス	厚さ4 W100×H100	枚	2,370	見 925
01	型板ガラス	厚さ4 W150×H150	枚	2,370	見 926
01	強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 6.0㎡以下	㎡	23,700	見 927
01	複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下	㎡	33,400	見 928
01	複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下	㎡	36,800	見 929
01	複層ガラス	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 2.0㎡以下	㎡	47,500	見 930
01	複層ガラス	Low-E6+A12+PWG6.8 特寸 4.0㎡以下	㎡	52,200	見 931
塗装					
	名 称	摘 要	単位	単 価	備 考
01	壁 保護塗装A	カーキアタック 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 932 クリエイティブライフ:SGセトアップ 超耐 超耐候性ハブ リット型ナノ 水性無機塗料同等
01	壁 保護塗装A	カーキアタック 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 933 クリエイティブライフ:SGセトアップ 超耐 超耐候性ハブ リット型ナノ 水性無機塗料同等
01	壁 保護塗装A	カーキアタック 吹付ローラー ECP面 素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 1004 クリエイティブライフ:SGセトアップ 超耐 超耐候性ハブ リット型ナノ 水性無機塗料同等
01	梁下端 保護塗装A	カーキアタック 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 934 クリエイティブライフ:SGセトアップ 超耐 超耐候性ハブ リット型ナノ 水性無機塗料同等
01	庇軒天井 保護塗装A	カーキアタック 吹付ローラー コンクリート面 素地ごしらえ別途	㎡	4,860	見 935 クリエイティブライフ:SGセトアップ 超耐 超耐候性ハブ リット型ナノ 水性無機塗料同等