

## 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【主要農産物196】（令和4年10月～12月分）

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 443品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 443品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	イチジク	自生	鹿島区 南柚木	R4. 10. 03	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 5)
2	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 10. 03	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 4)
3	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R4. 10. 06	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 6)
4	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R4. 10. 06	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)
5	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R4. 10. 06	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 9)
6	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R4. 10. 06	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 5)
7	カキ	自生	鹿島区 江垂	R4. 10. 06	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)
8	カキ	自生	鹿島区 江垂	R4. 10. 06	検出せず (<1. 1)	検出せず (<1. 0)	検出せず (<1. 1)
9	カキ	自生	鹿島区 江垂	R4. 10. 06	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 0)
10	イチジク	自生	鹿島区 鹿島	R4. 10. 06	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 9)
11	カキ	自生	鹿島区 鹿島	R4. 10. 06	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)
12	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 06	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 7)
13	カキ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 4)
14	カキ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 3)
15	カキ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<2. 0)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<2. 8)
16	カキ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
17	カキ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 3)
18	カキ	自生	鹿島区 川子	R4. 10. 07	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 4)
19	カキ	自生	鹿島区 山下	R4. 10. 07	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)
20	カキ	自生	鹿島区 山下	R4. 10. 07	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 0)	検出せず (<1. 9)
21	カキ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 07	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)
22	カキ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 07	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 5)
23	カキ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 07	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<2. 7)
24	カキ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 07	検出せず (<2. 3)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 2)
25	カキ	自生	原町区 北新田	R4. 10. 07	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 9)
26	カキ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 07	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 5)
27	カキ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 07	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 4)
28	カキ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 07	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
29	カキ	自生	原町区 上高原	R4. 10. 11	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 4)
30	カキ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 11	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 0)
31	カキ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 11	検出せず (<2. 2)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 3)
32	カキ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 11	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 9)
33	ダイコン	露地	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 4)
34	カキ	自生	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<5. 3)
35	カキ	自生	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 1)
36	カキ	自生	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<3. 1)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 3)
37	カキ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 13	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 8)
38	カキ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 13	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 8)
29	カキ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 13	検出せず (<2. 7)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<2. 8)
40	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 13	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 7)
41	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 13	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)
42	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 13	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 8)
43	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 13	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 2)
44	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 13	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<6. 4)
45	カキ	自生	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
46	カキ	自生	鹿島区 浮田	R4. 10. 13	検出せず (<2. 2)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)
47	カキ	自生	鹿島区 浮田	R4. 10. 13	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<3. 7)
48	カキ	自生	鹿島区 浮田	R4. 10. 13	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)
49	カキ	自生	鹿島区 小山田	R4. 10. 13	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 1)
50	カキ	自生	鹿島区 小山田	R4. 10. 13	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 9)
51	カキ	自生	鹿島区 鹿島	R4. 10. 13	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 9)
52	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 13	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)
53	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 13	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 6)
54	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 13	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 7)
55	カキ	自生	原町区 北長野	R4. 10. 14	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 1)
56	カキ	自生	原町区 北長野	R4. 10. 14	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 7)
57	ダイコン	露地	原町区 北長野	R4. 10. 14	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 4)
58	ネギ	露地	原町区 信田沢	R4. 10. 14	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 8)
59	ネギ	露地	原町区 信田沢	R4. 10. 14	検出せず (<3. 0)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<3. 4)
60	ニラ	露地	原町区 信田沢	R4. 10. 14	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 3)
61	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 9)
62	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<5. 7)
63	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 5)
64	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<3. 2)
65	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 0)
66	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 7)
67	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<3. 1)	検出せず (<4. 6)	検出せず (<50. 5)
68	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<6. 9)
69	カキ	自生	原町区 押釜	R4. 10. 14	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 8)
70	カキ	自生	鹿島区 大内	R4. 10. 14	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 8)
71	カキ	自生	鹿島区 大内	R4. 10. 14	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<5. 1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
72	カキ	自生	鹿島区 川子	R4.10.14	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.7)	検出せず (<4.6)
73	カキ	自生	鹿島区 川子	R4.10.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.4)
74	カキ	自生	鹿島区 川子	R4.10.14	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.2)	検出せず (<4.2)
75	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)
76	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
77	イチジク	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.8)
78	カキ	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)
79	カキ	自生	原町区 信田沢	R4.10.20	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)
80	カキ	自生	原町区 信田沢	R4.10.20	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.7)
81	カキ	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
82	カキ	トヤマ・北	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
83	カキ	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.2)
84	カキ	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
85	カキ	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
86	カキ	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)	検出せず (<5.8)
87	カキ	自生	鹿島区 小山田	R4.10.20	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.2)
88	カキ	自生	鹿島区 小山田	R4.10.20	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.6)
89	カキ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
90	カキ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
91	カキ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
92	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4.10.20	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
93	カキ	自生	鹿島区 北海老	R4.10.20	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
94	カキ	自生	鹿島区 北海老	R4.10.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)
95	カキ	自生	鹿島区 北海老	R4.10.20	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)
96	イチジク	自生	鹿島区 北海老	R4.10.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)
97	カキ	自生	鹿島区 北海老	R4.10.20	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)
98	カキ	自生	鹿島区 北海老	R4.10.20	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)
99	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R4.10.21	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
100	カキ	自生	鹿島区 烏崎	R4.10.21	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)
101	カキ	自生	鹿島区 大内	R4.10.21	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)
102	カキ	自生	鹿島区 大内	R4.10.21	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)
103	カキ	自生	鹿島区 大内	R4.10.21	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.2)
104	カキ	自生	鹿島区 大内	R4.10.21	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.2)
105	カキ	自生	鹿島区 大内	R4.10.21	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
106	カキ	自生	鹿島区 大内	R4.10.21	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
107	カキ	自生	原町区 北新田	R4.10.21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)	検出せず (<3.0)
108	カキ	自生	原町区 北新田	R4.10.21	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)
109	カキ	自生	原町区 深野	R4.10.21	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)
110	カキ	自生	原町区 深野	R4.10.21	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
111	ダイコン	露地	原町区 深野	R4.10.21	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)
112	カキ	自生	原町区 深野	R4.10.21	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
113	カキ	自生	原町区 深野	R4.10.21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)
114	カキ	自生	原町区 北原	R4.10.24	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
115	カキ	自生	原町区 北原	R4. 10. 24	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 8)
116	カキ	自生	原町区 北原	R4. 10. 24	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<1. 8)
117	カキ	自生	原町区 北原	R4. 10. 24	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)
118	カキ	自生	原町区 北原	R4. 10. 24	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 6)
119	カキ	自生	原町区 北原	R4. 10. 24	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)
120	ダイコン	露地	原町区 大木戸	R4. 10. 27	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 9)
121	カキ	自生	原町区 大木戸	R4. 10. 27	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 5)
122	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 10. 27	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<2. 7)
123	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 10. 27	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 3)
124	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 10. 27	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 5)
125	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 10. 27	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<4. 1)
126	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 10. 27	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<6. 8)
127	ニラ	自生	原町区 牛来	R4. 10. 27	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 6)
128	カキ	自生	鹿島区 南屋形	R4. 10. 27	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 0)
129	カキ	自生	鹿島区 南屋形	R4. 10. 27	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 5)
130	カキ	自生	鹿島区 南屋形	R4. 10. 27	検出せず (<2. 2)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 4)
131	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 27	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)
132	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 27	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 3)
133	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 27	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)
134	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 27	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 1)
135	カキ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 27	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)
136	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 10. 27	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 5)
137	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 10. 27	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 8)
138	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 10. 27	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 2)	検出せず (<2. 2)
139	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 10. 27	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)
140	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 10. 27	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 7)
141	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 10. 27	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 3)	検出せず (<7. 7)
142	キャベツ	露地	鹿島区 大内	R4. 10. 28	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 6)
143	カキ	自生	鹿島区 大内	R4. 10. 28	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 0)
144	カキ	自生	原町区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 9)
145	カキ	自生	原町区 下太田	R4. 10. 28	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 9)
146	カキ	自生	原町区 下太田	R4. 10. 28	検出せず (<6. 5)	検出せず (<8. 3)	検出せず (<7. 3)
147	カキ	自生	原町区 下太田	R4. 10. 28	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<2. 6)
148	カキ	自生	原町区 下太田	R4. 10. 28	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)
149	カキ	自生	原町区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 9)
150	カキ	自生	原町区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 9)
151	カキ	自生	原町区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<3. 6)
152	カキ	自生	原町区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 7)
153	カキ	自生	鹿島区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 0)
154	カキ	自生	原町区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<2. 4)
155	カキ	自生	原町区 大甕	R4. 10. 28	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<10. 5)
156	カキ	自生	原町区 矢川原	R4. 11. 04	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 1)
157	カキ	自生	原町区 矢川原	R4. 11. 04	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<6. 7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
158	カキ	自生	原町区 矢川原	R4. 11. 04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<4.0)
159	カキ	自生	原町区 上太田	R4. 11. 04	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<5.2)
160	カキ	自生	原町区 上太田	R4. 11. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<7.3)
161	カキ	自生	原町区 上太田	R4. 11. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<4.2)
162	カキ	自生	原町区 上太田	R4. 11. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<11.0)
163	カキ	自生	原町区 上太田	R4. 11. 04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<3.9)
164	ダイコン	露地	鹿島区 小島田	R4. 11. 04	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)
165	カキ	自生	鹿島区 江垂	R4. 11. 04	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.5)
166	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 11. 04	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.8)
167	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 11. 04	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.0)
168	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 11. 04	検出せず (<6.5)	検出せず (<5.9)	検出せず (<8.0)
169	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 11. 04	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)
170	カキ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 11. 04	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
171	イチジク	自生	鹿島区 北屋形	R4. 11. 04	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)
172	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<5.1)
173	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<4.3)
174	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<7.0)
175	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.7)
176	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<4.4)
177	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<5.9)
178	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)	検出せず (<6.6)
179	カキ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 04	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
180	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 04	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)
181	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
182	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 04	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.3)
183	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 04	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.5)
184	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 04	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)
185	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 04	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
186	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 04	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
187	ハクサイ	露地	原町区 北長野	R4. 11. 07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.4)
188	ダイコン	露地	原町区 北長野	R4. 11. 07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
189	カキ	自生	原町区 馬場	R4. 11. 07	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<7.9)
190	カキ	自生	原町区 馬場	R4. 11. 07	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<4.6)
191	カキ	自生	原町区 馬場	R4. 11. 07	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<22.7)
192	カキ	自生	原町区 馬場	R4. 11. 07	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<8.4)
193	カキ	自生	原町区 馬場	R4. 11. 07	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)	検出せず (<25.6)
194	カキ	自生	原町区 馬場	R4. 11. 07	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<4.9)
195	カブ	露地	鹿島区 横手	R4. 11. 07	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.5)
196	カブ	露地	鹿島区 横手	R4. 11. 07	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)
197	ダイコン	露地	鹿島区 横手	R4. 11. 07	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.7)
198	ハクサイ	露地	鹿島区 横手	R4. 11. 07	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.2)
199	サトイモ	露地	鹿島区 浮田	R4. 11. 05	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
200	カキ	自生	鹿島区 浮田	R4. 11. 09	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
201	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 09	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 2)
202	ダイコン	露地	鹿島区 南柚木	R4. 11. 09	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<2. 0)
203	ダイコン	露地	原町区 上太田	R4. 11. 10	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 9)
204	ハクサイ	露地	原町区 上太田	R4. 11. 10	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)
205	キャベツ	露地	原町区 上太田	R4. 11. 10	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
206	カキ	自生	原町区 矢川原	R4. 11. 10	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<3. 5)
207	カキ	自生	原町区 矢川原	R4. 11. 10	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)
208	カキ	自生	原町区 矢川原	R4. 11. 10	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<11. 9)
209	カキ	自生	原町区 中太田	R4. 11. 10	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<2. 2)
210	ダイコン	露地	原町区 中太田	R4. 11. 10	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 8)
211	ハクサイ	露地	原町区 中太田	R4. 11. 10	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 0)
212	カキ	自生	鹿島区 小島田	R4. 11. 10	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
213	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 10	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 5)
214	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 10	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 8)
215	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 10	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 0)
216	カキ	自生	鹿島区 角川原	R4. 11. 10	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 3)
217	カキ	自生	鹿島区 横手	R4. 11. 10	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 7)
218	カキ	自生	鹿島区 横手	R4. 11. 10	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 7)
219	ダイコン	露地	原町区 上高平	R4. 11. 11	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 4)
220	ハクサイ	露地	原町区 上高平	R4. 11. 11	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)
221	ダイコン	露地	原町区 上北高平	R4. 11. 11	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 2)
222	ハクサイ	露地	原町区 上北高平	R4. 11. 11	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 1)
223	キャベツ	露地	原町区 馬場	R4. 11. 11	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 7)
224	ハクサイ	露地	原町区 馬場	R4. 11. 11	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 5)
225	ダイコン	露地	原町区 馬場	R4. 11. 11	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 7)
225	カキ	自生	鹿島区 川子	R4. 11. 14	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<2. 7)
226	カキ	自生	鹿島区 川子	R4. 11. 14	検出せず (<2. 1)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<2. 8)
227	カキ	自生	鹿島区 川子	R4. 11. 14	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 1)
228	ダイコン	露地	鹿島区 寺内	R4. 11. 14	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 4)
229	ハクサイ	露地	鹿島区 寺内	R4. 11. 14	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 8)
230	コマツナ	露地	鹿島区 小池	R4. 11. 14	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 6)
231	カキ	自生	鹿島区 小山田	R4. 11. 14	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 4)
232	ダイコン	露地	鹿島区 小山田	R4. 11. 14	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 0)
233	ハクサイ	露地	鹿島区 小山田	R4. 11. 14	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 5)
234	ハウレンソウ	露地	鹿島区 小山田	R4. 11. 14	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 5)
235	カキ	自生	原町区 北原	R4. 11. 14	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 4)
236	カキ	自生	原町区 北原	R4. 11. 14	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 8)
237	コマツナ	露地	原町区 下太田	R4. 11. 14	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 1)
238	ハクサイ	露地	原町区 下太田	R4. 11. 14	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 5)
239	ダイコン	露地	原町区 下太田	R4. 11. 14	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)
240	シュンギク	施設	鹿島区 横手	R4. 11. 15	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 6)
241	ダイコン	露地	鹿島区 塩崎	R4. 11. 17	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 3)
242	ネギ	露地	鹿島区 塩崎	R4. 11. 17	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<4. 0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
243	ダイコン	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.4)
244	ダイコン	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
245	ハクサイ	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
246	ダイコン	露地	原町区 押釜	R4. 11. 17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)
247	ハクサイ	露地	原町区 押釜	R4. 11. 17	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
248	ダイコン	露地	原町区 馬場	R4. 11. 17	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)
249	ダイコン	露地	原町区 矢川原	R4. 11. 17	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.8)
250	ダイコン	露地	原町区 矢川原	R4. 11. 17	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
251	ハクサイ	露地	原町区 矢川原	R4. 11. 17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
252	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 17	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.6)	検出せず (<6.6)
253	カキ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 17	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.5)
254	ダイコン	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
255	カブ	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.3)
256	ハクサイ	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
257	カキ	自生	原町区 雫	R4. 11. 17	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)
258	ダイコン	露地	原町区 雫	R4. 11. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
259	ハクサイ	露地	原町区 雫	R4. 11. 17	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
260	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
261	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.2)
262	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
263	ダイコン	露地	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
264	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
265	ダイコン	露地	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
266	カキ	自生	鹿島区 浮田	R4. 11. 18	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
267	カキ	自生	鹿島区 山下	R4. 11. 18	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.7)
268	キャベツ	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.8)
269	ダイコン	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
270	ハクサイ	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
271	ブロッコリー	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.9)
272	ハクサイ	露地	原町区 押釜	R4. 11. 24	検出せず (<3.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
273	ダイコン	露地	原町区 押釜	R4. 11. 24	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)
274	ダイコン	露地	原町区 押釜	R4. 11. 24	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)
275	ダイコン	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.9)
276	ハクサイ	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<5.0)
277	ハクサイ	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
278	ダイコン	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.8)	検出せず (<2.3)
279	コマツナ	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
280	ハクサイ	露地	原町区 信田沢	R4. 11. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
281	ダイコン	露地	原町区 信田沢	R4. 11. 24	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.5)
282	ダイコン	露地	原町区 信田沢	R4. 11. 24	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.9)
283	ダイコン	露地	鹿島区 上栢窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
284	ダイコン	露地	鹿島区 上栢窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
285	ハクサイ	露地	鹿島区 上栢窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
286	カキ	自生	鹿島区 柵窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
287	ダイコン	露地	鹿島区 柵窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
288	ハクサイ	露地	鹿島区 柵窪	R4. 11. 24	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)
289	カキ	自生	鹿島区 柵窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)
290	ダイコン	露地	鹿島区 柵窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)
291	ハクサイ	露地	鹿島区 柵窪	R4. 11. 24	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)
292	ハクサイ	露地	原町区 北原	R4. 11. 25	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)
293	ダイコン	露地	原町区 北原	R4. 11. 18	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
294	ハクサイ	露地	原町区 高	R4. 11. 25	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)
295	カキ	自生	原町区 高	R4. 11. 25	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)
296	カキ	自生	鹿島区 小池	R4. 11. 25	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<3.5)
297	カキ	自生	鹿島区 小池	R4. 11. 25	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.3)
298	ハクサイ	露地	鹿島区 御山	R4. 11. 25	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.3)
299	ユズ	自生	鹿島区 御山	R4. 11. 25	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.1)
300	カキ	自生	鹿島区 山下	R4. 11. 25	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
301	ダイコン	露地	原町区 上高平	R4. 11. 28	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
302	ハクサイ	露地	原町区 上高平	R4. 11. 28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.2)
303	ダイコン	露地	原町区 上高平	R4. 11. 28	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
304	ダイコン	露地	原町区 北長野	R4. 11. 28	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
305	ハクサイ	露地	原町区 北長野	R4. 11. 28	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
306	コマツナ	露地	原町区 北長野	R4. 11. 28	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
307	コマツナ	露地	原町区 北長野	R4. 11. 28	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)	検出せず (<7.2)
308	カキ	自生	原町区 南町4丁目	R4. 11. 30	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<5.9)
309	ハクサイ	露地	原町区 信田沢	R4. 12. 01	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.8)
310	ダイコン	露地	原町区 信田沢	R4. 12. 01	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
311	ニラ	露地	原町区 押釜	R4. 12. 01	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.3)	検出せず (<6.4)
312	ハクサイ	露地	原町区 押釜	R4. 11. 24	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)
313	ダイコン	露地	原町区 押釜	R4. 11. 24	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
314	ダイコン	露地	鹿島区 大内	R4. 12. 01	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.8)	検出せず (<2.5)
315	ダイコン	露地	鹿島区 大内	R4. 12. 01	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.3)
316	ダイコン	露地	鹿島区 大内	R4. 12. 01	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
317	ハクサイ	露地	鹿島区 大内	R4. 12. 01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
318	ダイコン	露地	鹿島区 南屋形	R4. 12. 01	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
319	ハクサイ	露地	鹿島区 南屋形	R4. 12. 01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
320	カキ	自生	鹿島区 江垂	R4. 12. 02	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<8.2)
321	ダイコン	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
322	ハクサイ	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
323	カブ	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.2)
324	コマツナ	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.5)
325	ブロッコリー	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.9)
326	ダイコン	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
327	ハクサイ	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)
328	ネギ	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
329	ハクサイ	露地	原町区 上高平	R4. 12. 02	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 0)
330	キャベツ	露地	原町区 深野	R4. 12. 02	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 3)
331	ハクサイ	露地	原町区 深野	R4. 12. 02	検出せず (<1. 1)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)
332	ダイコン	露地	原町区 深野	R4. 12. 02	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 8)
333	コマツナ	露地	原町区 深野	R4. 12. 02	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 9)
334	カブ	露地	原町区 深野	R4. 12. 02	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 6)
335	ホウレンソウ	露地	原町区 深野	R4. 12. 02	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 8)
336	ダイコン	露地	原町区 牛来	R4. 12. 02	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)
337	ハクサイ	露地	原町区 牛来	R4. 12. 02	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)
338	キャベツ	露地	原町区 牛来	R4. 12. 02	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 9)
339	ブロッコリー	露地	原町区 牛来	R4. 12. 02	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 9)
340	コマツナ	露地	原町区 牛来	R4. 12. 02	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 9)
341	ハクサイ	露地	原町区 馬場	R4. 12. 02	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)
342	ブロッコリー	露地	原町区 馬場	R4. 12. 02	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)
343	ダイコン	露地	原町区 馬場	R4. 12. 02	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 6)
344	ダイコン	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 02	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 1)
345	ハクサイ	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 02	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 7)
346	ダイコン	露地	鹿島区 塩崎	R4. 12. 02	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)
347	ハクサイ	露地	鹿島区 塩崎	R4. 12. 02	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)
348	シュンギク	露地	原町区 深野	R4. 12. 08	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 8)
349	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 12. 08	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 9)
350	カキ	自生	原町区 牛来	R4. 12. 08	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 5)
351	ダイコン	露地	原町区 牛来	R4. 12. 08	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 9)
352	ハクサイ	露地	原町区 牛来	R4. 12. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 0)
353	ブロッコリー	露地	原町区 大木戸	R4. 12. 08	検出せず (<3. 4)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)
354	キャベツ	露地	原町区 大木戸	R4. 12. 08	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
355	ハクサイ	露地	原町区 大木戸	R4. 12. 08	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
356	ダイコン	露地	鹿島区 大内	R4. 12. 08	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 3)
366	ハクサイ	露地	鹿島区 大内	R4. 12. 08	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<1. 9)
367	ダイコン	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<2. 2)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 9)
367	ハクサイ	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 5)
368	ダイコン	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 8)
369	コマツナ	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 8)
370	ダイコン	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 6)
371	ハクサイ	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 7)
372	コマツナ	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 5)
373	ハクサイ	露地	原町区 北長野	R4. 12. 07	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)
374	ダイコン	露地	原町区 大原	R4. 12. 08	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 3)
375	ブロッコリー	露地	原町区 大原	R4. 12. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 4)
376	ダイコン	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 08	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
377	ダイコン	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<4. 0)
378	ハクサイ	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 08	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 0)
379	ブロッコリー	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 08	検出せず (<5. 5)	検出せず (<6. 2)	検出せず (<7. 9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
380	ハクサイ	露地	鹿島区 永田	R4. 12. 08	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 4)
381	ダイコン	露地	鹿島区 南柚木	R4. 12. 08	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 5)
382	ダイコン	露地	鹿島区 南柚木	R4. 12. 08	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 7)
383	ハクサイ	露地	鹿島区 南柚木	R4. 12. 08	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 7)
384	コマツナ	露地	鹿島区 南柚木	R4. 12. 08	検出せず (<4. 4)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<3. 2)
385	ブロッコリー	露地	原町区 北新田	R4. 12. 09	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 3)
386	ダイコン	露地	原町区 北新田	R4. 12. 09	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 6)
387	ネギ	露地	原町区 北新田	R4. 12. 09	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 3)
388	ダイコン	露地	原町区 馬場	R4. 12. 09	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 5)
389	ネギ	露地	原町区 馬場	R4. 12. 09	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 2)
390	キャベツ	露地	原町区 馬場	R4. 12. 09	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 9)
391	ハクサイ	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 09	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)
392	キャベツ	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 09	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 8)
393	シュンギク	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 09	検出せず (<6. 0)	検出せず (<6. 6)	検出せず (<8. 5)
394	ダイコン	露地	鹿島区 寺内	R4. 12. 15	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)
395	ハクサイ	露地	鹿島区 寺内	R4. 12. 15	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 4)
396	サトイモ	露地	鹿島区 寺内	R4. 12. 15	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 7)
397	イチジク	自生	鹿島区 寺内	R4. 12. 15	検出せず (<6. 5)	検出せず (<6. 0)	検出せず (<8. 0)
398	ダイコン	露地	鹿島区 小池	R4. 12. 15	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)
399	ハクサイ	露地	鹿島区 小池	R4. 12. 15	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 7)
400	ダイコン	露地	鹿島区 寺内	R4. 12. 15	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 3)
401	ハクサイ	露地	鹿島区 寺内	R4. 12. 15	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 8)
402	コマツナ	露地	原町区 高倉	R4. 12. 15	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 8)
403	ブロッコリー	露地	原町区 高倉	R4. 12. 15	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 8)
404	キャベツ	露地	原町区 高倉	R4. 12. 15	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 9)
405	ハクサイ	露地	原町区 高倉	R4. 12. 15	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 2)
406	ダイコン	露地	原町区 高倉	R4. 12. 15	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)
407	ダイコン	露地	原町区 高倉	R4. 12. 15	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 6)
408	ダイコン	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 7)
409	レタス	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 8)
410	ハクサイ	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 2)
411	シュンギク	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<3. 3)	検出せず (<4. 2)	検出せず (<3. 3)
412	ダイコン	露地	原町区 泉	R4. 12. 15	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)
413	ダイコン	露地	原町区 泉	R4. 12. 15	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 7)
414	ダイコン	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 9)
415	ニンジン	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<5. 6)	検出せず (<4. 6)	検出せず (<6. 6)
416	ハクサイ	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 7)
417	コマツナ	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 0)
418	チンゲンサイ	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 1)
419	ハウレンソウ	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 8)
420	ダイコン	露地	原町区 信田沢	R4. 12. 16	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<3. 3)
421	ハクサイ	露地	原町区 信田沢	R4. 12. 16	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 5)
422	ダイコン	露地	原町区 長野	R4. 12. 16	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 4)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
423	ハクサイ	露地	原町区 長野	R4. 12. 16	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
424	ハクサイ	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 16	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 8)
425	ダイコン	露地	鹿島区 塩崎	R4. 12. 16	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)
426	ハクサイ	露地	鹿島区 塩崎	R4. 12. 16	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)
427	ブロッコリー	露地	鹿島区 塩崎	R4. 12. 16	検出せず (<5. 9)	検出せず (<5. 6)	検出せず (<6. 6)
428	ダイコン	露地	鹿島区 角川原	R4. 12. 16	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)
429	ハクサイ	露地	鹿島区 角川原	R4. 12. 16	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 4)
430	ダイコン	露地	鹿島区 山下	R4. 12. 16	検出せず (<2. 1)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 2)
431	ハクサイ	露地	鹿島区 山下	R4. 12. 16	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 7)
432	ネギ	露地	鹿島区 山下	R4. 12. 16	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 9)
433	シュンギク	露地	鹿島区 山下	R4. 12. 16	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 7)
434	ダイコン	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)
435	ハクサイ	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<3. 1)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<3. 6)
436	ダイコン	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 5)
437	ハクサイ	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 0)
438	コマツナ	露地	原町区 矢川原	R4. 12. 23	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 4)
439	ネギ	露地	原町区 矢川原	R4. 12. 23	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 5)
440	ダイコン	露地	原町区 益田	R4. 12. 23	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 4)
441	ハクサイ	露地	原町区 益田	R4. 12. 23	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 0)
442	ネギ	露地	鹿島区 御山	R4. 12. 23	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 8)
443	ハウレンソウ	露地	鹿島区 小池	R4. 12. 23	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 8)

※ ( ) 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。