

南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物196】（令和4年10月～12月分）

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 272品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 272品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	クリ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 03	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
2	クリ	自生	鹿島区 永渡	R4. 10. 03	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.8)	検出せず (<4.0)
3	ユズ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<4.9)
4	カリン	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.7)	検出せず (<2.9)
5	ポポー	自生	鹿島区 栢窪	R4. 10. 06	検出せず (<5.2)	検出せず (<5.7)	検出せず (<5.1)
6	ユズ	自生	鹿島区 川子	R4. 10. 07	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<4.2)
7	ピーマン	施設	鹿島区 山下	R4. 10. 07	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.8)
8	ユズ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 07	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.0)
9	ユズ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 07	検出せず (<6.4)	検出せず (<8.2)	検出せず (<8.0)
10	ユズ	自生	原町区 北新田	R4. 10. 07	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
11	カボス	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 07	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.7)
12	サトイモ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 07	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)
13	ユズ	自生	原町区 上高平	R4. 10. 11	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)
14	サトイモ	露地	原町区 上高平	R4. 10. 11	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
15	サツマイモ	露地	原町区 上高平	R4. 09. 20	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.8)
16	トウガン	露地	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)
17	オカノリ	露地	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
18	オカワカメ	露地	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<8.8)	検出せず (<8.8)	検出せず (<9.5)
19	クリ	自生	原町区 北長野	R4. 10. 13	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.8)	検出せず (<13.3)
20	ユズ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 13	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<3.2)
21	ユズ	自生	鹿島区 上栢窪	R4. 10. 13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<9.2)
22	カボチャ	露地	鹿島区 浮田	R4. 10. 13	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)
23	ユズ	自生	鹿島区 浮田	R4. 10. 13	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.7)
24	ユズ	自生	鹿島区 小山田	R4. 10. 13	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)	検出せず (<5.3)
25	キウイフルーツ	自生	鹿島区 寺内	R4. 10. 13	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)
26	ミョウガ	自生	鹿島区 小池	R4. 10. 13	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)
27	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4. 10. 13	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
28	サルナシ	自生	原町区 信田沢	R4. 10. 14	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.6)	検出せず (<4.4)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
29	ザクロ	自生	原町区 信田沢	R4.10.14	検出せず (<7.4)	検出せず (<9.6)	検出せず (<7.9)
30	サツマイモ	露地	鹿島区 浮田	R4.10.03	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.3)
31	ユズ	自生	鹿島区 大内	R4.10.14	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
32	ユズ	自生	鹿島区 川子	R4.10.14	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<7.7)
33	カリン	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
34	ユズ	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
35	ユズ	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.5)
36	サツマイモ	露地	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<2.0)
37	アケビ	自生	鹿島区 塩崎	R4.10.14	検出せず (<4.6)	検出せず (<4.8)	検出せず (<4.7)
38	サトイモ	露地	原町区 北長野	R4.10.13	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
39	ユズ	自生	原町区 信田沢	R4.10.20	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)	検出せず (<5.1)
40	ユズ	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)	検出せず (<5.1)
41	ユズ	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.4)
42	カリン	自生	原町区 押釜	R4.10.20	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<6.1)
43	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
44	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.7)	検出せず (<2.7)
45	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.6)
46	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.6)
47	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)	検出せず (<6.8)
48	サツマイモ	露地	鹿島区 小池	R4.10.20	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)	検出せず (<9.0)
49	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R4.10.20	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.6)
50	サツマイモ	露地	鹿島区 北海老	R4.10.20	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
51	キウイフルーツ	自生	鹿島区 大内	R4.10.21	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.3)
52	サルナシ	自生	鹿島区 川子	R4.10.21	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<4.3)
53	ユズ	自生	原町区 北新田	R4.10.21	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<7.5)
54	サトイモ	露地	原町区 北新田	R4.10.21	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
55	サトイモ	露地	原町区 北長野	R4.10.21	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.2)
56	カリン	自生	原町区 押釜	R4.10.21	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<9.9)
57	サトイモ	露地	原町区 深野	R4.10.14	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
58	ユズ	自生	原町区 深野	R4.10.21	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<8.1)
59	ユズ	自生	原町区 北原	R4.10.24	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
60	ユズ	自生	原町区 北原	R4.10.24	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
61	ユズ	自生	原町区 北原	R4.10.24	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)
62	カリン	自生	原町区 北原	R4.10.24	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
63	ピーマン	露地	原町区 大木戸	R4.10.26	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)
64	サトイモ	露地	原町区 大木戸	R4.10.26	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.2)	検出せず (<3.3)
65	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R4.10.27	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)
66	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4.10.27	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.6)	検出せず (<5.0)
67	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4.10.27	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.1)
68	ミカン	自生	鹿島区 小池	R4.10.27	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)
69	ナツミカン	自生	鹿島区 小池	R4.10.27	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
70	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小池	R4.10.27	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.6)
71	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R4.10.27	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
72	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R4.10.27	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<7.9)
73	レタス	露地	鹿島区 大内	R4.10.28	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
74	トウガラシ	露地	鹿島区 大内	R4.10.28	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.2)
75	ユズ	自生	鹿島区 大内	R4.10.28	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	検出せず (<4.8)
76	カリン	自生	原町区 大甕	R4.10.28	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.3)
77	ユズ	自生	原町区 大甕	R4.10.28	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)
78	キウイフルーツ	自生	原町区 大甕	R4.10.28	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)
79	ユズ	自生	原町区 大甕	R4.10.28	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.7)
80	ユズ	自生	原町区 大甕	R4.10.28	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<4.2)
81	カラトリイモ	露地	原町区 矢川原	R4.11.04	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
82	キウイフルーツ	自生	原町区 上太田	R4.11.04	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	検出せず (<6.4)
83	ユズ	自生	原町区 上太田	R4.11.04	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<7.6)
84	ユズ	自生	原町区 上太田	R4.11.04	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<18.6)
85	サツマイモ	露地	鹿島区 大内	R4.11.04	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
86	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R4.11.04	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.8)
87	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R4.11.04	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.6)
88	カリン	自生	鹿島区 江垂	R4.11.04	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)
89	カリン	自生	鹿島区 北屋形	R4.11.04	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.2)
90	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R4.11.04	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<4.4)
91	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R4.11.04	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)
92	キウイフルーツ	自生	鹿島区 角川原	R4.11.04	検出せず (<2.4)	検出せず (<4.0)	検出せず (<2.9)
93	ハヤトウリ	露地	鹿島区 角川原	R4.11.04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
94	ユズ	自生	鹿島区 角川原	R4.11.04	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.5)
95	キウイフルーツ	自生	鹿島区 角川原	R4.11.04	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
96	ユズ	自生	原町区 馬場	R4.11.07	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.8)	検出せず (<26.5)
97	ユズ	自生	原町区 馬場	R4.11.07	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)	検出せず (<16.3)
98	カブ	露地	鹿島区 横手	R4.11.07	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.5)
99	カブ	露地	鹿島区 横手	R4.11.07	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)
100	サトイモ	露地	鹿島区 浮田	R4.11.05	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
101	キウイフルーツ	自生	鹿島区 南柚木	R4.11.09	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)
102	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R4.11.09	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
103	ユズ	自生	原町区 中太田	R4.11.10	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.2)
104	サトイモ	露地	鹿島区 大内	R4.11.10	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
105	ラッカセイ	露地	鹿島区 大内	R4.11.10	検出せず (<6.0)	検出せず (<6.1)	検出せず (<6.9)
106	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R4.11.10	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.3)
107	キウイフルーツ	自生	鹿島区 塩崎	R4.11.10	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
108	キウイフルーツ	自生	鹿島区 塩崎	R4.11.10	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
109	ユズ	自生	鹿島区 塩崎	R4.11.10	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.9)
110	カリン	自生	鹿島区 角川原	R4.11.10	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.4)
111	ハヤトウリ	露地	鹿島区 角川原	R4.11.10	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)
112	ユズ	自生	鹿島区 横手	R4.11.10	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)
113	ハヤトウリ	露地	原町区 上高平	R4.11.11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)	検出せず (<2.3)
114	キウイフルーツ	自生	原町区 上高平	R4.11.11	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
115	ユズ	自生	原町区 上北高平	R4. 11. 11	検出せず (<6. 5)	検出せず (<6. 7)	検出せず (<4. 9)
116	カラトリイモ	露地	原町区 馬場	R4. 11. 11	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 0)
117	スダチ	自生	鹿島区 川子	R4. 11. 14	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<2. 8)
118	キウイフルーツ	自生	鹿島区 寺内	R4. 11. 14	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 4)
119	カリン	自生	原町区 北原	R4. 11. 14	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 0)
120	サトイモ	露地	原町区 北原	R4. 10. 29	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)
121	サトイモ	自生	原町区 雫	R4. 10. 25	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 3)
122	キウイフルーツ	自生	原町区 雫	R4. 11. 14	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 3)
123	ユズ	自生	原町区 雫	R4. 11. 14	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<4. 5)
124	ユズ	自生	原町区 雫	R4. 11. 14	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<4. 5)
125	カリン	自生	原町区 雫	R4. 11. 14	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 5)
126	サトイモ	露地	原町区 下太田	R4. 11. 14	検出せず (<3. 1)	検出せず (<4. 4)	検出せず (<3. 8)
127	ユズ	自生	原町区 下太田	R4. 11. 14	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<5. 2)
128	チンゲンサイ	自生	鹿島区 横手	R4. 11. 15	検出せず (<2. 5)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 5)
129	サトイモ	露地	鹿島区 塩崎	R4. 11. 17	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)
130	トウガラシ	露地	鹿島区 塩崎	R4. 11. 17	検出せず (<7. 5)	検出せず (<7. 9)	検出せず (<8. 0)
131	キウイフルーツ	自生	原町区 押釜	R4. 11. 17	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<4. 0)
132	ハヤトウリ	露地	原町区 馬場	R4. 11. 17	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 8)
133	サトイモ	露地	原町区 馬場	R4. 11. 10	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 1)	検出せず (<1. 6)
134	食用キク	露地	原町区 馬場	R4. 11. 17	検出せず (<6. 4)	検出せず (<8. 1)	検出せず (<8. 2)
135	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 17	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 6)
136	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R4. 11. 17	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 8)
137	ユズ	自生	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 5)
138	カブ	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 3)
139	ユズ	自生	鹿島区 永田	R4. 11. 17	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 0)
140	ユズ	自生	原町区 雫	R4. 11. 17	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 1)
141	キウイフルーツ	自生	原町区 雫	R4. 11. 17	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 2)
142	アジミナ	自生	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 5)
143	パプリカ	露地	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 6)
144	ピーマン	露地	原町区 牛来	R4. 11. 17	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 0)
145	カリン	自生	鹿島区 小山田	R4. 11. 18	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)
146	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小山田	R4. 11. 18	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 5)
147	ユズ	自生	鹿島区 浮田	R4. 11. 18	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 9)
148	ユズ	自生	鹿島区 浮田	R4. 11. 18	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 0)
149	ナス	露地	鹿島区 山下	R4. 11. 18	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 0)
150	カリフラワー	露地	鹿島区 山下	R4. 11. 18	検出せず (<4. 9)	検出せず (<4. 3)	検出せず (<6. 0)
151	ユズ	自生	鹿島区 山下	R4. 11. 18	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<6. 1)
152	スダチ	自生	鹿島区 山下	R4. 11. 18	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 5)
153	キャベツ	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 8)
154	ダイコン	露地	原町区 深野	R4. 11. 24	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)
155	チンゲンサイ	露地	原町区 押釜	R4. 11. 24	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 9)
156	カラトリイモ	露地	原町区 押釜	R4. 11. 21	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<4. 1)
157	イチゴ	施設	鹿島区 横手	R4. 11. 24	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<1. 8)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
158	ミカン	自生	鹿島区 横手	R4. 11. 24	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 2)
159	ユズ	自生	鹿島区 横手	R4. 11. 24	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<9. 0)
160	ユズ	自生	鹿島区 永田	R4. 11. 24	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<6. 4)
161	ユズ	自生	鹿島区 永田	R4. 11. 24	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 3)
162	ツボミナ	露地	鹿島区 永田	R4. 11. 24	検出せず (<5. 8)	検出せず (<5. 8)	検出せず (<7. 2)
163	ユズ	自生	鹿島区 永田	R4. 11. 24	検出せず (<2. 8)	検出せず (<1. 0)	検出せず (<3. 9)
164	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R4. 11. 24	検出せず (<2. 2)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 5)
165	ミカン	自生	原町区 信田沢	R4. 11. 24	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)
166	サトイモ	露地	鹿島区 上栢窪	R4. 11. 24	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 1)
167	ユズ	自生	鹿島区 栢窪	R4. 11. 24	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<8. 1)
168	カラトリイモ	露地	原町区 北原	R4. 11. 18	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 7)
169	キウイフルーツ	自生	原町区 高	R4. 11. 25	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 7)
170	ミカン	自生	原町区 高	R4. 11. 25	検出せず (<2. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 7)
171	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小池	R4. 11. 25	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 8)
172	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4. 11. 25	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<7. 7)
173	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4. 11. 25	検出せず (<2. 3)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<5. 8)
174	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	R4. 11. 25	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 4)
175	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	R4. 11. 25	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 6)
176	ユズ	自生	鹿島区 御山	R4. 11. 25	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 1)
177	ミカン	自生	鹿島区 山下	R4. 11. 25	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 3)
178	フユナ	露地	原町区 上高平	R4. 11. 28	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<4. 3)
179	カラシナ	露地	原町区 北長野	R4. 11. 28	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 3)
180	チンゲンサイ	露地	原町区 北長野	R4. 11. 28	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 6)
181	ユズ	自生	原町区 北長野	R4. 11. 28	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<3. 1)
182	ニンジン	露地	原町区 信田沢	R4. 12. 01	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 6)
183	キンカン	自生	原町区 信田沢	R4. 12. 01	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<5. 7)
184	キウイフルーツ	自生	原町区 信田沢	R4. 12. 01	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 6)
185	キウイフルーツ	自生	原町区 信田沢	R4. 12. 01	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)
186	ユズ	自生	原町区 押釜	R4. 12. 01	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<5. 0)
187	キウイフルーツ	自生	原町区 押釜	R4. 12. 01	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<4. 6)
188	ユズ	自生	鹿島区 大内	R4. 12. 01	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 8)
189	ユズ	自生	鹿島区 大内	R4. 12. 01	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 6)
190	ユズ	自生	鹿島区 烏崎	R4. 12. 02	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<4. 7)
191	ミカン	自生	鹿島区 烏崎	R4. 12. 02	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 8)
192	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R4. 12. 02	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 6)
193	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R4. 12. 02	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 6)
194	ニンジン	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)
195	シシトウ	露地	鹿島区 北海老	R4. 12. 02	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<2. 6)
196	カボチャ	露地	原町区 上高平	R4. 12. 02	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 8)
197	ロメインレタス	露地	原町区 深野	R4. 12. 02	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<2. 6)
198	ピーマン	露地	原町区 牛来	R4. 12. 02	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 8)
199	サントウサイ	露地	原町区 馬場	R4. 12. 02	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 8)
200	ツボミナ	露地	原町区 馬場	R4. 12. 02	検出せず (<3. 5)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
201	シロナ	露地	原町区 馬場	R4. 12. 02	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 8)
202	ユズ	自生	鹿島区 烏崎	R4. 12. 02	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 7)
203	ハクサイ	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 02	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 7)
204	ユズ	自生	鹿島区 塩崎	R4. 12. 02	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 5)
205	ミズナ	露地	原町区 深野	R4. 12. 08	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 9)
206	ニンジン	露地	原町区 深野	R4. 12. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 9)
207	ユズ	自生	原町区 牛来	R4. 12. 08	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 9)
208	チンゲンサイ	露地	原町区 大木戸	R4. 12. 08	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 4)
209	コンニャクイモ	露地	鹿島区 大内	R4. 12. 08	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 1)
210	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 6)
211	チヂミナ	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<7. 1)	検出せず (<6. 7)	検出せず (<9. 8)
212	ツボミナ	露地	鹿島区 北屋形	R4. 12. 08	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 1)
213	ユズ	自生	原町区 北長野	R4. 12. 08	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<5. 3)
214	ユズ	自生	原町区 大原	R4. 12. 08	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<9. 3)
215	ユズ	自生	原町区 高倉	R4. 11. 24	検出せず (<3. 5)	検出せず (<4. 7)	検出せず (<34. 1)
216	キウイフルーツ	自生	原町区 高倉	R4. 11. 24	検出せず (<3. 8)	検出せず (<4. 9)	検出せず (<7. 2)
217	ユズ	自生	原町区 高倉	R4. 12. 08	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<21. 7)
218	ユズ	自生	原町区 高倉	R4. 12. 08	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<24. 0)
219	ユズ	自生	原町区 高倉	R4. 12. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<8. 6)
220	ニンジン	露地	鹿島区 永田	R4. 12. 08	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 7)
221	サトイモ	露地	鹿島区 永田	R4. 12. 08	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 1)	検出せず (<1. 8)
222	ユズ	自生	鹿島区 永田	R4. 12. 08	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 6)
223	チンゲンサイ	露地	原町区 北新田	R4. 12. 09	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 9)
224	ピーマン	露地	原町区 馬場	R4. 12. 09	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 6)
225	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R4. 12. 09	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<5. 4)
226	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R4. 12. 09	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 7)
227	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R4. 12. 09	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 2)
228	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R4. 12. 09	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<4. 5)
229	ミズナ	露地	鹿島区 小島田	R4. 12. 09	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 5)
230	キウイフルーツ	自生	鹿島区 川子	R4. 12. 15	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)
231	サトイモ	露地	鹿島区 寺内	R4. 12. 15	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 7)
232	ユズ	自生	鹿島区 小池	R4. 12. 15	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<5. 8)
233	ギンナン	自生	鹿島区 小池	R4. 12. 15	検出せず (<8. 2)	検出せず (<9. 3)	検出せず (<12. 6)
234	キクイモ	露地	原町区 大原	R4. 12. 15	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<4. 5)
235	ステックセニョール	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<4. 0)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 8)
236	ルッコラ	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 9)
237	アピオス	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<4. 9)
238	レタス	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 8)
239	アスパラナ	露地	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 15	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 6)
240	ヤーコン	露地	原町区 北原	R4. 12. 14	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 6)
241	ユズ	自生	原町区 高	R4. 12. 15	検出せず (<3. 1)	検出せず (<4. 2)	検出せず (<6. 5)
242	ユズ	自生	原町区 高	R4. 12. 15	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<7. 1)
243	ニンジン	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<5. 6)	検出せず (<4. 6)	検出せず (<6. 6)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
244	タイサイ	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 5)
245	チンゲンサイ	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 1)
246	ミズナ	露地	鹿島区 北右田	R4. 12. 15	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 5)
247	ユズ	自生	原町区 信田沢	R4. 12. 16	検出せず (<2. 8)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<5. 8)
248	ユズ	自生	原町区 信田沢	R4. 12. 16	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<7. 2)
249	サンチュレタス	露地	原町区 長野	R4. 12. 16	検出せず (<4. 6)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<5. 4)
250	リーフレタス	露地	原町区 長野	R4. 12. 16	検出せず (<2. 7)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<4. 5)
251	ワサビナ	露地	原町区 長野	R4. 12. 16	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 1)
252	ユズ	自生	原町区 陣ヶ崎	R4. 12. 11	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<5. 5)
253	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R4. 12. 16	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<4. 1)
254	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R4. 12. 16	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<3. 5)
255	キウイフルーツ	自生	鹿島区 永渡	R4. 12. 16	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 5)
256	ニンジン	露地	鹿島区 山下	R4. 12. 16	検出せず (<5. 8)	検出せず (<4. 4)	検出せず (<6. 0)
257	クワイモ	露地	原町区 北原	R4. 12. 18	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 6)
258	ニンジン	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 6)
259	サツマイモ	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<5. 8)
260	サトイモ	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 6)
261	ユズ	自生	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 7)
262	エゴマ	露地	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<4. 7)	検出せず (<5. 5)	検出せず (<6. 0)
263	ユズ	自生	鹿島区 川子	R4. 12. 23	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<6. 3)
264	チンゲンサイ	露地	原町区 矢川原	R4. 12. 23	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 8)
265	ユズ	自生	原町区 矢川原	R4. 12. 23	検出せず (<6. 6)	検出せず (<5. 9)	検出せず (<6. 2)
266	ユズ	自生	原町区 下太田	R4. 12. 23	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<4. 9)
267	ユズ	自生	原町区 下太田	R4. 12. 23	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<4. 4)
268	ユズ	自生	原町区 益田	R4. 12. 23	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 7)
269	ユズ	自生	原町区 高	R4. 12. 23	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<3. 3)
270	カリン	自生	鹿島区 御山	R4. 12. 23	検出せず (<0. 9)	検出せず (<1. 1)	検出せず (<1. 0)
271	ユズ	自生	鹿島区 山下	R4. 12. 23	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 9)
272	フユナ	露地	鹿島区 小池	R4. 12. 23	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 5)

※ () 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。