

## 南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物192】（令和3年10～12月分）

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 342品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 342品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	ブドウ	露地	鹿島区 川子	R3. 10. 01	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
2	ユズ	自生	鹿島区 上高平	R3. 10. 04	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)	検出せず (<6.9)
3	ミョウガ	自生	原町区 上高平	R3. 10. 04	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.9)
4	サトイモ	露地	原町区 上高平	R3. 10. 04	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
5	ミョウガ	自生	原町区 上高平	R3. 10. 04	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.6)
6	ユズ	自生	原町区 北新田	R3. 10. 04	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)
7	ユズ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 10. 04	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
8	ハヤトウリ	露地	鹿島区 塩崎	R3. 10. 04	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)
9	クリ	自生	鹿島区 北海老	R3. 10. 04	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)
10	ミョウガ	自生	鹿島区 北海老	R3. 10. 04	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
11	ミョウガ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 04	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.0)
12	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3. 10. 04	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<6.0)
13	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3. 10. 04	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)
14	ユズ	自生	鹿島区 小山田	R3. 10. 07	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)
15	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小山田	R3. 10. 07	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)
16	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 07	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.7)
17	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 07	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<5.8)
18	オクラ	施設	鹿島区 山下	R3. 10. 07	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)
19	ピーマン	施設	鹿島区 山下	R3. 10. 07	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)
20	キウイフルーツ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 07	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
21	エダマメ	露地	原町区 北長野	R3. 10. 07	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)
22	カボス	自生	原町区 信田沢	R3. 10. 07	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)
23	トウガラシ	露地	原町区 石神	R3. 10. 07	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)
24	ナス	露地	原町区 雫	R3. 10. 07	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
25	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 07	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.4)
26	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 07	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.8)
27	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 07	検出せず (<6.9)	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.2)
28	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 07	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.2)
29	ミョウガ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 07	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
30	ミョウガ	自生	原町区 大甕	R3. 10. 08	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 8)
31	ミョウガ	自生	原町区 大甕	R3. 10. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 4)
32	ユズ	自生	原町区 大甕	R3. 10. 08	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<4. 9)
33	ユズ	自生	原町区 大甕	R3. 10. 08	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<4. 8)
34	ユズ	自生	鹿島区 上栢窪	R3. 10. 08	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<13. 0)
35	クリ	自生	鹿島区 上栢窪	R3. 10. 08	検出せず (<5. 0)	検出せず (<5. 3)	検出せず (<6. 1)
36	ミズナ	露地	鹿島区 上栢窪	R3. 10. 08	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 4)
37	ユズ	自生	鹿島区 上栢窪	R3. 10. 08	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 0)
38	キウイフルーツ	自生	原町区 大甕	R3. 10. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<4. 5)
39	ユズ	自生	原町区 大甕	R3. 10. 08	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<4. 9)
40	ユズ	自生	原町区 中太田	R3. 10. 11	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 9)
41	ユズ	自生	原町区 中太田	R3. 10. 11	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 1)
42	キウイフルーツ	自生	原町区 下太田	R3. 10. 11	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)
43	トウガン	露地	原町区 北長野	R3. 10. 14	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)
44	キウイフルーツ	自生	原町区 信田沢	R3. 10. 14	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 6)
45	キウイフルーツ	自生	原町区 押釜	R3. 10. 14	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<4. 2)
46	アケビ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 14	検出せず (<5. 6)	検出せず (<7. 7)	検出せず (<8. 0)
47	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<4. 7)
48	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 1)
49	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<5. 5)
50	ユズ	露地	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)
51	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 9)
52	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<3. 7)
53	ミカン	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 5)
54	ナツミカン	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)
55	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<17. 9)
56	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<4. 6)	検出せず (<5. 2)	検出せず (<5. 1)
57	キウイフルーツ	自生	鹿島区 小池	R3. 10. 14	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 2)
58	キウイフルーツ	自生	鹿島区 烏崎	R3. 10. 14	検出せず (<6. 5)	検出せず (<6. 9)	検出せず (<6. 7)
59	ユズ	自生	鹿島区 大内	R3. 10. 14	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 9)
60	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3. 10. 14	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 6)
61	クリ	自生	原町区 牛来	R3. 10. 15	検出せず (<6. 1)	検出せず (<8. 2)	検出せず (<17. 3)
62	ユズ	自生	原町区 矢川原	R3. 10. 15	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 2)
63	カボス	自生	鹿島区 塩崎	R3. 10. 15	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 3)
64	ユズ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 10. 15	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 3)
65	カブ	露地	鹿島区 上栢窪	R3. 10. 15	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 1)
66	サルナシ	自生	鹿島区 川子	R3. 10. 15	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<3. 0)
67	サトイモ	露地	原町区 深野	R3. 10. 18	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 3)
68	ユズ	自生	原町区 深野	R3. 10. 18	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<5. 7)
69	ミカン	自生	鹿島区 烏崎	R3. 10. 21	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<3. 2)
70	ユズ	自生	鹿島区 烏崎	R3. 10. 21	検出せず (<2. 2)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<6. 2)
71	サトイモ	露地	鹿島区 大内	R3. 10. 21	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 8)
72	サトイモ	露地	鹿島区 大内	R3. 10. 21	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 8)
73	ユズ	自生	鹿島区 大内	R3. 10. 21	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
74	キウイフルーツ	自生	鹿島区 大内	R3. 10. 21	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.3)
75	トウガラシ	露地	鹿島区 大内	R3. 10. 21	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)
76	キウイフルーツ	自生	鹿島区 大内	R3. 10. 21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
77	ユズ	自生	原町区 深野	R3. 10. 21	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	検出せず (<17.1)
78	カリン	自生	原町区 押釜	R3. 10. 21	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<8.2)
79	キウイフルーツ	自生	原町区 押釜	R3. 10. 21	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.9)
80	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 21	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.4)
81	キウイフルーツ	自生	鹿島区 山下	R3. 10. 21	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)
82	サトイモ	露地	原町区 北新田	R3. 10. 22	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)
83	ユズ	自生	原町区 北新田	R3. 10. 22	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	検出せず (<9.2)
84	ハヤトウリ	露地	原町区 北長野	R3. 10. 22	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)
85	ユズ	自生	鹿島区 川子	R3. 10. 22	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<8.4)
86	サツマイモ	露地	鹿島区 塩崎	R3. 10. 22	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
87	サツマイモ	露地	鹿島区 寺内	R3. 10. 22	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)
88	ハスイモ	露地	鹿島区 寺内	R3. 10. 22	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)
89	ユズ	自生	鹿島区 上栃窪	R3. 10. 22	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<8.2)
90	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 10. 22	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
91	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 10. 22	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)
92	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 10. 22	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
93	サツマイモ	露地	鹿島区 北海老	R3. 10. 22	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
94	サツマイモ	施設	鹿島区 大内	R3. 10. 28	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)
95	キンジソウ	施設	鹿島区 大内	R3. 10. 28	検出せず (<5.5)	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.7)
96	ユズ	自生	原町区 北長野	R3. 10. 28	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.2)	検出せず (<3.7)
97	カボチャ	露地	原町区 北海老	R3. 10. 28	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)
98	サトイモ	露地	原町区 栗字犬這	R3. 10. 28	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
99	ユズ	自生	鹿島区 南柚木字南西谷地	R3. 10. 28	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)
100	ユズ	自生	鹿島区 永渡字西永渡	R3. 10. 28	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
101	ユズ	自生	原町区 寺内字西館	R3. 10. 29	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<4.3)
102	ハヤトウリ	自生	原町区 馬場	R3. 10. 29	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)
103	キウイフルーツ	自生	原町区 大内字大久保	R3. 10. 29	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)
104	キウイフルーツ	自生	原町区 北屋形字行沼	R3. 10. 29	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)
105	ユズ	自生	原町区 信田沢字新田原	R3. 10. 29	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)
106	キウイフルーツ	自生	鹿島区 角川原字中林	R3. 10. 29	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)
107	サトイモ	露地	鹿島区 角川原字東原	R3. 10. 29	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
108	ユズ	自生	鹿島区 上高平字中里	R3. 10. 29	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.5)
109	カリン	自生	鹿島区 泉字宮前	R3. 10. 29	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
110	ユズ	自生	原町区 栃窪字石崎	R3. 11. 01	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)
111	ユズ	自生	原町区 小池字新山	R3. 11. 01	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.9)
112	ミカン	自生	原町区 上高平字竹下	R3. 11. 01	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
113	ツボミナ	露地	原町区 北屋形字沼北	R3. 11. 01	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
114	オクラ	露地	原町区 川子字土引	R3. 11. 01	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
115	ミカン	自生	原町区 南柚木字宮前	R3. 11. 01	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.0)
116	キンカン	自生	原町区 高字金井神	R3. 11. 01	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
117	エゴマ	露地	原町区 北長野字南原田	R3. 11. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
118	ユズ	自生	原町区 北原字平	R3. 11. 04	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<11.9)
119	サトイモ	露地	原町区 押釜字前田	R3. 10. 15	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)
120	サトイモ	露地	原町区 寺内字横峯	R3. 10. 26	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
121	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R3. 11. 04	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.4)
122	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 11. 04	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<4.2)
123	ユズ	自生	鹿島区 山下字中ノ坪	R3. 11. 04	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)
124	ユズ	自生	鹿島区 牛来字石橋	R3. 11. 04	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<24.3)
125	サツマイモ	露地	鹿島区 浮田字榎木沢	R3. 11. 04	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.7)
126	サトイモ	露地	鹿島区 長野	R3. 11. 04	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
127	ユズ	自生	鹿島区 陣ヶ崎	R3. 11. 05	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
128	ユズ	自生	鹿島区 寺内字鷹巣	R3. 11. 05	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.5)
129	キウイフルーツ	自生	鹿島区 北長野	R3. 11. 05	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)
130	コンニャクイモ	露地	鹿島区 北原	R3. 11. 05	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)
131	ユズ	自生	鹿島区 南屋形字松本	R3. 11. 05	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<4.0)
132	サトイモ	露地	鹿島区 永渡	R3. 11. 05	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)
133	カブ	露地	鹿島区 小池	R3. 11. 05	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)
134	タイサイ	露地	鹿島区 北海老	R3. 11. 05	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.5)
135	ツルムラサキ	露地	鹿島区 陣ヶ崎	R3. 11. 05	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)
136	カリン	自生	原町区 信田沢字原	R3. 11. 05	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.5)	検出せず (<4.4)
137	サトイモ	露地	原町区 信田沢字嶺崎	R3. 11. 05	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.2)
138	サトイモ	露地	原町区 押釜	R3. 10. 30	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)
139	ユズ	自生	原町区 高字金井神	R3. 11. 05	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
140	サトイモ	露地	原町区 高字金井神	R3. 11. 03	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)
141	サツマイモ	露地	原町区 北海老	R3. 11. 03	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)
142	アスパラナ	露地	原町区 北海老字大畑	R3. 11. 05	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)
143	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R3. 11. 05	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)
144	ユズ	自生	鹿島区 北原	R3. 11. 05	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<3.7)
145	ミカン	自生	鹿島区 塩崎	R3. 11. 05	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
146	ユズ	自生	鹿島区 小島田	R3. 11. 05	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.1)
147	キウイフルーツ	自生	鹿島区 南屋形	R3. 11. 05	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
148	サツマイモ	露地	鹿島区 大谷	R3. 11. 08	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.5)
149	ミョウガ	自生	鹿島区 深野	R3. 11. 08	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)
150	カリン	自生	鹿島区 大木戸	R3. 11. 08	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
151	ユズ	自生	小高区 押釜	R3. 11. 08	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<7.4)
152	チンゲンサイ	露地	原町区 寺内	R3. 11. 11	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)
153	ツボミナ	露地	原町区 寺内	R3. 11. 11	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.2)
154	カリン	自生	原町区 押釜	R3. 11. 11	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.2)
155	カリン	自生	原町区 矢川原	R3. 11. 11	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.7)
156	カリン	自生	原町区 矢川原	R3. 11. 11	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)	検出せず (<4.2)
157	ユズ	自生	鹿島区 川子	R3. 11. 11	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)
158	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R3. 11. 11	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<4.2)
159	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 11. 11	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)
160	ユズ	自生	原町区 牛来	R3. 11. 11	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)	検出せず (<5.2)
161	キウイフルーツ	自生	原町区 浮田	R3. 11. 11	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.3)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
162	サトイモ	露地	原町区 深野	R3. 11. 08	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
163	ユズ	自生	原町区 長野	R3. 11. 11	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	検出せず (<7.2)
164	ミズナ	露地	原町区 長野	R3. 11. 11	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.1)
165	ユズ	自生	鹿島区 長野	R3. 11. 11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
166	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 11. 11	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)
167	ユズ	自生	鹿島区 北右田	R3. 11. 11	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)
168	サツマイモ	露地	鹿島区 小島田	R3. 11. 11	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)
169	レタス	露地	鹿島区 川子	R3. 11. 11	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.1)
170	サツマイモ	露地	原町区 小池	R3. 10. 30	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.8)
171	キウイフルーツ	自生	原町区 塩崎	R3. 11. 12	検出せず (<7.1)	検出せず (<8.8)	検出せず (<7.7)
172	チンゲンサイ	露地	原町区 塩崎	R3. 11. 12	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.3)
173	ユズ	自生	原町区 浮田	R3. 11. 12	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)
174	イチゴ	施設	鹿島区 寺内	R3. 11. 12	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
175	ユズ	自生	鹿島区 信田沢	R3. 11. 12	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)
176	タイサイ	露地	原町区 信田沢	R3. 11. 12	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
177	ノザワナ	露地	原町区 押釜	R3. 11. 12	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.9)	検出せず (<2.8)
178	タカナ	露地	原町区 高	R3. 11. 12	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.7)
179	サトイモ	露地	原町区 北海老	R3. 11. 12	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
180	ツボミナ	露地	鹿島区 北原	R3. 11. 12	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)
181	ミズナ	露地	鹿島区 塩崎	R3. 11. 12	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)
182	サニーレタス	露地	鹿島区 小島田	R3. 11. 12	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.5)
183	カラシナ	自生	原町区 南屋形	R3. 11. 15	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)
184	ユズ	自生	原町区 深野	R3. 11. 15	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<7.5)
185	ユズ	自生	鹿島区 大木戸	R3. 11. 18	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)
186	ユズ	自生	鹿島区 押釜	R3. 11. 18	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.6)
187	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3. 11. 18	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<3.2)
188	カリン	自生	原町区 押釜	R3. 11. 18	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.8)
189	サトイモ	露地	原町区 矢川原	R3. 11. 11	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)
190	パプリカ	露地	原町区 川子	R3. 11. 18	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
191	ユズ	自生	原町区 南屋形	R3. 11. 18	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.9)	検出せず (<4.2)
192	カブ	露地	原町区 永田	R3. 11. 18	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.6)
193	ユズ	自生	原町区 山下	R3. 11. 18	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<6.6)
194	サトイモ	露地	原町区 牛来	R3. 10. 30	検出せず (<1.7)	検出せず (<9.7)	検出せず (<2.0)
195	レタス	露地	原町区 浮田	R3. 11. 18	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.7)
196	ニンジン	露地	原町区 深野	R3. 11. 18	検出せず (<6.2)	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.4)
197	サトイモ	露地	鹿島区 長野	R3. 11. 18	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.2)
198	サトイモ	露地	鹿島区 北海老	R3. 11. 18	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
199	カリン	自生	鹿島区 北右田	R3. 11. 18	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.2)
200	ユズ	自生	鹿島区 陣ヶ崎	R3. 11. 18	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.6)
201	ユズ	自生	鹿島区 小島田	R3. 11. 19	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)
202	ミカン	自生	鹿島区 川子	R3. 11. 19	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
203	サトイモ	露地	鹿島区 小池	R3. 11. 19	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)
204	ユズ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 11. 19	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)
205	レタス	露地	原町区 塩崎	R3. 11. 19	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.2)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
206	キウイフルーツ	自生	原町区 上栢窪	R3. 11. 19	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
207	ユズ	自生	原町区 高倉	R3. 11. 19	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)
208	ユズ	自生	原町区 江垂	R3. 11. 19	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)
209	タアサイ	露地	原町区 深野	R3. 11. 19	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)
210	ミカン	自生	原町区 鹿島	R3. 11. 19	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)
211	ユズ	自生	原町区 牛来	R3. 11. 19	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	検出せず (<5.2)
212	ユズ	自生	原町区 中太田	R3. 11. 19	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.1)
213	サトイモ	露地	鹿島区 川子	R3. 11. 19	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
214	キウイフルーツ	自生	鹿島区 深野	R3. 11. 19	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.2)
215	カリン	自生	鹿島区 北長野	R3. 11. 25	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
216	ユズ	自生	鹿島区 信田沢	R3. 11. 25	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.5)
217	ユズ	自生	鹿島区 押釜	R3. 11. 25	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.9)	検出せず (<7.7)
218	ヤマガタセイサイ	露地	原町区 馬場	R3. 11. 25	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)
219	カリン	自生	原町区 牛来	R3. 11. 25	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<4.1)
220	ユズ	自生	原町区 牛来	R3. 11. 25	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)	検出せず (<12.2)
221	タカナ	露地	鹿島区 烏崎	R3. 11. 25	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
222	シロナ	露地	鹿島区 永田	R3. 11. 25	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.4)
223	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R3. 11. 25	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<9.9)
224	キウイフルーツ	自生	鹿島区 深野	R3. 11. 25	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.9)
225	ユズ	自生	鹿島区 深野	R3. 11. 25	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
226	ユズ	自生	原町区 上北高平	R3. 11. 26	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.7)
227	カリン	自生	原町区 鹿島	R3. 11. 26	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.3)
228	ユズ	自生	原町区 南柚木	R3. 11. 26	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<5.1)
229	ユズ	自生	原町区 高倉	R3. 11. 26	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
230	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 11. 26	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)
231	ユズ	自生	鹿島区 上北高平	R3. 11. 26	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
232	カブ	露地	鹿島区 小池	R3. 11. 26	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
233	カリフラワー	露地	鹿島区 川子	R3. 11. 26	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.9)
234	ユズ	自生	原町区 北長野	R3. 11. 26	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.2)
235	カラシナ	自生	原町区 信田沢	R3. 11. 26	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.7)	検出せず (<2.9)
236	チヂミナ	露地	原町区 押釜	R3. 11. 26	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)
237	ピーツ	露地	原町区 牛来	R3. 11. 26	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.3)
238	ミカン	自生	原町区 永田	R3. 11. 26	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)
239	サトイモ	露地	原町区 江垂	R3. 10. 15	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)
240	チンゲンサイ	露地	鹿島区 深野	R3. 11. 26	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)
241	ユズ	自生	鹿島区 牛来	R3. 11. 26	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.4)	検出せず (<14.5)
242	チンゲンサイ	露地	鹿島区 高倉	R3. 11. 26	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)
243	ユズ	自生	原町区 小川町	R3. 11. 29	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)
244	ユズ	自生	原町区 鹿島	R3. 11. 29	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
245	チンゲンサイ	露地	原町区 小池	R3. 11. 29	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)
246	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 12. 02	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)
247	チンゲンサイ	露地	鹿島区 永田	R3. 12. 02	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.5)	検出せず (<8.4)
248	ユズ	自生	鹿島区 南町4丁目	R3. 12. 02	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)	検出せず (<5.4)
249	ユズ	自生	原町区 神山	R3. 12. 02	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<7.5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
250	ユズ	自生	原町区 南町4丁目	R3. 12. 02	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.6)
251	サトイモ	露地	原町区 南町4丁目	R3. 11. 05	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)
252	ユズ	自生	原町区 御山	R3. 12. 02	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.3)	検出せず (<5.3)
253	ユズ	自生	原町区 南町4丁目	R3. 12. 02	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)
254	ミカン	自生	原町区 神山	R3. 12. 02	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)
255	キウイフルーツ	自生	原町区 神山	R3. 12. 02	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
256	カブ	露地	鹿島区 御山	R3. 12. 02	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
257	ツボミナ	露地	鹿島区 南町4丁目	R3. 12. 02	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
258	チンゲンサイ	露地	鹿島区 永田	R3. 12. 02	検出せず (<3.9)	検出せず (<4.0)	検出せず (<4.0)
259	ユズ	自生	鹿島区 小島田	R3. 12. 02	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	検出せず (<5.0)
260	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R3. 12. 02	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)	検出せず (<5.8)
261	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R3. 12. 02	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.7)
262	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R3. 12. 02	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<7.1)
263	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R3. 12. 02	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<5.0)
264	サトイモ	露地	鹿島区 上栢窪	R3. 12. 03	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)
265	ハヤトウリ	露地	鹿島区 角川原	R3. 12. 03	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
266	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 12. 03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
267	カラシナ	自生	原町区 北長野	R3. 12. 03	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.9)
268	ユズ	自生	原町区 北長野	R3. 12. 03	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.3)	検出せず (<5.9)
269	キクイモ	露地	原町区 北原	R3. 11. 30	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.3)
270	ヤーコン	露地	原町区 北原	R3. 11. 30	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)
271	ミカン	自生	原町区 北原	R3. 12. 03	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)
272	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R3. 12. 03	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<2.0)
273	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R3. 12. 03	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
274	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R3. 12. 03	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)
275	ユズ	自生	原町区 高倉	R3. 12. 06	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	検出せず (<16.7)
276	ユズ	自生	原町区 高倉	R3. 12. 06	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	検出せず (<34.3)
277	ユズ	自生	原町区 高倉	R3. 12. 06	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<34.0)
278	ユズ	自生	原町区 高倉	R3. 12. 06	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<11.3)
279	ユズ	自生	原町区 大谷	R3. 12. 06	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<11.9)
280	キクイモ	露地	原町区 大原	R3. 11. 01	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	検出せず (<6.7)
281	ユズ	自生	原町区 大原	R3. 12. 06	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<9.5)
282	ユズ	自生	原町区 大木戸	R3. 12. 09	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)	検出せず (<14.4)
283	カブ	露地	原町区 押釜	R3. 12. 09	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
284	ニンジン	露地	原町区 押釜	R3. 12. 09	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.1)
285	ユズ	自生	原町区 押釜	R3. 12. 09	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<19.9)
286	ユズ	自生	原町区 押釜	R3. 12. 09	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	検出せず (<20.8)
287	ヤーコン	露地	原町区 高	R3. 12. 04	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)
288	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 12. 09	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)
289	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 12. 09	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.5)
290	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 12. 09	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)
291	ユズ	自生	鹿島区 浮田	R3. 12. 09	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
292	ユズ	自生	原町区 押釜	R3. 12. 10	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	検出せず (<10.3)
293	ユズ	自生	原町区 矢川原	R3. 12. 10	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)	検出せず (<14.7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
294	ユズ	自生	原町区 矢川原	R3. 12. 10	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
295	カボチャ	露地	鹿島区 川子	R3. 12. 10	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)
296	ゴボウ	露地	鹿島区 川子	R3. 12. 10	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.9)
297	サトイモ	露地	鹿島区 川子	R3. 12. 10	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.5)
298	サツマイモ	露地	鹿島区 川子	R3. 12. 10	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.3)
299	ナガイモ	露地	鹿島区 川子	R3. 12. 10	検出せず (<7.1)	検出せず (<8.9)	検出せず (<8.5)
300	ユズ	自生	鹿島区 川子	R3. 12. 10	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)
301	エゴマ	露地	鹿島区 川子	R3. 12. 10	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.0)	検出せず (<6.6)
302	ユズ	自生	鹿島区 南屋形	R3. 12. 10	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<5.4)
303	サトイモ	露地	鹿島区 南屋形	R3. 12. 10	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)
304	カブ	露地	鹿島区 永田	R3. 12. 10	検出せず (<3.6)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.8)
305	レタス	露地	鹿島区 山下	R3. 12. 10	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.5)
306	サトイモ	露地	鹿島区 山下	R3. 12. 10	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)
307	カリフラワー	露地	鹿島区 山下	R3. 12. 10	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)
308	サトイモ	露地	鹿島区 山下	R3. 12. 10	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.8)
309	キウイフルーツ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 12. 16	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)
310	ユズ	自生	鹿島区 小山田	R3. 12. 16	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<5.1)
311	ミズナ	露地	原町区 深野	R3. 12. 16	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)
312	ユズ	自生	原町区 高	R3. 12. 16	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<6.2)
313	ユズ	自生	原町区 高	R3. 12. 16	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	検出せず (<6.4)
314	カラシナ	露地	原町区 高	R3. 12. 16	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.6)
315	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 12. 16	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<6.7)
316	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 12. 16	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)
317	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 12. 16	検出せず (<4.2)	検出せず (<5.6)	検出せず (<5.6)
318	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 12. 16	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)	検出せず (<5.2)
319	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 12. 16	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<4.6)
320	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 12. 06	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<4.4)
321	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 12. 16	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)
322	タイサイ	露地	鹿島区 北右田	R3. 12. 16	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.0)
323	ゴマ	露地	鹿島区 川子	R3. 12. 17	検出せず (<6.5)	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.4)
324	ヤーコン	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 12. 17	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)
325	コンニャクイモ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 12. 17	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)
326	サトイモ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 12. 17	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.1)
327	キクイモ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 12. 17	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.9)	検出せず (<6.1)
328	チンゲンサイ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 12. 17	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)
329	ヤマガタセイサイ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 12. 17	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
330	ユズ	自生	原町区 陣ヶ崎	R3. 12. 17	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<8.9)
331	ユズ	自生	鹿島区 永渡	R3. 12. 17	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<6.4)
332	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R3. 12. 17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)
333	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R3. 12. 17	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)
334	ユズ	自生	鹿島区 北屋形	R3. 12. 17	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
335	ナガイモ	露地	鹿島区 大内	R3. 12. 20	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.9)	検出せず (<7.7)
336	ラッカセイ	露地	鹿島区 大内	R3. 12. 20	検出せず (<7.9)	検出せず (<8.8)	検出せず (<9.4)
337	ユズ	自生	鹿島区 川子	R3. 12. 23	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.0)



No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
338	チンゲンサイ	露地	鹿島区 小池	R3. 12. 23	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.6)
339	ワサビナ	露地	鹿島区 小池	R3. 12. 23	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)
340	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3. 12. 23	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)	検出せず (<6.5)
341	カブ	露地	鹿島区 大内	R3. 12. 24	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
342	タカナ	露地	鹿島区 塩崎	R3. 12. 24	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)

※ ( ) 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。