

南相馬市産農産物の放射能測定結果について【その他農産物191】（令和3年7～9月分）

市内で栽培されている農産物のうち、主要農産物以外の農産物の放射能測定を実施しております。結果は以下の表のとおりです。

測定機器 ゲルマニウム半導体検出器

放射性ヨウ素 503品中 2,000Bq/kgをこえるもの 0品	放射性セシウム 503品中 100Bq/kgをこえるもの 0品
--	---------------------------------------

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
1	ビワ	自生	鹿島区 益田字寺ノ前	R3.07.01	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)
2	ビワ	自生	鹿島区 益田字寺ノ前	R3.07.01	検出せず (<5.7)	検出せず (<6.7)	検出せず (<8.8)
3	ラッキョウ	露地	鹿島区 益田字寺ノ前	R3.07.01	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.8)
4	ビワ	自生	鹿島区 牛来字大塚	R3.07.01	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.1)
5	グリーンホダカ	露地	原町区 牛来字大塚	R3.07.01	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.4)
6	タマネギ	露地	原町区 牛来字大塚	R3.06.17	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.3)
7	ウメ	自生	原町区 永渡字西永渡	R3.07.01	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.5)
8	ビワ	自生	原町区 永渡字西永渡	R3.07.01	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.9)
9	タマネギ	露地	原町区 永渡字西永渡	R3.06.17	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)
10	タマネギ	露地	原町区 南柚木字宮前	R3.06.11	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)
11	フキ	自生	原町区 北屋形字田野入	R3.07.01	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
12	タマネギ	露地	原町区 北屋形字田野入	R3.06.19	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)
13	ビワ	自生	鹿島区 深野字宮平	R3.07.01	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)
14	ビワ	自生	鹿島区 鹿島字豊田	R3.07.01	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)
15	ナス	施設	鹿島区 小池字善徳	R3.07.01	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.1)
16	ピーマン	施設	鹿島区 上栢窪字植ノ畑	R3.07.01	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.4)
17	タマネギ	露地	原町区 矢川原字田中	R3.06.15	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
18	モロッコインゲン	露地	原町区 矢川原字田中	R3.07.02	検出せず (<4.4)	検出せず (<5.5)	検出せず (<5.2)
19	タマネギ	露地	原町区 北長野字南原田	R3.06.15	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)
20	ビワ	自生	鹿島区 押釜字原	R3.07.02	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<4.2)
21	ビワ	自生	鹿島区 押釜字原	R3.07.02	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)
22	ビワ	自生	鹿島区 寺内字鷹巢	R3.07.02	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.5)
23	ビワ	自生	鹿島区 深野字宮平	R3.07.02	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)
24	ビワ	自生	鹿島区 押釜字原	R3.07.02	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)
25	ニンジン	露地	鹿島区 上栢窪字己ノ和	R3.07.02	検出せず (<6.3)	検出せず (<7.0)	検出せず (<6.8)
26	ウメ	自生	鹿島区 上栢窪字植ノ畑	R3.07.02	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
27	ビワ	自生	鹿島区 北長野字南原田	R3.07.02	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<13.7)
28	ビワ	自生	鹿島区 押釜字原	R3.07.02	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.5)	検出せず (<5.5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
29	ビワ	自生	鹿島区 南柚木字西久保	R3. 07. 05	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<6. 2)
30	ウメ	自生	鹿島区 牛来字大塚	R3. 07. 05	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 3)
31	タマネギ	露地	鹿島区 北原字平	R3. 07. 08	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 5)
32	ナス	施設	鹿島区 北原字平	R3. 07. 08	検出せず (<7. 8)	検出せず (<7. 2)	検出せず (<8. 6)
33	ナス	施設	鹿島区 下太田字川内迫	R3. 07. 08	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 3)
34	ズッキーニ	施設	鹿島区 下太田字川内迫	R3. 07. 08	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 1)
35	ビワ	自生	鹿島区 下太田字川内迫	R3. 07. 08	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)
36	タマネギ	露地	原町区 北長野字山居前	R3. 07. 01	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 4)
37	ニンジン	露地	原町区 大内字大久保	R3. 07. 08	検出せず (<4. 6)	検出せず (<5. 1)	検出せず (<5. 3)
38	ナス	露地	原町区 南柚木字西久保	R3. 07. 08	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 2)
39	タマネギ	露地	原町区 横手字唐神	R3. 06. 30	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 4)
40	タマネギ	露地	原町区 横手字唐神	R3. 06. 08	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 2)
41	ウンナン ヒャクヤク	露地	原町区 栢達字石崎	R3. 07. 08	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<2. 9)
42	サヤエンドウ	露地	原町区 大甕字戸屋下	R3. 07. 08	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<2. 8)
43	カボチャ	露地	原町区 大甕字戸屋下	R3. 07. 08	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)
44	ナス	露地	原町区 大甕字戸屋下	R3. 07. 08	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 7)
45	ナス	施設	原町区 上太田字堰場	R3. 07. 08	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 2)
46	ニンニク	露地	原町区 中太田字与太郎内	R3. 07. 01	検出せず (<6. 7)	検出せず (<8. 1)	検出せず (<6. 9)
47	タマネギ	露地	原町区 南柚木字岩穴前	R3. 07. 01	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 5)
48	ナス	施設	鹿島区 大甕	R3. 07. 09	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 0)
49	ピーマン	施設	鹿島区 南柚木	R3. 07. 09	検出せず (<5. 8)	検出せず (<5. 4)	検出せず (<5. 6)
50	ナス	露地	鹿島区 南柚木字仲板	R3. 07. 09	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 1)
51	ピーマン	露地	鹿島区 浮田字もみの木沢	R3. 07. 09	検出せず (<7. 0)	検出せず (<7. 2)	検出せず (<8. 6)
52	ピーマン	露地	鹿島区 栢達字小塚	R3. 07. 09	検出せず (<6. 7)	検出せず (<6. 8)	検出せず (<6. 8)
53	ナス	露地	原町区 浮田字榎木沢	R3. 07. 12	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 8)
54	カボチャ	露地	原町区 南柚木字上平後	R3. 07. 05	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)
55	タマネギ	露地	原町区 南柚木字上平後	R3. 06. 12	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 9)
56	ナス	露地	鹿島区 南柚木字仲平後	R3. 07. 12	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)
57	ピーマン	露地	鹿島区 小山田字隠町	R3. 07. 12	検出せず (<7. 1)	検出せず (<7. 6)	検出せず (<6. 7)
58	トウガラシ	露地	鹿島区 上高平字曲田	R3. 07. 12	検出せず (<7. 7)	検出せず (<7. 7)	検出せず (<7. 6)
59	ナス	露地	鹿島区 寺内字館内	R3. 07. 12	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 3)
60	ピーマン	露地	鹿島区 江垂字大久保	R3. 07. 12	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 4)
61	ズッキーニ	露地	鹿島区 塩崎字長迫	R3. 07. 12	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 4)
62	カボチャ	露地	鹿島区 雫	R3. 07. 12	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 6)
63	ナス	施設	鹿島区 永渡字尾張沢	R3. 07. 12	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 2)
64	ピーマン	露地	鹿島区 大木戸字松島	R3. 07. 12	検出せず (<8. 4)	検出せず (<7. 6)	検出せず (<7. 3)
65	タマネギ	露地	鹿島区 上高平字竹下	R3. 07. 12	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 6)
66	ツルムラサキ	施設	鹿島区 馬場	R3. 07. 12	検出せず (<6. 4)	検出せず (<7. 8)	検出せず (<7. 3)
67	タマネギ	露地	鹿島区 雫字犬這	R3. 07. 12	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 0)
68	カボチャ	露地	鹿島区 馬場字下中内	R3. 07. 14	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 4)
69	ナス	施設	鹿島区 永田字永田	R3. 07. 15	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<4. 1)
70	ナス	露地	鹿島区 上高平	R3. 07. 15	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 5)
71	ナス	露地	鹿島区 矢川原字前迫	R3. 07. 15	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 4)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
72	サラダナ	露地	鹿島区 泉字宮前	R3. 07. 15	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 1)
73	ナス	露地	鹿島区 横手字西原田	R3. 07. 16	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 2)
74	ピーマン	露地	鹿島区 北長野字山居前	R3. 07. 16	検出せず (<5. 2)	検出せず (<5. 6)	検出せず (<6. 4)
75	カボチャ	露地	原町区 北長野字台	R3. 07. 16	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 5)
76	タマネギ	露地	原町区 大木戸字松島	R3. 06. 16	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 0)
77	タマネギ	露地	原町区 栃窪字皆原	R3. 06. 16	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 5)
78	タマネギ	露地	原町区 大養字東迫	R3. 06. 16	検出せず (<1. 8)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 9)
79	カボチャ	露地	小高区 中太田字与太郎内	R3. 07. 19	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)
80	タマネギ	露地	小高区 中太田字与太郎内	R3. 07. 19	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)
81	タマネギ	露地	小高区 中太田字与太郎内	R3. 07. 19	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 6)
82	タマネギ	露地	小高区 中太田字与太郎内	R3. 07. 19	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 3)	検出せず (<2. 0)
83	タマネギ	露地	小高区 南柚木字岩穴前	R3. 07. 19	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)
84	ナス	露地	原町区 大内字松迫	R3. 07. 19	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 7)
85	タマネギ	露地	原町区 永田字永田	R3. 06. 19	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 2)
86	タマネギ	露地	原町区 下太田字中ノ内	R3. 06. 19	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 9)
87	ミョウガ	自生	鹿島区 上高平字竹下	R3. 07. 21	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 4)
88	ナス	露地	鹿島区 南柚木字仲平後	R3. 07. 21	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 8)
89	ミニトマト	露地	鹿島区 押釜字道久	R3. 07. 21	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 1)
90	パブリカ	露地	鹿島区 小山田字隠町	R3. 07. 21	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 8)
91	カボチャ	露地	鹿島区 北原字境堀	R3. 07. 26	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 2)
92	カボチャ	露地	鹿島区 馬場字滝原	R3. 07. 26	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 7)
93	ナス	施設	鹿島区 馬場字薬師前	R3. 07. 26	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 6)
94	ピーマン	施設	鹿島区 北海老字北ノ内	R3. 07. 26	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)
95	ミニトマト	施設	鹿島区 雲字犬這	R3. 07. 26	検出せず (<4. 2)	検出せず (<4. 9)	検出せず (<4. 8)
96	カボチャ	露地	鹿島区 高字城ノ内	R3. 07. 26	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 5)
97	タマネギ	露地	鹿島区 南柚木字南西谷地	R3. 07. 26	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<1. 6)
98	ミョウガ	自生	原町区 南柚木字南西谷地	R3. 07. 26	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<8. 5)
99	ミニトマト	施設	原町区 永渡字西永渡	R3. 07. 26	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 2)
100	カボチャ	露地	原町区 寺内字西館	R3. 07. 26	検出せず (<1. 7)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<5. 8)
101	トウモロコシ	露地	原町区 馬場字下中内	R3. 07. 26	検出せず (<6. 1)	検出せず (<6. 8)	検出せず (<5. 9)
102	ミョウガ	自生	原町区 矢川原字下川原	R3. 07. 26	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 5)
103	ミョウガ	自生	原町区 大内字松迫	R3. 07. 26	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 0)
104	ミョウガ	自生	原町区 大内字大久保	R3. 07. 26	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<4. 5)
105	ナス	露地	鹿島区 信田沢字新田原	R3. 07. 26	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 3)
106	ミョウガ	自生	鹿島区 角川原字中林	R3. 07. 26	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 0)
107	ナス	露地	鹿島区 角川原字東原	R3. 07. 26	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 3)
108	ナス	露地	鹿島区 上高平字中里	R3. 07. 26	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 6)
109	カボチャ	露地	原町区 北新田字広田	R3. 07. 26	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)
110	ミョウガ	自生	原町区 上栃窪字己ノ和	R3. 07. 26	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)
111	ナス	露地	原町区 栃窪字石崎	R3. 07. 25	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 7)
112	ミョウガ	自生	原町区 栃窪字石崎	R3. 07. 26	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<10. 7)
113	ミョウガ	自生	原町区 小池字新山	R3. 07. 26	検出せず (<7. 9)	検出せず (<7. 7)	検出せず (<21. 7)
114	タマネギ	露地	原町区 上高平字竹下	R3. 07. 26	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
115	ナス	露地	原町区 牛来字大塚	R3. 07. 26	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 9)
116	ミョウガ	自生	原町区 大木戸字松島	R3. 07. 26	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<4. 7)
117	カボチャ	露地	鹿島区 馬場字下中内	R3. 07. 29	検出せず (<1. 2)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)
118	ミニトマト	施設	鹿島区 北長野字台	R3. 07. 29	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 6)
119	ナス	露地	原町区 大木戸字松島	R3. 07. 29	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 4)
120	スイカ	露地	原町区 北長野字山居前	R3. 07. 29	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 5)
121	ミョウガ	自生	原町区 栃窪字皆原	R3. 07. 29	検出せず (<3. 3)	検出せず (<4. 2)	検出せず (<4. 7)
122	ナス	露地	原町区 中太田字与太郎内	R3. 07. 29	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 0)
123	ミョウガ	自生	原町区 南袖木字岩穴前	R3. 07. 29	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<18. 6)
124	ミョウガ	自生	原町区 大内字松迫	R3. 07. 29	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<5. 5)
125	ミョウガ	自生	原町区 大内字松迫	R3. 07. 29	検出せず (<3. 6)	検出せず (<4. 1)	検出せず (<3. 6)
126	ミョウガ	自生	原町区 永田字永田	R3. 07. 29	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 8)
127	ミョウガ	自生	原町区 永田字永田	R3. 07. 29	検出せず (<2. 5)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<4. 1)
128	ゴーヤ	露地	鹿島区 下太田字中ノ内	R3. 07. 30	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 3)
129	カボチャ	露地	鹿島区 上高平字竹下	R3. 07. 30	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 3)
130	トウモロコシ	露地	鹿島区 南袖木字仲平後	R3. 07. 30	検出せず (<4. 3)	検出せず (<4. 7)	検出せず (<4. 0)
131	ピーマン	露地	鹿島区 押釜字道久	R3. 07. 30	検出せず (<7. 1)	検出せず (<7. 7)	検出せず (<6. 3)
132	ミョウガ	自生	鹿島区 小池字善徳	R3. 07. 30	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 6)
133	ナス	露地	原町区 小山田字隠町	R3. 07. 30	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 2)
134	ミョウガ	自生	原町区 上高平字曲田	R3. 07. 30	検出せず (<5. 8)	検出せず (<6. 1)	検出せず (<5. 8)
135	ミョウガ	自生	原町区 馬場字滝原	R3. 07. 30	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 7)
136	ミニトマト	露地	原町区 馬場	R3. 07. 30	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<2. 1)
137	ナス	露地	原町区 北海老字北ノ内	R3. 07. 30	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 9)
138	ミョウガ	自生	原町区 雲字犬這	R3. 07. 30	検出せず (<5. 9)	検出せず (<7. 2)	検出せず (<7. 7)
139	ミョウガ	自生	原町区 南袖木字南西谷地	R3. 07. 30	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<8. 8)
140	ミョウガ	自生	原町区 永渡字西永渡	R3. 07. 30	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 8)
141	ミョウガ	自生	原町区 寺内字西館	R3. 07. 30	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<4. 0)
142	ミョウガ	自生	原町区 馬場字下中内	R3. 07. 30	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<5. 0)
143	トウガラシ	露地	鹿島区 大内字大久保	R3. 07. 30	検出せず (<3. 6)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)
144	オクラ	露地	鹿島区 北屋形字行沼	R3. 07. 30	検出せず (<6. 8)	検出せず (<6. 6)	検出せず (<8. 4)
145	ミニトマト	施設	鹿島区 信田沢字新田原	R3. 07. 30	検出せず (<7. 0)	検出せず (<7. 3)	検出せず (<7. 9)
146	ピーマン	施設	鹿島区 角川原字中林	R3. 07. 30	検出せず (<7. 1)	検出せず (<7. 7)	検出せず (<7. 9)
147	ミョウガ	自生	鹿島区 角川原字東原	R3. 07. 30	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 6)
148	ミョウガ	自生	鹿島区 上高平字中里	R3. 07. 30	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 3)
149	ミョウガ	自生	鹿島区 泉字宮前	R3. 07. 30	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<6. 6)
150	ミョウガ	自生	原町区 栃窪字石崎	R3. 08. 02	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<5. 0)
151	ミョウガ	自生	原町区 小池字新山	R3. 08. 02	検出せず (<3. 1)	検出せず (<4. 4)	検出せず (<12. 8)
152	ミョウガ	自生	原町区 上高平字竹下	R3. 08. 02	検出せず (<6. 1)	検出せず (<7. 0)	検出せず (<6. 4)
153	モロッコインゲン	露地	原町区 北屋形字沼北	R3. 08. 02	検出せず (<5. 9)	検出せず (<6. 1)	検出せず (<6. 0)
154	ミョウガ	自生	原町区 川子字土引	R3. 08. 02	検出せず (<3. 3)	検出せず (<4. 0)	検出せず (<3. 6)
155	カボチャ	露地	原町区 南袖木字宮前	R3. 08. 02	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)
156	ナス	露地	原町区 高字金井神	R3. 08. 02	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 5)
157	ナス	露地	鹿島区 北長野字南原田	R3. 08. 02	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
158	カボチャ	露地	鹿島区 北原字平	R3.08.02	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.0)
159	オクラ	露地	鹿島区 押釜字前田	R3.08.02	検出せず (<6.4)	検出せず (<7.8)	検出せず (<8.5)
160	ピーマン	露地	鹿島区 寺内字横峯	R3.08.02	検出せず (<5.8)	検出せず (<5.6)	検出せず (<7.8)
161	ミョウガ	自生	鹿島区 南屋形字川子内	R3.08.02	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.0)
162	ナス	露地	鹿島区 山下字中ノ坪	R3.08.02	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)
163	ミョウガ	自生	鹿島区 山下字中ノ坪	R3.08.02	検出せず (<6.3)	検出せず (<7.6)	検出せず (<6.7)
164	トウガラシ	露地	鹿島区 牛来字石橋	R3.08.02	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.6)
165	ピーマン	露地	鹿島区 浮田字椀木沢	R3.08.02	検出せず (<6.7)	検出せず (<5.8)	検出せず (<6.2)
166	ゴーヤ	露地	原町区 長野字洞	R3.08.05	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)
167	カボチャ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3.08.05	検出せず (<2.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)
168	マクワウリ	施設	鹿島区 寺内字鷹巣	R3.08.05	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)
169	ミョウガ	自生	鹿島区 北長野字南原田	R3.08.05	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<5.3)
170	メロン	施設	鹿島区 北原字平	R3.08.05	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
171	トウモロコシ	露地	鹿島区 南屋形字松本	R3.08.05	検出せず (<4.9)	検出せず (<5.4)	検出せず (<5.0)
172	カボチャ	露地	鹿島区 永渡字西永渡	R3.08.06	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
173	ミニトマト	施設	鹿島区 小池字長沼	R3.08.06	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
174	ミョウガ	自生	鹿島区 北海老字大畑	R3.08.06	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)
175	ナス	施設	鹿島区 陣ヶ崎	R3.08.06	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)
176	ミニトマト	施設	鹿島区 信田沢字原	R3.08.06	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
177	ツルムラサキ	施設	鹿島区 信田沢字嶺崎	R3.08.06	検出せず (<3.5)	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.7)
178	ミョウガ	自生	原町区 押釜字原	R3.08.06	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)
179	ミョウガ	自生	原町区 高字金井神	R3.08.06	検出せず (<6.9)	検出せず (<5.5)	検出せず (<7.8)
180	ナス	露地	原町区 高字金井神	R3.08.06	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
181	ミョウガ	自生	原町区 北海老字大畑	R3.08.06	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
182	ミョウガ	自生	原町区 北海老字大畑	R3.08.06	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
183	ミニトマト	露地	原町区 北屋形字沼北	R3.08.06	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)
184	ミョウガ	自生	原町区 北原字平	R3.08.06	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.4)	検出せず (<7.9)
185	カボチャ	露地	鹿島区 塩崎字大月平	R3.08.06	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.0)
186	ミニトマト	施設	鹿島区 小島田字立谷	R3.08.06	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.8)
187	カボチャ	露地	鹿島区 南屋形字松本	R3.08.11	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)
188	ミョウガ	自生	鹿島区 大谷字中原	R3.08.11	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)
189	ミョウガ	自生	鹿島区 深野字宮平	R3.08.11	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)
190	ズッキーニ	露地	鹿島区 大木戸字西原	R3.08.11	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
191	トウガラシ	露地	鹿島区 押釜字前田	R3.08.11	検出せず (<4.7)	検出せず (<6.1)	検出せず (<5.8)
192	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内字横峯	R3.08.11	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.4)
193	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内字横峯	R3.08.11	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.4)
194	ミョウガ	自生	鹿島区 押釜字内畑	R3.08.11	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)
195	ミョウガ	自生	鹿島区 矢川原字堂ノ前	R3.08.11	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)
196	ナス	露地	鹿島区 矢川原字堂ノ前	R3.08.11	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
197	ピーマン	露地	鹿島区 川子字土引	R3.08.11	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)
198	ミニトマト	露地	鹿島区 南屋形字松本	R3.08.11	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.7)
199	ツルムラサキ	露地	鹿島区 山下字中ノ坪	R3.08.11	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)
200	トウガラシ	露地	鹿島区 牛来字石橋	R3.08.11	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
201	ミョウガ	自生	鹿島区 浮田字榎木沢	R3.08.11	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.9)
202	ナス	露地	鹿島区 深野字仲山	R3.08.11	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.5)
203	ミニトマト	施設	鹿島区 長野字洞	R3.08.11	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)
204	ツルムラサキ	露地	鹿島区 長野字洞	R3.08.11	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.8)
205	ゴーヤ	露地	鹿島区 長野字洞	R3.08.11	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.5)
206	ミョウガ	自生	鹿島区 北海老字大森	R3.08.11	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
207	ナス	露地	鹿島区 北右田字高田	R3.08.11	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
208	ピーマン	露地	鹿島区 小島田字下ノ内	R3.08.11	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.8)
209	オクラ	露地	鹿島区 川子字深沢	R3.08.11	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.2)
210	ミョウガ	自生	鹿島区 小池字長沼	R3.08.11	検出せず (<5.4)	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.5)
211	ユズ	自生	鹿島区 塩崎字長迫	R3.08.11	検出せず (<3.8)	検出せず (<4.8)	検出せず (<5.6)
212	ツルムラサキ	露地	原町区 塩崎字別当迫	R3.08.12	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	検出せず (<3.3)
213	ナス	施設	原町区 浮田字榎木沢	R3.08.12	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.7)
214	ミニトマト	施設	原町区 寺内字鷹巢	R3.08.12	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)
215	ピーマン	施設	原町区 信田沢字原	R3.08.12	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)
216	トウモロコシ	施設	原町区 信田沢字嶺崎	R3.08.12	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.3)
217	カボチャ	露地	原町区 押釜字原	R3.08.11	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
218	ミョウガ	自生	原町区 高字金井神	R3.08.12	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)
219	ミョウガ	自生	原町区 北海老字大畑	R3.08.12	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)
220	マクワウリ	露地	原町区 北原字平	R3.08.11	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)
221	ナス	施設	原町区 塩崎字大月平	R3.08.12	検出せず (<7.1)	検出せず (<5.2)	検出せず (<7.1)
222	ミョウガ	自生	原町区 小島田字立谷	R3.08.12	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.6)	検出せず (<4.0)
223	ミョウガ	自生	原町区 南屋形字松本	R3.08.12	検出せず (<5.2)	検出せず (<4.7)	検出せず (<6.2)
224	マクワウリ	露地	原町区 深野字宮平	R3.08.10	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
225	カボチャ	露地	原町区 大木戸字西原	R3.08.11	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.2)
226	ナス	露地	原町区 押釜字前田	R3.08.11	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
227	ミョウガ	自生	原町区 寺内字横峯	R3.08.12	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.2)
228	ピーマン	露地	原町区 押釜字内畑	R3.08.12	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)
229	ナス	露地	原町区 矢川原字堂ノ前	R3.08.12	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.6)
230	シシトウ	露地	原町区 川子字土引	R3.08.12	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)
231	ナス	露地	鹿島区 南屋形字川子内	R3.08.19	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.3)
232	カボチャ	露地	鹿島区 永田字永田	R3.08.19	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
233	オクラ	露地	鹿島区 山下字中ノ坪	R3.08.19	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)
234	ピーマン	露地	鹿島区 牛来字石橋	R3.08.19	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.9)
235	パブリカ	露地	鹿島区 浮田字榎木沢	R3.08.19	検出せず (<6.5)	検出せず (<8.5)	検出せず (<6.8)
236	ミョウガ	自生	鹿島区 深野字仲山	R3.08.19	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.5)
237	ナス	露地	鹿島区 長野字洞	R3.08.19	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)
238	オランダマメ	露地	鹿島区 北海老字大森	R3.08.19	検出せず (<7.7)	検出せず (<8.1)	検出せず (<8.4)
239	ミョウガ	自生	鹿島区 北右田字高田	R3.08.19	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	検出せず (<5.2)
240	ミョウガ	自生	鹿島区 陣ヶ崎	R3.08.19	検出せず (<5.2)	検出せず (<6.6)	検出せず (<8.5)
241	ゴーヤ	露地	鹿島区 小島田字下ノ内	R3.08.20	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.6)
242	ゴーヤ	施設	鹿島区 川子字深沢	R3.08.20	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)
243	ミョウガ	自生	鹿島区 小池字長沼	R3.08.20	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
244	ミョウガ	自生	鹿島区 塩崎字長迫	R3.08.20	検出せず (<5.4)	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.3)
245	ミョウガ	自生	鹿島区 塩崎字別当迫	R3.08.20	検出せず (<4.7)	検出せず (<5.3)	検出せず (<5.9)
246	カボチャ	施設	鹿島区 上柄窪字己ノ和	R3.08.20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
247	ミョウガ	自生	鹿島区 高倉字欠下	R3.08.20	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.9)	検出せず (<4.5)
248	ミョウガ	自生	鹿島区 江垂字天神沢	R3.08.20	検出せず (<5.5)	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.2)
249	ミニトマト	露地	原町区 深野字竹ノ内	R3.08.20	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.9)
250	ナス	露地	原町区 鹿島字豊田	R3.08.20	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)
251	カボチャ	露地	原町区 牛来字大塚	R3.08.20	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)
252	ミョウガ	自生	原町区 中太田字別所	R3.08.20	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.5)	検出せず (<6.6)
253	ミョウガ	自生	原町区 川子字深沢	R3.08.20	検出せず (<5.2)	検出せず (<5.4)	検出せず (<4.9)
254	ナス	露地	原町区 深野字竹ノ内	R3.08.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
255	パブリカ	露地	原町区 北長野字南原田	R3.08.20	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.9)
256	ツルムラサキ	露地	原町区 信田沢字熊野内	R3.08.20	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
257	ナス	露地	鹿島区 押釜字戸島土	R3.08.20	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)
258	ミョウガ	自生	鹿島区 馬場字原	R3.08.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.8)
259	ミョウガ	自生	鹿島区 牛来字南平	R3.08.20	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.2)
260	マクワウリ	露地	原町区 牛来字大塚	R3.08.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)
261	カボチャ	露地	原町区 鳥崎字六平作	R3.08.20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)
262	カボチャ	露地	原町区 永田字永田	R3.08.20	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
263	ミョウガ	自生	原町区 江垂字天神沢	R3.08.20	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)	検出せず (<5.3)
264	ミョウガ	自生	原町区 深野字竹ノ内	R3.08.20	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.4)	検出せず (<37.1)
265	ツルムラサキ	露地	原町区 深野字竹ノ内	R3.08.20	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)
266	ゴーヤ	露地	原町区 上北高平字西高松	R3.08.20	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.3)
267	カボチャ	露地	原町区 鹿島字豊田	R3.08.20	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
268	カボチャ	露地	原町区 南袖木字上平後	R3.08.20	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.9)	検出せず (<6.4)
269	ブルーベリー	自生	原町区 高倉字欠下	R3.08.20	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.7)	検出せず (<2.5)
270	ブルーベリー	自生	原町区 小池字善徳	R3.08.20	検出せず (<4.1)	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.9)
271	ナス	露地	鹿島区 上北高平字西高松	R3.08.27	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.6)
272	カボチャ	露地	鹿島区 小池字善徳	R3.08.27	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)
273	カボチャ	露地	鹿島区 川子字深沢	R3.08.27	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)
274	ブルーベリー	自生	鹿島区 北長野字南原田	R3.08.27	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.0)
275	ミニトマト	露地	鹿島区 信田沢字熊野内	R3.08.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<1.8)
276	ブルーベリー	自生	鹿島区 押釜字戸島土	R3.08.27	検出せず (<5.6)	検出せず (<4.8)	検出せず (<6.2)
277	クリ	自生	原町区 牛来字南平	R3.08.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)
278	トウモロコシ	露地	原町区 永田字永田	R3.08.27	検出せず (<7.3)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.9)
279	モロヘイヤ	露地	原町区 江垂字天神沢	R3.08.27	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.9)
280	オクラ	露地	原町区 深野字竹ノ内	R3.08.27	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)
281	エダマメ	露地	原町区 牛来字大塚	R3.08.27	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.3)	検出せず (<7.6)
282	ミョウガ	自生	原町区 高倉字欠下	R3.08.27	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)
283	ナス	露地	原町区 小川町	R3.08.27	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.6)	検出せず (<2.7)
284	ナス	露地	原町区 鹿島字豊田	R3.08.27	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.8)	検出せず (<2.4)
285	ナス	露地	原町区 小池字善徳	R3.08.27	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.1)
286	ナス	露地	原町区 小池字新山	R3.08.27	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.9)	検出せず (<4.1)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
287	クウシンサイ	露地	原町区 永田字永田	R3.08.27	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.9)
288	カボチャ	露地	原町区 南町4丁目	R3.08.27	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)
289	トウガラシ	露地	原町区 神山字神山下	R3.08.27	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)
290	ゴーヤ	露地	原町区 南町4丁目	R3.08.27	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.0)
291	モロヘイヤ	露地	原町区 南町4丁目	R3.08.27	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)
292	ミョウガ	自生	鹿島区 御山字一本松	R3.08.27	検出せず (<5.1)	検出せず (<5.2)	検出せず (<5.2)
293	ミョウガ	自生	鹿島区 南町4丁目	R3.08.27	検出せず (<7.8)	検出せず (<8.9)	検出せず (<8.2)
294	ミョウガ	自生	鹿島区 神山字神山下	R3.08.27	検出せず (<8.0)	検出せず (<9.4)	検出せず (<9.1)
295	カボチャ	露地	鹿島区 神山字神山下	R3.08.27	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)
296	ミョウガ	自生	鹿島区 御山字一本松	R3.08.27	検出せず (<6.9)	検出せず (<8.0)	検出せず (<6.7)
297	オクラ	露地	鹿島区 南町4丁目	R3.08.27	検出せず (<8.1)	検出せず (<8.8)	検出せず (<7.3)
298	ミョウガ	自生	鹿島区 永田字永田	R3.08.27	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.3)
299	ナス	露地	鹿島区 小島田字立谷	R3.08.27	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.0)
300	ナス	露地	鹿島区 川子	R3.08.30	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.6)
301	ニンニク	露地	鹿島区 川子	R3.08.30	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.5)
302	ミョウガ	自生	鹿島区 川子	R3.08.30	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.7)	検出せず (<4.6)
303	ミョウガ	自生	鹿島区 塩崎	R3.08.30	検出せず (<6.3)	検出せず (<8.0)	検出せず (<7.7)
304	ミョウガ	自生	鹿島区 塩崎	R3.08.30	検出せず (<6.9)	検出せず (<7.9)	検出せず (<8.1)
305	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内	R3.08.30	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.7)	検出せず (<4.4)
306	ナス	露地	鹿島区 寺内	R3.08.30	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.8)
307	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内	R3.08.30	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)
308	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内	R3.08.30	検出せず (<8.2)	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.9)
309	カボチャ	露地	原町区 深野	R3.08.30	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.9)
310	クリ	自生	原町区 深野	R3.08.30	検出せず (<5.8)	検出せず (<7.6)	検出せず (<16.0)
311	ミョウガ	自生	原町区 深野	R3.08.30	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.5)
312	クリ	自生	原町区 信田沢	R3.08.30	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)
313	ミョウガ	自生	原町区 信田沢	R3.08.30	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)
314	ミョウガ	自生	原町区 信田沢	R3.08.30	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.8)
315	ゴーヤ	露地	原町区 信田沢	R3.08.30	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)
316	ミョウガ	自生	原町区 陣ヶ崎	R3.08.30	検出せず (<5.9)	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.2)
317	カボチャ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3.08.30	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<4.1)
318	キウイフルーツ	自生	原町区 高	R3.08.30	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)
319	ミョウガ	自生	原町区 高	R3.08.30	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.5)
320	ミョウガ	自生	原町区 高	R3.08.30	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.5)
321	ミョウガ	自生	原町区 高	R3.08.30	検出せず (<9.7)	検出せず (<10.7)	検出せず (<9.9)
322	クリ	自生	鹿島区 小山田	R3.08.30	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
323	ミョウガ	自生	原町区 益田	R3.09.02	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)
324	ユズ	自生	原町区 益田	R3.09.02	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)
325	ナス	露地	原町区 栗	R3.09.02	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)
326	カボチャ	露地	原町区 栗	R3.09.02	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.3)	検出せず (<1.9)
327	ミョウガ	自生	鹿島区 川子	R3.09.03	検出せず (<7.2)	検出せず (<8.0)	検出せず (<7.8)
328	ブルーベリー	自生	鹿島区 川子	R3.09.03	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.7)	検出せず (<6.3)
329	クリ	自生	原町区 信田沢	R3.09.03	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
330	クリ	自生	原町区 大谷	R3. 09. 03	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<5. 3)
331	ユズ	自生	原町区 大谷	R3. 09. 03	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<9. 9)
332	ユズ	自生	原町区 大谷	R3. 09. 03	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<8. 7)
333	キウイフルーツ	自生	原町区 大谷	R3. 09. 03	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 5)
334	ナス	露地	鹿島区 永渡	R3. 09. 03	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 7)
335	ミョウガ	自生	鹿島区 永渡	R3. 09. 03	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 5)
336	ミョウガ	自生	鹿島区 永渡	R3. 09. 03	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)
337	ミョウガ	自生	鹿島区 永渡	R3. 09. 03	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)
338	ミョウガ	自生	原町区 押釜	R3. 09. 03	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<24. 6)
339	ミョウガ	自生	原町区 押釜	R3. 09. 03	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<4. 6)
340	カラトリイモ	露地	原町区 雫	R3. 09. 03	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 4)
341	カラトリイモ	露地	原町区 雫	R3. 09. 03	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)
342	カボチャ	露地	原町区 雫	R3. 09. 03	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 8)
343	ゴーヤ	露地	原町区 雫	R3. 09. 03	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)
344	ミョウガ	自生	原町区 雫	R3. 09. 03	検出せず (<6. 9)	検出せず (<7. 8)	検出せず (<7. 2)
345	ナス	露地	原町区 雫	R3. 09. 02	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 0)
346	ミョウガ	自生	原町区 中太田	R3. 09. 03	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<4. 2)
347	ミョウガ	自生	原町区 中太田	R3. 09. 03	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 0)
348	ミョウガ	自生	原町区 上高平	R3. 09. 07	検出せず (<2. 2)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 2)
349	ニンニク	露地	原町区 上高平	R3. 08. 07	検出せず (<6. 7)	検出せず (<7. 3)	検出せず (<7. 2)
350	カボチャ	露地	原町区 上高平	R3. 08. 07	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<3. 4)
351	ゴーヤ	露地	原町区 上高平	R3. 09. 05	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<2. 5)
352	ナス	露地	原町区 上高平	R3. 09. 05	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 7)
353	ミョウガ	自生	原町区 北長野	R3. 09. 07	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<10. 8)
354	クリ	自生	原町区 北長野	R3. 09. 07	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 0)
355	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 07	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<4. 9)
356	ミョウガ	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 07	検出せず (<6. 6)	検出せず (<6. 9)	検出せず (<7. 5)
357	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 07	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<10. 2)
358	ユズ	露地	鹿島区 寺内	R3. 09. 07	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 5)
359	ナス	露地	鹿島区 南柚木	R3. 09. 07	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 3)
360	ミョウガ	自生	鹿島区 南柚木	R3. 09. 07	検出せず (<7. 3)	検出せず (<6. 5)	検出せず (<8. 7)
361	ユズ	自生	鹿島区 南柚木	R3. 09. 07	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)
362	クリ	自生	鹿島区 小池	R3. 09. 01	検出せず (<1. 0)	検出せず (<1. 1)	検出せず (<2. 1)
363	クリ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 09. 09	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<3. 7)
364	クリ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 09. 09	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<27. 5)
365	ユズ	自生	鹿島区 永渡	R3. 09. 09	検出せず (<1. 8)	検出せず (<1. 3)	検出せず (<3. 7)
366	ユズ	自生	鹿島区 永渡	R3. 09. 09	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<4. 3)
367	ナス	露地	原町区 大谷	R3. 09. 09	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<5. 8)
368	クリ	自生	原町区 大谷	R3. 09. 09	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<6. 7)
369	ミョウガ	自生	原町区 押釜	R3. 09. 09	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<2. 6)
370	クリ	自生	原町区 中太田	R3. 09. 09	検出せず (<4. 6)	検出せず (<5. 3)	検出せず (<5. 4)
371	クリ	自生	原町区 上太田	R3. 09. 09	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<22. 7)
372	ユズ	自生	鹿島区 永渡	R3. 09. 09	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<17. 9)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
373	ユズ	自生	鹿島区 永渡	R3. 09. 09	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<2. 9)
374	クリ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 09. 09	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<15. 1)
375	クリ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 09. 09	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<4. 3)
376	ユズ	自生	原町区 信田沢	R3. 09. 10	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<6. 8)
377	ユズ	自生	原町区 信田沢	R3. 09. 10	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<6. 0)
378	ナス	露地	原町区 信田沢	R3. 09. 10	検出せず (<2. 2)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<2. 8)
379	ユズ	自生	原町区 信田沢	R3. 09. 10	検出せず (<7. 1)	検出せず (<6. 8)	検出せず (<8. 6)
380	ミョウガ	自生	原町区 信田沢	R3. 09. 10	検出せず (<5. 7)	検出せず (<7. 4)	検出せず (<7. 8)
381	クリ	自生	原町区 大原	R3. 09. 10	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 3)
382	ユズ	自生	原町区 大原	R3. 09. 10	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 8)	検出せず (<11. 4)
383	クリ	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 10	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 2)
384	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 10	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 0)
385	キウイフルーツ	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 10	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 9)
386	クリ	自生	鹿島区 小山田	R3. 09. 10	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 3)
387	ミョウガ	自生	鹿島区 小山田	R3. 09. 10	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<2. 0)
388	クリ	自生	鹿島区 小山田	R3. 09. 10	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 1)
389	クリ	自生	鹿島区 小山田	R3. 09. 10	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 9)
390	ユズ	自生	鹿島区 小山田	R3. 09. 10	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 3)
391	ユズ	自生	鹿島区 小山田	R3. 09. 10	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 1)
392	カラトリイモ	露地	原町区 北長野	R3. 09. 10	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 3)
393	カラトリイモ	露地	原町区 北長野	R3. 09. 10	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<3. 9)
394	サツマイモ	露地	原町区 北長野	R3. 09. 10	検出せず (<1. 3)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<2. 8)
395	サトイモ	露地	原町区 北長野	R3. 09. 10	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<2. 2)
396	ミョウガ	自生	原町区 北長野	R3. 09. 10	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 1)
397	ミョウガ	自生	原町区 北長野	R3. 09. 10	検出せず (<3. 6)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 7)
398	クリ	自生	原町区 押釜	R3. 09. 10	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 8)	検出せず (<9. 4)
399	クリ	自生	鹿島区 江垂	R3. 09. 10	検出せず (<3. 3)	検出せず (<4. 4)	検出せず (<3. 6)
400	カボチャ	露地	鹿島区 大内	R3. 09. 10	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<4. 4)
401	ミョウガ	自生	鹿島区 大内	R3. 09. 10	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 9)
402	クウシンサイ	露地	鹿島区 大内	R3. 09. 10	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 3)
403	ツルムラサキ	露地	鹿島区 大内	R3. 09. 10	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 6)
404	クリ	自生	原町区 大内	R3. 09. 10	検出せず (<5. 6)	検出せず (<5. 5)	検出せず (<13. 3)
405	ミョウガ	自生	鹿島区 大内	R3. 09. 10	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<28. 7)
406	ユズ	自生	鹿島区 大内	R3. 09. 10	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 0)	検出せず (<4. 1)
407	ミョウガ	自生	原町区 信田沢	R3. 09. 13	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<68. 9)
408	ミョウガ	自生	原町区 信田沢	R3. 09. 13	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 3)
409	クリ	自生	原町区 信田沢	R3. 09. 13	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 1)	検出せず (<13. 9)
410	ミョウガ	自生	原町区 馬場	R3. 09. 13	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<7. 3)
411	カラトリイモ	露地	原町区 馬場	R3. 09. 13	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 9)
412	カラトリイモ	露地	原町区 馬場	R3. 09. 13	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 9)
413	クリ	自生	原町区 馬場	R3. 09. 13	検出せず (<7. 4)	検出せず (<7. 4)	検出せず (<24. 0)
414	クリ	自生	原町区 馬場	R3. 09. 12	検出せず (<3. 4)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<24. 2)
415	クリ	自生	鹿島区 塩崎	R3. 09. 13	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<2. 5)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
416	サトイモ	露地	鹿島区 塩崎	R3.09.13	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)
417	ミョウガ	自生	鹿島区 江垂	R3.09.13	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.8)
418	ミョウガ	自生	鹿島区 江垂	R3.09.13	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.2)
419	クリ	自生	鹿島区 北海老	R3.09.13	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.8)	検出せず (<4.0)
420	ユズ	自生	小高区 片草	R3.09.13	検出せず (<10.0)	検出せず (<8.7)	検出せず (<18.1)
421	クリ	自生	鹿島区 上栃窪	R3.09.13	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)
422	クリ	自生	鹿島区 御山	R3.09.13	検出せず (<7.8)	検出せず (<8.9)	検出せず (<8.7)
423	ミョウガ	自生	鹿島区 山下	R3.09.13	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)
424	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3.09.13	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.5)
425	カボチャ	露地	原町区 北長野	R3.09.02	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
426	スダチ	自生	原町区 押釜	R3.09.16	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
427	ユズ	自生	原町区 押釜	R3.09.16	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)
428	ミョウガ	自生	鹿島区 川子	R3.09.16	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	検出せず (<5.2)
429	ミョウガ	自生	鹿島区 川子	R3.09.16	検出せず (<4.6)	検出せず (<5.4)	検出せず (<5.2)
430	ユズ	自生	鹿島区 川子	R3.09.16	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	検出せず (<4.0)
431	クリ	自生	原町区 上太田	R3.09.16	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<11.1)
432	ミョウガ	自生	原町区 下太田	R3.09.16	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	検出せず (<13.6)
433	ミョウガ	自生	原町区 下太田	R3.09.16	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)
434	ユズ	自生	原町区 下太田	R3.09.16	検出せず (<4.2)	検出せず (<4.1)	検出せず (<5.1)
435	ユズ	自生	原町区 下太田	R3.09.16	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.5)
436	クリ	自生	鹿島区 寺内	R3.09.16	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.5)
437	ユズ	自生	鹿島区 寺内	R3.09.16	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.3)
438	ゴーヤ	露地	鹿島区 小山田	R3.09.16	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.2)
439	ポポー	自生	鹿島区 小山田	R3.09.16	検出せず (<4.6)	検出せず (<4.2)	検出せず (<4.7)
440	クリ	自生	鹿島区 小池	R3.09.16	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.2)
441	ユズ	自生	原町区 牛来	R3.09.17	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)	検出せず (<9.4)
442	ユズ	自生	鹿島区 上栃窪	R3.09.17	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.1)	検出せず (<9.6)
443	ミョウガ	自生	鹿島区 上栃窪	R3.09.17	検出せず (<7.3)	検出せず (<8.8)	検出せず (<7.0)
444	ミョウガ	自生	鹿島区 上栃窪	R3.09.17	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.1)
445	ポポー	自生	鹿島区 栃窪	R3.09.17	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.0)
446	ユズ	自生	原町区 上北高平	R3.09.17	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)	検出せず (<4.7)
447	ユズ	自生	原町区 上北高平	R3.09.17	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)
448	クリ	自生	原町区 上北高平	R3.09.08	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.3)	検出せず (<57.1)
449	ミョウガ	自生	原町区 牛来	R3.09.17	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)
450	ユズ	自生	原町区 牛来	R3.09.17	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.9)
451	クリ	自生	鹿島区 川子	R3.09.22	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.5)	検出せず (<61.1)
452	スダチ	自生	鹿島区 川子	R3.09.22	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.8)
453	クリ	自生	鹿島区 川子	R3.09.22	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.4)	検出せず (<6.6)
454	ユズ	自生	鹿島区 川子	R3.09.22	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.7)	検出せず (<5.0)
455	クリ	自生	鹿島区 角川原	R3.09.22	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)
456	ミョウガ	自生	鹿島区 塩崎	R3.09.24	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.4)
457	ユズ	自生	原町区 北長野	R3.09.24	検出せず (<3.9)	検出せず (<4.3)	検出せず (<5.4)
458	ユズ	自生	原町区 上北高平	R3.09.24	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	検出せず (<4.3)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
459	ユズ	自生	原町区 上北高平	R3. 09. 24	検出せず (<2. 3)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<4. 5)
460	クリ	自生	原町区 上北高平	R3. 09. 24	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<2. 3)
461	ミョウガ	自生	原町区 押釜	R3. 09. 24	検出せず (<7. 7)	検出せず (<8. 1)	検出せず (<9. 5)
462	クリ	自生	小高区 羽倉	R3. 09. 24	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<22. 7)
463	クリ	自生	小高区 羽倉	R3. 09. 24	検出せず (<3. 1)	検出せず (<5. 0)	検出せず (<3. 8)
464	シカクマメ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 09. 24	検出せず (<3. 8)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<4. 1)
465	サツマイモ	露地	原町区 陣ヶ崎	R3. 09. 24	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 1)
466	キウイフルーツ	自生	原町区 陣ヶ崎	R3. 09. 24	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 6)
467	ユズ	自生	原町区 陣ヶ崎	R3. 09. 24	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<7. 0)
468	クリ	自生	原町区 陣ヶ崎	R3. 09. 24	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 8)
469	ミョウガ	自生	原町区 陣ヶ崎	R3. 09. 24	検出せず (<2. 8)	検出せず (<3. 4)	検出せず (<5. 1)
470	ハヤトウリ	露地	原町区 矢川原	R3. 09. 24	検出せず (<2. 7)	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 5)
471	ユズ	自生	鹿島区 江垂	R3. 09. 27	検出せず (<2. 8)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 2)
472	ナス	露地	鹿島区 鹿島	R3. 09. 27	検出せず (<2. 9)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<3. 0)
473	ピーマン	露地	鹿島区 鹿島	R3. 09. 27	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<4. 0)
474	ミョウガ	自生	鹿島区 鹿島	R3. 09. 27	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 9)
475	サルナシ	自生	原町区 矢川原	R3. 09. 27	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<5. 3)
476	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 09. 27	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 9)
477	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 09. 27	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 6)
478	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 09. 27	検出せず (<1. 7)	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 1)
479	ミョウガ	自生	鹿島区 北海老	R3. 09. 27	検出せず (<6. 3)	検出せず (<6. 1)	検出せず (<6. 5)
480	ユズ	自生	鹿島区 北海老	R3. 09. 27	検出せず (<2. 2)	検出せず (<1. 7)	検出せず (<3. 3)
481	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 09. 27	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 5)
482	ユズ	自生	鹿島区 山下	R3. 09. 27	検出せず (<3. 2)	検出せず (<3. 7)	検出せず (<3. 6)
483	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 09. 27	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<4. 2)
484	ミョウガ	自生	鹿島区 小池	R3. 09. 27	検出せず (<4. 2)	検出せず (<4. 4)	検出せず (<5. 5)
485	クリ	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 29	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 4)
486	ユズ	自生	小高区 羽倉	R3. 09. 29	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 3)	検出せず (<14. 7)
487	ミカン	自生	鹿島区 寺内	R3. 09. 30	検出せず (<1. 6)	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 3)
488	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 09. 30	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 2)	検出せず (<6. 0)
489	ユズ	自生	鹿島区 小池	R3. 09. 30	検出せず (<2. 5)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<9. 2)
490	ユズ	自生	原町区 北長野	R3. 09. 30	検出せず (<2. 2)	検出せず (<2. 1)	検出せず (<3. 0)
491	キウイフルーツ	自生	原町区 北長野	R3. 09. 30	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<1. 8)
492	クリ	自生	原町区 押釜	R3. 09. 30	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 9)	検出せず (<2. 2)
493	ミョウガ	自生	原町区 矢川原	R3. 09. 30	検出せず (<3. 6)	検出せず (<3. 9)	検出せず (<3. 0)
494	ミョウガ	自生	原町区 矢川原	R3. 09. 30	検出せず (<3. 1)	検出せず (<3. 3)	検出せず (<7. 0)
495	ユズ	自生	原町区 雫	R3. 09. 30	検出せず (<2. 0)	検出せず (<1. 5)	検出せず (<1. 7)
496	ミョウガ	自生	原町区 雫	R3. 09. 30	検出せず (<2. 6)	検出せず (<3. 5)	検出せず (<3. 4)
497	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	R3. 09. 30	検出せず (<3. 0)	検出せず (<2. 9)	検出せず (<2. 6)
498	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	R3. 09. 30	検出せず (<1. 6)	検出せず (<1. 4)	検出せず (<1. 7)
499	ユズ	自生	鹿島区 御山	R3. 09. 30	検出せず (<2. 1)	検出せず (<2. 7)	検出せず (<2. 5)
500	ユズ	自生	鹿島区 御山	R3. 09. 30	検出せず (<2. 5)	検出せず (<3. 0)	検出せず (<3. 4)
501	ユズ	自生	鹿島区 御山	R3. 09. 30	検出せず (<2. 6)	検出せず (<2. 4)	検出せず (<3. 6)

No	農産物名	栽培手法	採取場所	採取日	測定結果 (Bq/kg)		
					ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
					測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)	測定値 (検出限界)
502	ユズ	自生	鹿島区 御山	R3.09.30	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)
503	キウイフルーツ	自生	鹿島区 御山	R3.09.30	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)

※ () 内は、検出限界値であり、「検出せず」は検出限界値未満を示します。