

資料2

1 南相馬市及び周辺の環境放射線モニタリング情報

南相馬市及び周辺の環境放射線モニタリング情報

(2021年3月11日～2022年1月21日)

測定場所	測定器	地震後の最高値	3月11日(木)	5月1日(土)	6月25日(金)	8月17日(火)	10月1日(金)	12月1日(水)	1月21日(金)
			測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値
			測定時間	測定時間	測定時間	測定時間	測定時間	測定時間	測定時間
南相馬合同庁舎 駐車場 (北約24km)	固定型MP	20.0	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		(2011年3月12日 21:00)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
南相馬市 横川ダム (北西約23km)	可搬型MP	2.14	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17
		(2011年5月7日 7:00)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
浪江町 津島活性化センター (西北西約28km)	可搬型MP	7.56	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.22
		(2011年8月2日 13:00)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
浪江町 幾世橋小学校 (北約8km)	MP	—	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
		—	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
飯館村役場 (飯館村) (北西約39km)	可搬型MP	44.7	0.21	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.14
		(2011年3月15日 18:20)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00

注意事項)

この資料は、福島県災害対策本部が発表しているデータを抜粋したもの。

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

(2021年3月11日～2022年1月21日)

※測定時間は12時

測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2021/3/11	2021/5/7	2021/6/25	2021/8/17	2021/10/1	2021/12/1	2022/1/21
【1】 鹿島保健センター	0.092	0.119	0.094	0.108	0.101	0.098	0.101
【2】 鹿島区役所	0.094	0.087	0.084	0.073	0.088	0.064	0.088
【3】 旧西町集会場	0.122	0.130	0.133	0.131	0.130	0.131	0.126
【4】 かしま保育園	0.063	0.064	0.058	0.056	0.075	0.069	0.061
【5】 沼ノ内児童公園	0.068	0.061	0.076	0.073	0.072	0.060	0.065
【6】 瀬戸畑児童公園	0.082	0.071	0.078	0.069	0.077	0.079	0.085
【7】 南相馬市立鹿島小学校	0.062	0.050	0.066	0.062	0.060	0.062	0.057
【8】 南相馬市立鹿島幼稚園	0.052	0.054	0.061	0.054	0.055	0.055	0.061
【9】 さやのまえ公園	0.062	0.070	0.064	0.070	0.074	0.070	0.065
【10】 JAそうま葬祭センター	0.088	0.079	0.086	0.078	0.087	0.086	0.084
【11】 鹿島区公民館上町分館	0.126	0.118	0.011	0.103	0.111	0.107	0.105
【12】 鹿島浄化センター	0.064	0.066	0.052	0.068	0.062	0.056	0.064
【13】 桜平山公園	0.103	0.093	0.091	0.089	0.100	0.098	0.097
【14】 桜平山公園グラウンド	0.124	0.119	0.110	0.105	0.120	0.117	0.103
【15】 鹿島生涯学習センター	0.119	0.116	0.120	0.127	0.121	0.106	0.122
【16】 南相馬市立鹿島中学校	0.081	0.081	0.087	0.080	0.088	0.091	0.083
【17】 上寺内公民館	0.070	0.078	0.087	0.073	0.083	—	0.081
【18】 寺内公民館	0.122	0.129	0.139	0.130	0.120	0.118	0.124
【19】 大谷地公民館	0.091	0.104	0.093	0.082	0.098	0.098	0.091
【20】 江垂研修センター	0.122	0.125	0.117	0.128	0.120	0.119	0.106
【21】 川子公会堂	0.110	0.101	0.113	0.099	0.104	0.108	0.103
【22】 大内公会堂	0.071	0.066	0.059	0.058	0.066	0.061	0.069
【23】 鳥崎公会堂	0.054	0.059	0.068	0.052	0.063	0.059	0.062
【24】 鹿島区小島田消防屯所	0.108	0.094	0.089	0.084	0.086	0.118	0.090
【25】 南相馬市立八沢幼稚園	0.058	0.054	0.060	0.048	0.051	0.063	—
【26】 南相馬市立八沢小学校	0.068	0.064	0.067	0.059	0.063	0.063	0.063
【27】 南屋形集会場	0.088	0.085	0.083	0.085	0.085	0.087	0.082
【28】 北海老農村公園	0.100	0.092	0.096	0.074	0.087	0.085	0.077
【29】 北屋形公民館	0.063	0.080	0.077	0.078	0.073	0.076	0.073
【30】 南柚木農村公園	0.112	0.103	0.106	0.085	0.098	0.088	0.091
【31】 永田公会堂	0.111	0.099	0.114	0.105	0.108	0.095	0.102
【32】 永渡公会堂	0.102	0.100	0.105	0.113	0.099	0.090	0.099
【33】 上栃窪農村公園	0.096	0.086	0.092	0.099	0.087	0.080	0.099
【34】 上栃窪字瀬ノ沢集落	0.167	0.163	0.164	0.158	0.185	—	—
【35】 あーす	0.100	0.102	0.108	0.090	0.089	0.095	0.098
【36】 栃窪公会堂	0.112	0.110	0.102	0.093	0.099	0.121	0.112
【37】 御山公会堂	0.146	0.128	0.131	0.130	0.126	0.129	0.143
【38】 白坂公会堂							
【39】 前川原体育館	0.095	0.099	0.097	0.102	0.091	0.086	0.081
【40】 横手消防屯所	0.103	0.100	0.091	0.086	0.093	0.100	0.091
【41】 山下行行政区集会場	0.080	0.082	0.088	0.070	0.086	0.085	0.087
【42】 南相馬市立上真野幼稚園	0.079	0.075	0.076	0.076	0.078	0.077	0.072
【43】 かみまの保育園	0.066	0.076	0.074	0.076	0.075	0.074	0.081
【44】 南相馬市立上真野小学校	0.056	0.065	0.078	0.081	0.060	0.067	0.054
【45】 浮田多目的集会所	0.101	0.104	0.107	0.098	0.118	0.108	0.108
【46】 岡和田公会堂	0.114	0.103	0.104	0.119	0.117	0.110	0.118
【47】 小山田消防屯所	0.114	0.107	0.105	0.103	0.103	0.106	0.110
【48】 鹿島西部コミュニティセンター	0.121	0.114	0.117	0.112	0.109	0.114	0.110
【49】 鹿島公民館榎原分館	0.129	0.126	0.123	0.113	0.113	0.110	0.119
【50】 株式会社三恵クレア「ボシェット」							
【51】 国見団地中央公園	0.099	0.086	0.099	0.086	0.101	0.091	0.090
【52】 原町みなみ幼稚園	0.068	0.073	0.065	0.081	0.066	0.060	0.074
【53】 南相馬市立原町第三小学校	0.092	0.088	0.098	0.091	0.100	0.082	0.086
【54】 上町児童センター	0.085	0.077	0.095	0.088	0.087	0.082	0.083
【55】 医療法人伸裕会 フェアリー保育園	0.086	0.095	0.097	0.101	0.096	0.081	0.097
【56】 福島県立原町高等学校	0.062	0.054	0.071	0.058	0.062	0.063	0.052
【57】 よつば保育園	0.071	0.074	0.069	0.078	0.064	0.074	0.062
【58】 よつば保育園西町園	0.081	0.076	0.081	0.072	0.086	0.076	0.071
【59】 福島県立相馬農業高等学校	0.055	0.063	0.066	0.066	0.059	0.061	0.056
【60】 南分庁舎入口	0.088	0.097	0.093	0.102	0.093	0.090	0.096

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

(2021年3月11日～2022年1月21日)

※測定時間は12時

測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2021/3/11	2021/5/7	2021/6/25	2021/8/17	2021/10/1	2021/12/1	2022/1/21
【61】 弓道場	0.088	0.104	0.098	0.095	0.082	0.103	0.089
【62】 夜ノ森公園	0.094	0.093	0.082	0.073	0.089	0.088	0.114
【63】 原町なかまち保育園	0.073	0.071	0.081	0.072	0.071	0.069	0.073
【64】 仲町児童センター	0.085	0.083	0.076	0.079	0.074	0.077	0.075
【65】 北町保育所	0.078	0.078	0.084	0.072	0.081	0.079	0.082
【66】 北町公園	0.070	0.073	0.068	0.067	0.075	0.077	0.073
【67】 下川原公園	0.075	0.069	0.085	0.071	0.083	0.069	0.060
【68】 原町老人福祉センター	0.144	0.146	0.141	0.143	0.138	0.127	0.145
【69】 原町保健センター	0.079	0.078	0.091	0.078	0.083	0.089	0.085
【70】 小川公園	0.074	0.079	0.074	0.061	0.073	0.078	0.076
【71】 南相馬市役所	0.090	0.090	0.090	0.090	0.094	0.087	0.088
【72】 南相馬市立原町第一中学校	0.083	0.091	0.106	0.080	0.082	0.080	0.079
【73】 よつば保育園南町分園	0.080	0.082	0.078	0.072	0.080	0.084	0.076
【74】 ひばり生涯学習センター	0.132	0.135	0.127	0.127	0.116	0.123	0.130
【75】 福島ヤクルト販売 しらゆりセンターひばりこ保育室	0.178	0.157	0.146	0.165	0.151	0.176	0.157
【76】 南相馬市立原町第二小学校	0.079	0.077	0.090	0.087	0.077	0.085	0.086
【77】 さゆり幼稚園	0.090	0.081	0.074	0.069	0.070	0.066	0.073
【78】 橋本町児童センター	0.118	0.102	0.114	0.133	0.103	0.106	0.108
【79】 駅前北公園	0.082	0.090	0.074	0.070	0.078	0.091	0.083
【80】 しらゆり公園	0.090	0.091	0.088	0.083	0.087	0.082	0.093
【81】 原町あずま保育園	0.070	0.072	0.080	0.076	0.074	0.084	0.060
【82】 東町児童センター	0.086	0.084	0.076	0.074	0.085	-	0.077
【83】 南相馬市立原町第一小学校	0.076	0.077	0.075	0.062	0.078	0.078	0.078
【84】 南相馬市立中央図書館	0.125	0.151	0.132	0.120	0.134	0.133	0.133
【85】 はなぶさ託児所	0.092	0.088	0.089	0.088	0.100	0.089	0.099
【86】 旭町ちびっこ広場	0.087	0.072	0.083	0.079	0.088	0.074	0.079
【87】 青葉幼稚園	0.075	0.070	0.075	0.061	0.083	0.075	0.073
【88】 原町聖愛保育園	0.071	0.066	0.073	0.068	0.072	0.067	0.071
【89】 幼児の家	0.091	0.101	0.096	0.094	0.083	0.097	0.093
【90】 原町学園	0.112	0.111	0.118	0.110	0.119	0.112	0.116
【91】 西殿公園	0.092	0.102	0.089	0.079	0.090	0.086	0.098
【92】 錦公園	0.079	0.086	0.075	0.077	0.084	0.078	0.086
【93】 福島県 南相馬合同庁舎	0.062	0.061	0.060	0.059	0.059	0.059	0.060
【94】 原町第一下水処理場	-	0.118	0.111	0.108	0.111	0.096	0.099
【95】 南相馬市立原町第二中学校	0.071	0.065	0.084	0.059	0.077	0.073	0.077
【96】 原町さくら保育園	0.075	0.085	0.082	0.061	0.062	0.081	0.066
【97】 託児所 ひまわり	0.116	0.118	0.112	0.107	0.112	0.108	0.107
【98】 原町運動公園	0.079	0.074	0.072	0.077	0.069	0.079	0.072
【99】 ひがし生涯学習センター	0.105	0.094	0.100	0.101	0.096	0.097	0.095
【100】 南相馬市テニスコート	0.090	0.074	0.082	0.083	0.079	0.082	0.084
【101】 市立総合病院	0.128	0.121	0.115	0.108	0.119	0.125	0.113
【102】 日の出公園	0.770	0.083	0.074	0.073	0.081	0.079	0.072
【103】 桜井古墳公園	0.118	0.100	0.116	0.116	0.115	-	-
【104】 上波佐公会堂	0.032	0.086	0.066	0.076	0.071	0.070	0.074
【105】 北原集落センター	0.101	0.102	0.096	0.084	0.095	0.082	0.092
【106】 南相馬市立大壺小学校	0.059	0.060	0.061	0.052	0.059	0.073	0.063
【107】 南相馬市立大壺幼稚園	0.081	0.074	0.075	0.073	0.105	0.108	0.090
【108】 大壺生涯学習センター	0.067	0.077	0.066	0.060	0.073	0.067	0.073
【109】 南相馬市立原町第三中学校	0.073	0.082	0.080	0.069	0.068	0.073	0.065
【110】 雲浄化センター	0.061	0.060	0.056	0.053	0.056	0.054	0.053
【111】 雲集落センター	0.062	0.076	0.072	0.075	0.074	0.068	0.070
【112】 小浜公会堂	0.065	0.074	0.069	0.085	0.078	0.080	0.071
【113】 江井集落センター	0.072	0.104	0.095	0.083	0.089	0.094	0.079
【114】 下江井集落センター	0.085	0.084	0.076	0.091	0.083	0.092	0.082
【115】 堤谷消防屯所	0.077	0.088	0.079	0.076	0.088	0.080	0.085
【116】 小木迫生活改善センター	0.101	0.105	0.102	0.102	0.091	0.102	0.094
【117】 鶴谷生活改善センター	0.069	0.056	0.061	0.070	0.079	0.079	0.078
【118】 高構造改善センター	0.077	0.075	0.079	0.073	0.069	0.073	0.079
【119】 下太田多目的集会場	0.119	0.103	0.112	0.101	0.106	0.109	0.108
【120】 牛来公会堂	0.114	0.123	0.113	0.115	0.123	0.110	0.115

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

(2021年3月11日～2022年1月21日)

※測定時間は12時

測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2021/3/11	2021/5/7	2021/6/25	2021/8/17	2021/10/1	2021/12/1	2022/1/21
【121】 南相馬市博物館	0.167	0.158	0.153	0.155	0.173	0.145	0.150
【122】 雲雀ヶ原祭場地東	0.193	0.203	0.181	0.183	0.181	0.186	0.186
【123】 雲雀ヶ原祭場地西	0.192	0.190	0.171	0.182	0.207	0.183	0.170
【124】 雲雀ヶ原陸上競技場	0.134	0.131	0.114	0.115	0.119	0.130	0.119
【125】 中太田公会堂	0.116	0.100	0.108	0.104	0.106	0.104	0.109
【126】 KID'S CLUB	0.096	0.104	0.093	0.103	0.095	0.097	0.085
【127】 南相馬市立太田小学校	0.084	0.078	0.092	0.072	0.083	0.082	0.087
【128】 南相馬市立太田幼稚園	0.094	0.104	0.091	0.092	0.107	0.096	0.094
【129】 太田生涯学習センター	0.126	0.133	0.124	0.108	0.123	0.143	0.116
【130】 南相馬市宮原町陣ヶ崎公園墓地	0.112	0.119	0.120	0.103	0.118	0.119	0.101
【131】 陣ヶ崎二公会堂	0.146	0.152	0.139	0.124	0.133	0.133	0.128
【132】 上太田公会堂	0.109	0.123	0.118	0.101	0.114	0.108	0.102
【133】 ひばりコミュニティーセンター	0.072	0.073	0.071	0.067	0.066	0.068	0.071
【134】 矢川原公会堂	0.139	0.142	0.132	0.145	0.127	0.141	0.133
【135】 片倉公会堂	0.200	0.182	0.168	0.182	0.208	0.189	0.183
【136】 南相馬市馬事公苑	0.083	0.081	0.081	0.078	0.083	-	-
【137】 馬場地切溜池	0.233	0.231	0.233	0.221	0.226	0.222	0.217
【138】 馬場公会堂	0.174	0.173	0.163	0.198	0.170	0.180	0.174
【139】 雲雀ヶ原公会堂	0.103	0.098	0.091	0.087	0.093	0.094	0.095
【140】 南大木戸公会堂	0.126	0.126	0.116	0.105	0.124	0.011	0.108
【141】 大木戸字大鹿集落							
【142】 牛越西公園	0.091	0.095	0.082	0.086	0.086	0.083	0.081
【143】 牛越生活改善センター	0.116	0.106	0.104	0.113	0.106	0.103	0.102
【144】 石神公園	0.279	0.265	0.271	0.249	0.263	0.251	0.246
【145】 石神生涯学習センター	0.121	0.122	0.117	0.118	0.127	0.126	0.124
【146】 石神生活改善センター	0.114	0.102	0.110	0.117	0.114	0.105	0.114
【147】 南相馬市立石神中学校	0.093	0.080	0.092	0.093	0.104	0.090	0.088
【148】 南相馬市立石神第二小学校	0.106	0.094	0.088	0.124	0.085	0.090	0.090
【149】 南相馬市立石神第二幼稚園	0.085	0.080	0.083	0.088	0.079	0.093	0.084
【150】 押釜字越田集落							
【151】 押釜集落センター	0.137	0.131	0.117	0.121	0.116	0.115	0.129
【152】 高倉ダム(高倉ダム管理事務所)	0.342	0.346	0.624	0.306	0.311	0.312	0.306
【153】 高の倉ダム助常観測所	0.549	0.543	0.532	0.510	0.542	-	-
【154】 高倉公会堂	0.129	0.122	0.119	0.131	0.142	0.130	0.130
【155】 鉄山ダム	0.607	0.601	0.594	0.584	0.621	0.586	0.535
【156】 大谷字石田集落	0.196	0.197	0.196	0.257	0.245	0.252	0.233
【157】 大谷生活改善センター	0.197	0.185	0.171	0.170	0.186	0.176	0.172
【158】 大原公会堂近傍	0.193	0.188	0.170	0.165	0.188	0.181	0.175
【159】 信田沢消防屯所	0.167	0.161	0.153	0.164	0.162	0.158	0.146
【160】 信田沢字下信田集落							
【161】 新田川大原水辺公園	0.211	0.193	0.209	0.191	0.207	0.205	0.191
【162】 深野公会堂	0.114	0.095	0.107	0.087	0.106	0.109	0.113
【163】 深野字館集落	0.174	0.176	0.178	0.170	0.171	-	-
【164】 市道長野3号線(埜正内地内)	0.098	0.104	0.102	0.101	0.102	0.110	0.108
【165】 長野ふれあいセンター	0.114	0.128	0.102	0.098	0.106	0.108	0.119
【166】 長野字南原集落							
【167】 北長野公会堂	0.100	0.101	0.101	0.092	0.093	0.105	0.102
【168】 南相馬市立石神第一小学校	0.083	0.080	0.072	0.076	0.076	0.076	0.076
【169】 南相馬市立石神第一幼稚園	0.102	0.099	0.101	0.088	0.090	0.094	0.091
【170】 北新田運動場	0.072	0.081	0.076	0.084	0.080	0.080	0.086
【171】 上北高平一行政区西高松集落	0.149	0.131	0.127	0.128	0.121	0.145	0.146
【172】 上北高平二行政区堂下集落	0.092	0.110	0.108	0.106	0.119	0.107	0.110
【173】 上北高平三行政区高松集落	-	0.142	0.138	0.136	0.141	0.126	0.137
【174】 クリーン原町センター	0.073	0.071	0.071	0.070	0.072	0.070	0.070
【175】 高平生涯学習センター	0.076	0.084	0.082	0.080	0.077	0.086	0.085
【176】 南相馬市立高平小学校	0.071	0.068	0.069	0.057	0.073	0.072	0.061
【177】 南相馬市立高平幼稚園	0.060	0.058	0.063	0.051	0.056	0.060	0.062
【178】 高平児童館	0.062	0.070	0.065	0.074	0.073	0.071	0.061
【179】 泉公会堂	0.095	0.089	0.091	0.092	0.086	0.102	0.089
【180】 金沢公会堂	0.072	0.075	0.071	0.069	0.068	0.069	0.066

南相馬市 環境放射線モニタリング結果


(2021年3月11日～2022年1月21日)

※測定時間は12時


測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2021/3/11	2021/5/7	2021/6/25	2021/8/17	2021/10/1	2021/12/1	2022/1/21
【181】 小高小学校	0.102	0.108	0.101	0.096	0.100	0.095	0.102
【182】 小高区役所	0.054	0.055	0.054	0.052	0.055	0.053	—
【183】 小高保健福祉センター	0.115	0.120	0.121	0.112	0.118	0.111	0.117
【184】 小高集落センター	0.086	0.083	0.088	0.069	0.074	0.083	0.075
【185】 小高老人福祉センター	0.103	0.106	0.098	0.107	0.103	0.094	0.101
【186】 片草運動場	0.069	0.069	0.070	0.070	0.076	0.068	0.069
【187】 片草集落センター	0.128	0.132	0.142	0.121	0.133	0.135	0.126
【188】 小高中学校	0.057	0.056	0.057	0.056	—	—	—
【189】 吉名公会堂	0.096	0.091	0.099	0.086	0.102	0.101	0.102
【190】 おだか保育園	0.119	0.132	0.122	0.123	0.133	0.113	0.114
【191】 岡田公会堂	0.096	0.099	0.104	0.104	0.093	0.101	0.102
【192】 小高浄化センター	0.087	0.092	0.085	0.081	0.091	0.093	0.094
【193】 大井会場	0.083	0.088	0.082	0.077	0.077	0.080	0.095
【194】 飯崎公会堂	0.140	0.159	0.146	0.136	0.158	0.154	0.159
【195】 金房幼稚園	0.091	—	0.089	0.085	0.092	0.090	0.086
【196】 小高就業改善センター	0.125	0.131	0.123	0.113	0.134	0.113	0.128
【197】 角間沢集落センター	0.183	0.173	0.164	0.166	0.172	0.168	0.165
【198】 小谷集落センター	0.098	0.102	0.107	0.098	0.114	0.108	0.105
【199】 摩辰集落センター	0.178	0.181	0.170	0.163	0.181	0.175	0.180
【200】 南鳩原公会堂	0.151	0.133	0.128	0.137	0.159	0.141	0.128
【201】 北鳩原公会堂	0.127	0.136	0.130	0.104	0.136	0.122	0.109
【202】 鳩原小学校	0.087	0.088	0.088	0.086	0.090	0.088	0.084
【203】 羽倉公会堂	0.093	0.095	—	0.092	0.095	0.093	0.092
【204】 大富集落センター	0.101	0.105	0.104	0.107	0.111	0.102	0.100
【205】 金谷公会堂	0.119	0.124	0.122	—	—	—	—
【206】 川房公会堂	0.208	0.195	0.194	0.202	0.220	—	0.209
【207】 大田和公会堂	0.141	0.142	—	—	—	—	—
【208】 小屋木集落センター	0.088	0.093	0.092	0.089	0.095	0.090	—
【209】 女場公会堂	0.082	0.078	0.078	0.087	0.079	0.082	0.079
【210】 小高区団第3分団第10部屯所	0.080	0.079	0.077	0.072	0.078	0.075	0.072
【211】 上姥沢公会堂	0.087	0.096	0.089	0.085	0.094	0.078	0.092
【212】 下姥沢集落センター	0.097	0.110	0.087	0.104	0.108	0.106	0.082
【213】 福浦小学校	0.051	0.052	0.052	0.049	0.052	0.051	0.050
【214】 浦尻字大塚地内防火水槽	0.104	0.124	0.110	0.102	0.111	0.111	0.103
【215】 下浦公会堂	0.088	0.092	0.097	0.087	0.083	0.084	0.096
【216】 行津公会堂							
【217】 上浦公会堂	0.111	0.107	0.122	0.113	0.121	0.118	0.114
【218】 神山公会堂	0.147	0.128	0.143	0.142	0.148	0.137	0.139
【219】 下耳谷公会堂	0.071	0.084	0.074	0.085	0.089	0.095	0.081
【220】 泉沢集落センター	0.112	0.096	0.103	0.097	0.098	0.100	0.097
【221】 福岡公会堂	0.088	0.091	0.088	0.091	0.089	0.096	0.087
【222】 泉沢局	0.100	0.096	0.096	0.089	0.096	0.091	0.090
【223】 横川ダム局	0.186	0.182	0.175	0.171	0.180	0.176	0.175

南相馬市空間放射線量(屋外地上1m・令和4年1月21日測定分)

測定器: 原子力規制委員会設置モニタリングポスト
単位: $\mu\text{Sv/h}$



この地図は、建設省国土院の委託を受けて、関係機関の協力により、
地籍図を基に作成したものである。（平成26年、昭和、第31号）



県内水道事業モニタリング結果表

番号	検体番号	水道事業者名	取水施設名称	検体採取場所	原水の種類	採取年月日	単位	核 種 濃 度													検査機関	備考
								⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I		
1	2－1	いわき市上水道事業	平浄水場 (夏井川水系夏井川)	平浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
2	2－2	いわき市上水道事業	上野原浄水場 (夏井川水系好間川)	上野原浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
3	2－3	いわき市上水道事業	泉浄水場 (鮫川水系鮫川)	泉浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
4	2－4	いわき市上水道事業	山玉浄水場 (鮫川水系四時川、多目的ダム)	山玉浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
5	2－5	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	法田第2ポンプ場	浅井戸	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
6	2－6	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	川前浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
7	2－7	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	入遠野浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
8	2－8	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	旅人浄水場	深井戸	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
9	2－9	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	上遠野浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
10	2－10	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	鷹ノ巣浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
11	2－13	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	法田第1ポンプ場	浅井戸	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	いわき市水質管理センター	
12	3－1	山上坂下簡易水道	山上坂下簡易水道水源	末端給水栓の蛇口 (相馬市山上地内)	表流水(自流)	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	福島県衛生研究所	
13	3－2	玉野簡易水道	玉野簡易水道水源	末端給水栓の蛇口 (相馬市玉野地内)	伏流水	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	福島県衛生研究所	
14	4－1	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	滝下浄水場	表流水(自流)	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	福島県衛生研究所	
15	4－2	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	花塚浄水場	表流水(自流)	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	福島県衛生研究所	
16	4－3	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	田尻浄水場	表流水(自流)	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	福島県衛生研究所	
17	4－4	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	大倉浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	福島県衛生研究所	
18	5－1	南相馬市原町水道事業	第1水源、第1-2水源、第2水源、第4水源、 第3-1水源、第3-2水源、 第5-1水源、第5-2水源	末端給水栓の蛇口 (大町しらゆり公園)	深井戸、浅井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
19	5－2	南相馬市原町水道事業	第6-1水源、第6-2水源、 第6-3水源、第6-4水源	末端給水栓の蛇口 (ひばり生涯学習センター)	浅井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
20	5－3	南相馬市原町水道事業	矢川原水源	矢川原浄水場	浅井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
21	5－5	南相馬市小高簡易水道事業	第3水源	末端給水栓の蛇口 (南相馬市小高区田町1丁目地内)	深井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
22	5－6	南相馬市小高簡易水道事業	北部水源	末端給水栓の蛇口 (南相馬市小高区小高字金谷前地内)	深井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
23	5－7	南相馬市小高簡易水道事業	西部水源	末端給水栓の蛇口 (南相馬市小高区金谷字若林地内)	深井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	

県内水道事業モニタリング結果表

番号	検体番号	水道事業者名	取水施設名称	検体採取場所	原水の種類	採取年月日	単位	核 種 濃 度													検査機関	備考
								⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I		
24	6－1	相馬地方広域水道事業	真野ダム	大野台浄水場	表流水	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
25	6－2	相馬地方広域水道事業	相馬第1水源地、相馬第5水源地	末端給水栓の蛇口 (相馬市坪田地内)	浅井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
26	6－7	相馬地方広域水道事業	相馬第2水源地、相馬第3水源地	末端給水栓の蛇口 (相馬市中村地内)	浅井戸	2022/1/12	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	相馬地方広域水道企業団	
27	7－1	双葉地方水道企業団水道事業	大船水源(浅見川左岸)	小滝平浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	双葉地方水道企業団	
28	7－2	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場(木戸川)	小山浄水場	表流水(自流)	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	双葉地方水道企業団	
29	7－3	双葉地方水道企業団水道事業	寺下水源、中川原水源	北林配水池	伏流水、浅井戸	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	双葉地方水道企業団	
30	7－4	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場(富岡川)	関根浄水場	伏流水、浅井戸	2022/1/11	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	双葉地方水道企業団	

3 南相馬市産農産物の放射能測定結果について(令和3年1月1日～令和3年12月31日受付分)

測定場所 南相馬市放射能測定センター
測定機器 ゲルマニウム半導体検出器




品 目		測定結果(Bq/kg)							合 計
		検出せず	～15	～25	～50	～75	～100	100超	
葉菜類 (ホウレンソウ、ネギ等)	鹿島区	175	3	0					355
	原町区	167	4	0					
	小高区	6	0	0					
根菜類 (ダイコン、ジャガイモ等)	鹿島区	120	0	0					256
	原町区	128	4	0					
	小高区	4	0	0					
果菜類 (キュウリ、トマト等)	鹿島区	167	0	0					304
	原町区	134	1	0					
	小高区	2	0	0					
豆類 (ダイズ、インゲン等)	鹿島区	25	0	0					48
	原町区	22	0	0					
	小高区	1	0	0					
山菜類 (タケノコ、フキ等)	鹿島区	47	0	0					133
	原町区	86	0	0					
	小高区	0	0	0					
果実類 (ナシ、モモ等)	鹿島区	411	32	0					831
	原町区	365	15	2					
	小高区	6	0	0					
その他	鹿島区	65	0	0					142
	原町区	77	0	0					
	小高区	0	0	0					
合計		2,008	59	2	0				2,069
割合		97.1%	2.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
備考				注1					

注1：果実類（ユズ（自生）2件（原町区石神1件、牛来1件）

4 自家消費の食品等放射能簡易分析結果

R4.2.14 災害対策本部員会議資料

自家消費の食品等放射能簡易分析結果グラフ(令和3年1月から令和3年12月)



- ①測定件数・・・市内各生涯学習センター等で測定した各月の合計件数
 ②セシウム検出件数・・・検出限界値を超過しセシウムが検出された件数
 ③基準値超過件数・・・基準値100ベクレル/kgを超過した件数

◎基準値を超過した主なもの 山菜・きのこ等

(単位:ベクレル/kg)

R3—1月	R3—2月	R3—3月	R3—4月
無し	イノシシ肉 (188)	シイタケ原木 (190)	ゼンマイ (2622)
			コシアブラ (1397)
			コイ (1009)
			タケノコ (595)
			シイタケ原木 (562)
			ワラビ (325)
			タラノメ (200)
			コゴミ (124)
R3—5月	R3—6月	R3—7月	R3—9月
ワラビ茹で (2098)	ピワ (154)	タマゴタケ (154)	コムラサキシメジ (79472)
シドケ (1738)	キュウリ (131)		ホウキタケ (10919.95)
タケノコ (447)			マツタケ (5105)
コゴミ (312)		R3—8月	コウタケ (4736)
コウタケ塩漬 (260)		無し	アミタケ (757)
ワラビ (233)			シイタケ(原木) (460)
タケノコ茹で (186)			カラストケ (379)
			ホウキモダシ (198)
R3—9月	R3—10月	R3—11月	R3—12月
ハタケシメジ (119)	コウタケ (4023)	シイタケ(原木) (4145)	無し
クリ (102)	カラストケ (411)	コウタケ(塩漬) (199)	
	コウタケ塩漬 (318)	ユズ (212)	
	コウタケ飯 (234)		
	ハチミツ (140)		

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年1月分 摂取・出荷制限品目以外

№	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	1	1	0	ホシガキ 31.0	原町区 深野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	ひがし生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	3	1	0	ホシガキ 22.9	原町区 深野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
9	小高区役所	3	0	0			-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	13	2 (15%)	0 (0%)			-	-	1	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	4
ND(検出限界値未満)									1			6					2				2
ND～50未満																					2
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

1月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	ジャガイモ																			
豆類																				
根菜類																				
茎葉物	キウイフルーツ	ツボミナ	ハクサイ	ブロッコリー	ホウレンソウ															
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ																				
果物																				
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	ホシガキ	マッチャ(餅)																		

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年1月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度Bq/kg(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	1	1	0	イノシシ 23.5	鹿島区 南楡木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	小高区役所	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	2	1 (50%)	0 (0%)			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ND(検出限界値未満)															1						
ND～50未満																		1			
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定値に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

1月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜	フキノトウ																			
きのこ																				
果物																				
鳥獣類	イノシシ (肉)																			
水産物																				
その他水産物																				
その他 (加工品等)																				

※4) 最高値のほかに一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3 年2月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	小高区役所	4	1	0	ユズ 30.0	小高区 飯崎	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	合 計	10	1 (10%)	0 (0%)			-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ND(検出限界値未満)												8					1				
ND～50未満																	1				
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定値に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

2月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物	カラシナ	キャベツ	チンゲンサイ	ネギ	ハクサイ	ハタマネギ	ハネギ	ブロッコリー												
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ																				
果物	ミカン	ユズ																		
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)																				

※4) 最高値のほかに一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年2月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度Bq/kg(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	1	1	1	イノシシ肉188	鹿島区南柚木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
9	小高区役所	1	1	0	コウタケ塩抜51.0	小高区土根沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	合計	4	2(50%)	1(25%)			-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1
ND(検出限界値未満)															2						
ND～50未満																					
50以上～100未満																					1
100以上～500未満																		1			
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

2月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜	フキノトウ																			
きのこ																				
果物																				
鳥獣類	イノシシ(肉)																			
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	コウタケ(塩抜)																			

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くきそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3 年3月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度(Bq/kg) (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	12	1	0	ダイコン 6.40	原町区 石神	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	鹿島生涯学習センター	5	3	0	ネギ 21.0	鹿島区 横手	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	小高区役所	4	1	0	カラシナ 10.0	小高区 飯崎	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	合 計	28	5 (18%)	0 (0%)			-	-	-	-	1	23	-	-	1	-	-	-	1	-	2
ND(検出限界値未満)												19			1				1		2
ND～50未満											1	4									
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

3月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類	ダイコン																			
茎葉物	アサツキ	カブレナ	カラシナ	キャベツ	クキタチ ナ	コマツナ	セリ	ツボミナ	ナバナ	ネギ	ハクサイ	ハニシニ ク	ハネギ	ブロッコ リー						
果菜類																				
その他野菜																				
山菜	ウド																			
きのこ																				
果物																				
鳥獣類																				
水産物	オオガイ																			
その他水産物																				
その他 (加工品等)	ハクサイ (塩漬)	フキ (茹で)																		

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くきそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年3月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度Bq/kg(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	2	2	0	タケノコ 27.8	原町区 上太田	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	1	1	1	シイタケ原木 190	原町区 上高平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	1	1	0	ゼンマイ乾燥 64.0	原町区 二見町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	ひばり生涯学習センター	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8	鹿島生涯学習センター	4	3	1	シイタケ原木 122	鹿島区 北屋形	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
9	小高区役所	8	7	0	フキノトウ 26.0	小高区 泉沢	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
	合 計	18	14 (78%)	2 (11%)			-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	-	-	-	-	2
ND(検出限界値未満)															3						1
ND～50未満															11						
50以上～100未満																					1
100以上～500未満																2					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

3月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜	タケノコ	フキノトウ																		
きのこ	シイタケ (原木)																			
果物																				
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他 (加工品等)	ゼンマイ (乾燥)	タケノコ (茹で)																		

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3 年4月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs値(Bq/kg) (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	13	1	0	カラシナ 20.0	原町区 高平	-	-	-	2	2	6	-	1	1	-	-	-	-	-	1
2	太田生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	9	3	1	シドキ 167	原町区 大原	-	-	1	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	2
4	高平生涯学習センター	2	1	0	フキ 10.0	原町区 上高平	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	3	1	0	フキ 7.00	原町区北 町	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	4	3	0	フキ茹で 7.00	原町区 鎌町	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
7	ひばり生涯学習センター	9	5	1	コイ 1009	原町区 横川	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	1	1	1
8	鹿島生涯学習センター	15	2	0	フキ 16.0	鹿島区 上柳窪	-	-	-	2	1	5	-	1	5	-	-	-	-	1	-
9	小高区役所	12	3	0	ミズフキ 41.0	小高区 飯崎	-	-	-	1	-	5	-	3	-	-	1	-	-	-	2
	合 計	68	19 (28%)	2 (3%)			-	-	1	5	3	24	-	6	17	-	1	-	1	2	8
ND(検出限界値未満)										4	3	22		3	11					1	5
ND～50未満									1	1		2		3	5		1				3
50以上～100未満																				1	
100以上～500未満															1						
500以上～1, 000未満																					
1, 000以上～5, 000未満																			1		
5, 000以上～10, 000未満																					
10, 000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

4月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	ジャガイモ																			
豆類	ウズラマメ	スナップエンドウ																		
根菜類	ダイコン	ダイコン(葉付)																		
茎葉物	カラシナ	キャベツ	セリ	タマネギ	ツボミナ	ツマミナ	ナバナ	ニラ	ネギ	ハクサイ	ハネギ	ホウレンソウ	ミツバ							
果菜類																				
その他野菜	アロエ	ウド	ミズフキ	ヨモギ																
山菜	ウルイ	シドケ	フキ																	
きのこ																				
果物	ハッサク																			
鳥獣類																				
水産物	コイ																			
その他水産物	モクズガニ	ワカメ																		
その他(加工品等)	ハチミツ	ハチミツ(臭合)	フキ(茹で)																	

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年4月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	37	31	7	コシアブラ 1397	原町区 信田沢	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	21
2	太田生涯学習センター	17	11	6	コシアブラ 993	原町区 牛浜	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7
3	大妻生涯学習センター	15	12	3	シイタケ原木 562	原町区 小浜	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	10
4	高平生涯学習センター	8	8	4	ワラビ 260	原町区 大原	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1
5	原町生涯学習センター	13	13	4	コシアブラ 805	原町区 二見町	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	3
6	ひがし生涯学習センター	15	11	2	コシアブラ 798	原町区 北原	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	4
7	ひばり生涯学習センター	32	22	4	コシアブラ 1141	原町区 矢川原	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	15
8	鹿島生涯学習センター	26	22	5	コシアブラ 1285	鹿島区 小池	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13
9	小高区役所	71	55	13	ゼンマイ 2622	小高区 神山	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	32
	合 計	234	185 (79%)	48 (21%)			-	-	-	-	-	-	-	-	125	3	-	-	-	-	106
ND(検出限界値未満)															12						37
ND～50未満															53						51
50以上～100未満															25						8
100以上～500未満															25	2					10
500以上～1,000未満															6	1					
1,000以上～5,000未満															4						
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

4月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜	コゴミ	コシアブラ	ゼンマイ	タケノコ	タラノメ	ワラビ														
きのこ	シイタケ(原木)																			
果物																				
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	コウタケ(飯)	コゴミ(茹で)	コシアブラ(茹で)	ゼンマイ(茹で)	タケノコ(飯)	タケノコ(茹で)	タラノメ(茹で)	ワラビ(味付)	ワラビ(茹で)											

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3年5月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	25	4	0	シドケ 34.3	原町区 地内	-	-	1	1	5	11	-	-	4	-	2	-	-	-	1
2	太田生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	8	5	1	シドケ 1738	小高区 大富	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
6	ひがし生涯学習センター	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	12	1	0	フキ 49.3	原町区 高倉	-	-	-	-	1	3	-	2	2	-	1	-	-	-	3
8	鹿島生涯学習センター	20	3	0	フキ 21.2	鹿島区 上柳窪	-	-	-	3	3	8	-	-	5	-	-	-	-	-	1
9	小高区役所	28	9	0	ウメ 20.1	小高区 飯崎	-	-	-	1	2	6	-	1	10	-	5	-	1	-	2
	合 計	98	22 (22%)	1 (1%)			-	-	1	5	11	28	-	3	31	-	10	-	1	-	8
ND(検出限界値未満)									1	5	11	27		2	17		7		1		5
ND～50未満												1		1	13		3				2
50以上～100未満																					1
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満															1						
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

5月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	ジャガイモ																			
豆類	インゲンマメ	キヌサヤ	スナップエンドウ																	
根菜類	カブ	カブ(葉付)	ダイコン	ダイコン(葉付)	ニンニク	ハツカダイコン														
茎葉物	アスパラナ	キャベツ	コマツナ	タマネギ	チンゲンサイ	ハクサイ	ハタマネギ	ホウレンソウ	ミズナ	レタス										
果菜類																				
その他野菜	ウド	サンショウ	ノゼリ																	
山菜	シドケ	フキ	フキ(葉)	ヤマウド																
きのこ																				
果物	ウメ																			
鳥獣類																				
水産物	メバル																			
その他水産物																				
その他(加工品等)	フキ(茹で)	ホンガキ																		

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年5月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度Bq/kg(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	11	10	2	ワラビ塩漬281	原町区牛越	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8
2	太田生涯学習センター	4	3	0	タケノコ茹で55.2	原町区青葉町	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	8	8	2	コゴミ312	小高区大富	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2
6	ひがし生涯学習センター	5	4	0	タケノコ茹で31.2	原町区信田沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
7	ひばり生涯学習センター	15	6	3	ワラビ茹で2088	原町区馬場	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8
8	鹿島生涯学習センター	7	6	0	タケノコ茹で61.3	鹿島区北屋形	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
9	小高区役所	18	11	4	タケノコ447	小高区大田和	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8
	合計	68	48(71%)	11(16%)			-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	34
ND(検出限界値未満)															7						13
ND～50未満															20						14
50以上～100未満															1						2
100以上～500未満															6						4
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					1
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

5月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜	コゴミ	タケノコ	タラノメ	ワラビ																
きのこ																				
果物																				
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	コウタケ(塩漬)	ゼンマイ(茹で)	タケノコ(茹で)	ワラビ(塩漬)	ワラビ(塩漬)	ワラビ(茹で)														

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3 年6月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	53	7	1	ピワ 154	原町区 石神	-	-	3	2	-	6	17	-	2	-	23	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	9	3	0	ウメ 7.57	原町区 矢山原	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	5	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	14	2	0	ソラマメ 5.72	原町区 雫	-	-	4	2	2	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	8	5	0	ハチミツ 28.7	小高区 大富	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4
6	ひがし生涯学習センター	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	40	4	0	カラシナ種 14.7	小高区 金谷	-	-	5	2	1	10	1	2	-	-	17	-	-	-	2
8	鹿島生涯学習センター	42	3	0	ウメ 8.76	鹿島区 烏崎	-	-	4	3	2	7	11	-	1	-	13	-	-	1	-
9	小高区役所	38	4	1	キュウリ 131	小高区 川房	-	-	7	1	9	6	9	-	2	-	4	-	-	-	-
	合 計	209	28 (13%)	2 (1%)			-	-	24	11	14	32	40	2	8	-	71	-	-	1	6
ND(検出限界値未満)									21	10	14	32	38		4		59			1	2
ND～50未満									3	1			1	2	4		11				4
50以上～100未満																					
100以上～500未満													1				1				
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

6月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	ジャガイモ																			
豆類	インゲンマメ	カスリインゲン	グリーンピース	スナップエンドウ	ソラマメ															
根菜類	カブ(葉付)	ダイコン	ニンジン(葉付)	ニンニク	ハツカダイコン	ラッキョウ	ラディッシュ													
茎葉物	キャベツ	クウシンサイ	コマツナ	シソ	タマネギ	ツルムラサキ	ネギ	ハクサイ	フロッコリー	ミズナ	レタス									
果菜類	カボチャ	キュウリ	シシトウ	ズッキーニ	トマト	ナス	ピーマン													
その他野菜	カラシナ(種)	ヨモギ																		
山菜	フキ																			
きのこ																				
果物	アズ	ウメ	ピワ	ブルーベリー	ユスラウメ															
鳥獣類																				
水産物	コンブ																			
その他水産物																				
その他(加工品等)	ウメ(塩漬)	ウメボシ	エビ(茹で)	ハチミツ	フキ(塩漬)															

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年6月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度Bq/kg(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	5	3	0	タケノコ31.2	原町区大原	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2
2	太田生涯学習センター	3	3	0	タケノコ茹で55.5	原町区中太田	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
3	大妻生涯学習センター	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	7	5	0	タケノコ33.1	小高区片草	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4
6	ひがし生涯学習センター	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7	ひばり生涯学習センター	9	5	0	ワラビ茹で59.7	原町区押釜	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	2
8	鹿島生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	小高区役所	27	9	0	タケノコ茹で55.5	小高区小屋木	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	22	-	-	-	4
	合計	57	25(44%)	0(0%)			-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	32	-	-	-	17
ND(検出限界値未満)															3		23				6
ND～50未満															5		9				8
50以上～100未満																					3
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

- ※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
- ※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
- ※3) 持込時に規定値に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

6月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜	タケノコ																			
きのこ																				
果物	ウメ	ビワ																		
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	ゼンマイ(塩漬)	タケノコ(塩漬)	タケノコ(味噌)	タケノコ(茹で)	ワラビ(塩漬)	ワラビ(塩漬)	ワラビ(茹で)													

- ※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
- 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
- 【山菜等で出荷制限されている主なもの】**口**
- 原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3年7月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	20	3	0	ウメ 79.3	原町区 大原	-	-	3	-	-	2	10	-	-	-	5	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	8	2	0	ウメ 23.9	原町区 押釜	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	-	-	-	1
3	大妻生涯学習センター	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	5	1	0	トマト 89.4	小高区 川房	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	20	1	0	ジャガイモ 10.9	原町区 長野	-	-	2	1	1	4	10	-	-	-	2	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	17	0	0	-	-	-	-	1	1	-	2	9	-	1	-	3	-	-	-	-
9	小高区役所	53	11	0	トマト 61.6	小高区 川房	-	2	15	4	2	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	131	18 (14%)	0 (0%)			-	2	24	6	4	18	61	-	1	-	14	-	-	-	1
ND(検出限界値未満)								1	22	6	4	17	51		1		10				1
ND～50未満								1	2			1	8				3				
50以上～100未満													2				1				
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

7月中に持ち込まれた品目(※4)																			
米穀																			
穀物類	トウモロコシ																		
芋類	ジャガイモ																		
豆類	インゲンマメ	エダマメ	モロコシマメ																
根菜類	ダイコン	ニンジン	ニンニク																
茎葉物	アオシソ	キャベツ	サラダナ	シソ	タマネギ	ネギ	ミョウガ												
果菜類	オクラ	カボチャ	キュウリ	キンシウリ	ゴーヤ	スイカ	ズッキーニ	トウガラシ	トマト	ナス	ピーマン	ミニトマト							
その他野菜																			
山菜	フキ																		
きのこ																			
果物	イチジク	ウメ	スモモ	ビワ	ブラックベリー	プラム	ブルーベリー	ブルーン											
鳥獣類																			
水産物																			
その他水産物																			
その他(加工品等)	ウメボシ																		

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年7月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	2	2	1	タマゴタケ 154	原町区 南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	鹿島生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	小高区役所	2	1	0	ウメボシ 6.33	小高区 北鳩原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	合計	5	3 (60%)	1 (20%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2
ND(検出限界値未満)																	1				1
ND～50未満																					1
50以上～100未満																1					
100以上～500未満																1					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

7月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ	アカヤマドリ	タマゴタケ																		
果物	ウメ																			
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他 (加工品等)	ウメボシ	タケノコ (茹で)																		

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3年8月分 摂取・出荷制限品目以外

№	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度Bq/kg(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	17	4	0	ミョウガ塩漬 25.6	小高区 川俣	-	-	1	-	-	4	7	-	-	-	4	-	-	-	1
2	太田生涯学習センター	2	0	0	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	10	2	0	ドクダミ 19.5	原町区 小浜	-	-	-	2	-	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	3	0	0	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	12	1	0	ミョウガ 16.5	原町区 長野	-	1	-	-	1	1	7	-	-	-	1	-	-	-	1
8	鹿島生涯学習センター	6	0	0	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9	小高区役所	27	3	0	ミョウガ 10.3	小高区 小屋木	-	2	-	1	-	3	20	-	-	-	1	-	-	-	-
	合 計	80	10 (13%)	0 (0%)			-	4	4	3	3	11	45	1	-	-	7	-	-	-	2
ND(検出限界値未満)								4	3	3	3	8	43				5				1
ND～50未満									1			3	2	1			2				1
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

8月中に持ち込まれた品目(※4)																			
米穀																			
穀物類	トウモロコシ																		
芋類	サツマイモ	ジャガイモ																	
豆類	エダマメ	ササゲマメ	ツルインゲン																
根菜類	ダイコン	ニンニク																	
茎葉物	クウシンサイ	ツルムラサキ	ネギ	ミョウガ															
果菜類	オクラ	カボチャ	キュウリ	ゴーヤ	シシトウ	スイカ	トウガラシ	トマト	ナス	ピーマン	ミニトマト								
その他野菜	ドクダミ																		
山菜																			
きのこ																			
果物	カボス	クリ	ナシ	ポポー	メロン	ユズ													
鳥獣類																			
水産物																			
その他水産物																			
その他(加工品等)	ウメボシ	ミョウガ(塩漬)																	

※4) 最高値のほかに一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年8月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	8月摂取・出荷制限品目の検査は、ありませんでした。								-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	小高区役所	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	0 (0%)	0 (0%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ND(検出限界値未満)																					
ND～50未満																					
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

8月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ																				
果物																				
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他 (加工品等)																				

※4) 最高値のほかに一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3年9月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	22	8	0	モクズガニ 75.1 クリ 60.7	原町区 大谷	-	-	3	-	-	6	3	2	-	-	7	-	-	1	-
2	太田生涯学習センター	6	2	0	クリ 60.7	原町区 牛浜	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	10	3	0	クリ 96.4	原町区 東丘公園	-	-	1	2	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	7	0	0	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	5	2	0	クリ 26.1 クリ 66.4	鹿島区 江垂	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	46	12	0	クリ 66.4	原町区 鹿埜	-	-	3	2	-	8	7	1	-	-	24	-	-	-	1
8	鹿島生涯学習センター	20	4	0	クリ 68.0	鹿島区 南松木	-	-	6	2	1	4	1	-	-	-	6	-	-	-	-
9	小高区役所	55	21	1	クリ 102	小高区 飯崎	-	-	5	2	2	7	5	-	-	-	33	-	-	-	1
	合 計	171	52 (30%)	1 (0.6%)			-	-	21	8	3	29	22	4	-	-	81	-	-	1	2
ND(検出限界値未満)									16	7	3	21	21	4			46				1
ND～50未満									5	1		8	1				28				
50以上～100未満																	6			1	1
100以上～500未満																	1				
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

9月中旬に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	サツマイモ	サトイモ	ジャガイモ																	
豆類	アズキ	インゲン	インゲンマメ	エダマメ	カスリインゲン															
根菜類	ダイコン	ダイコン(葉付)																		
茎葉物	ダイコン(葉)	チンゲンサイ	ネギ	ホウレンソウ	ミョウガ															
果菜類	カボチャ	キュウリ	ゴーヤ	スイカ	トウガラシ	パプリカ	ハヤトウリ	ピーマン												
その他野菜	イモガラ	シソ(実)																		
山菜																				
きのこ																				
果物	イチジク	ウマブドウ	カキ	カリン	クサボケ	クリ	クリ(皮無)	サルナシ	スダチ	ナシ	ハツクルベリー	ブドウ	ボボー	ユズ						
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物	モクズガニ																			
その他(加工品等)	イチジク(煮)	ウメ(漬)																		

※4) 最高値のほかに一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年9月分 摂取・出荷制限品目

№.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs値(Bq/kg)(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	9	9	6	コムラサキシメジ 79472	原町区高倉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	2
2	太田生涯学習センター	3	3	3	コウタケ水洗 2104	原町区金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	7	7	5	コウタケ 2812	鹿島区川子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1
6	ひがし生涯学習センター	1	1	1	コウタケ 4736	小高区南陽原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	6	6	2	サクラランメジ(茹で) 1546	原町区牛浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2
8	鹿島生涯学習センター	12	12	10	コウタケ 2887	鹿島区寺内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	4
9	小高区役所	9	9	6	ホウキタケ 10920	小高区金谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	2
	合計	47	47(100%)	33(70%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	5	-	-	-	13
ND(検出限界値未満)																					
ND～50未満																2	4				3
50以上～100未満																1	1				3
100以上～500未満																12					5
500以上～1,000未満																3					
1,000以上～5,000未満																8					2
5,000以上～10,000未満																1					
10,000以上																2					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定値に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

9月中旬に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ	アマタケ	フグバー ホテイシメジ	オリミキ	カラストケ	コウタケ	コムラサキシメジ	シイタケ(原木)	トンビタケ	ハタケシメジ	ホウキタケ	ホウキモダシ	マツタケ								
果物	クルミ																			
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	アマタケ(茹で)	カラストケ(茹で)	コウタケ(塩茹)	コウタケ(水洗)	コウタケ(飯)	コウタケ(茹で)	ゲンクンメジ(茹で)	マツタケ(飯)	ムラサキシメジ(茹で)											

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くきそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年10月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	36	7	1	ハチミツ 140	原町区 石神	-	-	4	3	4	6	2	-	-	-	15	-	-	-	2
2	太田生涯学習センター	12	2	0	サツマイモ 23.4	原町区 矢川原	-	-	5	1	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	6	0	0	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
4	高平生生涯学習センター	5	1	0	ユズ 6.60	原町区上 北高平	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-
5	原町生涯学習センター	8	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1
6	ひがし生涯学習センター	9	2	0	サツマイモ 3.90	原町区 長野	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	3	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	42	6	0	カキ 37.7	原町区 大谷	-	-	6	2	4	5	1	3	-	-	19	-	1	-	1
8	鹿島生涯学習センター	26	3	0	ウナギ 40.8	原町区 新田川	-	-	6	3	2	5	4	1	-	-	4	-	1	-	-
9	小高区役所	43	11	0	ユズ 19.8	小高区 小谷	-	-	10	-	2	4	2	2	-	-	20	-	-	-	3
	合 計	187	32 (17%)	1 (0.5%)			-	-	37	9	15	24	13	7	-	-	72	-	2	1	7
ND(検出限界値未満)									33	9	15	21	13	7			55			1	1
ND～50未満									4			3					17		2		5
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					1
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

10月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	キクイモ	コンニャクイモ	サツマイモ	サトイモ	ジャガイモ	トロロイモ														
豆類	アオハタマメ	インゲンマメ	エダマメ	ラッカセイ																
根菜類	カブ	ダイコン	ニンジン	ヤーコン																
茎葉物	アスパラナ	カブ(葉)	キャベツ	セリ	ダイコン(葉)	タマネギ	チンゲンサイ	ネギ	ハクサイ	ブロッコリー	ミョウガ									
果菜類	カボチャ	ゴーヤ	トマト	ナス	ハヤトウリ	ピーマン														
その他野菜	イモガラ	キク(食用)	ジュウネン																	
山菜																				
きのこ																				
果物	アケビ	イチジク	カキ	カリン	キウイフルーツ	クリ	ナシ	ハックルベリー	ブドウ	ミカン	ユズ									
鳥獣類																				
水産物	ウナギ	ハゼ																		
その他水産物	シジミ																			
その他(加工品等)	エビ(茹で)	カキ(洗拭)	ハチミツ	ハチミツ(果舎)																

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年10月分 摂取・出荷制限品目

№.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度(Bq/kg)(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	2	1	0	カラスマイタケ 49.1	原町区大谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	1	1	0	クルミ 7.78	原町区新田川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	2	2	1	カラスタケ 411	原町区深野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	1	1	0	クルミ 7.94	原町区上沢佐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	4	1	1	コウタケ飯 234	小高区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
8	鹿島生涯学習センター	3	3	2	コウタケ 4023	鹿島区小山田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
9	小高区役所	1	1	1	コウタケ塩漬 318	原町区矢川原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	合計	14	10(71%)	5(36%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	3
ND(検出限界値未満)																	3				1
ND～50未満																2	2				
50以上～100未満																1					
100以上～500未満																1					2
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																2					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

- ※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
- ※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
- ※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

10月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ	カラスタケ	カラスマイタケ	コウタケ	ニンギョウタケ	ハタケシメジ															
果物	ギンナン	クルミ																		
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	コウタケ(塩漬)	コウタケ(飯)	タケノコ(味付)																	

- ※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
- 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
- 【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くきそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年11月分 摂取・出荷制限品目以外

№	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs濃度Bq/kg(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	42	9	1	ユズ21.2 カボス6.80	小高区川房	-	-	6	-	4	13	-	-	-	-	18	-	-	-	1
2	太田生涯学習センター	5	1	0	ギンナン13.3	原町区矢山原	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
3	大妻生涯学習センター	13	4	0	ユズ7.90	小高区羽倉	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	3	2	0	ユズ42.8	小高区下浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	16	7	0	ハゼ17.2	小高区羽倉	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	1
6	ひがし生涯学習センター	5	2	0	ユズ48.5	原町区太田川	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
7	ひばり生涯学習センター	40	7	0	ユズ5.40	小高区金谷	-	-	6	-	2	8	1	-	-	-	23	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	30	2	0	ユズ25.5	鹿島区上柳窪	-	-	4	1	3	10	-	1	-	-	10	-	-	-	1
9	小高区役所	67	16	0		小高区大富	-	-	9	-	9	17	-	3	-	-	23	-	-	-	6
	合計	221	50(23%)	1(0.5%)			-	-	30	1	22	52	1	4	-	-	100	-	1	-	10
ND(検出限界値未満)									26	1	22	47	1	3			63				8
ND～50未満									4			5		1			36		1		2
50以上～100未満																					
100以上～500未満																	1				
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定値に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

11月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	キクイモ	サツマイモ	サトイモ	ジャガイモ	ナガイモ	ヤマイモ														
豆類	ラッカセイ																			
根菜類	カブ	カブ(葉付)	コカブ	ダイコン	ニンジン	ヤーコン	ラディッシュ													
茎葉物	アスパラナ	カリフラワー	キャベツ	クキブロッコリー	コマツナ	シュンギク	ダイコン(葉)	チンゲンサイ	ツボミナ	ネギ	ハクサイ	ハニンニク	ブロッコリー	ホウレンソウ	ミズナ	レタス				
果菜類	ハヤトウリ																			
その他野菜	イモガラ	キク(食用)																		
山菜																				
きのこ																				
果物	イチジク	カキ	カボス	カリン	キウイフルーツ	ギンナン	ザクロ	ミカン	ムベ	ユズ	ユズ(種無)									
鳥獣類																				
水産物	ハゼ																			
その他水産物																				
その他(加工品等)	ウメ(露菌)	カキ(炭焼)	キリボシダイコン	コメヌカ	ハチミツ	バツルベリ(シヤム)	ホシガキ													

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口 原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年11月分 摂取・出荷制限品目

№.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数(※1)	Cs値(Bq/kg)(※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	1	1	0	ヒラタケ8.00	原町区牛越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	2	2	1	コウタケ塩漬199	原町区矢川原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	1	1	0	ギンナン12.9	原町区横井町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	9	6	1	シイタケ原木329	小高区川原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5
8	鹿島生涯学習センター	3	2	0	クリタケ80.5	鹿島区楮原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
9	小高区役所	3	3	3	シイタケ原木4145	小高区川原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	合 計	20	15(75%)	5(25%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	1	7
ND(検出限界値未満)																1	1				3
ND～50未満																3	1			1	2
50以上～100未満																2					1
100以上～500未満																1					1
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																3					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

11月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ	クリタケ	シイタケ(原木)	スギタケ	ナラタケ	ヒラタケ															
果物	ギンナン																			
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物	モクズガニ																			
その他(加工品等)	コウタケ(塩漬)	コウタケ(塩漬)	スギタケ(茹で)	ナラタケ(茹で)	ムナギシメシメ(茹で)															

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くきそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和 3年12月分 摂取・出荷制限品目以外

No.	施設名	測 定 内 訳					品 目 (※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度(Bq/kg) (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	19	3	0	ホウレンソウ 15.9	原町区 石神	-	-	-	-	3	11	-	-	-	-	4	-	-	-	1
2	太田生涯学習センター	13	0	0	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	3
3	大妻生涯学習センター	4	4	0	ユズ 35.6	小高区 川房	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
4	高平生涯学習センター	1	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	10	2	0	ユズ 10.1	鹿島区 島崎	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	5	-	-	-	1
6	ひがし生涯学習センター	2	1	0	ホシガキ 30.3	原町区 深野	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	ひばり生涯学習センター	16	3	0	ユズ 53.2	小高区 金谷	-	-	1	-	1	4	1	-	-	-	6	-	-	-	3
8	鹿島生涯学習センター	25	4	0	ホシガキ 13.3	鹿島区 川子	-	-	-	-	3	9	-	-	-	-	5	-	-	-	8
9	小高区役所	24	4	0	ホシガキ 27.0	小高区 神山	-	-	2	3	3	7	-	-	-	-	4	-	-	-	5
	合 計	114	21 (18%)	0 (0%)			-	-	4	5	11	38	1	-	-	-	31	-	-	-	24
ND(検出限界値未満)									4	5	11	34	1				21				17
ND～50未満												4					9				7
50以上～100未満																	1				
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					

- ※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
- ※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
- ※3) 持込時に規定値に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

12月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類	キクイモ	ジャガイモ	トロロイモ																	
豆類	アオハタマメ	アズキ	クロマメ	ダイズ																
根菜類	アカカブ	カブ	ショウガ	ダイコン	ヤーコン															
茎葉物	アスパラナ	カリフラワー	キャベツ	キョウナ	コマツナ	シュンギク	セロリ	タアサイ	ダイコン(葉)	タマネギ	チンゲンサイ	ネギ	ハクサイ	パセリ	ハネギ	ブロッコリー	ホウレンソウ	ミズナ	レタス	ロマネスコ
果菜類	パプリカ																			
その他野菜																				
山菜																				
きのこ																				
果物	カキ	カリン	キウイフルーツ	グレープフルーツ	ナツミカン	ミカン	ユズ													
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他(加工品等)	イモガラ(乾燥)	エビ(餅)	クルミ(餅)	クロマメ(餅)	ゴマ(餅)	ノリ(餅)	ホシガキ	マツチャ(餅)												

- ※4) 最高値のほかに一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
- 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**をお願いします。
- 【山菜等で出荷制限されている主なもの】☐
- 原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(こごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果 令和3年12月分 摂取・出荷制限品目

No.	施設名	測定内訳					品目(※3)														
		測定件数	Cs検出件数	基準値超件数 (※1)	Cs濃度Bq/kg (※2)	採取地	米類	穀物類	芋類	豆類	根菜類	茎葉物	果菜類	その他野菜	山菜	きのこ	果物	鳥獣類	水産物	その他水産物	その他食品
1	石神生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	太田生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	12月摂取・出荷制限品目の検査は、ありませんでした。								-	-	-	-	-	-
3	大妻生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	高平生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	原町生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ひがし生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ひばり生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	鹿島生涯学習センター	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	小高区役所	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	0 (0%)	0 (0%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ND(検出限界値未満)																					
ND～50未満																					
50以上～100未満																					
100以上～500未満																					
500以上～1,000未満																					
1,000以上～5,000未満																					
5,000以上～10,000未満																					
10,000以上																					


※1) 平成24年4月より新基準値として 100Bq/kg が適用されている。
※2) 持込まれた中で数値が一番高いものを1点表示している。
※3) 持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。

12月中に持ち込まれた品目(※4)																				
米穀																				
穀物類																				
芋類																				
豆類																				
根菜類																				
茎葉物																				
果菜類																				
その他野菜																				
山菜																				
きのこ																				
果物																				
鳥獣類																				
水産物																				
その他水産物																				
その他 (加工品等)																				

※4) 最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。
○ 南相馬市で産出された下記の山菜等については、出荷が制限されていますので、**出荷または販売をしない**ようお願いします。
【山菜等で出荷制限されている主なもの】
口
原木しいたけ、きのこ、くさそてつ(ごみ)、たけのこ、ふきのとう、ぜんまい、たらのめ、わらび、こしあぶら、くるみなど

5 大気浮遊じんモニタリング結果

「大気浮遊じんモニタリング事業」 南相馬市内の調査地点



小高区役所（小高区本町）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 月2回測定		
2013/4/23-24	0.495 —	0.957 —
2013/5/8-9	1.140 —	2.370 —
2013/5/22-23	5.150 —	9.960 —
2013/6/5-6	0.882 —	2.100 —
2013/6/19-20	不検出 (0.323)	0.520 —
2013/7/3-4	不検出 (0.231)	0.505 —
2013/7/17-18	不検出 (0.284)	0.292 —
2013/7/31-8/1	不検出 (0.286)	0.223 —
2013/8/14-15	1.910 —	4.170 —
2013/8/28-29	不検出 (0.396)	0.213 —
2013/9/11-12	不検出 (0.289)	0.441 —
2013/9/25-26	不検出 (0.275)	不検出 (0.244)
2013/10/9-10	0.300 —	0.687 —
2013/10/23-24	不検出 (0.268)	0.211 —
2013/11/6-7	不検出 (0.278)	不検出 (0.256)
2013/11/20-21	不検出 (0.256)	不検出 (0.256)
2013/12/4-5	不検出 (0.211)	0.189 —
2013/12/18-19	不検出 (0.256)	不検出 (0.166)
2014/1/3-4	不検出 (0.230)	不検出 (0.209)
2014/1/15-16	不検出 (0.175)	0.253 —
2014/1/29-30	不検出 (0.316)	0.263 —
2014/2/19-20	不検出 (0.229)	不検出 (0.222)
2014/2/26-27	不検出 (0.273)	0.367 —
2014/3/12-13	不検出 (0.229)	不検出 (0.188)
2014/3/26-27	不検出 (0.261)	不検出 (0.199)
2014/4/9-10	不検出 (0.260)	不検出 (0.231)
2014/4/23-24	不検出 (0.266)	不検出 (0.215)
2014/5/7-8	0.340 —	1.050 —
2014/5/21-22	不検出 (0.224)	不検出 (0.210)
2014/6/4-5	不検出 (0.298)	2.910 —
2014/6/18-19	不検出 (0.214)	不検出 (0.212)
2014/7/2-3	不検出 (0.260)	0.368 —
2014/7/16-17	不検出 (0.225)	0.217 —
2014/7/30-31	不検出 (0.241)	0.480 —
2014/8/13-14	不検出 (0.267)	0.514 —
2014/8/27-28	不検出 (0.288)	不検出 (0.185)
2014/9/10-11	不検出 (0.232)	0.309 —
2014/9/24-25	不検出 (0.296)	不検出 (0.256)
2014/10/8-9	不検出 (0.290)	不検出 (0.205)
2014/10/22-23	不検出 (0.183)	不検出 (0.207)
2014/11/4-5	不検出 (0.162)	不検出 (0.180)
2014/11/19-20	不検出 (0.281)	不検出 (0.236)
2014/12/2-3	不検出 (0.279)	不検出 (0.166)
2014/12/17-18	不検出 (0.270)	0.416 —
2015/1/7-8	不検出 (0.331)	不検出 (0.216)
2015/1/21-22	不検出 (0.282)	0.246 —
2015/2/4-5	不検出 (0.254)	不検出 (0.196)
2015/2/18-19	不検出 (0.297)	不検出 (0.261)
2015/3/4-5	不検出 (0.230)	不検出 (0.200)
2015/3/18-19	不検出 (0.224)	不検出 (0.219)
2015/4/1-2	不検出 (0.267)	不検出 (0.211)
2015/4/15-16	不検出 (0.302)	不検出 (0.200)
2015/4/29-30	不検出 (0.308)	不検出 (0.238)
2015/5/13-14	不検出 (0.290)	0.307 —
2015/5/27-28	不検出 (0.243)	不検出 (0.204)
2015/6/10-11	不検出 (0.271)	不検出 (0.236)
2015/6/24-25	不検出 (0.213)	不検出 (0.188)
2015/7/8-9	不検出 (0.243)	不検出 (0.194)
2015/7/22-23	不検出 (0.266)	不検出 (0.209)
2015/8/5-6	不検出 (0.240)	不検出 (0.188)

[illegible]

※()内は検出限界値

※平成28年度から、誤差を含んだ数値を表記。

■県測定（6地点）

馬場公会堂（原町区馬場）

週集計

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 月 1 回測定		
2012/1/31	不検出	不検出
2012/2/21	不検出	不検出
2012/3/6	不検出	不検出
2012/4/4	不検出	不検出
2012/5/15	不検出	不検出
2012/6/5	不検出	不検出
2012/7/17	不検出	不検出
2012/8/7	不検出	不検出
2012/9/5	不検出	不検出
2012/10/9	不検出	不検出
2012/11/20	不検出	40.30
2012/12/11	不検出	不検出
2013/1/15	不検出	不検出
2013/2/5	不検出	不検出
2013/3/19	不検出	不検出
2013/4/16	不検出	不検出
2013/5/15-16	不検出	0.470
2013/6/12-13	0.260	0.280
2013/7/18-19	不検出	不検出
2013/8/12-13	不検出	不検出
2013/9/17-18	不検出	0.430
2013/10/15-16	不検出	不検出
2013/11/5-6	0.450	1.200
2013/12	除染中のため未測定	
2014/1		
2014/2/19-20	不検出	不検出
2014/3/12-13	不検出	不検出
2014/4/14-15	不検出	不検出
2014/5/12-13	不検出	0.420
2014/6/18-19	不検出	0.960
2014/7/16-17	不検出	不検出
↓ 以降週ごと集計		
2014/7/30-8/6	0.380	0.910
2014/8/6-13	0.088	0.230
2014/8/13-20	0.096	0.300
2014/8/20-27	0.080	0.330
2014/8/27-9/3	0.088	0.240
2014/9/3-10	0.140	0.390
2014/9/10-17	0.130	0.410
2014/9/17-24	0.065	0.170
2014/9/24-10/1	不検出	0.100
2014/10/1-8	不検出	0.110
2014/10/8-15	不検出	0.066
2014/10/15-22	不検出	0.071
2014/10/22-29	不検出	0.079
2014/10/29-11/5	不検出	0.070
2014/11/5-12	不検出	0.050
2014/11/12-19	不検出	0.067
2014/11/19-26	不検出	0.063
2014/11/26-12/3	不検出	0.064
2014/12/3-10	不検出	0.051
2014/12/10-17	不検出	不検出
2014/12/17-24	不検出	0.082
2014/12/24-30	不検出	0.130
2014/12/30-15/1/7	0.041	0.074
2015/1/7-14	不検出	0.110
2015/1/14-21	0.052	0.140
2015/2/11-18	不検出	0.075
2015/2/18-25	不検出	0.047
2015/2/25-3/4	不検出	0.097
2015/3/4-11	不検出	0.084

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
2015/4/1-8	0.025	0.087
2015/4/8-15	不検出	0.038
2015/4/15-22	不検出	0.081
2015/4/22-30	0.065	0.200
2015/4/30-5/7	0.049	0.200
2015/5/7-13	0.038	0.160
2015/5/13-20	0.032	0.120
2015/5/20-27	不検出	0.082
2015/5/27-6/3	0.044	0.210
2015/6/3-10	0.030	0.140
2015/6/10-17	0.032	0.110
2015/6/17-24	0.049	0.150
2015/6/24-7/1	0.097	0.430
2015/7/1-8	0.054	0.190
2015/7/8-15	0.047	0.180
2015/7/15-22	0.029	0.120
2015/7/22-29	0.046	0.170
2015/7/29-8/5	0.059	0.160
2015/8/5-12	0.050	0.220
2015/8/12-19	0.035	0.180
2015/8/19-26	0.027	0.110
2015/8/26-9/2	不検出	0.063
2015/9/2-9	0.036	0.130
2015/9/9-16	0.031	0.170
2015/9/16-24	0.048	0.200
2015/9/24-30	0.025	0.110
2015/9/30-10/7	不検出	0.170
2015/10/7-14	不検出	0.067
2015/10/14-21	不検出	不検出
2015/10/21-28	不検出	0.100
2015/10/28-11/4	不検出	0.120
2015/11/4-11	不検出	0.047
2015/11/11-18	不検出	0.052
2015/11/18-25	不検出	0.025
2015/11/25-12/2	不検出	0.025
2015/12/2-9	不検出	0.042
2015/12/9-16	不検出	0.048
2015/12/16-24	不検出	0.073
2015/12/24-30	不検出	0.029
2015/12/30-16/1/6	不検出	0.029
2016/1/6-13	不検出	0.023
2016/1/13-20	不検出	0.050
2016/1/20-27	不検出	0.046
2016/1/27-2/3	不検出	不検出
2016/2/3-10	0.020	0.100
2016/2/10-17	不検出	0.110
2016/2/17-24	不検出	0.061
2016/2/24-3/2	不検出	0.055
2016/3/2-9	不検出	0.038
2016/3/9-16	不検出	不検出
2016/3/16-23	0.029	0.110
2016/3/23-31	不検出	0.038
2016/4/1-7	不検出	0.085
2016/4/7-14	不検出	0.057
2016/4/14-21	不検出	0.078
2016/4/21-28	不検出	0.066
2016/4/28-5/6	不検出	0.082
2016/5/6-12	不検出	0.082
2016/5/12-19	不検出	0.100
2016/5/19-26	不検出	0.087
2016/5/26-6/2	0.042	0.200

次ページへ

石神第二小学校（原町区大木戸）

週集計

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 月 1 回		
2013/4/22-23	不検出	不検出
2013/5/15-16	不検出	0.320
2013/6/12-13	不検出	不検出
2013/7/18-19	不検出	不検出
2013/8/12-13	14.00	28.00
2013/9/17-18	不検出	不検出
2013/10/15-16	不検出	不検出
2013/11/5-6	不検出	不検出
2013/12/11-12	不検出	不検出
2014/1/16-17	不検出	不検出
2014/2/19-20	不検出	不検出
2014/3/12-13	不検出	0.250
2014/4/14-15	不検出	不検出
2014/5/12-13	不検出	0.650
2014/6/18-19	不検出	不検出
2014/7/7-8	不検出	0.260
2014/8/25-26	不検出	不検出
2014/9/16-17	不検出	不検出
2014/10/20-21	不検出	不検出
2014/11/17-18	不検出	不検出
2014/12/24-25	不検出	不検出
2015/1/19-20	不検出	不検出
2015/2/16-17	不検出	不検出
2015/3/9-10	不検出	不検出
2015/4/9-10	不検出	不検出
2015/5/18-19	不検出	0.200
2015/6/8-9	不検出	0.340
2015/7/21-22	不検出	不検出
2015/8/19-20	不検出	不検出
2015/9/16-17	不検出	不検出
2015/10/13-14	不検出	不検出
2015/11/9-10	不検出	0.088
2015/12/7-8	不検出	不検出
2016/1/18-19	不検出	不検出
2016/2/8-9	不検出	0.110
2016/3/8-9	不検出	0.077
↓ 以降週ごと集計		
2016/4/1-7	不検出	0.053
2016/4/7-14	不検出	0.051
2016/4/14-21	不検出	0.093
2016/4/21-28	不検出	0.047
2016/4/28-5/6	不検出	0.061
2016/5/6-12	不検出	0.079
2016/5/12-19	不検出	0.110
2016/5/19-26	不検出	0.061
2016/5/26-6/2	0.034	0.170
2016/6/2-9	0.046	0.260
2016/6/9-16	不検出	0.054
2016/6/16-23	不検出	0.052
2016/6/23-6/30	不検出	0.066
2016/6/30-7/7	0.027	0.150
2016/7/7-14	不検出	0.075
2016/7/14-21	不検出	0.069
2016/7/21-28	不検出	0.052
2016/7/28-8/4	0.033	0.170
2016/8/4-10	不検出	0.071
2016/8/10-18	不検出	0.073
2016/8/18-25	不検出	0.091
2016/8/25-9/1	不検出	0.091
2016/9/1-8	不検出	0.120

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
2016/9/8-15	不検出	0.057
2016/9/15-21	0.034	0.150
2016/9/21-29	不検出	0.088
2016/9/29-10/6	不検出	0.110
2016/10/6-10/13	不検出	0.037
2016/10/13-10/20	不検出	0.057
2016/10/20-10-27	不検出	0.067
2016/10/27-11/2	不検出	0.035
2016/11/2-11/10	不検出	0.020
2016/11/10-11/17	不検出	0.035
2016/11/17-11/24	不検出	0.035
2016/11/24-12/1	不検出	不検出
2016/12/1-12/8	不検出	0.030
2016/12/8-12/15	不検出	0.025
2016/12/15-12/22	不検出	不検出
2016/12/22-12/28	不検出	0.034
2016/12/28-2017/1/5	不検出	0.023
2017/1/5-1/12	不検出	0.036
2017/1/12-1/19	不検出	不検出
2017/1/19-1/26	不検出	0.034
2017/1/26-2/2	不検出	0.053
2017/2/2-2/9	不検出	0.078
2017/2/9-2/16	不検出	0.028
2017/2/16-2/23	不検出	0.086
2017/2/23-3/2	不検出	0.022
2017/3/2-3/9	不検出	0.048
2017/3/9-3/16	不検出	0.020
2017/3/16-3/23	不検出	不検出
2017/3/23-3/31	不検出	0.027
2017/4/1-4/6	不検出	0.100
2017/4/6-4/13	不検出	0.035
2017/4/13-4/20	不検出	0.062
2017/4/20-4/27	不検出	0.071
2017/4/27-5/2	不検出	0.034
2017/5/2-5/11	0.025	0.140
2017/5/11-5/18	不検出	0.080
2017/5/18-5/25	不検出	0.150
2017/5/25-6/1	0.020	0.077
2017/6/1-6/8	不検出	0.036
2017/6/8-6/15	不検出	0.051
2017/6/15-6/22	不検出	0.064
2017/6/22-6/29	不検出	0.026
2017/6/29-7/6	不検出	0.057
2017/7/6-7/13	不検出	0.060
2017/7/13-7/20	不検出	0.059
2017/7/20-7/27	不検出	0.073
2017/7/27-8/3	不検出	0.031
2017/8/3-8/10	不検出	0.038
2017/8/10-8/17	不検出	0.023
2017/8/17-8/24	0.023	0.060
2017/8/24-8/31	不検出	0.070
2017/8/31-9/7	不検出	0.026
2017/9/7-9/14	不検出	0.053
2017/9/14-9/21	不検出	0.060
2017/9/21-9/28	不検出	0.073
2017/9/28-10/5	不検出	0.063
2017/10/5-10/12	不検出	0.057
2017/10/12-10/19	不検出	0.035
2017/10/19-10/26	不検出	不検出
2017/10/26-11/2	不検出	0.031

次ページへ

石神第二小学校（原町区大木戸）

週集計

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 週 1 回測定		
2017/11/2-11/9	不検出	0.060
2017/11/9-11/16	不検出	0.036
2017/11/16-11/22	不検出	0.042
2017/11/22-11/30	不検出	0.063
2017/11/30-12/7	不検出	不検出
2017/12/7-12/14	不検出	不検出
2017/12/14-12/21	不検出	0.027
2017/12/21-12/28	不検出	0.050
2017/12/28-2018/1/4	不検出	0.030
2018/1/4-1/11	不検出	0.046
2018/1/11-1/18	不検出	不検出
2018/1/18-1/25	不検出	0.032
2018/1/25-2/1	不検出	0.022
2018/2/1-2/8	不検出	不検出
2018/2/8-2/15	不検出	0.056
2018/2/15-2/22	不検出	0.049
2018/2/22-3/1	不検出	0.044
2018/3/1-3/8	不検出	0.046
2018/3/8-3/15	不検出	0.027
2018/3/15-3/22	不検出	0.044
2018/3/22-3/29	不検出	0.032
↓ 平成 3 0 年度より月 1 回測定		
2018/4/2-5/1	不検出	0.064
2018/5/1-6/1	不検出	0.065
2018/6/1-7/2	不検出	0.051
2018/7/2-8/1	不検出	0.070
2018/8/1-9/3	不検出	0.085
2018/9/3-10/1	不検出	0.098
2018/10/1-11/1	不検出	0.036
2018/11/1-12/3	不検出	0.023
2018/12/3-2019/1/4	不検出	0.016
2019 (H31) 1月	不検出	0.028
2019 (H31) 2月	不検出	0.021
2019 (H31) 3月	不検出	0.017
2019 (H31) 4月	不検出	0.038
2019 (R1) 5月	不検出	0.071
2019 (R1) 6月	不検出	0.045
2019 (R1) 7月	不検出	0.033
2019 (R1) 8月	不検出	0.066
2019 (R1) 9月	不検出	0.092
2019 (R1) 10月	不検出	0.050
2019 (R1) 11月	不検出	0.012
2019 (R1) 12月	不検出	0.019
2020 (R2) 1月	不検出	0.039
2020 (R2) 2月	不検出	0.027
2020 (R2) 3月	不検出	0.033
2020 (R2) 4月	不検出	0.081
2020 (R2) 5月	不検出	0.053
2020 (R2) 6月	不検出	0.047
2020 (R2) 7月	不検出	0.032
2020 (R2) 8月	不検出	0.061
2020 (R2) 9月	不検出	0.048
2020 (R2) 10月	不検出	0.049
2020 (R2) 11月	不検出	0.026
2020 (R2) 12月	不検出	0.011
2021 (R3) 1月	不検出	0.013
2021 (R3) 2月	不検出	0.026
2021 (R3) 3月	不検出	0.026
2021 (R3) 4月	不検出	0.027
2021 (R3) 5月	不検出	0.043

[illegible]

鹿島公民館榎原分館（鹿島区榎原）

週集計

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 月 1 回測定		
2013/4/22-23	不検出	0.270
2013/5/16-17	不検出	不検出
2013/6/12-13	不検出	不検出
2013/7/18-19	不検出	不検出
2013/8/26-27	不検出	不検出
2013/9/17-18	不検出	不検出
2013/10/15-16	不検出	不検出
2013/11/5-6	不検出	不検出
2013/12/11-12	3.600	8.900
2014/1/16-17	不検出	不検出
2014/2/19-20	不検出	不検出
2014/3/12-13	不検出	不検出
2014/4/14-15	不検出	不検出
2014/5/12-13	不検出	不検出
2014/6/18-19	不検出	不検出
2014/7/16-17	不検出	不検出
2014/8/25-26	不検出	不検出
2014/9/16-17	不検出	不検出
2014/10/20-21	不検出	不検出
2014/11/17-18	不検出	不検出
↓以降毎日測定・週ごと集計		
2014/12/10-17	不検出	0.065
2014/12/17-24	不検出	0.110
2014/12/24-30	不検出	0.084
2014/12/30-1/7	不検出	0.095
2015/1/7-14	0.049	0.150
2015/1/14-21	0.052	0.240
2015/2/11-18	0.071	0.270
2015/2/18-25	不検出	0.060
2015/2/25-3/4	不検出	0.120
2015/3/18-25	不検出	0.079
2015/4/1-8	不検出	0.050
2015/4/8-15	不検出	0.035
2015/4/15-22	不検出	0.062
2015/4/22-30	0.064	0.230
2015/4/30-5/7	0.024	0.110
2015/5/7-13	0.038	0.100
2015/5/13-20	不検出	0.110
2015/5/20-27	不検出	0.081
2015/5/27-6/3	不検出	0.089
2015/6/3-10	0.027	0.110
2015/6/10-17	不検出	0.077
2015/6/17-24	0.027	0.075
2015/6/24-7/1	0.024	0.130
2015/7/1-8	不検出	0.089
2015/7/8-15	不検出	0.064
2015/7/15-22	0.031	0.110
2015/7/22-29	0.038	0.150
2015/7/29-8/5	不検出	0.140
2015/8/5-12	不検出	0.072
2015/8/12-19	0.026	0.085
2015/8/19-26	不検出	0.067
2015/8/26-9/2	不検出	0.074
2015/9/2-9	0.039	0.180
2015/9/9-16	不検出	0.063
2015/9/16-24	0.023	0.072
2015/9/24-30	不検出	0.065
2015/9/30-10/7	不検出	0.095
2015/10/7-14	0.095	0.320
2015/10/14-21	不検出	0.063

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
2015/10/21-28	0.069	0.270
2015/10/28-11/4	不検出	0.050
2015/11/4-11	不検出	0.040
2015/11/11-18	不検出	0.038
2015/11/18-25	不検出	0.027
2015/11/25-12/2	不検出	0.110
2015/12/2-9	不検出	0.049
2015/12/9-16	不検出	0.026
2015/12/16-24	不検出	0.051
2015/12/24-30	不検出	0.062
2015/12/30-16/1/6	不検出	不検出
2016/1/6-13	不検出	0.060
2016/1/13-20	不検出	0.074
2016/1/20-27	不検出	0.071
2016/1/27-2/3	不検出	0.021
2016/2/3-10	不検出	0.084
2016/2/10-17	0.029	0.110
2016/2/17-24	不検出	0.058
2016/2/24-3/2	0.064	0.270
2016/3/2-9	不検出	0.060
2016/3/9-16	不検出	不検出
2016/3/16-23	不検出	0.074
2016/3/23-31	不検出	0.025
2016/4/1-7	不検出	0.053
2016/4/7-14	不検出	0.051
2016/4/14-21	不検出	0.093
2016/4/21-28	不検出	0.047
2016/4/28-5/6	不検出	0.061
2016/5/6-12	不検出	0.079
2016/5/12-19	不検出	0.110
2016/5/19-26	不検出	0.061
2016/5/26-6/2	0.034	0.170
2016/6/2-9	0.046	0.260
2016/6/9-16	不検出	0.054
2016/6/16-23	不検出	0.052
2016/6/23-6/30	不検出	0.066
2016/6/30-7/7	不検出	0.076
2016/7/7-14	不検出	0.074
2016/7/14-21	不検出	0.030
2016/7/21-28	不検出	0.046
2016/7/28-8/4	不検出	0.091
2016/8/4-10	不検出	0.059
2016/8/10-18	不検出	0.045
2016/8/18-25	不検出	0.078
2016/8/25-9/1	不検出	0.065
2016/9/1-8	不検出	0.096
2016/9/8-15	不検出	0.034
2016/9/15-21	不検出	0.057
2016/9/21-29	不検出	0.063
2016/9/29-10/6	不検出	0.055
2016/10/6-10/13	不検出	0.049
2016/10/13-10/20	不検出	0.037
2016/10/20-10-27	不検出	0.040
2016/10/27-11/2	不検出	不検出
2016/11/2-11/10	不検出	0.022
2016/11/10-11/17	不検出	0.022
2016/11/17-11/24	不検出	0.032
2016/11/24-12/1	不検出	0.040
2016/12/1-12/8	不検出	0.048
2016/12/8-12/15	不検出	0.019

次ページへ

鹿島公民館櫓原分館（鹿島区櫓原）
週集計

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 週 1 回測定		
2016/12/15-12/22	不検出	不検出
2016/12/22-12/28	不検出	0.051
2016/12/28-2017/1/5	不検出	0.022
2017/1/5-1/12	不検出	不検出
2017/1/12-1/19	不検出	不検出
2017/1/19-1/26	不検出	不検出
2017/1/26-2/2	不検出	0.051
2017/2/2-2/9	不検出	0.090
2017/2/9-2/16	不検出	0.082
2017/2/16-2/23	不検出	0.120
2017/2/23-3/2	不検出	0.084
2017/3/2-3/9	不検出	不検出
2017/3/9-3/16	不検出	不検出
2017/3/16-3/23	不検出	0.032
2017/3/23-3/31	不検出	0.022
2017/4/1-4/6	不検出	0.082
2017/4/6-4/13	不検出	不検出
2017/4/13-4/20	不検出	0.054
2017/4/20-4/27	不検出	0.051
2017/4/27-5/2	不検出	0.031
2017/5/2-5/11	0.021	0.088
2017/5/11-5/18	不検出	0.029
2017/5/18-5/25	不検出	0.057
2017/5/25-6/1	不検出	0.041
2017/6/1-6/8	不検出	0.021
2017/6/8-6/15	不検出	0.020
2017/6/15-6/22	不検出	不検出
2017/6/22-6/29	不検出	0.026
2017/6/29-7/6	不検出	0.045
2017/7/6-7/13	不検出	0.046
2017/7/13-7/20	不検出	0.023
2017/7/20-7/22 ※	不検出	0.063
2017/7/22-7/27	不検出	0.032
2017/7/27-8/3	不検出	0.025
2017/8/3-8/10	不検出	不検出
2017/8/10-8/17	不検出	0.042
2017/8/17-8/24	不検出	0.040
2017/8/24-8/31	不検出	不検出
2017/8/31-9/7	不検出	0.027
2017/9/7-9/14	不検出	0.038
2017/9/14-9/21	不検出	0.040
2017/9/21-9/28	不検出	不検出
2017/9/28-10/5	不検出	0.042
2017/10/5-10/12	不検出	0.042
2017/10/12-10/19	不検出	不検出
2017/10/19-10/26	不検出	不検出
2017/10/26-11/2	不検出	0.029
2017/11/2-11/9	不検出	不検出
2017/11/9-11/16	不検出	不検出
2017/11/16-11/22	不検出	不検出
2017/11/22-11/30	不検出	不検出
2017/11/30-12/7	不検出	不検出
2017/12/7-12/14	不検出	不検出
2017/12/14-12/21	不検出	0.051
2017/12/21-12/28	不検出	0.034
2017/12/28-2018/1/4	不検出	0.028
2018/1/4-1/11	不検出	0.024
2018/1/11-1/18	不検出	不検出

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
2018/1/18-1/25	不検出	0.020
2018/1/25-2/1	不検出	0.025
2018/2/1-2/8	不検出	不検出
2018/2/8-2/15	不検出	0.057
2018/2/15-2/22	不検出	不検出
2018/2/22-3/1	不検出	0.033
2018/3/1-3/8	不検出	不検出
2018/3/8-3/15	不検出	0.047
2018/3/15-3/22	不検出	0.050
2018/3/22-3/29	不検出	0.035
↓ 平成30年度より月1回測定		
2018/4/2-5/1	不検出	0.120
2018/5/1-6/1	不検出	0.033
2018/6/1-7/2	不検出	0.035
2018/7/2-8/1	不検出	0.049
2018/8/1-9/3	不検出	0.051
2018/9/3-10/1	不検出	0.058
2018/10/1-11/1	不検出	0.047
2018/11/1-12/3	不検出	0.018
2018/12/3-2019/1/4	不検出	不検出
2019 (H31) 1月	不検出	0.023
2019 (H31) 2月	不検出	0.017
2019 (H31) 3月	不検出	0.011
2019 (H31) 4月	不検出	0.022
2019 (R1) 5月	不検出	0.036
2019 (R1) 6月	不検出	0.037
2019 (R1) 7月	不検出	0.034
2019 (R1) 8月	不検出	0.034
2019 (R1) 9月	不検出	0.036
2019 (R1) 10月	不検出	0.020
2019 (R1) 11月	不検出	不検出
2019 (R1) 12月	不検出	不検出
2020 (R2) 1月	不検出	不検出
2020 (R2) 2月	不検出	不検出
2020 (R2) 3月	不検出	0.026
2020 (R2) 4月	不検出	0.024
2020 (R2) 5月	不検出	0.031
2020 (R2) 6月	不検出	0.029
2020 (R2) 7月	不検出	0.027
2020 (R2) 8月	不検出	0.044
2020 (R2) 9月	不検出	0.034
2020 (R2) 10月	不検出	0.029
2020 (R2) 11月	不検出	0.017
2020 (R2) 12月	不検出	0.006
2021 (R3) 1月	不検出	0.026
2021 (R3) 2月	不検出	0.013
2021 (R3) 3月	不検出	0.014
2021 (R3) 4月	不検出	0.016
2021 (R3) 5月	不検出	0.029
2021 (R3) 6月	不検出	0.029
2021 (R3) 7月	不検出	0.037
2021 (R3) 8月	不検出	0.035
2021 (R3) 9月	不検出	0.033

※ダストサンプラー故障により7/23から7/27まで欠測
該当期間の数値は参考値

大悲山大蛇物語公園（小高区泉沢）			
月1回測定			
採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)		
	セシウム134	セシウム137	
2014/4/8-30	不検出	—	不検出
2014/5/1-31	不検出	—	不検出
2014/6/1-30	不検出	—	不検出
2014/7/1-31	不検出	—	0.052
2014/8/1-31	不検出	—	不検出
2014/9/1-30	不検出	—	不検出
2014/10/1-31	不検出	—	不検出
2014/11/1-30	不検出	—	不検出
2014/12/1-31	不検出	—	不検出
2015/1/1-31	不検出	—	不検出
2015/2/1-28	不検出	—	不検出
2015/3/1-31	不検出	—	不検出
2015/4/1-30	不検出	—	不検出
2015/5/1-31	不検出	—	不検出
2015/6/1-30	不検出	—	0.072
2015/7/1-31	不検出	—	不検出
2015/8/1-31	不検出	—	不検出
2015/9/1-30	不検出	—	不検出
2015/10/1-31	不検出	—	0.026
2015/11/1-30	不検出	—	不検出
2015/12/1-31	不検出	—	不検出
2016/1/1-31	不検出	—	不検出
2016/2/1-29	不検出	—	0.041
2016/3/1-31	不検出	—	0.046
2016/4/1-5/1	0.006	—	0.019
2016/5/1-6/1	0.013	—	0.050
2016/6/1-7/1	不検出	—	不検出
2016/7/1-8/1	不検出	—	0.021
2016/8/1-9/1	不検出	—	0.013
2016/9/1-10/1	不検出	—	0.012
2016/10/1-11/1	不検出	—	0.006
2016/11/1-12/1	不検出	—	0.008
2016/12/1-2017/1/1	不検出	—	0.006
2017/1/1-2/1	不検出	—	0.008
2017/2/1-3/1	不検出	—	0.021
2017/3/1-4/1	不検出	—	0.020
2017/4/1-5/1	不検出	—	0.003
2017/5/1-6/1	不検出	—	0.040
2017/6/1-7/1	不検出	—	0.012
2017/7/1-8/1	0.004	—	0.023
2017/8/1-9/1	不検出	—	0.020
2017/9/1-10/1	不検出	—	0.014
2017/10/1-11/1	不検出	—	0.009
2017/11/1-12/1	不検出	—	0.012
2017/12/1-2018/1/1	不検出	—	0.008
2018/1/1-2/1	不検出	—	0.008
2018/2/1-3/1	不検出	—	0.011
2018/3/1-4/1	0.006	—	0.039
2018/4/1-5/1	0.005	—	0.039
2018/5/1-6/1	不検出	—	0.017
2018/6/1-7/1	不検出	—	0.015
2018/7/1-8/1	不検出	—	0.019
2018/8/1-9/1	不検出	—	0.013
2018/9/1-10/1	不検出	—	0.019
2018/10/1-11/1	不検出	—	0.014
2018/11/1-12/1	不検出	—	0.005
2018/12/1-2019/1/1	不検出	—	0.004
2019 (H31) 1月	不検出	—	0.006
2019 (H31) 2月	不検出	—	0.008
2019 (H31) 3月	不検出	—	0.035
2019 (H31) 4月	不検出	—	0.021
2019 (R1) 5月	不検出	—	0.022

[illegible]

横川ダム（原町区馬場）			
※H28年度から 月1回測定			
採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)		
	セシウム134	セシウム137	
2016/4/1-5/1	不検出	—	0.038
2016/5/1-6/1	不検出	—	不検出
2016/6/1-7/1	不検出	—	0.071
2016/7/1-8/1	不検出	—	0.130
2016/8/1-9/1	不検出	—	0.120
2016/9/1-10/1	不検出	—	0.160
2016/10/1-11/1	不検出	—	0.048
2016/11/1-12/1	不検出	—	0.027
2016/12/1-2017/1/1	不検出	—	0.033
2017/1/1-2/1	不検出	—	不検出
2017/2/1-3/1	不検出	—	0.041
2017/3/1-4/1	不検出	—	0.026
2017/4/1-5/1	0.039	—	0.063
2017/5/1-6/1	不検出	—	0.062
2017/6/1-7/1	不検出	—	0.073
2017/7/1-8/1	不検出	—	0.088
2017/8/1-9/1	不検出	—	0.078
2017/9/1-10/1	不検出	—	0.098
2017/10/1-11/1	不検出	—	0.085
2017/11/1-12/1	不検出	—	0.028
2017/12/1-2018/1/1	不検出	—	0.039
2018/1/1-2/1	不検出	—	0.052
2018/1/2-3/1	0.032	—	0.130
2018/3/1-4/1	不検出	—	0.010
2018/4/1-5/1	不検出	—	0.076
2018/5/1-6/1	不検出	—	0.088
2018/6/1-7/1	不検出	—	0.036
2018/7/1-8/1	不検出	—	0.080
2018/8/1-9/1	不検出	—	0.093
2018/9/1-10/1	不検出	—	0.120
2018/10/1-11/1	不検出	—	0.097
2018/11/1-12/1	不検出	—	0.034
2018/12/1-2019/1/1	不検出	—	0.025
2019 (H31) 1月	不検出	—	0.040
2019 (H31) 2月	不検出	—	0.037
2019 (H31) 3月	不検出	—	0.061
2019 (H31) 4月	不検出	—	0.064
2019 (R1) 5月	不検出	—	0.097
2019 (R1) 6月	不検出	—	0.048
2019 (R1) 7月	不検出	—	0.074
2019 (R1) 8月	不検出	—	0.077
2019 (R1) 9月	不検出	—	0.081

次ページへ

環境放射線センター（原町区萱浜）			
※H29年度から 月1回測定			
採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)		
	セシウム134	セシウム137	
2017/4/1-5/1	0.006	—	0.026
2017/5/1-6/1	0.008	—	0.038
2017/6/1-7/1	不検出	—	0.013
2017/7/1-8/1	不検出	—	0.009
2017/8/1-9/1	不検出	—	0.015
2017/9/1-10/1	不検出	—	0.016
2017/10/1-11/1	不検出	—	0.019
2017/11/1-12/1	不検出	—	0.023
2017/12/1-2018/1/1	不検出	—	0.013
2018/1/1-2/1	不検出	—	0.015
2018/1/2-3/1	不検出	—	0.016
2018/3/1-4/1	不検出	—	0.027
2018/4/1-5/1	不検出	—	0.024
2018/5/1-6/1	不検出	—	0.024
2018/6/1-7/1	不検出	—	0.015
2018/7/1-8/1	不検出	—	0.011
2018/8/1-9/1	不検出	—	0.016
2018/9/1-10/1	不検出	—	0.009
2018/10/1-11/1	不検出	—	0.018
2018/11/1-12/1	不検出	—	0.009
2018/12/1-2019/1/1	不検出	—	0.007
2019/1/1-2/1	不検出	—	0.010
2019/2/1-3/1	不検出	—	0.007
2019/3/1-4/1	不検出	—	0.023
2019/4/1-5/1	不検出	—	0.014
2019/5/1-6/1	不検出	—	0.028
2019/6/1-7/1	不検出	—	0.008
2019/7/1-8/1	不検出	—	0.007
2019/8/1-9/1	不検出	—	0.008
2019/9/1-10/1	不検出	—	0.006
2018/10/1-11/1	不検出	—	0.018
2018/11/1-12/1	不検出	—	0.009
2018/12/1-2019/1/1	不検出	—	0.007
2019 (H31) 1月	不検出	—	0.010
2019 (H31) 2月	不検出	—	0.007
2019 (H31) 3月	不検出	—	0.023
2019 (H31) 4月	不検出	—	0.014
2019 (R1) 5月	不検出	—	0.028
2019 (R1) 6月	不検出	—	0.008
2019 (R1) 7月	不検出	—	0.007
2019 (R1) 8月	不検出	—	0.008
2019 (R1) 9月	不検出	—	0.006

次ページへ

横川ダム（原町区馬場）			
※H28年度から 月1回測定			
採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)		
	セシウム134	セシウム137	
2019 (R1) 10月	不検出	—	0.065
2019 (R1) 11月	不検出	—	0.028
2019 (R1) 12月	不検出	—	不検出
2020 (R2) 1月	不検出	—	不検出
2020 (R2) 2月	不検出	—	0.034
2020 (R2) 3月	不検出	—	0.110
2020 (R2) 4月	不検出	—	0.039
2020 (R2) 5月	不検出	—	0.087
2020 (R2) 6月	不検出	—	0.054
2020 (R2) 7月	不検出	—	0.070
2020 (R2) 8月	不検出	—	0.072
2020 (R2) 9月	不検出	—	0.150
2020 (R2) 10月	不検出	—	0.048
2020 (R2) 11月	不検出	—	0.035
2020 (R2) 12月	不検出	—	0.030
2021 (R3) 1月	不検出	—	0.044
2021 (R3) 2月	不検出	—	0.064
2021 (R3) 3月	不検出	—	0.087
2021 (R3) 4月	不検出	—	0.055
2021 (R3) 5月	不検出	—	0.086
2021 (R3) 6月	不検出	—	0.140
2021 (R3) 7月	不検出	—	0.071
2021 (R3) 8月	不検出	—	0.110
2021 (R3) 9月	不検出	—	0.098

環境放射線センター（原町区萱浜）			
※H29年度から 月1回測定			
採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)		
	セシウム134	セシウム137	
2019 (R1) 10月	不検出	—	0.037
2019 (R1) 11月	不検出	—	0.012
2019 (R1) 12月	不検出	—	0.013
2020 (R2) 1月	不検出	—	0.014
2020 (R2) 2月	不検出	—	0.006
2020 (R2) 3月	不検出	—	0.027
2020 (R2) 4月	不検出	—	0.015
2020 (R2) 5月	不検出	—	0.017
2020 (R2) 6月	不検出	—	0.008
2020 (R2) 7月	不検出	—	0.004
2020 (R2) 8月	不検出	—	0.011
2020 (R2) 9月	不検出	—	0.037
2020 (R2) 10月	不検出	—	0.014
2020 (R2) 11月	不検出	—	0.022
2020 (R2) 12月	不検出	—	0.010
2021 (R3) 1月	不検出	—	0.013
2021 (R3) 2月	不検出	—	0.008
2021 (R3) 3月	不検出	—	0.010
2021 (R3) 4月	不検出	—	0.008
2021 (R3) 5月	不検出	—	0.013
2021 (R3) 6月	不検出	—	0.006
2021 (R3) 7月	不検出	—	0.009
2021 (R3) 8月	不検出	—	0.021
2021 (R3) 9月	不検出	—	0.008

浮田水処理施設（鹿島区浮田）			
週集計 ※測定終了			
採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)		
	セシウム134	セシウム137	
2014/7/30-8/6	不検出	—	0.190
2014/8/6-13	不検出	—	0.089
2014/8/13-20	不検出	—	0.068
2014/8/20-27	不検出	—	0.140
2014/8/27-9/3	不検出	—	0.062
2014/9/3-10	0.061	—	0.160
2014/9/10-17	不検出	—	0.073
2014/9/17-24	不検出	—	0.044
2014/9/24-10/1	不検出	—	0.047
2014/10/1-8	不検出	—	不検出
2014/10/8-15	不検出	—	不検出
2014/10/15-22	不検出	—	不検出
2014/10/22-29	不検出	—	不検出
2014/10/29-11/5	不検出	—	0.043
2014/11/12-19	不検出	—	不検出
2014/11/19-26	不検出	—	0.037
2014/11/26-12/3	不検出	—	不検出
2014/12/3-12/10	不検出	—	0.058

中太田公会堂（原町区中太田）			
週集計 ※測定終了			
採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)		
	セシウム134	セシウム137	
2014/7/30-8/6	0.120	—	0.320
2014/8/6-13	0.065	—	0.120
2014/8/13-20	不検出	—	0.130
2014/8/20-27	0.056	—	0.200
2014/8/27-9/3	0.067	—	0.130
2014/9/3-10	0.091	—	0.310
2014/9/10-17	0.100	—	0.310
2014/9/17-24	不検出	—	0.200
2014/9/24-10/1	0.064	—	0.150
2014/10/1-8	不検出	—	0.110
2014/10/8-15	不検出	—	0.087
2014/10/15-22	不検出	—	0.072
2014/10/22-29	不検出	—	0.058
2014/10/29-11/5	不検出	—	0.074
2014/11/12-19	不検出	—	0.160
2014/11/19-26	不検出	—	0.110
2014/11/26-12/3	不検出	—	0.068
2014/12/3-12/10	不検出	—	0.047

■市測定（10地点）

川房公会堂（小高区川房）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成26年11月 (11/22-23)	0.320	0.850
平成26年12月 (12/10-11)	0.790	3.200
平成27年1月 (1/21-22)	0.590	2.600
平成27年2月 (2/15-16)	0.500	1.500
平成27年3月 (3/23-24)	不検出 (0.27)	0.640
平成27年4月 (4/29-30)	不検出 (0.23)	0.420
平成27年5月 (5/27-28)	不検出 (0.30)	0.590
平成27年6月 (6/1-2)	不検出 (0.29)	1.100
平成27年7月 (7/10-11)	0.300	1.100
平成27年8月 (8/21-22)	不検出 (0.25)	0.600
平成27年9月 (9/2-3)	不検出 (0.27)	0.730
平成27年10月 (10/8-9)	不検出 (0.18)	0.480
平成27年11月 (11/27-28)	不検出 (0.17)	0.490
平成27年12月 (12/9-10)	不検出 (0.19)	0.380
平成28年1月 (1/28-29)	不検出 (0.15)	0.330
平成28年2月 (2/12-13)	不検出 (0.16)	0.600
平成28年3月 (3/26-27)	不検出 (0.26)	0.460
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/13-20)	0.026	0.140
平成28年5月 (5/4-11)	0.041	0.260
平成28年6月 (5/25-6/1)	0.075	0.380
平成28年7月 (7/20-27)	0.140	0.730
平成28年8月 (7/27-8/3)	0.074	0.360
平成28年9月 (9/21-28)	0.059	0.330
平成28年10月 (9/28-10/5)	0.091	0.500
平成28年11月 (10/26-11/2)	0.017	0.100
平成28年12月 (12/7-12/14)	0.160	0.920
平成29年1-2月	0.016 ±0.014	0.095 ±0.014
平成29年3-4月	0.026 ±0.013	0.200 ±0.013
平成29年5-6月	0.047 ±0.015	0.320 ±0.014
平成29年7-8月	0.033 ±0.014	0.230 ±0.014
平成29年9-10月	0.029 ±0.016	0.210 ±0.015
平成29年11-12月	0.024 ±0.011	0.210 ±0.018
平成30年1-2月	不検出 (0.021)	0.100 ±0.017
平成30年3-4月	0.028 ±0.012	0.230 ±0.012
平成30年5-6月	0.022 ±0.015	0.210 ±0.016
平成30年7-8月	0.023 ±0.017	0.290 ±0.018
平成30年9-10月	0.027 ±0.014	0.420 ±0.016
平成30年11-12月	不検出 (0.017)	0.200 ±0.011
平成31年1-2月	不検出 (0.019)	0.110 ±0.012
平成31年3-4月	不検出 (0.027)	0.130 ±0.019
令和元年5-6月	0.047 ±0.029	0.760 ±0.026
令和元年7-8月	0.023 ±0.017	0.290 ±0.018
令和元年9-10月	0.110 ±0.017	1.600 ±0.017
令和元年11-12月	0.039 ±0.014	0.600 ±0.015
令和2年1-2月	不検出 (0.021)	0.081 ±0.012
令和2年3-4月	不検出 (0.017)	0.180 ±0.016
令和2年5-6月	不検出 (0.019)	0.180 ±0.016
令和2年7-8月	0.013 ±0.013	0.220 ±0.017
令和2年9-10月	不検出 (0.020)	0.200 ±0.013
令和2年11-12月	不検出 (0.020)	0.160 ±0.012

週測定値 (R03. 1月～R03. 12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
		週集計	
1月	1/6～1/13	不検出 (0.012)	0.024 (0.012)
	1/13～1/20	不検出 (0.016)	不検出 (0.017)
	1/20～1/27	不検出 (0.016)	不検出 (0.017)
	1/27～2/3	不検出 (0.015)	0.024 (0.016)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.013)	0.021 (0.014)
	2/10～2/17	不検出 (0.015)	0.032 (0.016)
	2/17～2/24	不検出 (0.016)	0.038 (0.017)
	2/24～3/3	不検出 (0.012)	0.047 (0.012)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.021)	0.084 (0.019)
	3/10～3/17	不検出 (0.016)	0.052 (0.016)
	3/17～3/24	不検出 (0.014)	不検出 (0.017)
	4/1～4/7	不検出 (0.014)	0.069 (0.015)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.015)	0.062 (0.014)
	4/14～4/21	不検出 (0.018)	0.032 (0.018)
	4/21～4/28	不検出 (0.012)	0.051 (0.012)
	4/28～5/6	不検出 (0.015)	0.100 (0.015)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.016)	0.130 (0.020)
	5/12～5/19	不検出 (0.017)	0.120 (0.016)
	5/19～5/26	不検出 (0.012)	0.100 (0.012)
	5/26～6/2	不検出 (0.018)	0.063 (0.015)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.018)	0.130 (0.016)
	6/9～6/16	不検出 (0.020)	0.055 (0.019)
	6/16～6/23	不検出 (0.014)	0.110 (0.014)
	6/23～6/30	不検出 (0.012)	0.170 (0.013)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.017)	0.087 (0.014)
	7/7～7/14	不検出 (0.015)	0.084 (0.016)
	7/14～7/21	不検出 (0.016)	0.200 (0.017)
	7/21～7/28	不検出 (0.016)	0.084 (0.012)
8月	7/28～8/4	不検出 (0.016)	0.270 (0.017)
	8/4～8/11	不検出 (0.015)	0.120 (0.014)
	8/11～8/18	不検出 (0.015)	0.050 (0.014)
	8/18～8/25	不検出 (0.017)	0.240 (0.018)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.016)	0.130 (0.016)
	9/1～9/8	不検出 (0.016)	0.065 (0.017)
	9/8～9/15	不検出 (0.015)	0.170 (0.015)
	9/15～9/22	不検出 (0.017)	0.150 (0.015)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.015)	0.170 (0.016)
	9/29～10/6	不検出 (0.016)	0.140 (0.015)
	10/6～10/13	不検出 (0.015)	0.120 (0.018)
	10/13～10/20	不検出 (0.014)	0.096 (0.012)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.012)	0.021 (0.012)
	10/27～11/2	不検出 (0.019)	0.052 (0.018)
	11/2～11/10	不検出 (0.014)	0.084 (0.012)
	11/10～11/17	不検出 (0.015)	0.040 (0.016)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.017)	0.041 (0.014)
	11/24～12/1	不検出 (0.015)	0.031 (0.014)
	12/1～12/8	不検出 (0.013)	0.024 (0.013)
	12/8～12/15	不検出 (0.014)	0.034 (0.014)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.014)	0.019 (0.016)
	12/22～12/28	不検出 (0.017)	0.028 (0.016)
	12/28～1/5	不検出 (0.012)	0.014 (0.012)

※ () 内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

※当年度の測定誤差は () で表記。

金房小学校（小高区飯崎）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成27年6月 (6/4-5)	0.580	2.300
平成27年7月 (7/6-7)	不検出 (0.19)	0.650
平成27年8月 (8/15-16)	不検出 (0.22)	0.250
平成27年8月 (8/20-21)	不検出 (0.24)	0.250
平成27年9月 (9/3-4)	不検出 (0.20)	0.470
平成27年10月 (10/16-17)	不検出 (0.22)	0.690
平成27年11月	—	—
平成27年12月 (12/9-10)	不検出 (0.24)	0.240
平成28年1月 (1/19-20)	0.430	1.900
平成28年2月 (2/12-13)	0.200	0.770
平成28年3月 (3/18-19)	不検出 (0.15)	0.650
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/20-27)	0.055	0.250
平成28年5月 (5/11-18)	0.023	0.120
平成28年6月 (5/25-6/1)	0.140	0.840
平成28年7月 (7/6-13)	0.048	0.210
平成28年8月 (7/27-8/3)	0.062	0.310
平成28年9月 (9/14-21)	0.059	0.320
平成28年10月 (10/19-26)	0.035	0.210
平成28年11月 (11/9-16)	不検出 (0.015)	0.085
平成28年12月 (12/21-28)	不検出 (0.022)	0.080
平成29年1-2月	不検出 (0.015)	0.078 ±0.013
平成29年3-4月	0.024 ±0.013	0.150 ±0.012
平成29年5-6月	0.083 ±0.013	0.550 ±0.014
平成29年7-8月	不検出 (0.013)	0.100 ±0.011
平成29年9-10月	不検出 (0.013)	0.170 ±0.011
平成29年11-12月	0.012 ±0.011	0.097 ±0.011
平成30年1-2月	0.014 ±0.012	0.067 ±0.011
平成30年3-4月	不検出 (0.014)	0.096 ±0.015
平成30年5-6月	不検出 (0.012)	0.110 ±0.011
平成30年7-8月	不検出 (0.012)	0.120 ±0.012
平成30年9-10月	不検出 (0.017)	0.071 ±0.010
平成30年11-12月	不検出 (0.015)	0.040 ±0.014
平成31年1-2月	不検出 (0.016)	0.084 ±0.013
平成31年3-4月	不検出 (0.016)	0.073 ±0.015
令和元年5-6月	不検出 (0.014)	0.120 ±0.012
令和元年7-8月	不検出 (0.014)	0.120 ±0.012
令和元年9-10月	不検出 (0.017)	0.088 ±0.015
令和元年11-12月	不検出 (0.015)	0.040 ±0.015
令和2年1-2月	不検出 (0.021)	0.018 ±0.014
令和2年3-4月	不検出 (0.017)	0.180 ±0.016
令和2年5-6月	不検出 (0.019)	0.180 ±0.016
令和2年7-8月	0.013 ±0.013	0.220 ±0.017
令和2年9-10月	不検出 (0.020)	0.200 ±0.013
令和2年11-12月	不検出 (0.021)	0.046 ±0.019

週測定値 (R03. 1月～R03. 12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
	週集計		
1月	1/6～1/13	不検出 (0.018)	0.041 (0.017)
	1/13～1/20	不検出 (0.013)	0.021 (0.013)
	1/20～1/27	不検出 (0.021)	不検出 (0.020)
	1/27～2/3	不検出 (0.012)	0.025 (0.012)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.015)	0.023 (0.015)
	2/10～2/17	不検出 (0.015)	0.025 (0.012)
	2/17～2/24	不検出 (0.015)	0.032 (0.014)
	2/24～3/3	不検出 (0.012)	0.047 (0.012)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.016)	0.067 (0.016)
	3/10～3/17	不検出 (0.019)	0.023 (0.017)
	3/17～3/24	不検出 (0.015)	0.020 (0.012)
	4/1～4/7	不検出 (0.018)	0.180 (0.016)
	4/7～4/14	不検出 (0.031)	不検出 (0.028)
4月	4/14～4/21	不検出 (0.014)	0.031 (0.013)
	4/21～4/28	不検出 (0.016)	0.022 (0.018)
	4/28～5/6	不検出 (0.015)	0.046 (0.012)
	5/6～5/12	不検出 (0.019)	0.072 (0.019)
5月	5/12～5/19	不検出 (0.017)	0.045 (0.018)
	5/19～5/26	不検出 (0.013)	0.050 (0.012)
	5/26～6/2	不検出 (0.017)	0.028 (0.018)
	6/2～6/9	不検出 (0.020)	0.081 (0.020)
6月	6/9～6/16	不検出 (0.015)	0.038 (0.017)
	6/16～6/23	不検出 (0.018)	0.039 (0.017)
	6/23～6/30	不検出 (0.014)	0.066 (0.015)
	6/30～7/7	不検出 (0.016)	0.041 (0.013)
	7/7～7/14	不検出 (0.015)	0.036 (0.017)
7月	7/14～7/21	不検出 (0.015)	0.110 (0.013)
	7/21～7/28	不検出 (0.018)	0.034 (0.016)
	7/28～8/4	不検出 (0.018)	0.250 (0.017)
	8/4～8/11	不検出 (0.017)	0.062 (0.016)
8月	8/11～8/18	不検出 (0.016)	不検出 (0.018)
	8/18～8/25	不検出 (0.016)	0.079 (0.016)
	8/25～9/1	不検出 (0.018)	0.070 (0.018)
	9/1～9/8	不検出 (0.012)	0.029 (0.012)
	9/8～9/15	不検出 (0.018)	0.066 (0.016)
9月	9/15～9/22	不検出 (0.016)	0.082 (0.017)
	9/22～9/29	不検出 (0.014)	0.067 (0.013)
	9/29～10/6	不検出 (0.017)	0.068 (0.016)
	10/6～10/13	不検出 (0.014)	0.050 (0.014)
10月	10/13～10/20	不検出 (0.017)	0.025 (0.015)
	10/20～10/27	不検出 (0.014)	0.044 (0.012)
	10/27～11/2	不検出 (0.019)	不検出 (0.018)
	11/2～11/10	不検出 (0.015)	0.023 (0.015)
11月	11/10～11/17	不検出 (0.016)	不検出 (0.018)
	11/17～11/24	不検出 (0.016)	0.061 (0.016)
	11/24～12/1	不検出 (0.017)	0.025 (0.017)
	12/1～12/8	不検出 (0.016)	0.016 (0.016)
	12/8～12/15	不検出 (0.017)	0.035 (0.018)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.017)	0.018 (0.014)
	12/22～12/28	不検出 (0.018)	不検出 (0.020)
	12/28～1/5	不検出 (0.015)	不検出 (0.013)

※ ()内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

※当年度の測定誤差は () で表記。

塚原公会堂（小高区塚原）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成27年6月 (6/5-6)	不検出 (0.18)	0.250 —
平成27年7月 (7/9-10)	不検出 (0.21)	0.350 —
平成27年8月 (8/10-11)	不検出 (0.21)	0.220 —
平成27年9月 (9/14-15)	不検出 (0.19)	0.200 —
平成27年10月 (10/4-5)	不検出 (0.25)	0.240 —
平成27年11月 (11/11-12)	不検出 (0.16)	0.230 —
平成27年12月	—	—
平成28年1月	—	—
平成28年2月 (2/4-5)	0.42	2.10
平成28年3月	—	—
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/13-20)	0.024	0.073
平成28年5月 (5/18-25)	不検出 (0.021)	0.056
平成28年6月 (6/1-8)	0.120	0.570
平成28年7月 (7/6-13)	0.120	0.600
平成28年8月 (7/27-8/3)	0.017	0.120
平成28年9月 (8/31-9/7)	0.036	0.210
平成28年10月 (9/28-10/5)	不検出 (0.014)	0.074
平成28年11月 (11/2-9)	不検出 (0.014)	0.041
平成28年12月 (12/21-28)	不検出 (0.015)	0.038
平成29年1-2月	不検出 (0.013)	0.047 ±0.013
平成29年3-4月	不検出 (0.016)	0.080 ±0.015
平成29年5-6月	0.140 ±0.016	1.000 ±0.015
平成29年7-8月	不検出 (0.013)	0.085 ±0.011
平成29年9-10月	不検出 (0.012)	0.097 ±0.011
平成29年11-12月	不検出 (0.014)	0.120 ±0.012
平成30年1-2月	不検出 (0.012)	0.030 ±0.013
平成30年3-4月	不検出 (0.012)	0.076 ±0.010
平成30年5-6月	0.017 ±0.011	0.140 ±0.011
平成30年7-8月	不検出 (0.017)	0.054 ±0.017
平成30年9-10月	不検出 (0.015)	0.020 ±0.015
平成30年11-12月	不検出 (0.018)	不検出 (0.018)
平成31年1-2月	不検出 (0.013)	0.029 ±0.012
平成31年3-4月	不検出 (0.019)	0.057 ±0.012
令和元年5-6月	不検出 (0.019)	0.073 ±0.014
令和元年7-8月	不検出 (0.014)	0.030 ±0.014
令和元年9-10月	不検出 (0.013)	0.061 ±0.011
令和元年11-12月	不検出 (0.018)	0.032 ±0.018
令和2年1-2月	不検出 (0.019)	0.110 ±0.017
令和2年3-4月	不検出 (0.019)	0.069 ±0.012
令和2年5-6月	不検出 (0.019)	0.070 ±0.012
令和2年7-8月	不検出 (0.020)	0.045 ±0.018
令和2年9-10月	不検出 (0.019)	0.090 ±0.012
令和2年11-12月	不検出 (0.023)	0.051 ±0.017

週測定値 (R03.1月～R03.12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
		週集計	
1月	1/6～1/13	不検出 (0.013)	不検出 (0.016)
	1/13～1/20	不検出 (0.012)	0.020 (0.013)
	1/20～1/27	不検出 (0.016)	不検出 (0.017)
	1/27～2/3	不検出 (0.010)	0.015 (0.011)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.015)	不検出 (0.014)
	2/10～2/17	不検出 (0.012)	0.027 (0.015)
	2/17～2/24	不検出 (0.014)	0.022 (0.014)
	2/24～3/3	不検出 (0.014)	0.029 (0.012)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.015)	不検出 (0.015)
	3/10～3/17	不検出 (0.017)	0.022 (0.018)
	3/17～3/24	不検出 (0.016)	0.017 (0.013)
	4/1～4/7	不検出 (0.016)	0.018 (0.013)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.014)	0.023 (0.013)
	4/14～4/21	不検出 (0.012)	0.029 (0.013)
	4/21～4/28	不検出 (0.015)	0.016 (0.015)
	4/28～5/6	不検出 (0.014)	0.030 (0.013)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.023)	0.066 (0.021)
	5/12～5/19	不検出 (0.016)	0.025 (0.017)
	5/19～5/26	不検出 (0.011)	0.027 (0.011)
	5/26～6/2	不検出 (0.011)	0.016 (0.013)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.018)	0.030 (0.018)
	6/9～6/16	不検出 (0.013)	0.023 (0.013)
	6/16～6/23	不検出 (0.019)	0.025 (0.017)
	6/23～6/30	不検出 (0.013)	0.056 (0.010)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.015)	0.020 (0.014)
	7/7～7/14	不検出 (0.018)	0.027 (0.017)
	7/14～7/21	不検出 (0.012)	0.042 (0.012)
	7/21～7/28	不検出 (0.013)	不検出 (0.011)
8月	7/28～8/4	不検出 (0.016)	0.084 (0.017)
	8/4～8/11	不検出 (0.018)	0.064 (0.016)
	8/11～8/18	不検出 (0.012)	不検出 (0.011)
	8/18～8/25	不検出 (0.016)	0.040 (0.018)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.017)	0.054 (0.017)
	9/1～9/8	不検出 (0.013)	0.014 (0.010)
	9/8～9/15	不検出 (0.015)	0.051 (0.013)
	9/15～9/22	不検出 (0.016)	0.048 (0.016)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.014)	0.038 (0.014)
	9/29～10/6	不検出 (0.018)	0.032 (0.017)
	10/6～10/13	不検出 (0.012)	0.047 (0.010)
	10/13～10/20	不検出 (0.015)	0.020 (0.015)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.016)	不検出 (0.014)
	10/27～11/2	不検出 (0.014)	0.019 (0.014)
	11/2～11/10	不検出 (0.014)	不検出 (0.016)
	11/10～11/17	不検出 (0.017)	0.017 (0.015)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.016)	0.021 (0.017)
	11/24～12/1	不検出 (0.016)	不検出 (0.017)
	12/1～12/8	不検出 (0.015)	不検出 (0.015)
	12/8～12/15	不検出 (0.017)	不検出 (0.018)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.016)	不検出 (0.016)
	12/22～12/28	不検出 (0.018)	不検出 (0.017)
	12/28～1/5	不検出 (0.015)	不検出 (0.016)

※ ()内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

※当年度の測定誤差は () で表記。

横川ダム（原町区馬場）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成26年11月 (11/2-3)	不検出 (0.20)	0.270 —
平成26年12月 (12/3-4)	不検出 (0.15)	0.160 —
平成27年1月 (1/13-14)	0.220 —	0.540 —
平成27年2月 (2/15-16)	不検出 (0.18)	0.360 —
平成27年3月 (3/23-24)	不検出 (0.23)	0.300 —
平成27年4月 (4/14-15)	不検出 (0.27)	0.970 —
平成27年5月 (5/11-12)	不検出 (0.17)	0.410 —
平成27年6月 (6/22-23)	不検出 (0.17)	0.630 —
平成27年7月 (7/7-8)	不検出 (0.20)	0.730 —
平成27年8月 (8/15-16)	不検出 (0.19)	0.870 —
平成27年9月 (9/16-17)	不検出 (0.20)	0.900 —
平成27年10月 (10/24-25)	不検出 (0.25)	1.300 —
平成27年11月 (11/7-8)	不検出 (0.20)	0.220 —
平成27年11月 (11/17-18)	不検出 (0.20)	0.220 —
平成27年12月 (12/26-27)	不検出 (0.18)	0.180 —
平成28年1月	—	—
平成28年2月 (2/8-9)	不検出 (0.21)	0.980 —
平成28年3月 (3/8-9)	0.220 —	0.900 —
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/20-27)	0.023 —	0.099 —
平成28年5月 (5/11-18)	0.045 —	0.190 —
平成28年6月 (5/25-6/1)	0.049 —	0.200 —
平成28年7月 (6/29-7/6)	0.057 —	0.280 —
平成28年8月 (7/27-8/3)	0.065 —	0.340 —
平成28年9月 (9/21-28)	0.057 —	0.420 —
平成28年10月 (9/28-10/5)	0.062 —	0.380 —
平成28年11月 (11/9-16)	不検出 (0.015)	0.058 —
平成28年12月 (12/21-28)	不検出 (0.012)	0.069 —
平成29年1-2月	0.024 ±0.019	0.150 ±0.017
平成29年3-4月	0.012 ±0.012	0.091 ±0.011
平成29年5-6月	0.036 ±0.016	0.280 ±0.015
平成29年7-8月	0.030 ±0.017	0.250 ±0.016
平成29年9-10月	0.033 ±0.013	0.210 ±0.013
平成29年11-12月	不検出 (0.019)	0.100 ±0.017
平成30年1-2月	0.030 ±0.017	0.200 ±0.018
平成30年3-4月	0.097 ±0.018	0.220 ±0.016
平成30年5-6月	0.015 ±0.014	0.150 ±0.018
平成30年7-8月	0.033 ±0.017	0.440 ±0.016
平成30年9-10月	不検出 (0.015)	0.170 ±0.014
平成30年11-12月	不検出 (0.018)	0.081 ±0.014
平成31年1-2月	不検出 (0.016)	0.052 ±0.015
平成31年3-4月	不検出 (0.018)	0.100 ±0.018
令和元年5-6月	0.012 ±0.011	0.170 ±0.018
令和元年7-8月	0.033 ±0.017	0.440 ±0.016
令和元年9-10月	0.026 ±0.015	0.380 ±0.013
令和元年11-12月	不検出 (0.017)	0.081 ±0.014
令和2年1-2月	不検出 (0.018)	0.120 ±0.017
令和2年3-4月	不検出 (0.019)	0.085 ±0.012
令和2年5-6月	0.014 ±0.011	0.230 ±0.017
令和2年7-8月	0.018 ±0.011	0.330 ±0.013
令和2年9-10月	不検出 (0.026)	0.310 ±0.015
令和2年11-12月	不検出 (0.019)	0.054 ±0.018

※()内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

週測定値 (R03.1月～R03.12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
	週集計		
1月	1/6～1/13	不検出 (0.015)	0.015 (0.014)
	1/13～1/20	不検出 (0.015)	0.033 (0.016)
	1/20～1/27	不検出 (0.012)	0.030 (0.015)
	1/27～2/3	不検出 (0.015)	0.058 (0.016)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.013)	0.034 (0.014)
	2/10～2/17	不検出 (0.011)	0.035 (0.010)
	2/17～2/24	不検出 (0.012)	0.033 (0.011)
	2/24～3/3	不検出 (0.010)	0.037 (0.011)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.019)	0.043 (0.017)
	3/10～3/17	不検出 (0.014)	0.039 (0.014)
	3/17～3/24	不検出 (0.012)	0.022 (0.016)
	4/1～4/7	不検出 (0.013)	0.170 (0.015)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.017)	0.055 (0.016)
	4/14～4/21	不検出 (0.016)	0.024 (0.017)
	4/21～4/28	不検出 (0.019)	0.032 (0.013)
	4/28～5/6	不検出 (0.013)	0.086 (0.012)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.018)	0.090 (0.018)
	5/12～5/19	不検出 (0.017)	0.140 (0.015)
	5/19～5/26	不検出 (0.019)	0.110 (0.015)
	5/26～6/2	不検出 (0.018)	0.071 (0.016)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.014)	0.110 (0.015)
	6/9～6/16	不検出 (0.014)	0.051 (0.013)
	6/16～6/23	不検出 (0.014)	0.140 (0.013)
	6/23～6/30	0.012 (0.011)	0.310 (0.012)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.013)	0.130 (0.012)
	7/7～7/14	不検出 (0.015)	0.160 (0.014)
	7/14～7/21	不検出 (0.018)	0.170 (0.017)
	7/21～7/28	不検出 (0.015)	0.061 (0.015)
8月	7/28～8/4	0.022 (0.013)	0.490 (0.012)
	8/4～8/11	不検出 (0.015)	0.150 (0.015)
	8/11～8/18	不検出 (0.016)	0.061 (0.014)
	8/18～8/25	不検出 (0.015)	0.400 (0.015)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.016)	0.150 (0.017)
	9/1～9/8	不検出 (0.017)	0.140 (0.018)
	9/8～9/15	不検出 (0.017)	0.240 (0.018)
	9/15～9/22	不検出 (0.015)	0.230 (0.017)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.016)	0.280 (0.016)
	9/29～10/6	不検出 (0.014)	0.093 (0.015)
	10/6～10/13	不検出 (0.016)	0.140 (0.017)
	10/13～10/20	不検出 (0.018)	0.097 (0.018)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.012)	0.043 (0.011)
	10/27～11/2	不検出 (0.019)	0.039 (0.017)
	11/2～11/10	不検出 (0.013)	0.042 (0.012)
	11/10～11/17	不検出 (0.015)	0.032 (0.014)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.015)	0.039 (0.014)
	11/24～12/1	不検出 (0.017)	0.018 (0.014)
	12/1～12/8	不検出 (0.013)	0.023 (0.014)
	12/8～12/15	不検出 (0.015)	0.023 (0.014)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.014)	不検出 (0.014)
	12/22～12/28	不検出 (0.017)	0.027 (0.016)
	12/28～1/5	不検出 (0.012)	0.018 (0.011)

※当年度の測定誤差は()で表記。

原町保健センター（原町区小川町）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成26年11月 (11/24-25)	不検出 (0.19)	0.28 —
平成26年12月 (12/17-18)	不検出 (0.16)	0.32 —
平成27年1月 (1/12-13)	不検出 (0.21)	0.48 —
平成27年2月 (2/13-14)	不検出 (0.22)	0.33 —
平成27年3月 (3/24-25)	0.19 —	0.44 —
平成27年4月 (4/26-27)	不検出 (0.22)	0.22 —
平成27年5月 (5/20-21)	不検出 (0.19)	0.37 —
平成27年6月 (6/2-3)	不検出 (0.20)	0.40 —
平成27年7月 (7/14-15)	不検出 (0.17)	0.30 —
平成27年8月 (8/9-10)	不検出 (0.19)	0.16 —
平成27年9月 (9/1-2)	不検出 (0.20)	0.19 —
平成27年10月 (10/24-25)	不検出 (0.25)	0.40 —
平成27年11月 (11/27-28)	不検出 (0.21)	0.17 —
平成27年12月 (12/23-24)	不検出 (0.18)	0.19 —
平成28年1月	—	—
平成28年2月 (2/4-5)	不検出 (0.18)	0.25 —
平成28年3月 (3/16-17)	不検出 (0.21)	0.31 —
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/1-6)	不検出 (0.019)	0.092 —
平成28年5月 (5/11-18)	0.018 —	0.100 —
平成28年6月 (5/25-6/1)	不検出 (0.021)	0.150 —
平成28年7月 (7/6-13)	0.015 —	0.100 —
平成28年8月 (7/27-8/3)	0.020 —	0.120 —
平成28年9月 (8/31-9/7)	0.015 —	0.087 —
平成28年10月 (9/28-10/5)	不検出 (0.018)	0.097 —
平成28年11月 (11/16-22)	不検出 (0.018)	0.058 —
平成28年12月 (12/21-28)	0.033 —	0.190 —
平成29年1-2月	0.016 ±0.012	0.077 ±0.014
平成29年3-4月	0.031 ±0.017	0.210 ±0.018
平成29年5-6月	0.021 ±0.013	0.120 ±0.012
平成29年7-8月	0.032 ±0.010	0.260 ±0.019
平成29年9-10月	0.018 ±0.016	0.080 ±0.016
平成29年11-12月	不検出 (0.017)	0.035 ±0.017
平成30年1-2月	不検出 (0.019)	0.080 ±0.015
平成30年3-4月	不検出 (0.019)	0.053 ±0.019
平成30年5-6月	不検出 (0.016)	0.092 ±0.014
平成30年7-8月	不検出 (0.016)	0.027 ±0.015
平成30年9-10月	不検出 (0.012)	0.043 ±0.013
平成30年11-12月	不検出 (0.016)	0.032 ±0.017
平成31年1-2月	不検出 (0.016)	0.052 ±0.013
平成31年3-4月	不検出 (0.018)	0.053 ±0.016
令和元年5-6月	不検出 (0.015)	0.078 ±0.016
令和元年7-8月	0.016 ±0.016	0.085 ±0.017
令和元年9-10月	不検出 (0.013)	0.069 ±0.016
令和元年11-12月	不検出 (0.025)	0.047 ±0.024
令和2年1-2月	不検出 (0.017)	0.077 ±0.015
令和2年3-4月	不検出 (0.018)	0.150 ±0.017
令和2年5-6月	不検出 (0.018)	0.056 ±0.015
令和2年7-8月	不検出 (0.017)	0.062 ±0.016
令和2年9-10月	不検出 (0.020)	0.062 ±0.017
令和2年11-12月	不検出 (0.020)	0.200 ±0.016

※ ()内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

週測定値 (R03. 1月～R03. 12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
		週集計	
1月	1/6～1/13	不検出 (0.018)	0.020 (0.019)
	1/13～1/20	不検出 (0.012)	0.025 (0.014)
	1/20～1/27	不検出 (0.018)	不検出 (0.021)
	1/27～2/3	不検出 (0.014)	0.029 (0.014)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.013)	0.034 (0.014)
	2/10～2/17	不検出 (0.012)	0.024 (0.013)
	2/17～2/24	不検出 (0.014)	0.023 (0.011)
	2/24～3/3	不検出 (0.015)	0.047 (0.015)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.016)	0.028 (0.015)
	3/10～3/17	不検出 (0.013)	0.023 (0.012)
	3/17～3/24	不検出 (0.014)	不検出 (0.013)
	4/1～4/7	不検出 (0.019)	0.025 (0.018)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.014)	0.017 (0.012)
	4/14～4/21	不検出 (0.016)	不検出 (0.015)
	4/21～4/28	不検出 (0.017)	0.034 (0.015)
	4/28～5/6	不検出 (0.011)	0.021 (0.013)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.018)	0.039 (0.017)
	5/12～5/19	不検出 (0.015)	0.062 (0.012)
	5/19～5/26	不検出 (0.015)	0.026 (0.014)
	5/26～6/2	不検出 (0.017)	0.028 (0.016)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.017)	0.037 (0.014)
	6/9～6/16	不検出 (0.018)	0.150 (0.013)
	6/16～6/23	不検出 (0.016)	0.036 (0.018)
	6/23～6/30	不検出 (0.013)	0.041 (0.014)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.014)	0.020 (0.013)
	7/7～7/14	不検出 (0.014)	0.019 (0.014)
	7/14～7/21	不検出 (0.016)	0.043 (0.017)
	7/21～7/28	不検出 (0.014)	0.023 (0.013)
8月	7/28～8/4	不検出 (0.013)	0.120 (0.012)
	8/4～8/11	不検出 (0.015)	0.029 (0.014)
	8/11～8/18	不検出 (0.016)	不検出 (0.013)
	8/18～8/25	不検出 (0.014)	0.046 (0.016)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.017)	0.037 (0.015)
	9/1～9/8	不検出 (0.018)	不検出 (0.018)
	9/8～9/15	不検出 (0.019)	0.094 (0.016)
	9/15～9/22	不検出 (0.040)	0.140 (0.041)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.014)	0.049 (0.014)
	9/29～10/6	不検出 (0.014)	0.034 (0.015)
	10/6～10/13	不検出 (0.017)	0.030 (0.015)
	10/13～10/20	不検出 (0.016)	不検出 (0.016)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.013)	0.019 (0.011)
	10/27～11/2	不検出 (0.018)	0.025 (0.017)
	11/2～11/10	不検出 (0.011)	0.014 (0.011)
	11/10～11/17	不検出 (0.016)	不検出 (0.015)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.013)	0.035 (0.014)
	11/24～12/1	不検出 (0.022)	不検出 (0.014)
	12/1～12/8	不検出 (0.016)	0.018 (0.014)
	12/8～12/15	不検出 (0.019)	0.016 (0.015)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.015)	0.016 (0.014)
	12/22～12/28	不検出 (0.016)	不検出 (0.016)
12月	12/28～1/5	不検出 (0.012)	不検出 (0.013)

※当年度の測定誤差は () で表記。

高平生涯学習センター（原町区下高平）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成26年11月 (11/13-14)	0.18	0.67
平成26年12月 (12/10-11)	不検出 (0.22)	0.38
平成27年1月 (1/16-17)	0.25	0.76
平成27年2月 (2/9-10)	0.26	0.69
平成27年3月 (3/7-8)	0.19	0.82
平成27年4月 (4/30-5/1)	不検出 (0.17)	0.19
平成27年5月 (5/27-28)	不検出 (0.19)	0.36
平成27年6月 (6/3-4)	不検出 (0.23)	0.37
平成27年7月 (7/9-10)	不検出 (0.16)	0.17
平成27年8月 (8/6-7)	不検出 (0.25)	0.35
平成27年9月 (9/23-24)	不検出 (0.23)	0.18
平成27年10月 (10/1-2)	不検出 (0.15)	0.39
平成27年11月	—	—
平成27年12月	—	—
平成28年1月	—	—
平成28年2月 (2/12-13)	不検出 (0.25)	0.28
平成28年3月 (3/17-18)	不検出 (0.16)	0.16
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/1-6)	不検出 (0.024)	0.062
平成28年5月 (5/4-11)	不検出 (0.015)	0.096
平成28年6月 (6/1-8)	0.045	0.250
平成28年7月 (7/6-13)	0.089	0.470
平成28年8月 (7/27-8/3)	0.062	0.410
平成28年9月 (8/31-9/7)	不検出 (0.016)	0.083
平成28年10月 (9/28-10/5)	0.018	0.120
平成28年11月 (11/2-9)	不検出 (0.013)	0.040
平成28年12月 (12/21-28)	不検出 (0.011)	0.069
平成29年1-2月	不検出 (0.015)	0.140 ±0.014
平成29年3-4月	不検出 (0.015)	0.120 ±0.016
平成29年5-6月	不検出 (0.017)	0.089 ±0.015
平成29年7-8月	不検出 (0.014)	0.082 ±0.012
平成29年9-10月	不検出 (0.019)	0.170 ±0.018
平成29年11-12月	不検出 (0.018)	0.069 ±0.017
平成30年1-2月	不検出 (0.015)	0.058 ±0.015
平成30年3-4月	不検出 (0.016)	0.063 ±0.015
平成30年5-6月	不検出 (0.017)	0.065 ±0.018
平成30年7-8月	不検出 (0.011)	0.040 ±0.011
平成30年9-10月	不検出 (0.015)	0.032 ±0.013
平成30年11-12月	不検出 (0.025)	0.019 ±0.017
平成31年1-2月	不検出 (0.011)	0.045 ±0.018
平成31年3-4月	不検出 (0.016)	0.110 ±0.015
令和元年5-6月	不検出 (0.017)	0.110 ±0.015
令和元年7-8月	不検出 (0.015)	0.088 ±0.017
令和元年9-10月	不検出 (0.015)	0.053 ±0.013
令和元年11-12月	不検出 (0.017)	0.045 ±0.017
令和2年1-2月	不検出 (0.018)	0.066 ±0.014
令和2年3-4月	不検出 (0.015)	0.250 ±0.019
令和2年5-6月	不検出 (0.019)	0.250 ±0.015
令和2年7-8月	不検出 (0.017)	0.078 ±0.014
令和2年9-10月	不検出 (0.019)	0.050 ±0.018
令和2年11-12月	不検出 (0.023)	0.023 ±0.017

※ ()内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

週測定値 (R03.1月～R03.12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
		週集計	
1月	1/6～1/13	不検出 (0.012)	0.030 (0.013)
	1/13～1/20	不検出 (0.015)	0.030 (0.015)
	1/20～1/27	不検出 (0.022)	不検出 (0.023)
	1/27～2/3	不検出 (0.014)	0.022 (0.017)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.014)	0.017 (0.016)
	2/10～2/17	不検出 (0.013)	0.028 (0.012)
	2/17～2/24	不検出 (0.011)	0.017 (0.011)
	2/24～3/3	不検出 (0.015)	0.048 (0.016)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.016)	不検出 (0.016)
	3/10～3/17	不検出 (0.012)	0.039 (0.010)
	3/17～3/24	不検出 (0.012)	不検出 (0.013)
	4/1～4/7	不検出 (0.019)	不検出 (0.018)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.017)	0.017 (0.016)
	4/14～4/21	不検出 (0.016)	0.015 (0.014)
	4/21～4/28	不検出 (0.013)	0.029 (0.011)
	4/28～5/6	不検出 (0.016)	0.023 (0.015)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.014)	0.039 (0.014)
	5/12～5/19	不検出 (0.011)	0.033 (0.0097)
	5/19～5/26	不検出 (0.016)	0.020 (0.014)
	5/26～6/2	不検出 (0.014)	不検出 (0.015)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.016)	0.037 (0.014)
	6/9～6/16	不検出 (0.012)	0.036 (0.013)
	6/16～6/23	不検出 (0.019)	0.024 (0.017)
	6/23～6/30	不検出 (0.020)	0.051 (0.013)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.017)	0.032 (0.014)
	7/7～7/14	不検出 (0.012)	0.015 (0.011)
	7/14～7/21	不検出 (0.017)	0.036 (0.016)
	7/21～7/28	不検出 (0.013)	不検出 (0.011)
8月	7/28～8/4	不検出 (0.018)	0.100 (0.014)
	8/4～8/11	不検出 (0.012)	0.036 (0.012)
	8/11～8/18	不検出 (0.013)	不検出 (0.011)
	8/18～8/25	不検出 (0.010)	0.033 (0.011)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.016)	0.059 (0.015)
	9/1～9/8	不検出 (0.018)	不検出 (0.021)
	9/8～9/15	不検出 (0.017)	0.048 (0.015)
	9/15～9/22	不検出 (0.012)	0.052 (0.0090)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.015)	0.041 (0.016)
	9/29～10/6	不検出 (0.014)	0.028 (0.013)
	10/6～10/13	不検出 (0.015)	0.033 (0.016)
	10/13～10/20	不検出 (0.015)	不検出 (0.017)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.011)	不検出 (0.011)
	10/27～11/2	不検出 (0.019)	不検出 (0.017)
	11/2～11/10	不検出 (0.014)	0.014 (0.012)
	11/10～11/17	不検出 (0.012)	0.029 (0.010)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.013)	0.045 (0.011)
	11/24～12/1	不検出 (0.011)	0.016 (0.012)
	12/1～12/8	不検出 (0.012)	0.015 (0.0098)
	12/8～12/15	不検出 (0.017)	0.046 (0.015)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.011)	0.016 (0.012)
	12/22～12/28	不検出 (0.014)	0.022 (0.013)
12月	12/28～1/5	不検出 (0.0096)	0.023 (0.010)

市立総合病院（原町区高見町）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成27年6月 (6/2-3)	不検出 (0.23)	0.44 —
平成27年7月 (7/29-30)	不検出 (0.25)	0.26 —
平成27年8月 (8/17-18)	不検出 (0.24)	0.60 —
平成27年9月 (9/3-4)	不検出 (0.23)	0.42 —
平成27年10月 (10/8-9)	不検出 (0.25)	0.52 —
平成27年11月 (11/6-7)	不検出 (0.28)	0.87 —
平成27年12月 (12/20-21)	0.19 —	0.70 —
平成28年1月 (1/13-14)	不検出 (0.22)	0.20 —
平成28年2月 (2/12-13)	不検出 (0.19)	0.81 —
平成28年3月 (3/31-4/1)	不検出 (0.20)	0.54 —
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/13-20)	0.015 —	0.081 —
平成28年5月 (5/11-18)	0.044 —	0.220 —
平成28年6月 (5/25-6/1)	0.026 —	0.180 —
平成28年7月 (7/6-13)	0.080 —	0.460 —
平成28年8月 (8/24-31)	0.022 —	0.120 —
平成28年9月 (8/31-9/7)	0.036 —	0.160 —
平成28年10月 (10/19-26)	不検出 (0.019)	0.092 —
平成28年11月 (10/26-11/2)	不検出 (0.019)	0.150 —
平成28年12月 (11/30-12/7)	0.026 —	0.120 —
平成29年1-2月	0.040 ±0.014	0.280 ±0.014
平成29年3-4月	0.016 ±0.011	0.130 ±0.012
平成29年5-6月	0.088 ±0.015	0.660 ±0.011
平成29年7-8月	不検出 (0.014)	0.069 ±0.012
平成29年9-10月	不検出 (0.018)	0.073 ±0.020
平成29年11-12月	不検出 (0.017)	0.091 ±0.016
平成30年1-2月	不検出 (0.014)	0.086 ±0.015
平成30年3-4月	不検出 (0.018)	0.057 ±0.017
平成30年5-6月	不検出 (0.014)	0.091 ±0.012
平成30年7-8月	不検出 (0.014)	0.065 ±0.012
平成30年9-10月	不検出 (0.012)	0.039 ±0.012
平成30年11-12月	不検出 (0.022)	0.033 ±0.013
平成31年1-2月	不検出 (0.017)	0.083 ±0.014
平成31年3-4月	不検出 (0.019)	0.069 ±0.012
令和元年5-6月	不検出 (0.017)	0.110 ±0.016
令和元年7-8月	不検出 (0.016)	0.088 ±0.014
令和元年9-10月	不検出 (0.014)	0.064 ±0.014
令和元年11-12月	不検出 (0.019)	0.039 ±0.013
令和2年1-2月	不検出 (0.017)	0.110 ±0.015
令和2年3-4月	0.021 ±0.014	0.260 ±0.016
令和2年5-6月	不検出 (0.023)	0.071 ±0.012
令和2年7-8月	不検出 (0.019)	0.071 ±0.018
令和2年9-10月	不検出 (0.019)	0.086 ±0.012
令和2年11-12月	不検出 (0.019)	0.054 ±0.015

週測定値 (R03.1月～R03.12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
	週集計		
1月	1/6～1/13	不検出 (0.016)	0.026 (0.015)
	1/13～1/20	不検出 (0.014)	0.031 (0.015)
	1/20～1/27	不検出 (0.014)	0.025 (0.013)
	1/27～2/3	不検出 (0.011)	0.039 (0.011)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.014)	0.032 (0.015)
	2/10～2/17	不検出 (0.014)	0.051 (0.014)
	2/17～2/24	不検出 (0.012)	0.036 (0.011)
	2/24～3/3	不検出 (0.013)	0.037 (0.013)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.017)	0.026 (0.016)
	3/10～3/17	不検出 (0.012)	0.018 (0.012)
	3/17～3/24	不検出 (0.013)	0.015 (0.012)
	4/1～4/7	不検出 (0.019)	0.020 (0.015)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.012)	不検出 (0.014)
	4/14～4/21	不検出 (0.017)	0.028 (0.015)
	4/21～4/28	不検出 (0.016)	0.032 (0.014)
	4/28～5/6	不検出 (0.012)	0.031 (0.010)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.013)	0.045 (0.016)
	5/12～5/19	不検出 (0.016)	0.033 (0.017)
	5/19～5/26	不検出 (0.011)	0.022 (0.010)
	5/26～6/2	不検出 (0.012)	0.015 (0.011)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.018)	0.031 (0.018)
	6/9～6/16	不検出 (0.015)	0.023 (0.015)
	6/16～6/23	不検出 (0.013)	0.055 (0.012)
	6/23～6/30	不検出 (0.012)	0.055 (0.011)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.015)	0.021 (0.015)
	7/7～7/14	不検出 (0.011)	0.029 (0.010)
	7/14～7/21	不検出 (0.017)	0.043 (0.016)
	7/21～7/28	不検出 (0.011)	不検出 (0.014)
8月	7/28～8/4	不検出 (0.017)	0.110 (0.017)
	8/4～8/11	不検出 (0.011)	0.041 (0.011)
	8/11～8/18	不検出 (0.012)	不検出 (0.012)
	8/18～8/25	不検出 (0.013)	0.052 (0.012)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.012)	0.053 (0.012)
	9/1～9/8	不検出 (0.016)	0.015 (0.015)
	9/8～9/15	不検出 (0.015)	0.056 (0.013)
	9/15～9/22	不検出 (0.018)	0.045 (0.017)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.015)	0.060 (0.014)
	9/29～10/6	不検出 (0.017)	0.035 (0.017)
	10/6～10/13	不検出 (0.011)	0.031 (0.011)
	10/13～10/20	不検出 (0.015)	0.021 (0.014)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.015)	不検出 (0.016)
	10/27～11/2	不検出 (0.015)	0.023 (0.015)
	11/2～11/10	不検出 (0.0093)	0.027 (0.0096)
	11/10～11/17	不検出 (0.013)	0.017 (0.012)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.013)	0.042 (0.013)
	11/24～12/1	不検出 (0.013)	0.039 (0.013)
	12/1～12/8	不検出 (0.017)	不検出 (0.018)
	12/8～12/15	不検出 (0.018)	0.026 (0.020)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.017)	不検出 (0.017)
	12/22～12/28	不検出 (0.019)	不検出 (0.019)
	12/28～1/5	不検出 (0.015)	0.017 (0.015)

※ ()内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

※当年度の測定誤差は () で表記。

大原公会堂（原町区大原）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成27年6月 (6/5-6)	不検出 (0.20)	0.48 —
平成27年7月 (7/9-10)	不検出 (0.24)	0.38 —
平成27年8月 (8/3-4)	不検出 (0.23)	0.33 —
平成27年9月 (9/12-13)	不検出 (0.24)	0.34 —
平成27年10月 (10/1-2)	不検出 (0.19)	0.51 —
平成27年11月 (11/4-5)	不検出 (0.20)	0.42 —
平成27年12月 (12/14-15)	不検出 (0.18)	0.56 —
平成28年1月 (1/15-16)	不検出 (0.19)	0.59 —
平成28年2月 (2/8-9)	不検出 (0.24)	0.51 —
平成28年3月 (3/8-9)	不検出 (0.20)	0.36 —
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/20-27)	0.021 —	0.110 —
平成28年5月 (5/11-18)	0.022 —	0.120 —
平成28年6月 (5/25-6/1)	0.026 —	0.190 —
平成28年7月 (7/6-13)	0.028 —	0.160 —
平成28年8月 (7/27-8/3)	0.044 —	0.250 —
平成28年9月 (9/21-28)	0.024 —	0.140 —
平成28年10月 (9/28-10/5)	0.019 —	0.140 —
平成28年11月 (11/16-11/22)	不検出 (0.022)	0.080 —
平成28年12月 (12/21-28)	不検出 (0.020)	0.150 —
平成29年1-2月	0.044 ±0.019	0.320 ±0.017
平成29年3-4月	0.019 ±0.016	0.150 ±0.017
平成29年5-6月	0.028 ±0.014	0.190 ±0.015
平成29年7-8月	0.063 ±0.012	0.460 ±0.012
平成29年9-10月	不検出 (0.013)	0.082 ±0.013
平成29年11-12月	不検出 (0.013)	0.064 ±0.012
平成30年1-2月	0.013 ±0.011	0.058 ±0.012
平成30年3-4月	不検出 (0.013)	0.100 ±0.012
平成30年5-6月	不検出 (0.013)	0.088 ±0.011
平成30年7-8月	不検出 (0.013)	0.13 ±0.011
平成30年9-10月	不検出 (0.012)	0.065 ±0.011
平成30年11-12月	不検出 (0.014)	0.064 ±0.011
平成31年1-2月	不検出 (0.017)	0.043 ±0.012
平成31年3-4月	不検出 (0.015)	0.081 ±0.014
令和元年5-6月	不検出 (0.015)	0.110 ±0.012
令和元年7-8月	不検出 (0.019)	0.130 ±0.011
令和元年9-10月	不検出 (0.011)	0.082 ±0.011
令和元年11-12月	不検出 (0.017)	0.082 ±0.016
令和2年1-2月	0.016 ±0.013	0.240 ±0.016
令和2年3-4月	0.023 ±0.014	0.450 ±0.012
令和2年5-6月	不検出 (0.019)	0.090 ±0.014
令和2年7-8月	不検出 (0.019)	0.100 ±0.017
令和2年9-10月	不検出 (0.020)	0.077 ±0.013
令和2年11-12月	不検出 (0.024)	0.061 ±0.014

週測定値 (R03.1月～R03.12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
	週集計		
1月	1/6～1/13	不検出 (0.019)	不検出 (0.017)
	1/13～1/20	不検出 (0.012)	0.031 (0.012)
	1/20～1/27	不検出 (0.017)	0.037 (0.019)
	1/27～2/3	不検出 (0.014)	0.034 (0.013)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.014)	0.085 (0.015)
	2/10～2/17	不検出 (0.016)	0.065 (0.016)
	2/17～2/24	不検出 (0.014)	0.026 (0.014)
	2/24～3/3	不検出 (0.018)	0.028 (0.015)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.016)	0.064 (0.016)
	3/10～3/17	不検出 (0.013)	0.051 (0.012)
	3/17～3/24	不検出 (0.014)	0.033 (0.014)
	4/1～4/7	不検出 (0.015)	0.120 (0.014)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.016)	0.052 (0.016)
	4/14～4/21	不検出 (0.012)	0.040 (0.012)
	4/21～4/28	不検出 (0.019)	0.028 (0.018)
	4/28～5/6	不検出 (0.014)	0.033 (0.012)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.020)	0.079 (0.020)
	5/12～5/19	不検出 (0.017)	0.081 (0.017)
	5/19～5/26	不検出 (0.013)	0.057 (0.013)
	5/26～6/2	不検出 (0.018)	0.030 (0.017)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.017)	0.056 (0.018)
	6/9～6/16	不検出 (0.015)	0.053 (0.013)
	6/16～6/23	不検出 (0.014)	0.045 (0.014)
	6/23～6/30	不検出 (0.014)	0.064 (0.014)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.012)	0.038 (0.010)
	7/7～7/14	不検出 (0.017)	0.034 (0.018)
	7/14～7/21	不検出 (0.013)	0.068 (0.011)
	7/21～7/28	不検出 (0.015)	0.036 (0.019)
8月	7/28～8/4	不検出 (0.018)	0.110 (0.017)
	8/4～8/11	不検出 (0.017)	0.055 (0.016)
	8/11～8/18	不検出 (0.017)	不検出 (0.018)
	8/18～8/25	不検出 (0.018)	0.080 (0.020)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.017)	0.058 (0.018)
	9/1～9/8	不検出 (0.012)	0.041 (0.011)
	9/8～9/15	不検出 (0.017)	0.056 (0.015)
	9/15～9/22	不検出 (0.016)	0.072 (0.015)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.012)	0.073 (0.013)
	9/29～10/6	不検出 (0.018)	0.044 (0.017)
	10/6～10/13	不検出 (0.015)	0.046 (0.014)
	10/13～10/20	不検出 (0.014)	0.034 (0.013)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.016)	0.035 (0.014)
	10/27～11/2	不検出 (0.019)	0.028 (0.022)
	11/2～11/10	不検出 (0.015)	不検出 (0.015)
	11/10～11/17	不検出 (0.018)	0.021 (0.015)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.016)	0.036 (0.015)
	11/24～12/1	不検出 (0.016)	0.029 (0.018)
	12/1～12/8	不検出 (0.016)	0.021 (0.016)
	12/8～12/15	不検出 (0.013)	0.033 (0.013)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.015)	0.029 (0.016)
	12/22～12/28	不検出 (0.017)	0.025 (0.018)
	12/28～1/5	不検出 (0.013)	0.016 (0.014)

※ () 内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

※当年度の測定誤差は () で表記。

鹿島区役所（鹿島区西町）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成26年11月 (11/21-22)	不検出 (0.18)	0.37 —
平成26年12月 (12/17-18)	不検出 (0.23)	0.34 —
平成27年1月 (1/7-8)	0.23	1.20
平成27年2月 (2/11-12)	不検出 (0.22)	0.37 —
平成27年3月 (3/23-24)	0.29	1.10
平成27年4月 (4/30-5/1)	不検出 (0.19)	0.26 —
平成27年5月 (5/29-30)	不検出 (0.16)	0.41 —
平成27年6月 (6/2-3)	不検出 (0.19)	0.32 —
平成27年7月 (7/17-18)	不検出 (0.19)	0.29 —
平成27年8月 (8/15-16)	不検出 (0.19)	0.26 —
平成27年9月	—	—
平成27年10月 (10/24-25)	不検出 (0.23)	0.27 —
平成27年11月	—	—
平成27年12月 (12/9-10)	不検出 (0.24)	0.74 —
平成28年1月	—	—
平成28年2月 (2/18-19)	不検出 (0.22)	0.34 —
平成28年3月 (3/3-4)	不検出 (0.18)	0.13 —
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/1-6)	不検出 (0.021)	0.095 —
平成28年5月 (5/4-11)	不検出 (0.016)	0.093 —
平成28年6月 (5/25-6/1)	不検出 (0.021)	0.110 —
平成28年7月 (7/6-13)	0.084 —	0.470 —
平成28年8月 (8/3-10)	不検出 (0.019)	0.078 —
平成28年9月 (8/31-9/7)	0.016 —	0.082 —
平成28年10月 (10/19-26)	0.024 —	0.180 —
平成28年11月 (11/22-30)	不検出 (0.012)	0.052 —
平成28年12月 (12/21-28)	不検出 (0.016)	0.055 —
平成29年1-2月	0.051 ±0.013	0.110 ±0.021
平成29年3-4月	不検出 (0.015)	0.110 ±0.017
平成29年5-6月	0.018 ±0.014	0.120 ±0.018
平成29年7-8月	不検出 (0.013)	0.062 ±0.011
平成29年9-10月	不検出 (0.015)	0.037 ±0.012
平成29年11-12月	不検出 (0.016)	0.082 ±0.016
平成30年1-2月	不検出 (0.015)	0.110 ±0.013
平成30年3-4月	不検出 (0.016)	0.110 ±0.017
平成30年5-6月	不検出 (0.019)	0.086 ±0.018
平成30年7-8月	不検出 (0.012)	0.042 ±0.010
平成30年9-10月	不検出 (0.016)	0.024 ±0.017
平成30年11-12月	不検出 (0.021)	0.025 ±0.016
平成31年1-2月	不検出 (0.020)	0.100 ±0.019
平成31年3-4月	不検出 (0.019)	0.053 ±0.015
令和元年5-6月	不検出 (0.018)	0.068 ±0.014
令和元年7-8月	不検出 (0.017)	0.055 ±0.012
令和元年9-10月	不検出 (0.016)	0.044 ±0.011
令和元年11-12月	不検出 (0.016)	0.047 ±0.016
令和2年1-2月	不検出 (0.016)	0.082 ±0.012
令和2年3-4月	不検出 (0.018)	0.020 ±0.018
令和2年5-6月	不検出 (0.020)	0.036 ±0.013
令和2年7-8月	不検出 (0.020)	0.047 ±0.013
令和2年9-10月	不検出 (0.020)	0.036 ±0.016
令和2年11-12月	不検出 (0.021)	0.027 ±0.019

※ () 内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

週測定値 (R03.1月～R03.12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
		週集計	
1月	1/6~1/13	不検出 (0.015)	0.017 (0.014)
	1/13~1/20	不検出 (0.016)	0.020 (0.014)
	1/20~1/27	不検出 (0.015)	不検出 (0.017)
	1/27~2/3	不検出 (0.012)	0.014 (0.012)
2月	2/3~2/10	不検出 (0.015)	0.017 (0.014)
	2/10~2/17	不検出 (0.014)	0.022 (0.015)
	2/17~2/24	不検出 (0.013)	0.021 (0.012)
	2/24~3/3	不検出 (0.011)	0.039 (0.012)
3月	3/3~3/10	不検出 (0.015)	0.024 (0.017)
	3/10~3/17	不検出 (0.011)	0.016 (0.012)
	3/17~3/24	不検出 (0.012)	不検出 (0.014)
	4/1~4/7	不検出 (0.016)	不検出 (0.017)
4月	4/7~4/14	不検出 (0.018)	不検出 (0.018)
	4/14~4/21	不検出 (0.015)	0.018 (0.015)
	4/21~4/28	不検出 (0.012)	0.027 (0.011)
	4/28~5/6	不検出 (0.0098)	0.020 (0.011)
5月	5/6~5/12	不検出 (0.014)	0.038 (0.013)
	5/12~5/19	不検出 (0.012)	0.100 (0.011)
	5/19~5/26	不検出 (0.014)	0.024 (0.014)
	5/26~6/2	不検出 (0.014)	不検出 (0.012)
6月	6/2~6/9	不検出 (0.014)	0.030 (0.011)
	6/9~6/16	不検出 (0.011)	0.027 (0.011)
	6/16~6/23	不検出 (0.019)	0.026 (0.018)
	6/23~6/30	不検出 (0.018)	0.023 (0.018)
7月	6/30~7/7	不検出 (0.015)	不検出 (0.014)
	7/7~7/14	不検出 (0.012)	0.015 (0.011)
	7/14~7/21	不検出 (0.018)	0.037 (0.016)
	7/21~7/28	不検出 (0.012)	0.015 (0.010)
8月	7/28~8/4	不検出 (0.017)	0.068 (0.013)
	8/4~8/11	不検出 (0.011)	0.023 (0.011)
	8/11~8/18	不検出 (0.011)	不検出 (0.013)
	8/18~8/25	不検出 (0.018)	0.030 (0.011)
9月	8/25~9/1	不検出 (0.014)	0.033 (0.012)
	9/1~9/8	不検出 (0.018)	不検出 (0.018)
	9/8~9/15	不検出 (0.017)	0.032 (0.017)
	9/15~9/22	不検出 (0.016)	不検出 (0.018)
10月	9/22~9/29	不検出 (0.014)	0.030 (0.015)
	9/29~10/6	不検出 (0.013)	0.029 (0.013)
	10/6~10/13	不検出 (0.016)	0.024 (0.016)
	10/13~10/20	不検出 (0.016)	不検出 (0.016)
11月	10/20~10/27	不検出 (0.017)	不検出 (0.015)
	10/27~11/2	不検出 (0.019)	不検出 (0.019)
	11/2~11/10	不検出 (0.011)	0.010 (0.0094)
	11/10~11/17	不検出 (0.012)	不検出 (0.011)
12月	11/17~11/24	不検出 (0.012)	0.018 (0.012)
	11/24~12/1	不検出 (0.012)	0.010 (0.010)
	12/1~12/8	不検出 (0.0090)	不検出 (0.012)
	12/8~12/15	不検出 (0.013)	0.022 (0.012)
12月	12/15~12/22	不検出 (0.012)	0.018 (0.011)
	12/22~12/28	不検出 (0.014)	不検出 (0.013)
	12/28~1/5	不検出 (0.010)	0.016 (0.0091)

※当年度の測定誤差は () で表記。

鹿島3-3消防屯所（鹿島区南海老）

過去期間別最高値

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
↓ 毎日測定・日集計		
平成27年6月 (6/23-24)	不検出 (0.22)	0.23 —
平成27年7月 (7/21-22)	不検出 (0.21)	0.18 —
平成27年8月	— —	— —
平成27年9月 (9/27-28)	不検出 (0.21)	0.21 —
平成27年10月 (10/7-8)	不検出 (0.17)	0.15 —
平成27年11月	— —	— —
平成27年12月	— —	— —
平成28年1月	— —	— —
平成28年2月 (2/18-19)	不検出 (0.24)	0.18 —
平成28年3月 (3/18-19)	不検出 (0.15)	0.20 —
↓ 週毎の集計 (H29から期間の最大値表示)		
平成28年4月 (4/13-20)	不検出 (0.025)	0.045 —
平成28年5月 (5/4-11)	不検出 (0.019)	0.043 —
平成28年6月 (6/8-15)	0.460 —	2.400 —
平成28年7月 (7/6-13)	0.036 —	0.190 —
平成28年8月 (17-24)	不検出 (0.017)	0.042 —
平成28年9月 (8/31-9/7)	不検出 (0.014)	0.049 —
平成28年10月 (10/12-19)	不検出 (0.019)	0.057 —
平成28年11月 (11/2-9)	不検出 (0.016)	0.032 —
平成28年12月 (12/14-21)	不検出 (0.015)	0.022 —
平成29年1-2月	不検出 (0.013)	0.014 ±0.013
平成29年3-4月	不検出 (0.016)	0.039 ±0.014
平成29年5-6月	不検出 (0.025)	0.054 ±0.016
平成29年7-8月	不検出 (0.011)	0.047 ±0.011
平成29年9-10月	不検出 (0.017)	0.045 ±0.011
平成29年11-12月	不検出 (0.013)	0.061 ±0.012
平成30年1-2月	不検出 (0.012)	0.020 ±0.011
平成30年3-4月	不検出 (0.013)	0.035 ±0.011
平成30年5-6月	0.027 ±0.012	0.290 ±0.010
平成30年7-8月	不検出 (0.011)	0.033 (0.011)
平成30年9-10月	不検出 (0.012)	0.021 (0.010)
平成30年11-12月	不検出 (0.013)	0.012 (0.011)
平成31年1-2月	不検出 (0.013)	0.015 (0.010)
平成31年3-4月	不検出 (0.014)	0.027 (0.013)
令和元年5-6月	不検出 (0.014)	0.031 (0.011)
令和元年7-8月	不検出 (0.012)	0.037 (0.011)
令和元年9-10月	不検出 (0.013)	0.022 (0.010)
令和元年11-12月	不検出 (0.026)	0.028 (0.0098)
令和2年1-2月	不検出 (0.017)	0.027 (0.010)
令和2年3-4月	不検出 (0.018)	0.044 (0.018)
令和2年5-6月	不検出 (0.022)	0.074 (0.020)
令和2年7-8月	不検出 (0.019)	0.026 (0.014)
令和2年9-10月	不検出 (0.018)	0.020 (0.016)
令和2年11-12月	不検出 (0.025)	0.020 (0.013)

週測定値 (R03.1月～R03.12月)

R3	採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
		セシウム134	セシウム137
	週集計		
1月	1/6～1/13	不検出 (0.018)	不検出 (0.018)
	1/13～1/20	不検出 (0.012)	0.014 (0.012)
	1/20～1/27	不検出 (0.018)	不検出 (0.018)
	1/27～2/3	不検出 (0.014)	0.017 (0.012)
2月	2/3～2/10	不検出 (0.012)	不検出 (0.012)
	2/10～2/17	不検出 (0.013)	0.017 (0.0098)
	2/17～2/24	不検出 (0.014)	不検出 (0.013)
	2/24～3/3	不検出 (0.015)	0.033 (0.014)
3月	3/3～3/10	不検出 (0.013)	0.019 (0.016)
	3/10～3/17	不検出 (0.015)	不検出 (0.013)
	3/17～3/24	不検出 (0.013)	不検出 (0.015)
	4/1～4/7	不検出 (0.014)	不検出 (0.013)
4月	4/7～4/14	不検出 (0.018)	不検出 (0.018)
	4/14～4/21	不検出 (0.012)	0.014 (0.010)
	4/21～4/28	不検出 (0.013)	不検出 (0.012)
	4/28～5/6	不検出 (0.014)	不検出 (0.014)
5月	5/6～5/12	不検出 (0.015)	0.021 (0.018)
	5/12～5/19	不検出 (0.012)	0.022 (0.012)
	5/19～5/26	不検出 (0.014)	不検出 (0.015)
	5/26～6/2	不検出 (0.018)	不検出 (0.017)
6月	6/2～6/9	不検出 (0.017)	0.056 (0.018)
	6/9～6/16	不検出 (0.015)	不検出 (0.014)
	6/16～6/23	不検出 (0.014)	0.018 (0.014)
	6/23～6/30	不検出 (0.015)	0.028 (0.014)
7月	6/30～7/7	不検出 (0.013)	0.014 (0.010)
	7/7～7/14	不検出 (0.015)	不検出 (0.015)
	7/14～7/21	不検出 (0.010)	0.023 (0.0098)
	7/21～7/28	不検出 (0.017)	不検出 (0.018)
8月	7/28～8/4	不検出 (0.012)	0.052 (0.013)
	8/4～8/11	不検出 (0.016)	不検出 (0.017)
	8/11～8/18	不検出 (0.016)	不検出 (0.018)
	8/18～8/25	不検出 (0.017)	0.021 (0.018)
9月	8/25～9/1	不検出 (0.018)	0.017 (0.016)
	9/1～9/8	不検出 (0.011)	不検出 (0.012)
	9/8～9/15	不検出 (0.012)	不検出 (0.013)
	9/15～9/22	不検出 (0.015)	不検出 (0.017)
10月	9/22～9/29	不検出 (0.012)	0.022 (0.011)
	9/29～10/6	不検出 (0.016)	不検出 (0.016)
	10/6～10/13	不検出 (0.015)	0.016 (0.012)
	10/13～10/20	不検出 (0.014)	不検出 (0.014)
11月	10/20～10/27	不検出 (0.014)	不検出 (0.015)
	10/27～11/2	不検出 (0.020)	不検出 (0.023)
	11/2～11/10	不検出 (0.011)	不検出 (0.010)
	11/10～11/17	不検出 (0.016)	不検出 (0.016)
12月	11/17～11/24	不検出 (0.017)	不検出 (0.017)
	11/24～12/1	不検出 (0.019)	不検出 (0.017)
	12/1～12/8	不検出 (0.012)	不検出 (0.011)
	12/8～12/15	不検出 (0.016)	0.023 (0.013)
12月	12/15～12/22	不検出 (0.014)	不検出 (0.012)
	12/22～12/28	不検出 (0.016)	不検出 (0.013)
	12/28～1/5	不検出 (0.011)	不検出 (0.011)

※ () 内は検出限界値

記載の値は期間中の核種別の最大測定値を示したもの

※当年度の測定誤差は () で表記。

**渡邊正己京都大学名誉教授（市放射線健康対策委員会委員長）による
大気浮遊じん放射能測定結果の解説
（広報 令和3年2月15日号～令和4年2月1日号）**

第149回目（広報 令和3年2月15日号）（2020年12月28日～2021年1月13日）

市内の大気浮遊じん中のセシウム137濃度は、平均値が0.01mBq/m³と極めて低い濃度であり、この濃度の放射性物質から発せられる放射線は、自然放射線量の日々変動の範囲であり、浮遊じん放射能の健康影響について心配はいりません。

一方、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態に日々の心配の種が絶えません。私達は、10年前の原発事故の経験から、緊急事態下では科学的・論理的に理解し、自分の身を守る行動が大切だと学んだはずです。

私たちの経験を次の世代に伝えるために何をすべきかを改めて考えなければなりません。

第150回目（広報 令和3年3月1日号）（2021年1月13日～2021年1月27日）

市内の大気浮遊じん中のセシウム137濃度は、平均値が0.015mBq/m³と極めて低い濃度であり、また自然放射線量の日々変動の範囲であることから、健康影響について心配はいりません。

春はすぐそこまで近づいています。ほこりの多い季節になりますが、このところの浮遊粉じんの放射能測定結果から、健康に影響を及ぼすような高い濃度の放射性物質が飛散する可能性は極めて低いと思われます。今後も不安を感じる場合は、市が公表している測定データを確認するようにしてください。

第151回目（広報 令和3年3月15日号）（2021年1月27日～2021年2月10日）

今回、放射性セシウム134は観測されず、放射性セシウム137の平均濃度は0.027mBq/m³でした。この濃度の浮遊じんによる放射線は極めて低い濃度であり、健康影響について心配はいりません。

測定開始の平成26年11月から6年間、151回の解説をしてきました。読み返すと、災害時に身を守る行動は自分の置かれた状況を科学的に理解し、その影響を論理的に解析した結果、得られた推測を基に決めることが重要だと感じます。これを次世代に伝承せねばなりません。

渡邊正己教授と相談の結果、モニタリング測定値が低位安定の状態を保っていることから、第152回目以降は測定結果のみの掲載とし、4か月に1回（6月、10月、2月）解説を掲載します。引き続き、原子力発電所の廃炉作業の影響を察知し、測定値に顕著な変化があれば、別途、解説を付することとしています。

第 156 回目（広報 令和 3 年 6 月 1 日号）（2021 年 2 月 10 日～2021 年 4 月 28 日）

原発事故により、環境中に放出された物質で、主に問題となるものは、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 の 3 種類で、その他にも様々な物質が放出されましたが、いずれも半減期が短いか放出量が少なく、健康影響はほとんどありません。ヨウ素 131 とセシウム 134 は半減期が短く、今は観測されなくなりましたが、半減期 30 年のセシウム 137 は、0.05mBq/m³ 程度の低い濃度で観測され続けています。この量のセシウム 137 の放射線による健康影響について心配はいりません。

次回の解説は 10 月か、もしくは測定値に顕著な変化がある場合に掲載します。

第 164 回目（令和 3 年 10 月 1 日号分）（2021 年 4 月 28 日～2021 年 8 月 25 日）

南相馬市の放射性セシウム濃度は異常値を観測することなく、平均値が 0.064mBq/m³ と低い値で推移していますので健康影響について心配はいりません。

それにしてもこの 10 年間は、原子力発電所事故に加え、変異の激しい新型コロナウイルス禍がおこり、人々は不安な毎日を過ごしています。どのように安全で住みやすい国を実現するか、今、私たち一人一人が原発事故と新型コロナウイルス禍のこれまでの経験を生かし、しっかりと考えていく必要があると思います。

第 172 回目（令和 4 年 2 月 1 日号分）（2021 年 8 月 25 日～2021 年 12 月 22 日）

昨年 1 年間の大気浮遊じん中の放射性セシウム濃度は、異常値を観測することなく低い値で推移していますので、健康影響について心配はいりません。

原子力発電所の廃炉作業による放射線物質の飛散がないかを察知するため、今回で 172 回目となる大気浮遊じん放射能測定ですが、今後も続ける予定とされています。

私は、原子力発電所の事故以来、放射線の人体影響の解説セミナーをボランティア活動として 250 回開催してきました。その経験から「リスクから身を守るためには、個々の人がそのリスクを科学的に理解したうえで、人々が互いに助け合う社会を実現する必要がある。」と感じています。

除去土壌等の保管状況総括表（令和3年12月31日現在）

R4.2.14 災害対策本部員会議資料

保管の状況	最大箇所数	現箇所数	発生量(①)			輸送量(②)			保管量(①-②)		
			合計	不燃	可燃	合計	不燃	可燃	合計	不燃	可燃
市内全域の保管総量（下記１＋２）	344	21	1,785,351 m ³	961,236 m ³	824,115 m ³	1,764,623 m ³	943,281 m ³	821,342 m ³	20,728 m ³	17,955 m ³	2,773 m ³
１．仮置場の箇所数及び量 （下記①＋②）	50	3	1,671,411 m ³	853,144 m ³	818,267 m ³	1,655,226 m ³	839,721 m ³	815,505 m ³	16,185 m ³	13,423 m ³	2,762 m ³
①環境省管轄仮置場 (20km圏内)	13	1	1,020,239 m ³	439,213 m ³	581,026 m ³	1,019,571 m ³	438,636 m ³	580,935 m ³	668 m ³	577 m ³	91 m ³
②南相馬市管轄仮置場 (20km圏外)	37	2	651,172 m ³	413,931 m ³	237,241 m ³	635,655 m ³	401,085 m ³	234,570 m ³	15,517 m ³	12,846 m ³	2,671 m ³
２．現場保管の箇所数及び量 （下記③+④+⑤）	294	18	113,940 m ³	108,092 m ³	5,848 m ³	109,397 m ³	103,560 m ³	5,837 m ³	4,543 m ³	4,532 m ³	11 m ³
③学校等	31	0	30,508 m ³	30,242 m ³	266 m ³	30,508 m ³	30,242 m ³	266 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
④その他（公園等）	74	1	44,211 m ³	40,122 m ³	4,089 m ³	41,911 m ³	37,822 m ³	4,089 m ³	2,300 m ³	2,300 m ³	0 m ³
⑤ため池※	189	17	39,221 m ³	37,728 m ³	1,493 m ³	36,978 m ³	35,496 m ³	1,482 m ³	2,243 m ³	2,232 m ³	11 m ³
市内全域の発生量に対する割合						98.8 %	98.1 %	99.7 %	1.2 %	1.9 %	0.3 %

※ ため池除染で新たに発生したもの

備考：1袋＝1m³として換算